fischer

Listino prezzi
Aprile 2026



Indice generale e novità di prodotto

ANCORANTI CHIMICI

Per cls fessurato e in zona sismica 7
Per ripr. di getto in cls fess. e in zona sismica 10
Per cls fessurato in zona sismica e muratura 10
Per calcestruzzo fessurato 11
Per calcestruzzo fessurato e muratura 17
Per calcestruzzo non fessurato e muratura 19
Pistole per ancoranti chimici 20
Accessori 21
Malte colabili in latta 39

ANCORANTI METALLICI

Ancoranti a battere 42
Viti per calcestruzzo 63
Ancoranti meccanici 75
Ancoranti antieffrazione 83
Connected Products 84

FISSAGGI PROLUNGATI

Tasselli in nylon e acciaio 88
Tasselli in nylon 90
Sistemi antintrusione 98
Tasselli a percussione 99
Fissaggi per serramenti 102
Fissaggi per consolid. di pareti doppia pelle 106

FISSAGGI LEGGERI

Tasselli in nylon 111
Tasselli in acciaio 134
Tasselli in ottone 136
Tasselli per calcestruzzo cellulare 137
Tasselli per installazione di gradini 140
Tasselli per lastre e soffitti 141
Installazione pareti in cartongesso 153
Soluzioni in valigetta 156
Fermaporte 161
Linea mensole 161
No Tools Just Hands 163
Accessori 163

FISSAGGI PER ELETTRICO E IDRAULICA

Fissatubi 167
Collari per tubi elettrici 169
Gaffette 170
Tasselli in nylon 172
Fascette 172
Staffaggio su misura 173
Chiodi e bandelle 174
Sistemi antintrusione 176
DuoLine 176
Fissaggi per sanitari a pavimento 176
Fissaggi per lavabi e sanitari a parete 178
Fissaggi per cassette scaricatrici e scaldabagni 181
Staffe per vasi d'espansione 182
Staffe premontate e telai per sanitari sospesi 183
Mensole per climatizzatori esterni 186
Mensole per radiatori 188
Collari e accessori 191

FISSAGGI PER ISOLAMENTO E PONTEGGI

Tasselli a percussione per materiali isolanti 202
Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti 204
Accessori 207
Fissaggi su cappotto 209
Golfari per ponteggi 214
Tubi per ponteggi 218
Altri occhioli e accessori 219

SCHIUME, SIGILLANTI E ADESIVI

Schiume poliuretaniche 222
Siliconi neutri e acetici 226
Sigillanti acrilici 229
Accessori 232
Adesivi a base di polimeri ibridi 233
Adesivi poliuretanici 234
Altri adesivi 235
No Tools Just Hands 236
Nastri per serramenti 239
Spray 241

PUNTE E DISCHI

Punte e frese da trapano 246
Scalpelli e sgorbie 260
Accessori 261
Dischi 262

VITI E INSERTI

Viti per costruzioni PowerFast II 268
Viti per costruzioni PowerFull II 272
Connettore solaio 274
Tirafondi 274
Chimica per il legno 275
Viti truciolari PowerFast II 276
Viti in acciaio inox PowerFast II 281
Viti truciolari ClassicFast II 283
Viti truciolari bronzate 284
Viti regolabili 287
Viti per serramenti 288
Viti per cartongesso 290
Inserti professionali 292
Soluzioni in valigetta 293

SISTEMI PER IL SOLARE

Morsetti 298
Profili 300
Ganci 304
Viti doppio filetto 308
Triangoli 309
Viti e accessori 310
SolarIndustrial 313
Sistemi per facciate 313

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

Collari per tubazioni 317
Gaffette 331
Sistema di installazione medio-leggero MS 333
Sistema di installazione medio-leggero FLS 335
Sistema di installazione medio-pesante FUS 340
Sistema di inst. medio-pesante FUS hdg 350
Sistema di inst. medio-pesante FUS A2/A4 360
Sistema Seismic per staff. antisismico 368
Punti fissi ed elementi scorrevoli 370
Fissaggi per condotte di ventilazione 372
Accessori 376
QuickFix 386

SISTEMI CAST-IN PER FISSAGGI IN OPERA

Binari Cast-in 390
Bulloni testa a martello 399
Accessori 403

Clicca sulle singole voci **per andare alla pagina corrispondente**

Ancoranti chimici
Resine epossidiche, vinilestere e malte colabili
5



Ancoranti metallici
Ancoranti ad alte prestazioni a battere o ad avvitamento
41



Fissaggi prolungati
Tasselli a lunghezza maggiorata, fissaggi per serramenti e antintrusione
87



Fissaggi leggeri
Tasselli per applicazioni su muratura, cartongesso e altri supporti
109



Fissaggi per materiali elettrici ed idrotermosanitari
Fissaggi elettrici, blocchi B-Lock per tapparelle, sistemi per sanitari e tubazioni
165



Fissaggi per isolamento e per ponteggi
Tasselli per installazione di cappotto e ponteggi, fissaggi su pannelli isolanti
201



Schiume, sigillanti, adesivi e spray
Riempimento, sigillatura e incollaggio
221



Punte e dischi
Punte, scalpelli, sgorbie, frese e dischi per elettroutensili
245

Viti e inserti
Viti e connettori per legno, serramenti, cartongesso e inserti professionali
267



Sistemi per il solare
Montaggio impianti fotovoltaici su coperture residenziali e industriali
297



Sistemi per impiantistica
Staffaggi per impianti industriali statici e sismici
315



Sistemi Cast-in
Fissaggi per il getto in opera
389




fischer
fischer
fischer

1
Ancoranti chimici

PER CALCESTRUZZO FESSURATO E IN ZONA SISMICA

FIS EM Plus 7
FIS SB Superbond 7
FRA 8
ACD · Boccola distanziatrice 8
DD · Disp. per il centraggio e isolamento dielettrico ***NEW*** 8
FFD - Kit sismico 9
FFD - Kit sismico R 9

PER RIPRESE DI GETTO IN CLS FESSURATO E IN ZONA SISM.

FIS RC II Low Speed ***NEW*** 10

PER CLS FESSURATO IN ZONA SISMICA E MURATURA

FIS V Plus 10
FIS VW Plus 410 C 11

PER CALCESTRUZZO FESSURATO

Highbond System FHB II 11
FIS HB 360 S 11
Highbond FHB DYN 16
FIS HB 360 S 16
FHB-A dyn 8.8 16
FHB-A dyn CRC V 16

PER CALCESTRUZZO FESSURATO E MURATURA

FIS V ZERO 17
FIS C 700 HP PRO.1 17
T-BOND PRO.1 17
T-Bond PRO.1 K 18
Kit carichi pesanti 18
T-Bond PRO.1 150 K 18

PER CALCESTRUZZO NON FESSURATO E MURATURA

FIS VE 19
FIS P Plus 19
FIS VS PLUS 150 C PowerPack ***NEW*** 19

PISTOLE PER ANCORANTI CHIMICI

Pistole per ancoranti chimici in cart. formato silicone 20
Pistola per ancoranti chimici in cartuccia coassiale 20
Pistole per ancoranti chimici in cart. formato shuttle 20
Accessori per pistole a batteria 21

ACCESSORI

FIS A 21
G 24
MU 26
U 27
FIS HK 28
FIS HN 29
FIS HL 29
FIS E 30
RG 30
Accessori per la pulizia del foro 33
Miscelatori e prolunghe 34

MALTE COLABILI IN LATTA

ECM-X PLUS CE 39
EC-WOOD 39
EC-PLASTER 39
EC-PRIMER 39



Ancoraggi chimici marcati CE

Il sistema composto da barra filettata fischer FIS A/RG M + resina fischer è sempre marcato CE secondo il Documento di Valutazione Europea EAD 330499-01-0601.

Esempio: offri una barra filettata fischer FIS A/RG M da installare in:

- **calcestruzzo:** con resine in cartuccia fischer FIS EM Plus, Superbond FIS SB, FIS V Plus, FIS VW Plus, FIS V Zero, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS VE e FIS P Plus oppure resine in fiala Superbond RSB e RM II.
- **muratura:** con resine in cartuccia fischer FIS V Plus, FIS VW Plus, FIS V Zero, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS VE e FIS P Plus.

Il sistema composto da barra filettata (ad esempio barra filettata da metro) + rosetta + dado + resina fischer è marcato CE secondo il Documento di Valutazione Europea EAD 330499-01-0601 se materiali, dimensioni e proprietà meccaniche di barra filettata, dado e rosetta soddisfano i requisiti riportati nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) della resina fischer che si intente utilizzare. Per la barra filettata inoltre deve essere prodotto un certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 (come descritto nella sezione "Certificati di conformità prodotto" alla fine del Listino).

NOTA: barre in classe di resistenza 4.6 o in acciaio inossidabile A2 non godono di marcatura CE.

Consiglia sempre la resina strutturale fischer più adatta per l'applicazione richiesta. Solo proponendo il sistema completo barre filettate + rondelle + dadi + resina in un'unica soluzione, avrai la garanzia di offrire una soluzione rispettosa della marcatura CE.

La sola barra filettata non è marcata CE.

Per ogni dubbio o approfondimento visita il sito fischer alla pagina **www.fischer.it/certificazioni**

Filo diretto gratuito **800-844078**



Per calcestruzzo fessurato e in zona sismica

FIS EM Plus

Resina epossidica ad alte prestazioni certificata ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø40 con vita utile in esercizio certificata ETA fino a 100 anni. Certificata al fuoco, in fori carotati e in fori pieni d'acqua (anche marina). Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M10 a M30) e C2 (da M12 a M24). Certificata ETA anche su legno lamellare e massiccio. Certificata TR069 (ad eccezione di FIS EM Plus 300 T Art. 575313) per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo con armature post-installate senza sovrapposizione dei ferri.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS EM Plus 300 T *NEW*	575313	Pz	4048962542172	6	30,54	576	300	2	P-S	18	●	●
FIS EM Plus 390 S	544163	Pz	4048962312133	6	54,05	576	390	2	P-S	36	●	●
FIS EM Plus 585 S	544164	Pz	4048962312140	6	71,44	432	585	2	P-S	36	●	●
FIS EM Plus 1500 S	544167	Pz	4048962312171	4	137,83	168	1500	2	P-S	36	●	●

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Contenuto confezione	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
EPOXY BOX FIS EM Plus 390 S 20x	544160	Cz	4048962312119	1	1082,40	32	20 cartucce da 390 ml, 20 miscelatori, 1 Box	20	P-S	36	●	●

FIS SB Superbond

Ancorante chimico ibrido con tecnologia ai silani con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø32. Certificata al fuoco. Ampio range di temperature di esercizio (comprese fra -40 °C e +150 °C). Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24). Applicabile fino a bassissime temperature del supporto (-15 °C). Ottime prestazioni anche su legno lamellare.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS SB 390 S	519450	Pz	4048962161939	6	51,38	576	390	2	P-S	12	●	●
FIS SB 585 S	520526	Pz	4048962169089	6	62,18	432	585	2	P-S	12	●	●

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Contenuto confezione	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FSB BOX FIS SB 390 S 20x	520573	Cz	4048962169287	1	1024,29	32	20 cartucce da 390 ml, 40 miscelatori, 1 Box	40	P-S	12	●	●

FRA

Barra di ancoraggio formata da barra ad aderenza migliorata in acciaio saldata con barra filettata in acciaio inossidabile A4. Certificata ETA CE se abbinata con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Spessore massimo fissaggio [mm]	Quantità di resina [unità]	F	ETA
FRA 12/900 M12-60	**505529**	Pz	4048962070262	8	**52,48**	16	975	60	50	–	●
FRA 16/1100 M16-60	**505533**	Pz	4048962070286	8	**69,62**	20	1180	60	81	–	●
FRA 20/1400 M20-60	**505534**	Pz	4048962070293	4	**108,45**	25	1485	60	160	–	●

ACD · Boccola distanziatrice

Boccola distanziatrice per applicazioni isolate elettricamente. Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione FIS EM Plus e barre filettate.



Boccola ACD



Esempio di installazione

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per barra filettata	Diametro foro [mm]
ACD M 8	**71359**	Pz	8001132713594	500	**0,55**	M8	14
ACD M 10	**71360**	Pz	8001132713600	500	**0,57**	M10	16

DD · Dispositivo per il centraggio, trattenimento e isolamento dielettrico *NEW*

Dispositivi per il corretto centraggio all'interno del foro e per il trattenimento sopra testa di barre filettate. Idoneo per l'isolamento dielettrico (contrasto delle correnti vaganti) in combinazione con resina ad iniezione FIS EM Plus.



DD-E



DD-S





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per barra filettata	Diametro foro [mm]	Posizione del dispositivo sulla barra
DD-S M12	**563721**	Pz	4048962455519	100	**0,60**	M12	14	Sulla superficie del foro
DD-E M12	**563722**	Pz	4048962455526	100	**0,60**	M12	14	Sul fondo del foro
DD-S M16	**563723**	Pz	4048962455533	100	**0,67**	M16	18	Sulla superficie del foro
DD-E M16	**563724**	Pz	4048962455540	100	**0,67**	M16	18	Sul fondo del foro
DD-S M20	**563725**	Pz	4048962455557	100	**0,83**	M20	24	Sulla superficie del foro
DD-E M20	**563726**	Pz	4048962455564	100	**0,83**	M20	24	Sul fondo del foro
DD-S M24	**563727**	Pz	4048962455571	100	**0,90**	M24	28	Sulla superficie del foro
DD-E M24	**563728**	Pz	4048962455588	100	**0,90**	M24	28	Sul fondo del foro
DD-S M27	**563729**	Pz	4048962455595	100	**0,93**	M27	30	Sulla superficie del foro
DD-E M27	**563730**	Pz	4048962455601	100	**0,93**	M27	30	Sul fondo del foro
DD-S M30	**563731**	Pz	4048962455618	100	**1,07**	M30	35	Sulla superficie del foro
DD-E M30	**563732**	Pz	4048962455625	100	**1,07**	M30	35	Sul fondo del foro

1) Su ogni barra filettata vanno applicati 2 anelli: l'anello passante DD-S va infilato sulla barra a livello della superficie del foro, mentre l'anello DD-E va agganciato sul fondo della barra. Inserire gli anelli sulla barra, iniettare la resina e procedere all'inserimento della barra all'interno del foro. In caso di applicazioni sopratesta la coppia di anelli DD-S + DD-E sostiene il peso della barra lunga fino ad 1 metro. I dispositivi DD possono essere usati con tutte le resine ad iniezione fischer per il perfetto centraggio della barra all'interno del foro.

FFD - Kit sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per barre M12, M16, M20 e M24 (FIS A o RG M) per applicazioni con richiesta di prestazione simica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 30x14x6 KIT sismico	**538459**	Pz	4048962263701	40	**2,39**	40	14,2	30	6	barre M12 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 38x19x7 KIT sismico	**538460**	Pz	4048962263718	40	**2,48**	40	19,2	38	7	barre M16 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 46x23x8 KIT sismico	**538461**	Pz	4048962263725	40	**4,35**	40	23	46	8	barre M20 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 54x28x10 KIT sismico	**538462**	Pz	4048962263732	40	**5,75**	40	28	54	10	barre M24 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB

FFD - Kit sismico R

Rosetta di riempimento in acciaio inossidabile per barre M12, M16, M20 e M24 (FIS A R o RG M R) per applicazioni con richiesta di prestazione simica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 30x14x6 R KIT sismico	**541987**	Pz	4048962293937	40	**6,52**	40	14	30	6	barre M12 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 40x19x7 R KIT sismico	**541988**	Pz	4048962293944	40	**7,48**	40	19	40	7	barre M16 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 50x23x8 R KIT sismico	**541989**	Pz	4048962293951	40	**11,77**	40	23	50	8	barre M20 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 55x28x10 R KIT sismico	**541990**	Pz	4048962293968	40	**13,17**	40	28	55	10	barre M24 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB

Per riprese di getto in calcestruzzo fessurato e in zona sismica

FIS RC II Low Speed *NEW*

Ancorante chimico vinilestere ad alte prestazioni, certificato fino a 100 anni. ETA per riprese di getto con sovrapposizione delle armature in calcestruzzo fessurato e non fessurato con barre FRA e con barre ad aderenza migliorata in classe B450C con diametro da 8 mm a 40 mm. Testato in zona sismica e con resistenza al fuoco fino a R120 (barre FRA). **La caratteristica della resina RC II Low Speed è la lenta velocità di polimerizzazione, ottimizzata per avere il tempo di lavorare in fori profondi o di grandi dimensioni. Ideale in condizioni di applicazioni con alte temperature ambientali.**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS RC II Low Speed 360 S	567517	Pz	4048962479911	6	29,65	630	360	2	P-S	24	●	●
FIS RC II Low Speed 825 S	567514	Pz	4048962479874	6	64,56	270	825	2	P-S	18	●	●

Per calcestruzzo fessurato in zona sismica e muratura

FIS V Plus

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni certificate fino a 100 anni. Cartucce coassiali da 300 (utilizzo con pistola per silicone) o 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco R120. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e + 120 °C. Certificata in fori pieni d'acqua. Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M10 a M30) e C2 (da M12 a M20). Certificata per riprese di getto con barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø28. Certificata per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. Adatta su legno lamellare.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V Plus 300 T	*516352*	563282	Pz	4048962452600	12	28,82	648	300	2	P - S	18	●	●
FIS V Plus 410 C	*521431*	558780	Pz	4048962420531	12	29,65	648	410	2	P - S	15	●	●

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Contenuto confezione	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V Plus BOX FIS V Plus 410 C 16x	*521730*	558781	Cz	4048962420586	1	480,73	32	16 cartucce da 410 ml, 32 miscelatori, 1 Box	32	P-S	15	●	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FIS VW Plus 410 C

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni certificate fino a 100 anni. Cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco R120. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata in fori pieni d'acqua. Certificata per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. Riferimento certificazioni FIS V Plus.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS VW Plus 410 C	**569342**	Pz	4048962495225	12	**29,65**	648	410	2	P	15	●	●

Per calcestruzzo fessurato

Highbond System FHB II

La soluzione di fissaggio più performante per calcestruzzo fessurato e per applicazioni vicino ai bordi. Sistema composto da resina a iniezione in cartuccia FIS HB 360 S e in fiala FHB II-P e FHB II-PF (a rapido indurimento) con barre multicono FHB II. Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato.



FIS HB 360 S

Ancorante chimico in cartuccia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS HB 360 S	**562659**	Pz	4048962444124	6	**51,40**	630	360	2	P	24	●	●

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-P

Ancorante chimico in fiala.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Stoccaggio [mesi]	Adatto per barre multicono	F	ETA
Fiala FHB II-P 12x120	**96844**	Pz	4006209968444	10	**4,10**	14	135	120	24	FHB II-A L M 12x120	●	●
Fiala FHB II-P 16x125	**507923**	Pz	4048962090000	10	**5,05**	18	145	125	24	FHB II-A L M 16x125	●	●
Fiala FHB II-P 16x160	**96845**	Pz	4006209968451	10	**5,69**	18	175	160	24	FHB II-A L M 16x160	●	●
Fiala FHB II-P 20x170	**507925**	Pz	4048962090024	4	**10,85**	25	190	170	24	FHB II-A S M 20x170	●	●
Fiala FHB II-P 24x170	**96851**	Pz	4006209968512	4	**10,70**	25	190	170	24	FHB II-A S M 24x170	●	●
Fiala FHB II-P 24x210	**507926**	Pz	4048962090031	4	**13,55**	25	235	210	24	FHB II-A L M24x210	●	●

FHB II-PF

Ancorante chimico in fiala a rapido indurimento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Stoccaggio [mesi]	Adatto per	F	ETA
Fiala FHB II-PF 12x75	**500548**	Pz	4048962001013	10	**3,31**	12	90	75	24	FHB II-A S M 12x75	●	●
Fiala FHB II-PF 12x120	**500544**	Pz	4048962000979	10	**4,10**	14	135	120	24	FHB II-A L M 12x120	●	●
Fiala FHB II-PF 16x95	**500549**	Pz	4048962001020	10	**4,58**	16	110	95	24	FHB II-A L M 16x95	●	●
Fiala FHB II-PF 16x125	**508001**	Pz	4048962090710	10	**5,05**	18	145	125	24	FHB II-A L M 16x125	●	●

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A S

Barra multicono corta in acciaio zincato classe 8.8. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A S M10x60/10	97072	Pz	4006209970720	10	4,92	10	75	60	10	●	●
FHB II-A S M10x60/20	97073	Pz	4006209970737	10	5,79	10	75	60	20	●	●
FHB II-A S M10x60/60	97074	Pz	4006209970744	10	7,02	10	75	60	60	●	●
FHB II-A S M10x60/100	97206	Pz	4006209972069	10	9,06	10	75	60	100	●	●
FHB II-A S M12x75/10	97257	Pz	4006209972571	10	6,63	12	90	75	10	●	●
FHB II-A S M12x75/25	97268	Pz	4006209972687	10	7,12	12	90	75	25	●	●
FHB II-A S M12x75/60	97274	Pz	4006209972748	10	8,04	12	90	75	60	●	●
FHB II-A S M12x75/100	97275	Pz	4006209972755	10	10,15	12	90	75	100	●	●
FHB II-A S M12x75/165	97280	Pz	4006209972809	10	13,05	12	90	75	165	●	●
FHB II-A S M16x95/30	97281	Pz	4006209972816	10	9,30	16	110	95	30	●	●
FHB II-A S M16x95/60	97286	Pz	4006209972861	10	11,30	16	110	95	60	●	●
FHB II-A S M16x95/100	97295	Pz	4006209972953	10	13,73	16	110	95	100	●	●
FHB II-A S M16x95/165	97296	Pz	4006209972960	10	17,74	16	110	95	165	●	●
FHB II-A S M20x170/50	506917	Pz	4048962078305	4	25,39	25	190	170	50	●	●
FHB II-A S M24x170/50	97297	Pz	4006209972977	4	25,39	25	190	170	50	●	●

FHB II-A S R

Barra multicono corta in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A S M10x60/10 R	97630	Pz	4006209976302	10	9,29	10	75	60	10	●	●
FHB II-A S M10x60/20 R	97631	Pz	4006209976319	10	11,06	10	75	60	20	●	●
FHB II-A S M10x60/40 R	97632	Pz	4006209976326	10	12,91	10	75	60	40	●	●
FHB II-A S M10x60/60 R	97633	Pz	4006209976333	10	13,20	10	75	60	60	●	●
FHB II-A S M10x60/100 R	97634	Pz	4006209976340	10	17,26	10	75	60	100	●	●
FHB II-A S M12x75/10 R	97635	Pz	4006209976388	10	12,79	12	90	75	10	●	●
FHB II-A S M12x75/25 R	97636	Pz	4006209976357	10	14,11	12	90	75	25	●	●
FHB II-A S M12x75/40 R	97637	Pz	4006209976364	10	14,61	12	90	75	40	●	●
FHB II-A S M12x75/60 R	97638	Pz	4006209976371	10	16,30	12	90	75	60	●	●
FHB II-A S M12x75/100 R	97639	Pz	4006209976395	10	20,56	12	90	75	100	●	●
FHB II-A S M12x75/165 R	97640	Pz	4006209976401	10	28,85	12	90	75	165	●	●
FHB II-A S M16x95/30 R	97641	Pz	4006209976418	10	24,49	16	110	95	30	●	●
FHB II-A S M16x95/60 R	97642	Pz	4006209976425	10	25,26	16	110	95	60	●	●
FHB II-A S M16x95/100 R	97643	Pz	4006209976432	10	29,30	16	110	95	100	●	●
FHB II-A S M16x95/165 R	97644	Pz	4006209976449	10	35,64	16	110	95	165	●	●
FHB II-A S M20x170/50 R	506919	Pz	4048962078329	4	61,01	25	190	170	50	●	●
FHB II-A S M24x170/50 R	97645	Pz	4006209976456	4	61,01	25	190	170	50	●	●

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A S HCR

Barra multicono corta, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A S M10x60/10 HCR ◊	97704	Pz	4006209977040	10	32,51	10	75	60	10	●	●
FHB II-A S M12x75/25 HCR ◊	97706	Pz	4006209977064	10	55,72	12	90	75	25	●	●
FHB II-A S M16x95/30 HCR ◊	97708	Pz	4006209977088	10	104,01	16	110	95	30	●	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FHB II-A L

Barra multicono lunga in acciaio zincato classe 8.8. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A L M8x60/10	97032	Pz	4006209970324	10	4,92	10	75	60	10	●	●
FHB II-A L M8x60/30	97033	Pz	4006209970331	10	5,37	10	75	60	30	●	●
FHB II-A L M8x60/50	97034	Pz	4006209970348	10	6,36	10	75	60	50	●	●
FHB II-A L M10x95/10	96907	Pz	4006209969076	10	7,75	12	110	95	10	●	●
FHB II-A L M10x95/20	96940	Pz	4006209969403	10	8,47	12	110	95	20	●	●
FHB II-A L M10x95/60	96941	Pz	4006209969410	10	9,67	12	110	95	60	●	●
FHB II-A L M10x95/100	96942	Pz	4006209969427	10	12,40	12	110	95	100	●	●
FHB II-A L M12x100/25	506894	Pz	4048962078060	10	8,76	14	115	100	25	●	●
FHB II-A L M12x120/10	96943	Pz	4006209969434	10	10,23	14	135	120	10	●	●
FHB II-A L M12x120/25	96944	Pz	4006209969441	10	10,92	14	135	120	25	●	●
FHB II-A L M12x120/60	97014	Pz	4006209970140	10	12,20	14	135	120	60	●	●
FHB II-A L M12x120/100	97031	Pz	4006209970317	10	14,81	14	135	120	100	●	●
FHB II-A L M16x125/30	506903	Pz	4048962078152	10	13,82	18	140	125	30	●	●
FHB II-A L M16x125/60	506904	Pz	4048962078169	10	15,94	18	140	125	60	●	●
FHB II-A L M16x145/30	506911	Pz	4048962078237	10	16,54	18	160	145	30	●	●
FHB II-A L M16x160/30	97035	Pz	4006209970355	10	16,86	18	175	160	30	●	●
FHB II-A L M16x160/60	97038	Pz	4006209970386	10	19,57	18	175	160	60	●	●
FHB II-A L M16x160/100	97070	Pz	4006209970706	10	22,47	18	175	160	100	●	●
FHB II-A L M20x210/50	97071	Pz	4006209970713	4	25,03	25	235	210	50	●	●
FHB II-A L M20x210/150	52370	Pz	4006209523704	8	43,56	25	235	210	150	●	●
FHB II-A L M24x210/50	506920	Pz	4048962078336	4	32,23	25	235	210	50	●	●

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A L R

Barra multicono lunga in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A L M8x60/10 R	**97298**	Pz	4006209972984	10	**9,42**	10	75	60	10	●	●
FHB II-A L M8x60/30 R	**97299**	Pz	4006209972991	10	**10,05**	10	75	60	30	●	●
FHB II-A L M8x60/50 R	**97440**	Pz	4006209974407	10	**11,73**	10	75	60	50	●	●
FHB II-A L M10x95/10 R	**97616**	Pz	4006209976166	10	**16,91**	12	110	95	10	●	●
FHB II-A L M10x95/20 R	**97617**	Pz	4006209976173	10	**17,65**	12	110	95	20	●	●
FHB II-A L M10x95/40 R	**97618**	Pz	4006209976180	10	**18,06**	12	110	95	40	●	●
FHB II-A L M10x95/60 R	**97619**	Pz	4006209976197	10	**18,81**	12	110	95	60	●	●
FHB II-A L M10x95/100 R	**97620**	Pz	4006209976203	10	**23,82**	12	110	95	100	●	●
FHB II-A L M12x100/10 R	**506897**	Pz	4048962078091	10	**21,92**	14	115	100	10	●	●
FHB II-A L M12x120/10 R	**97621**	Pz	4006209976210	10	**24,52**	14	135	120	10	●	●
FHB II-A L M12x120/25 R	**97622**	Pz	4006209976227	10	**27,18**	14	135	120	25	●	●
FHB II-A L M12x120/40 R	**97623**	Pz	4006209976234	10	**29,45**	14	135	120	40	●	●
FHB II-A L M12x120/60 R	**97624**	Pz	4006209976241	10	**31,14**	14	135	120	60	●	●
FHB II-A L M12x120/100 R	**97625**	Pz	4006209976258	10	**34,28**	14	135	120	100	●	●
FHB II-A L M16x125/30 R	**506906**	Pz	4048962078183	10	**34,01**	18	140	125	30	●	●
FHB II-A L M16x160/30 R	**97626**	Pz	4006209976265	10	**40,69**	18	175	160	30	●	●
FHB II-A L M16x160/60 R	**97627**	Pz	4006209976272	10	**40,36**	18	175	160	60	●	●
FHB II-A L M16x160/100 R	**97628**	Pz	4006209976289	10	**44,44**	18	175	160	100	●	●
FHB II-A L M20x210/50 R	**97629**	Pz	4006209976296	4	**61,01**	25	235	210	50	●	●

FHB II-A L HCR

Barra multicono lunga, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A L M8x60/10 HCR	**97696**	Pz	4006209976968	10	**29,74**	10	75	60	10	●	●
FHB II-A L M10x95/20 HCR	**97699**	Pz	4006209976999	10	**39,94**	12	110	95	20	●	●
FHB II-A L M12x120/25 HCR	**97700**	Pz	4006209977002	10	**66,88**	14	135	120	25	●	●
FHB II-A L M16x160/30 HCR	**97702**	Pz	4006209977026	10	**142,98**	18	175	160	30	●	●
FHB II-A L M20x210/50 HCR	**97703**	Pz	4006209977033	4	**241,40**	25	235	210	50	●	●

Highbond FHB DYN

Il sistema più performante per applicazioni dinamiche (resina vinilestere FIS HB 360 S + barre multicono FHB A dyn).



FIS HB 360 S

Ancorante chimico in cartuccia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F
FIS HB 360 S	562659	Pz	4048962444124	6	51,40	630	360	2	P	24	●

FHB-A dyn 8.8

Barra multicono in acciaio zincato classe 8.8.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 12x100/25	92018	Pz	4006209920183	10	11,99	14	8 - 25	100	●
FHB-A dyn 12x100/50	92019	Pz	4006209920190	10	13,75	14	8 - 50	100	●
FHB-A dyn 16x125/25	92020	Pz	4006209920206	10	16,33	18	10 - 25	125	●
FHB-A dyn 16x125/50	92036	Pz	4006209920367	10	18,24	18	10 - 50	125	●
FHB-A dyn 20x170/50	92037	Pz	4006209920374	10	28,86	24	12 - 50	170	●
FHB-A dyn 24x220/50	92038	Pz	4006209920381	5	44,68	28	14 - 50	220	●

FHB-A dyn CRC V

Barra multicono in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 16x125/50 HCR ◊	93445	Pz	4006209934456	10	200,72	18	10 - 25	125	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FHB-A dyn V

Barra multicono in acciaio zincato classe 8.8 con camicia rinforzata per maggiore resistenza a taglio.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 12x100/25 V	92039	Pz	4006209920398	10	15,34	14	8 - 50	19	●
FHB-A dyn 16x125/50 V	92040	Pz	4006209920404	10	19,83	18	10 - 50	24	●

Per calcestruzzo fessurato e muratura

FIS V ZERO

Resina a iniezione senza sostanze pericolose (formula innovativa senza perossido) per la massima sicurezza per le persone e l'ambiente in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in formato shuttle da 360 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per applicazioni in calcestruzzo fessurato di barre filettate da M8 a M24 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø25 certificate al fuoco R120. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C, con installazione certificata anche in fori bagnati e pieni d'acqua. ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M8 a M16 nelle più comuni tipologie di muratura. Applicabile con temperature del supporto a partire da -10 °C. Nuova cartuccia realizzata con almeno il 50% di plastica riciclata e riciclabile.





FIS V ZERO 300 T FIS V ZERO 360 S

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V ZERO 300 T	**558953**	Pz	4048962439731	10	**23,33**	540	300	2	P	18	●	●
FIS V ZERO 360 S	**558954**	Pz	4048962439748	6	**27,75**	630	360	2	P	18	●	●

FIS C 700 HP PRO.1

Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 13 diverse tipologie di muratura.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS C 700 HP PRO.1	**93446**	Pz	4006209934463	12	**20,94**	648	410	2	P	15	●

T-BOND PRO.1

Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 13 diverse tipologie di muratura.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	ETA
T-BOND PRO.1	**93179**	Pz	4006209931790	12	**19,61**	648	300	2	P	18	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

T-Bond PRO.1 K

Ancorante chimico per muratura con miscelatori, utilizzabile con pistola per silicone.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
T-Bond PRO.1 300 K	**71778**	Cz	8001132717783	12	**21,61**	12	1 cartuccia bicomponente da 300 ml + 2 beccucci

Kit carichi pesanti

Kit completo di ancorante chimico e accessori, utilizzabile con pistola per silicone.








Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Dimensioni [mm]	Contenuto confezione
Kit di fissaggio per carichi pesanti	**508697**	Cz	8001132017173	5	**36,58**	12	230 x 332	1 cartuccia bicomponente da 300 ml, 2 beccucci, 6 barre filettate M10x160, 6 tasselli a rete FIS H 16x130 K, 6 dadi, 6 rosette

T-Bond PRO.1 150 K

Ancorante chimico per muratura con miscelatori, utilizzabile con pistola per silicone.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
T-Bond PRO.1 150 K	**506414**	Cz	4048962074086	6	**18,56**	12	1 cartuccia bicomponente da 150 ml + 1 pistone + 2 beccucci

Per calcestruzzo non fessurato e muratura

FIS VE

Ancorante chimico vinilestere ibrido senza stirene in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in cartuccia coassiale da 410 ml. Certificata ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M16. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 3 diverse tipologie di muratura. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS VE 300 T	**546581**	Pz	4048962330656	12	**16,96**	648	300	1	M	12	●
FIS VE 410 C	**546582**	Pz	4048962330663	12	**18,28**	648	410	1	M	15	●

FIS P Plus

Ancorante chimico poliestere ibrido senza stirene in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in cartuccia coassiale da 410 ml. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12. Certificata ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M24. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +80 °C.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS P PLUS 300 T	**547530**	Pz	4048962337006	12	**16,10**	648	300	1	L	12	●
FIS P PLUS 410 C	**547452**	Pz	4048962336337	12	**16,80**	648	410	1	L	15	●

FIS VS PLUS 150 C PowerPack *NEW*

Ancorante chimico in cartuccia da 150 ml. Formato PowerPack con pistone manuale a vite integrato **per utilizzo senza pistola.** Ogni cartuccia è completa di 2 beccucci. Indurimento lento per ottima lavorabilità anche in piena estate.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
FIS VS Plus 150 C PowerPack	**574706**	Cz	4048962540703	3	**30,83**	3	18	1 scatola appendibile contenente 1 cartuccia da 150 ml con pistone integrato e 2 beccucci.

Pistole per ancoranti chimici

Pistole per ancoranti chimici in cartuccia formato silicone (300 ml - 150 ml)


KPM 2 Plus


FIS DM S Pro

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipo	Adatto per
KPM 2 Plus	**53117**	Pz	4006209531174	1	**38,35**	5	Man. in metallo	Cartucce formato silicone 150 ml - 300 ml
FIS DM S Pro	**563337**	Pz	4048962452440	1	**75,50**	10	Man. in nylon	Cartucce formato silicone 150 ml - 300 ml e shuttle 360 ml - 390 ml

Pistola per ancoranti chimici in cartuccia coassiale


FIS AC


FIS DM C Pro


FIS DP C

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipo	Adatto per
FIS AC	**96497**	Pz	4006209964972	1	**75,60**	5	Man. in metallo	Cartucce coassiali 410 ml
FIS DM C Pro	**573575**	Pz	4048962528787	1	**98,52**	8	Man. in nylon	Cartucce coassiali 410 ml
FIS DP C	**09181**	Pz	8001132091814	1	**755,63**	1	Pneumatica	Cartucce coassiali 410 ml

Pistole per ancoranti chimici in cartuccia formato shuttle (360 ml, 390 ml, 585 ml, 825 ml, 1500 ml)


FIS AM


FIS DM S Pro


FIS DM S-L


FIS DB S Pro


FIS DB SL Pro


FIS DP S-L


FIS DP S-XL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipo	Adatto per
FIS AM	**58000**	Pz	4006209580004	1	**106,16**	5	Manuale in metallo	Cartucce formato shuttle 360 ml - 390 ml
FIS DM S Pro	**563337**	Pz	4048962452440	1	**75,50**	10	Manuale in nylon	Cartucce formato silicone 150 ml - 300 ml e shuttle 360 ml - 390 ml
FIS DM S-L	**567768**	Pz	4048962480924	1	**193,98**	5	Manuale in metallo	Cartucce formato shuttle 585 ml
FIS DB S Pro	**558955**	Pz	4048962455120	1	**844,07**	1	A batteria	Cartucce formato shuttle 360 ml - 390 ml
FIS DB SL Pro	**562004**	Pz	4048962455137	1	**906,99**	1	A batteria	Cartucce formato shuttle 585 ml - 825 ml
FIS DP S-L	**511125**	Pz	4048962106510	1	**1300,87**	1	Pneumatica	Cartucce formato shuttle 585 ml
FIS DP S-XL	**512401**	Pz	4048962116915	1	**1925,45**	1	Pneumatica	Cartucce formato shuttle 1500 ml

Accessori per pistole a batteria





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
FSS-B 18V 2.0 Ah batteria	563787	Pz	4048962465297	1	151,31	1	Batteria agli ioni di litio per pistole a batteria FIS DB S Pro e FIS DB SL Pro
FSS-B 18V 4.0 Ah batteria	552930	Pz	4048962362473	1	240,00	1	Batteria agli ioni di litio per pistole a batteria FIS DB S Pro e FIS DB SL Pro
FSS-BC 12-36V caricabatterie	552931	Pz	4048962362480	1	100,17	1	Per batterie 2.0 Ah e 4.0 Ah

Accessori

FIS A

Barra in acciaio zincato (classe di resistenza 5.8)

Barre filettate in acciaio zincato, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	F	ETA
Barra FIS A M 6x75	90243	Pz	4006209902431	20	1,09	75	M6	●	●
Barra FIS A M 6x85	90272	Pz	4006209902721	20	1,10	85	M6	●	●
Barra FIS A M 6x110	90273	Pz	4006209902738	20	1,14	110	M6	●	●
Barra FIS A M 8x90	90274	Pz	4006209902745	10	1,15	90	M8	●	●
Barra FIS A M 8x110	90275	Pz	4006209902752	10	1,27	110	M8	●	●
Barra FIS A M 8x130	90276	Pz	4006209902769	10	1,51	130	M8	●	●
Barra FIS A M 10x110	90278	Pz	4006209902783	10	1,55	110	M10	●	●
Barra FIS A M 10x130	90279	Pz	4006209902790	10	1,65	130	M10	●	●
Barra FIS A M 10x150	90281	Pz	4006209902813	10	1,94	150	M10	●	●
Barra FIS A M 10x170	44969	Pz	4006209449691	10	2,01	170	M10	●	●
Barra FIS A M 12x140	90283	Pz	4006209902837	10	2,15	140	M10	●	●
Barra FIS A M 12x160	90284	Pz	4006209902844	10	2,44	160	M12	●	●
Barra FIS A M 12x180	90285	Pz	4006209902851	10	2,56	180	M12	●	●
Barra FIS A M 12x260	90287	Pz	4006209902875	10	4,73	260	M12	●	●
Barra FIS A M 16x175	90288	Pz	4006209902882	10	4,20	175	M16	●	●
Barra FIS A M 16x200	90289	Pz	4006209902899	10	4,52	200	M16	●	●
Barra FIS A M 16x250	90290	Pz	4006209902905	10	5,48	250	M16	●	●
Barra FIS A M 16x300	90291	Pz	4006209902912	10	6,20	300	M16	●	●
Barra FIS A M 20x245	90292	Pz	4006209902929	10	7,77	245	M20	●	●
Barra FIS A M 20x290	90293	Pz	4006209902936	10	8,67	290	M20	●	●
Barra FIS A M 24x290	90294	Pz	4006209902943	5	13,26	290	M24	●	●
Barra FIS A M 24x380	90295	Pz	4006209902950	5	18,75	380	M24	●	●
Barra FIS A M 30x430	90297	Pz	4006209902974	5	28,34	430	M30	●	●

Barra in acciaio zincato (classe di resistenza 8.8)

Barre filettate in acciaio zincato, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	F	ETA
Barra FIS A M 8x90 8.8	**519390**	Pz	4048962161335	10	**1,42**	90	M8	●	●
Barra FIS A M 8x110 8.8	**519391**	Pz	4048962161342	10	**1,60**	110	M8	●	●
Barra FIS A M 8x130 8.8	**519392**	Pz	4048962161359	10	**1,90**	130	M8	●	●
Barra FIS A M 8x175 8.8	**519393**	Pz	4048962161366	10	**2,04**	175	M8	●	●
Barra FIS A M 10x130 8.8 ***NEW***	**524170**	Pz	4048962195088	10	**2,08**	130	M10	●	●
Barra FIS A M 10x150 8.8	**517935**	Pz	4048962147537	10	**2,34**	150	M10	●	●
Barra FIS A M 10x170 8.8	**519395**	Pz	4048962161380	10	**2,41**	170	M10	●	●
Barra FIS A M 10x190 8.8	**517936**	Pz	4048962147544	10	**2,53**	190	M10	●	●
Barra FIS A M 10x200 8.8	**519396**	Pz	4048962161397	10	**2,58**	200	M10	●	●
Barra FIS A M 12x120 8.8	**519397**	Pz	4048962161403	10	**2,45**	120	M12	●	●
Barra FIS A M 12x140 8.8	**519398**	Pz	4048962161410	10	**2,72**	140	M12	●	●
Barra FIS A M 12x160 8.8	**517937**	Pz	4048962147551	10	**2,98**	160	M12	●	●
Barra FIS A M 12x180 8.8	**519399**	Pz	4048962161427	10	**3,28**	180	M12	●	●
Barra FIS A M 12x200 8.8	**517938**	Pz	4048962147568	10	**3,63**	200	M12	●	●
Barra FIS A M 16x130 8.8	**519400**	Pz	4048962161434	10	**4,23**	130	M16	●	●
Barra FIS A M 16x175 8.8	**519401**	Pz	4048962161441	10	**5,28**	175	M16	●	●
Barra FIS A M 16x200 8.8	**517939**	Pz	4048962147575	10	**6,05**	200	M16	●	●
Barra FIS A M 16x250 8.8	**517940**	Pz	4048962147582	10	**7,64**	250	M16	●	●
Barra FIS A M 16x300 8.8	**519402**	Pz	4048962161458	10	**8,04**	300	M16	●	●
Barra FIS A M 20x245 8.8	**519404**	Pz	4048962161472	10	**10,74**	245	M20	●	●
Barra FIS A M 20x290 8.8	**519406**	Pz	4048962161496	10	**13,07**	290	M20	●	●
Barra FIS A M 20x350 8.8 ***NEW***	**559627**	Pz	4048962422641	10	**15,67**	350	M20	●	●
Barra FIS A M 20x400 8.8 ***NEW***	**558866**	Pz	4048962415346	10	**17,71**	400	M20	●	●

↓ Accessori

Barra in acciaio inossidabile R (classe di resistenza 70)

Barre filettate in acciaio inossidabile R, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	F	ETA
Barra FIS A M6X75 R	**90437**	Pz	4006209904374	20	**2,35**	75	M6	●	●
Barra FIS A M6X110 R	**90439**	Pz	4006209904398	20	**2,98**	110	M6	●	●
Barra FIS A M8X90 R	**90440**	Pz	4006209904404	20	**2,99**	90	M8	●	●
Barra FIS A M8X110 R	**90441**	Pz	4006209904411	10	**3,01**	110	M8	●	●
Barra FIS A M8X130 R	**90442**	Pz	4006209904428	10	**4,60**	130	M8	●	●
Barra FIS A M10X110 R	**90444**	Pz	4006209904442	10	**4,66**	110	M10	●	●
Barra FIS A M10X130 R	**90447**	Pz	4006209904473	10	**5,51**	130	M10	●	●
Barra FIS A M10X150 R	**90448**	Pz	4006209904480	10	**6,29**	150	M10	●	●
Barra FIS A M10x170 R *NEW*	**44973**	Pz	4006209449738	10	**7,01**	170	M10	●	●
Barra FIS A M10X200 R	**90449**	Pz	4006209904497	10	**7,77**	200	M10	●	●
Barra FIS A M12x120 R *NEW*	**44974**	Pz	4006209449745	10	**5,85**	120	M12	●	●
Barra FIS A M12X140 R	**90450**	Pz	4006209904503	10	**7,80**	140	M12	●	●
Barra FIS A M12X160 R	**90451**	Pz	4006209904510	10	**8,08**	160	M12	●	●
Barra FIS A M12X180 R	**90452**	Pz	4006209904527	10	**10,54**	180	M12	●	●
Barra FIS A M12X210 R	**90453**	Pz	4006209904534	10	**11,34**	210	M12	●	●
Barra FIS A M12X260 R	**90454**	Pz	4006209904541	10	**14,31**	260	M12	●	●
Barra FIS A M12x280 R *NEW*	**547703**	Pz	4048962337754	10	**15,51**	280	M12	●	●
Barra FIS A M 16X130 R *NEW*	**44975**	Pz	4006209449752	10	**14,98**	130	M16	●	●
Barra FIS A M16X175 R	**90455**	Pz	4006209904558	10	**16,72**	175	M16	●	●
Barra FIS A M16X200 R	**90456**	Pz	4006209904565	10	**17,18**	200	M16	●	●
Barra FIS A M16X250 R	**90457**	Pz	4006209904572	10	**18,15**	250	M16	●	●
Barra FIS A M16X300 R	**90458**	Pz	4006209904589	10	**23,95**	300	M16	●	●
Barra FIS A M20X245 R	**90459**	Pz	4006209904596	10	**37,29**	245	M20	●	●
Barra FIS A M20X290 R	**90460**	Pz	4006209904602	10	**51,19**	290	M20	●	●
Barra FIS A M24X290 R	**90461**	Pz	4006209904619	10	**73,11**	290	M24	●	●
Barra FIS A M24X380 R	**90462**	Pz	4006209904626	5	**87,34**	380	M24	●	●
Barra FIS A M30X430 R	**90464**	Pz	4006209904640	5	**128,03**	430	M30	●	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

G

Barra filettata da metro in classe di resistenza 4.8 zincata bianca (DIN 976-1)

Barra filettata da metro in acciaio zincato classe di resistenza 4.8 (DIN 976-1). Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra G M 6x1000 cl 4.6 gvz *NEW*	20956	Pz	4006209209561	50	1,27	1000	M6	Bianco
Barra G M 8x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	561502	Pz	4048962434668	20	1,99	1000	M8	Bianco
Barra G M 10x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	561503	Pz	4048962434675	20	2,99	1000	M10	Bianco
Barra G M 12x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	561504	Pz	4048962434682	15	4,33	1000	M12	Bianco
Barra G M 14x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	538169	Pz	8001132059111	10	6,22	1000	M14	Bianco
Barra G M 16x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	561505	Pz	4048962434699	10	8,44	1000	M16	Bianco
Barra G M 18x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	538170	Pz	8001132059128	10	12,06	1000	M18	Bianco
Barra G M 20x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	538171	Pz	8001132059135	10	14,08	1000	M20	Bianco
Barra Barra filettata G M24x1000 cl. 4.6 1)	538172	Pz	8001132059142	5	19,75	1000	M24	Bianco
Barra G M 27x1000 cl. 4.8 gvz *NEW* ◊	538173	Pz	8001132059159	5	24,33	1000	M27	Bianco
Barra G M 30x1000 cl. 4.8 gvz *NEW* ◊	538174	Pz	8001132059166	5	29,64	1000	M30	Bianco

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con barra in classe 4.8

Barra filettata da metro in cl 8.8 zincata bianca (DIN 976-1)

Barre filettate da metro in acciaio zincato classe di resistenza 8.8. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V PLUS, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra G M6x1000 8.8 gvz	530365	Pz	8001132038505	50	2,38	1000	M6	Giallo
Barra G M8x1000 8.8 gvz	561515	Pz	4048962434798	20	4,07	1000	M8	Giallo
Barra G M10x1000 8.8 gvz	561517	Pz	4048962434811	20	8,04	1000	M10	Giallo
Barra G M12x1000 8.8 gvz	561519	Pz	4048962434835	15	9,40	1000	M12	Giallo
Barra G M14x1000 8.8 gvz	530369	Pz	8001132038543	10	10,48	1000	M14	Giallo
Barra G M16x1000 8.8 gvz	561522	Pz	4048962434866	10	15,68	1000	M16	Giallo
Barra G M18x1000 8.8 gvz	530371	Pz	8001132038567	10	18,84	1000	M18	Giallo
Barra G M20x1000 8.8 gvz	561524	Pz	4048962434880	5	22,15	1000	M20	Giallo
Barra G M24x1000 8.8 gvz	561525	Pz	4048962434897	3	38,99	1000	M24	Giallo
Barra G M27x1000 8.8 gvz	561526	Pz	4048962434903	3	41,96	1000	M27	Giallo
Barra G M30x1000 8.8 gvz	561527	Pz	4048962434910	3	48,48	1000	M30	Giallo

↓ Accessori

Barra filettata da metro in acciaio inox A2-70 (DIN 976-1)

Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra GX M6x1000 A2-70	**530376**	Pz	8001132038628	50	**6,18**	1000	M6	Verde
Barra GX M8x1000 A2-70	**530377**	Pz	8001132038635	50	**9,92**	1000	M8	Verde
Barra GX M10x1000 A2-70	**530378**	Pz	8001132038642	25	**14,16**	1000	M10	Verde
Barra GX M12x1000 A2-70	**530379**	Pz	8001132038659	20	**20,47**	1000	M12	Verde
Barra GX M14x1000 A2-70	**530380**	Pz	8001132038666	10	**29,51**	1000	M14	Verde
Barra GX M16x1000 A2-70	**530381**	Pz	8001132038673	10	**38,32**	1000	M16	Verde
Barra GX M18x1000 A2-70 ◊	**530382**	Pz	8001132038680	10	**48,94**	1000	M18	Verde
Barra GX M20x1000 A2 -70	**530383**	Pz	8001132038697	5	**56,33**	1000	M20	Verde
Barra GX M24x1000 A2 -70 ◊	**530384**	Pz	8001132038703	5	**78,14**	1000	M24	Verde
Barra GX M30x1000 A2 ◊	**530386**	Pz	8001132038727	3	**107,22**	1000	M30	Verde

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Barra filettata da metro in acciaio inox A4-70 (DIN 976-1)

Barre filettate da metro in acciaio inox A4-70. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/ VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra GX M8x1000 A4-70	**530388**	Pz	8001132038741	50	**10,89**	1000	M8	Rosso
Barra GX M10x1000 A4-70	**530389**	Pz	8001132038758	25	**16,53**	1000	M10	Rosso
Barra GX M12x1000 A4-70	**530390**	Pz	8001132038765	20	**23,12**	1000	M12	Rosso
Barra GX M16x1000 A4-70	**530392**	Pz	8001132038789	10	**47,23**	1000	M16	Rosso
Barra GX M20x1000 A4-70 ◊	**530393**	Pz	8001132038796	10	**74,78**	1000	M20	Rosso
Barra GX M24x1000 A4-70 ◊	**530394**	Pz	8001132038802	5	**102,07**	1000	M24	Rosso
Barra GX M30x1000 A4 ◊	**530396**	Pz	8001132038857	3	**162,12**	1000	M30	Rosso

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU

Dado esagonale medio zincato bianco in classe 8.8 (DIN 934/UNI 5588)




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6	79733	Pz	4006209797334	100	6,18	M6	10
Dado MU M8	79734	Pz	4006209797341	100	7,20	M8	13
Dado MU M10	79735	Pz	4006209797358	100	12,79	M10	17
Dado MU M12	24650	Pz	4006209246504	100	19,96	M12	19
Dado MU M14	557296	Pz	8001132572962	50	28,86	M14	22
Dado MU M16	557297	Pz	8001132572979	50	32,62	M16	24
Dado MU M18	557298	Pz	8001132572986	20	46,57	M18	27
Dado MU M20	557299	Pz	8001132572993	20	57,93	M20	30
Dado MU M24	557300	Pz	8001132573006	20	93,13	M24	32
Dado MU M27 ◊	71507	Pz	8001132715079	10	212,24	M27	41
Dado MU M30 ◊	71508	Pz	8001132715086	10	260,26	M30	46

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dado esagonale medio in acciaio inox A2 (DIN 934/UNI 5588)




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6 A2	43170	Pz	8001132305416	100	12,42	M6	10
Dado MU M8 A2	508008	Pz	4006209776407	100	17,78	M8	13
Dado MU M10 A2	530543	Pz	4048962000962	100	31,01	M10	17
Dado MU M12 A2	514270	Pz	8001132142707	100	47,05	M12	19
Dado MU M16 A2	557321	Pz	8001132573211	50	94,79	M16	24
Dado MU M20 A2 ◊	71506	Pz	8001132715062	20	197,34	M20	30

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (DIN 934/UNI 5588)




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6 A4-70	557320	Pz	8001132573204	100	18,63	M6	10
Dado MU M8 A4-70	71465	Pz	8001132714652	100	23,44	M8	13
Dado MU M10 A4-70	557206	Pz	8001132572061	100	48,40	M10	17
Dado MU M12 A4-70	557120	Pz	8001132571200	100	64,50	M12	19
Dado MU M14 A4-70	557121	Pz	8001132571217	50	89,73	M14	22
Dado MU M16 A4-70	557122	Pz	8001132571224	50	140,41	M16	24
Dado MU M20 A4-70 ◊	557123	Pz	8001132571231	20	259,42	M20	30

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U

Rosetta zincata bianca (ISO 7089)





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M6x24	20939	Pz	4006209209394	200	11,25	24	6,4	2,0
Rosetta U M8x28	79725	Pz	4006209797259	100	12,31	28	8,4	2,0
Rosetta U M10x20	71521	Pz	8001132715215	100	8,18	20	10,5	2,0
Rosetta U M12x24	71522	Pz	8001132715222	100	9,77	24	13,0	2,5
Rosetta U M14x28	71523	Pz	8001132715239	50	13,94	28	15,0	2,5
Rosetta U M16x30	71524	Pz	8001132715246	50	18,86	30	17,0	3,0
Rosetta U M18x34	557304	Pz	8001132573044	20	30,83	34	19,0	3,0
Rosetta U M20x37	71525	Pz	8001132715253	20	31,46	37	21,0	3,0
Rosetta U M24x45	557306	Pz	8001132573068	20	44,68	45	25,0	4,0
Rosetta U M27x50 ◊	71449	Pz	8001132714492	10	69,62	50	28,0	4,0
Rosetta U M30x56 ◊	71520	Pz	8001132715208	10	81,39	56	31,0	4,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Rosetta serie normale in acciaio inox A2 (ISO 7089)





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M16x30 A2	71516	Pz	8001132715161	50	41,88	30	17	3
Rosetta U M20x27 A2	71517	Pz	8001132715178	20	55,23	37	21	3

Rosetta serie normale in acciaio inox A4 (ISO 7089)





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M6x12 A4	71509	Pz	8001132715093	100	9,58	12	6,4	1,6
Rosetta U M8x16 A4	71510	Pz	8001132715109	100	15,55	16	8,4	1,6
Rosetta U M8x28 A4	505542	Pz	4048962070378	100	48,40	28	8,4	2,0
Rosetta U M8x40 A4	505543	Pz	4048962070385	100	110,00	40	8,4	3,0
Rosetta U M10x20 A4	71511	Pz	8001132715116	100	25,11	20	10,5	2,0
Rosetta U M10x30 A4	505544	Pz	4048962070392	100	48,40	28	10,5	2,0
Rosetta U M10x40 A4	505545	Pz	4048962070408	100	110,00	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24 A4	557209	Pz	8001132572092	100	41,08	24	13,0	2,5
Rosetta U M16x30 A4	557111	Pz	8001132571118	50	66,30	30	17,0	3,0
Rosetta U M20x37 A4 ◊	557112	Pz	8001132571125	20	76,09	37	21,0	3,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FIS HK

La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS V Plus, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.




1) 1)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di foratura [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro barra	F	ETA
FIS H 12x50 K	41900	Pz	8001132419007	50	0,54	50	12	60	55	M6 - M8	●	●
FIS H 12x85 K	41901	Pz	8001132419014	50	0,59	50	12	95	90	M6 - M8	●	●
FIS H 16x85 K	41902	Pz	8001132419021	50	0,62	50	16	95	90	M8 - M10	●	●
FIS H 16x130 K	41905	Pz	8001132419052	50	0,87	50	16	140	135	M8 - M10	●	●
FIS H 20x85 K	41906	Pz	8001132419069	50	0,76	50	20	95	90	M12 - M16	●	●
FIS H 20x130 K	46703	Pz	4001132467033	20	2,17	20	20	140	135	M12 - M16	●	●
FIS H 20x200 K	46704	Pz	4006209467046	20	2,82	20	20	210	205	M12 - M16	●	●

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro barra	Contenuto confezione	F	ETA
FIS H 16X85 K (2x 500 pz.)	09113	Cz	8001132091135	1	521,27	16	95	85	M8 - M10	2 buste da 500 pezzi	●	●

1) Certificazione con resina FIS V Plus.

FIS HK K in blister

Tassello a rete per ancoranti chimici su muratura forata. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FIS HK 12x85 K in blister	507243	Cz	8001132013755	20	4,06	4 tasselli a rete	75 x 147
FIS HK 16x85 K in blister	507244	Cz	8001132013762	20	5,06	4 tasselli a rete	75 x 147

FIS HK

Tassello passante con collarino mobile per taglio a misura. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS V Plus, FIS VE, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



1) 1)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Diametro barra	F	ETA
FIS H 18x130/200 K	45707	Pz	4006209457078	10	4,56	10	18	≥130	200	M10 - M12	●	●
FIS H 22x130/200 K	45708	Pz	4001132457089	10	4,75	10	22	≥130	200	M16	●	●

1) Certificazione con resina FIS V Plus.

FIS HN

Tassello a calza con adattatore, ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina. L'iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolato dalla presenza dell'adattatore. I 4 fori spia presenti sulla testa del tassello indicano lo stato del riempimento della calza.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Adattatori	Diametro barra
FIS H 16x85 N	**50470**	Pz	4006209504703	20	**1,94**	200	16	90	85	10	M8
FIS H 18x85 N	**50472**	Pz	4006209504727	20	**2,09**	200	18	90	85	10	M10
FIS H 20x85 N	**50474**	Pz	4006209504741	20	**2,51**	200	20	90	85	10	M12

FIS HN K in blister

Tassello a calza per ancoranti chimici su muratura forata, con adattatore. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FIS H 16X85 N K in blister	**531735**	Cz	8001132043981	12	**5,92**	2 tasselli a calza	75 x 147
FIS H 18X85 N K in blister	**531736**	Cz	8001132043998	12	**6,33**	2 tasselli a calza	75 x 147

Tassello a calza e accessori in blister

Tassello a calza e accessori per ancoranti chimici. Confezionato in blister.








Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
Tasselli e barre in blister	**508301**	Cz	8001132083017	12	**9,80**	2 tasselli a calza FIS H 18x85 N + 2 barre M10x110 + 2 dadi + 2 rosette	75 x 197
Tasselli e occhioli in blister	**508302**	Cz	8001132083024	12	**12,20**	2 tasselli a calza FIS H 16x85 N + 2 occhioli M8x60	75 x 197
Tasselli e ganci in blister	**508303**	Cz	8001132083031	12	**12,20**	2 tasselli a calza FIS H 16x85 N + 2 ganci M8x60 + 2 dadi	75 x 197
Tasselli e cancani in blister	**508304**	Cz	8001132083048	12	**9,80**	2 tasselli a calza FIS H 18x85 N + 2 cancani M10x93	75 x 197

FIS HL

Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico. Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati. Rete avvolta in acciaio zincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabile. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamiera.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro interno bussola [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Diametro barra
Bussola ret. FIS H 12/1000 L	**50598**	Pz	4006209505984	10	**11,95**	10	12	9,5	1000	M6 - M8
Bussola ret. FIS H 16/1000 L	**50599**	Pz	4006209505991	10	**13,14**	10	16	12,5	1000	M10 - M12
Bussola ret. FIS H 22/1000 L	**45301**	Pz	4006209453018	6	**16,05**	6	22	18,5	1000	M12 - M16
Bussola ret. FIS H 30/1000 L	**00645**	Pz	4001132006454	4	**30,55**	4	30	26,5	1000	M16 - M22

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FIS E

Bussola in acciaio zincato con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V Plus, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	Tassello a rete abbinabile
Bussola FIS E 11x85 M 6	**43631**	Pz	4006209436318	10	**2,36**	200	14	90	85	M6	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K
Bussola FIS E 11x85 M 8	**43632**	Pz	4006209436325	10	**2,45**	200	14	90	85	M8	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K
Bussola FIS E 15x85 M 10	**43633**	Pz	4006209436332	10	**2,59**	200	18	90	85	M10	FIS H 20X85 K
Bussola FIS E 15x85 M12	**43634**	Pz	4006209436349	10	**2,97**	200	18	90	85	M12	FIS H 20X85 K

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Buste]	Prezzo 1 bu [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancorag-gio [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	Tassello a rete abbinabile	Contenuto busta
Bussola FIS E 11x85 M6 (2 PZ)	**567526**	Bu	8001132110539	30	**5,43**	14	90	85	M6	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K	2 bussole
Bussola FIS E 11x85 M8 (2 PZ)	**567527**	Bu	8001132110553	30	**5,64**	14	90	85	M8	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K	2 bussole
Bussola FIS E 15x85 M10 (2 PZ)	**567528**	Bu	8001132110577	30	**5,95**	18	90	85	M10	FIS H 20X85 K	2 bussole

RG

Bussola in acciaio zincato (le versioni R sono in acciaio inossidabile) con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di avvitamento max [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	F	ETA
Bussola RG 10x75 M6 I	**48222**	Pz	4006209482223	10	**3,27**	12	16	90	M6	●	●
Bussola RG 12x90 M8 I	**50552**	Pz	4006209505526	10	**4,48**	14	18	90	M8	●	●
Bussola RG 16x90 M10 I	**50553**	Pz	4006209505533	10	**5,58**	18	23	90	M10	●	●
Bussola RG 18x125 M12 I	**50562**	Pz	4006209505625	10	**5,70**	20	26	125	M12	●	●
Bussola RG 22x160 M16 I	**50563**	Pz	4006209505632	5	**9,34**	24	35	160	M16	●	●
Bussola RG 28x200 M20 I	**50564**	Pz	4006209505649	5	**14,14**	32	45	200	M20	●	●

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di avvitamento max [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	F	ETA
Bussola RG 12x90 M8 I R	**50565**	Pz	4006209505656	10	**13,42**	14	18	90	M8	●	●
Bussola RG 16x90 M10 I R	**50566**	Pz	4006209505663	10	**16,15**	18	23	90	M10	●	●
Bussola RG 18x125 M12 I R	**50567**	Pz	4006209505670	10	**20,15**	20	26	125	M12	●	●
Bussola RG 22x160 M16 I R	**50568**	Pz	4006209505687	5	**41,48**	24	35	160	M16	●	●

Barra filettata in acciaio zincato

Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco, con dado e rosetta, per bussola in acciaio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]
Barra M 8x75	507044	Pz	8001132070444	50	0,81	250	10	75
Barra M 12x115	507048	Pz	8001132070482	20	2,44	100	14	115

Barra filettata in acciaio zincato con taglio inclinato a 45°

Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Barra FIS M 8x110	509124	Pz	8001132091241	20	1,60	100	10	85	110	M8
Barra FIS M 10x110	09125	Pz	8001132091258	20	1,98	100	12	85	110	M10
Barra FIS M 10x135	509126	Pz	8001132091265	20	2,16	100	12	85	135	M10
Barra FIS M 12x115	509127	Pz	8001132091272	20	3,19	100	14	85	115	M12

Barra filettata in acciaio inossidabile con taglio inclinato a 45°

Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Barra FIS M 8x110 A2	71413	Pz	8001132714133	200	2,79	200	10	85	110	M8
Barra FIS M 10x110 A2	71414	Pz	8001132714140	200	3,41	200	12	85	110	M10
Barra FIS M 12x115 A2	71416	Pz	8001132714164	200	4,31	200	14	85	115	M12

Gancio forgiato

Gancio forgiato classe 4.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Gancio M 6x50	507022	Pz	8001132070222	50	3,17	250	8	44	52	M6
Gancio M 8x60	507024	Pz	8001132070246	50	3,84	250	10	50	60	M8
Gancio M 10x70	507026	Pz	8001132070260	25	4,44	125	12	60	72	M10

Occhiolo

Occhiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Occhiolo M 6x56	**507003**	Pz	8001132070031	50	**1,22**	500	8	57	52	M6
Occhiolo M 8x62	**507005**	Pz	8001132070055	50	**1,88**	250	10	70	60	M8
Occhiolo M 10x77	**507007**	Pz	8001132070079	25	**2,30**	125	12	80	73	M10
Occhiolo M 12x96	**507009**	Pz	8001132070093	20	**3,48**	100	14	100	92	M12

Cancano

Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di anco-raggio [mm]	Lunghezza [mm]
Cancano M 10x93	**507035**	Pz	8001132070352	10	**1,37**	100	12	80	72

FIS GS M K in blister

Barra filettata per ancoranti chimici per applicazioni su muratura piena e forata. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
Barra FIS GS M 6x115 in blister	**507247**	Cz	8001132013779	20	**7,14**	4 barre, 4 rosette, 4 dadi	75 x 197
Barra FIS GS M 8x120 in blister	**507248**	Cz	8001132013786	20	**7,14**	4 barre, 4 rosette, 4 dadi	75 x 197

Accessori per la pulizia del foro



Scovolino per calcestruzzo BS Scovolino BSB FIS Prolunga per scovolino BS Mandrino M8 SDS per BSB

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro scovolino [mm]	Per diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]
BS Ø 8	**78177**	Pz	4006209781777	1	**22,91**	1	9	8	120
BS Ø 10	**78178**	Pz	4006209781784	1	**21,17**	1	11	10	120
BS Ø 12	**78179**	Pz	4006209781791	1	**21,61**	1	13	12	150
BS Ø 14	**78180**	Pz	4006209781807	1	**21,94**	1	16	14	250
BS Ø 16/18	**78181**	Pz	4006209781814	1	**22,60**	1	20	16/18	250
BS Ø 20	**52277**	Pz	4006209522776	1	**23,68**	1	25	20	180
BS Ø 24	**78182**	Pz	4006209781821	1	**23,98**	1	26	24	300
BS Ø 25	**97806**	Pz	4006209978061	1	**24,23**	1	27	25	300
BS Ø 28	**78183**	Pz	4006209781838	1	**25,33**	1	30	28	350
BS Ø 35	**78184**	Pz	4006209781845	1	**26,68**	1	40	30/32/35	400
BSB Ø 40	**505061**	Pz	4048962065411	1	**62,30**	1	42	40	180
BSB Ø 45	**506254**	Pz	4048962072990	1	**62,30**	1	47	45	180
BSB Ø 55	**505062**	Pz	4048962065428	1	**62,30**	1	58	55	180
FIS prolunga per scovolino BS	**508791**	Pz	4048962095760	1	**15,16**	1	–	–	420
Mandrino M 8 SDS	**530332**	Pz	4048962202441	1	**85,42**	1	–	–	–

PBB e PBZ per calcestruzzo cellulare

Punta per foro conico. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina fischer FIS V Plus, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.

PBB



1)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]
PBB	**90634**	Pz	4006209906347	1	**30,80**	50	14	75 o 95

È possibile regolare la profondità del foro in 2 diverse posizioni (75 e 95 mm). Chiave esagonale di regolazione compresa nella confezione.

1) Certificazione con resina FIS V Plus.

PBZ · Tassello di centraggio per barre da M8 a M12 per foro conico



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro barra
Tassello di centraggio PBZ	**90671**	Pz	4006209906712	10	**3,07**	10	M8-M12

Pompetta ABG

Pompetta per pulizia fori.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Pompetta ABG	**567792**	Pz	4048962481167	1	**39,96**	20

Pistola ad aria compressa FIS ABP

Pistola ad aria compressa per pulizia foro.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Pistola ad aria compressa FIS ABP	**59456**	Pz	4006209594568	1	**229,57**	1

AB-K E

Soffietto per pulizia foro.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
AB-K E	**530881**	Cz	4048962206067	5	**8,88**	5	1 soffietto

Miscelatori e prolunghe



Miscelatore FIS MR Plus



Miscelatore FIS UMR

Prolunga FIS EXT 9 mm



Prolunga FIS EXT 15 mm

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Adatto per	Contenuto confezione
Miscelatore FIS MR Plus	**545853**	Cz	4048962324471	1	**18,87**	70	cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml	10 beccucci
Miscelatore FIS UMR	**520593**	Cz	4048962169386	1	**49,87**	–	cartucce da: 585 ml, 1500 ml	10 beccucci
Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	**48983**	Cz	4006209489833	1	**40,31**	50	per miscelatori FIS MR Plus	10 prolunghe 1 m
Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	**530800**	Cz	4048962205763	1	**34,33**	–	per miscelatori FIS UMR	1 rotolo 10 m

↓ Accessori

FIS MR E

Miscelatore universale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto
FIS MR E	**522827**	Cz	4048962181791	10	**1,99**	10	1 beccuccio

SAL70

Salviette multiuso per rimuovere il silicone fresco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto
SAL70	**71361**	Pz	8001132713617	6	**29,04**	6	80 salviette

RSB Superbond

La soluzione con tecnologia brevettata ai silani in fiala RSB per calcestruzzo fessurato. Applicazioni invernali fino a -30 °C. Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche in categoria di prestazione C1.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Accessorio correlato [Barre e bussole]	Diametro foro [mm]	Profondità foratura [mm]	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
RSB 8	**518807**	Pz	4048962153781	10	**2,35**	RGM 8	10	80	24	●	●
RSB 10 MINI	**518820**	Pz	4048962153798	10	**2,62**	RGM 10	12	75/150[1)]	24	●	●
RSB 10	**518821**	Pz	4048962153804	10	**2,68**	RGM 10 - RGM 8 I[2)]	12 - 14[2)]	90	24	●	●
RSB 12 MINI	**518822**	Pz	4048962153811	10	**2,80**	RGM 12	14	75/150[1)]	24	●	●
RSB 12	**518823**	Pz	4048962153828	10	**2,86**	RGM 12 - RGM 10 I[2)]	14 - 18[2)]	110 - 90[2)]	24	●	●
RSB 16 MINI	**518824**	Pz	4048962153835	10	**3,65**	RGM 16	18	95/190[1)]	24	●	●
RSB 16	**518825**	Pz	4048962153842	10	**4,39**	RGM 16 - RGM 12 I[2)]	18 - 20[2)]	125	24	●	●
RSB 16 E	**518826**	Pz	4048962153859	10	**4,46**	RGM 16 I	24	160	24	●	●
RSB 20	**518827**	Pz	4048962153866	10	**5,82**	RGM 20	25	170	24	●	●
RSB 20 E/24	**518828**	Pz	4048962153873	5	**7,46**	RGM 20 / RGM 24 - RGM 20 I[2)]	25 / 28 - 32[2)]	210 - 200[2)]	24	●	●
RSB 30	**518829**	Pz	4048962153880	5	**12,43**	RGM 30	35	280	24	●	●

1) Profondità di foratura doppia nel caso di utilizzo con 2 RSB Mini.

2) Dati riferiti a bussola internamente filettata

RM II Eurobond

Resina ibrida a base vinilestere in fiala RM II, la prima con certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato che non richiede la pulizia del foro. Questo permette una installazione a pavimento, a parete e a soffitto più veloce e aumenta la sicurezza per l'utente grazie ad una esposizione ridotta alla polvere.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Accessorio correlato [Barre e bussole]	Diametro foro [mm]	Profondità foratura [mm]	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
RM II 8	**539796**	Pz	4048962271751	10	**2,12**	RGM 8	10	80	24	●	●
RM II 10	**539797**	Pz	4048962271768	10	**2,34**	RGM 10	12	90	24	●	●
RM II 12	**539798**	Pz	4048962271775	10	**2,50**	RGM 12	14	110	24	●	●
RM II 14	**539799**	Pz	4048962271782	10	**3,01**	RGM 14	16	120	24	–	–
RM II 16	**539800**	Pz	4048962271799	10	**3,28**	RGM 16	18	125	24	●	●
RM II 20/22 1)	**539802**	Pz	4048962271812	10	**5,22**	RGM 20 / RGM 22	25	170 / 190	24	●	●
RM II 24	**539803**	Pz	4048962271829	5	**6,73**	RGM 24	28	210	24	●	●

1) Se abbinata alla barra RGM 20 (applicazione certificata) il foro deve essere profondo 170 mm. Se abbinata alla barra RGM 22 (applicazione non certificata) il foro deve essere profondo 190 mm.

RGM

Barra filettata in acciaio con dado e rosetta. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer a iniezione FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS e fiale RSB e RM II, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.

Barra in acciaio zincato classe 5.8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II) [mm]	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II) [mm]	F	ETA
Barra RG M 8x110	**50256**	Pz	4006209502563	10	**1,53**	110	M8	80	14	●	●
Barra RG M 8x150	**95698**	Pz	4006209956984	10	**2,46**	150	M8	80	54	●	●
Barra RG M 10x130	**50257**	Pz	4006209502570	10	**1,82**	130	M10	90	20	●	●
Barra RG M 10x165	**50280**	Pz	4006209502808	10	**2,01**	165	M10	90	55	●	●
Barra RG M 10x250	**95703**	Pz	4006209957035	10	**3,48**	250	M10	90	140	●	●
Barra RG M 12x160	**50258**	Pz	4006209502587	10	**2,58**	160	M12	110	26	●	●
Barra RG M 12x180	**512248**	Pz	4048962115253	10	**2,64**	180	M12	110	46	●	●
Barra RG M 12x220	**50283**	Pz	4006209502839	10	**2,82**	220	M12	110	86	●	●
Barra RG M 12x250	**50284**	Pz	4006209502846	10	**4,72**	250	M12	110	116	●	●
Barra RG M 12x300	**50285**	Pz	4006209502853	10	**4,76**	300	M12	110	166	●	●
Barra RG M 14x170	**50286**	10	4006209502860	10	**3,92**	170	M14	120	38	–	–
Barra RG M 16x165	**50287**	Pz	4006209502877	10	**3,86**	165	M16	125	8	●	●
Barra RG M 16x190	**50259**	Pz	4006209502594	10	**4,34**	190	M16	125	33	●	●
Barra RG M 16x250	**50288**	Pz	4006209502884	10	**5,83**	250	M16	125	93	●	●
Barra RG M 16x300	**50289**	Pz	4006209502891	10	**6,53**	300	M16	125	143	●	●
Barra RG M 16x380	**95722**	Pz	4006209957226	10	**7,78**	380	M16	125	223	●	●
Barra RG M 16x500 1)	**95723**	Pz	4006209957233	10	**11,18**	500	M16	125	343	●	●
Barra RG M 20x260	**50260**	Pz	4006209502600	10	**8,76**	260	M20	170	54	●	●
Barra RG M 20x350	**95707**	Pz	4006209957073	10	**11,52**	350	M20	170	144	●	●
Barra RG M 20x500 1)	**95725**	Pz	4006209957257	10	**15,70**	500	M20	170	294	●	●
Barra RG M 22x280	**512252**	5	4048962115291	5	**15,16**	280	M22	190	65	–	–
Barra RG M 24x300 1)	**50261**	Pz	4006209502617	10	**17,85**	300	M24	210	61	●	●
Barra RG M 24x400 1)	**95727**	Pz	4006209957271	10	**20,85**	400	M24	210	161	●	●
Barra RG M 24x600 1)	**95728**	Pz	4006209957288	5	**32,48**	600	M24	210	361	●	●
Barra RG M 30x380 1)	**50262**	Pz	4006209502624	5	**39,47**	380	M30	280	65	●	●
Barra RG M 30x500 1)	**95730**	Pz	4006209957301	5	**42,65**	500	M30	280	185	●	●

1) Barre senza estremità esagonale, con taglio dritto.

Barra in acciaio zincato a caldo classe 5.8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II) [mm]	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II) [mm]	F	ETA
Barra RG M 12x160 FVZ	**512247**	Pz	4048962115246	10	**3,02**	160	M12	110	26	–	–
Barra RG M 16x190 FVZ	**512250**	Pz	4048962115277	10	**6,43**	190	M16	125	33	–	–

↓ Accessori

Barra in acciaio zincato classe 8.8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II) [mm]	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II) [mm]	F	ETA
Barra RG M12x220 8.8	**519445**	Pz	4048962161885	10	**3,55**	220	M12	110	86	●	●
Barra RG M16x270 8.8	**519446**	Pz	4048962161892	10	**7,43**	270	M16	125	113	●	●
Barra RG M20x290 8.8	**519447**	Pz	4048962161908	10	**12,32**	290	M20	170	84	●	●
Barra RG M24x295 8.8	**519448**	Pz	4048962161915	10	**19,58**	295	M24	210	56	●	●

Barra in acciaio inossidabile R (classe di resistenza 70)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II) [mm]	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II) [mm]	F	ETA
Barra RG M 8x110 R	**50263**	Pz	4006209502631	10	**4,61**	110	M8	80	14	●	●
Barra RG M 8x150 R	**50293**	Pz	4006209502938	10	**6,63**	150	M8	80	54	●	●
Barra RG M 10x130 R	**50264**	Pz	4006209502648	10	**7,21**	130	M10	90	20	●	●
Barra RG M 10x190 R	**50296**	Pz	4006209502969	10	**11,18**	190	M10	90	80	●	●
Barra RG M 12x160 R	**50265**	Pz	4006209502655	10	**9,97**	160	M12	110	26	●	●
Barra RG M 12x250 R	**95702**	Pz	4006209957028	10	**13,35**	250	M12	110	116	●	●
Barra RG M 12x300 R	**95705**	Pz	4006209957059	10	**17,23**	300	M12	110	166	●	●
Barra RG M 16x165 R	**95704**	Pz	4006209957042	10	**12,67**	165	M16	125	8	●	●
Barra RG M 16x190 R	**50266**	Pz	4006209502662	10	**18,06**	190	M16	125	33	●	●
Barra RG M 16x250 R	**50298**	Pz	4006209502983	10	**21,64**	250	M16	125	93	●	●
Barra RG M 16x300 R	**50299**	Pz	4006209502990	10	**25,22**	300	M16	125	143	●	●
Barra RG M 16x380 R 1)	**95712**	Pz	4006209957127	10	**28,91**	380	M16	125	223	●	●
Barra RG M 20x260 R	**50267**	Pz	4006209502679	10	**38,60**	260	M20	170	54	●	●
Barra RG M 20x350 R	**95706**	Pz	4006209957066	10	**48,18**	350	M20	170	144	●	●
Barra RG M 24x300 R 1)	**50268**	Pz	4006209502686	10	**72,57**	300	M24	210	61	●	●
Barra RG M 30x380 R 1)	**90726**	Pz	4006209907269	5	**179,09**	380	M30	280	65	●	●

1) Barre senza estremità esagonale, con taglio dritto.

Malte colabili in latta

ECM-X PLUS CE

Malta colabile epossidica bicomponente (A+B) certificata CE per l'incollaggio strutturale, per la protezione e la riparazione di strutture in calcestruzzo. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
ECM-X PLUS CE (A+B)	**523107**	Cz	8001132032404	2A + 2B	**157,07**	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

EC-WOOD

Malta epossidica colabile bicomponente (A+B) certificata CE per protesi e connessioni di elementi in legno. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC WOOD (A+B)	**511991**	Cz	8001132021651	2A + 2B	**157,07**	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

EC-PLASTER

Stucco adesivo strutturale epossidico bicomponente (A+B) certificata CE ad elevata tixotropia per ricostruzioni ed incollaggi strutturali. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC-PLASTER (A+B)	**09173**	Cz	8001132091739	2A + 2B	**125,63**	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

EC-PRIMER

Sigillante adesivo strutturale epossidico bicomponente (A+B) con proprietà di promozione dell'adesione e protezione contro la corrosione. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC-PRIMER (A+B)	**09174**	Cz	8001132091746	2A + 2B	**132,31**	2A + 2B	2 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE


fischer

2
Ancoranti metallici

ANCORANTI A BATTERE

FAZ II Plus	42
FFD - KIT sismico	47
FH II-H	48
FBN II	52
FBN II HDG	53
FBN II R	54
FWA	56
FSL	57
MR	57
FA	57
EA II	58
EMS	59
FNA II M	60

VITI PER CALCESTRUZZO

UltraCut FBS II US	63
SC-ST	65
FFD - KIT sismico	65
UltraCut FBS II SK	66
FFD - KIT sismico R	67
UltraCut FBS II 6 US	67
UltraCut FBS II 6 SK	68
UltraCut FBS II 6 P / LP	69
UltraCut FBS II 6 M8/M10	70
UltraCut FBS II 6 M6/M8/M10 I	71
FFD - KIT sismico	71
FZA	72
FZEA II	73
FZUB	74

ANCORANTI MECCANICI

FHY	75
TA M	75
SLM	80
SLM con vite T.E.	80
SLM T.E. K in blister	81
SLM con barra	81
SLM con occhiolo	81
SLM con gancio	82
SLM con paracolpi	82
GM	82
GM con vite T.E.	83
Occhiolo	83

ANCORANTI ANTIEFFRAZIONE

TA M-BP	83

CONNECTED PRODUCTS

SensorDisc ***NEW***	***84***

Ancoranti a battere

FAZ II Plus

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2) e dinamiche.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 6/10	564572	Pz	4048962461978	50	0,92	50	6	60	65	10	●	●	–
FAZ II Plus 6/20	564573	Pz	4048962461985	50	1,11	50	6	70	75	20	●	●	–
FAZ II Plus 8/10	564574	Pz	4048962461992	50	1,15	250	8	65	75	10	●	●	C1
FAZ II Plus 8/30	564575	Pz	4048962462005	50	1,39	250	8	85	95	30	●	●	C1
FAZ II Plus 8/50	564576	Pz	4048962462012	50	1,61	50	8	105	115	50	●	●	C1
FAZ II Plus 8/100	564577	Pz	4048962462029	25	2,06	125	8	155	165	100	●	●	C1
FAZ II Plus 8/160	564578	Pz	4048962462036	20	4,78	20	8	215	225	160	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10	564579	Pz	4048962462043	50	1,54	250	10	85	95	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/20	564580	Pz	4048962462050	25	1,73	25	10	95	105	20	●	●	C2
FAZ II Plus 10/30	564581	Pz	4048962462067	25	1,95	125	10	105	115	30	●	●	C2
FAZ II Plus 10/50	564582	Pz	4048962462074	20	2,12	100	10	125	135	50	●	●	C2
FAZ II Plus 10/80	564583	Pz	4048962462081	20	2,36	20	10	155	165	80	●	●	C2
FAZ II Plus 10/100	564584	Pz	4048962462098	20	2,68	100	10	175	185	100	●	●	C2
FAZ II Plus 10/160	564585	Pz	4048962462104	20	4,86	20	10	235	245	160	●	●	–
FAZ II Plus 12/10	564586	Pz	4048962462111	20	2,22	100	12	100	110	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20	564587	Pz	4048962462128	20	2,58	20	12	110	120	20	●	●	C2
FAZ II Plus 12/30	564588	Pz	4048962462135	20	2,78	100	12	120	130	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/50	564589	Pz	4048962462142	20	3,11	100	12	140	150	50	●	●	C2
FAZ II Plus 12/80	564590	Pz	4048962462159	20	4,16	20	12	170	180	80	●	●	C2
FAZ II Plus 12/100	564591	Pz	4048962462166	20	4,54	20	12	190	200	100	●	●	C2
FAZ II Plus 12/160	564592	Pz	4048962462173	10	6,63	10	12	250	260	160	●	●	–
FAZ II Plus 12/200	564593	Pz	4048962462180	10	7,64	10	12	290	300	200	●	●	–
FAZ II Plus 16/5	564594	Pz	4048962462197	10	4,37	10	16	115	128	5	●	●	C2
FAZ II Plus 16/25	564595	Pz	4048962462203	10	5,00	10	16	135	148	25	●	●	C2
FAZ II Plus 16/50	564596	Pz	4048962462210	10	6,57	10	16	160	173	50	●	●	C2
FAZ II Plus 16/100	564597	Pz	4048962462227	10	8,08	10	16	210	223	100	●	●	C2
FAZ II Plus 16/160	564598	Pz	4048962462234	10	11,03	10	16	270	283	160	●	●	C2
FAZ II Plus 16/200	564599	Pz	4048962462241	10	13,38	10	16	310	323	200	●	●	–
FAZ II Plus 16/250	564600	Pz	4048962462258	10	14,51	10	16	360	373	250	●	●	–
FAZ II Plus 16/300	564601	Pz	4048962462265	10	16,37	10	16	410	423	300	●	●	–
FAZ II Plus 20/30	564602	Pz	4048962462272	5	10,50	5	20	155	172	30	●	●	C2
FAZ II Plus 20/60	564603	Pz	4048962462289	5	12,50	5	20	185	202	60	●	●	C2
FAZ II Plus 20/160	564604	Pz	4048962462296	5	18,50	5	20	285	302	160	●	●	C2
FAZ II Plus 24/30	564605	Pz	4048962462302	5	24,27	5	24	185	205	30	●	●	C2
FAZ II Plus 24/60	564606	Pz	4048962462319	5	26,63	5	24	215	235	60	●	●	C2

Per FAZ II Plus M8 quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima come previsto nell'Annex C8 dell'ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85 mm per M16, 100 mm per M20, 120 mm per M24). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus GS

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato con rosetta maggiorata. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Rosetta (diametro esterno x spessore) [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/10 GS	564644	Pz	4048962462692	50	1,22	50	8	68	75	22 x 2,5	10	●	●	C1
FAZ II Plus 8/30 GS	564645	Pz	4048962462708	50	1,46	50	8	88	95	22 x 2,5	30	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10 GS	564646	Pz	4048962462715	50	1,62	50	10	85	95	25 x 3	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/30 GS	564647	Pz	4048962462722	25	2,05	25	10	105	115	25 x 3	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 GS	564648	Pz	4048962462739	20	2,29	20	12	99	110	30 x 3	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20 GS	564649	Pz	4048962462746	20	2,66	20	12	109	120	30 x 3	20	●	●	C2
FAZ II Plus 12/30 GS	564650	Pz	4048962462753	20	2,86	20	12	119	130	30 x 3	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/50 GS	564651	Pz	4048962462760	20	3,20	20	12	139	150	30 x 3	50	●	●	C2
FAZ II Plus 12/80 GS	564652	Pz	4048962462777	20	4,28	20	12	169	180	44 x 4	80	●	●	C2
FAZ II Plus 12/100 GS (30x3)	564653	Pz	4048962462784	20	4,76	20	12	189	200	30 x 3	100	●	●	C2
FAZ II Plus 12/100 GS	564654	Pz	4048962462791	20	4,67	20	12	189	200	44 x 4	100	●	●	C2
FAZ II Plus 12/120 GS	564655	Pz	4048962462807	20	5,33	20	12	209	220	44 x 4	120	●	●	C2
FAZ II Plus 12/120 GS (30x3)	564656	Pz	4048962462814	20	5,44	20	12	209	220	30 x 3	120	●	●	C2
FAZ II Plus 12/140 GS	564657	Pz	4048962462821	20	5,98	20	12	229	240	44 x 4	140	●	●	C2
FAZ II Plus 12/160 GS	564658	Pz	4048962462838	20	6,77	20	12	249	260	44 x 4	160	●	●	C2
FAZ II Plus 12/180 GS	564659	Pz	4048962462845	20	7,37	20	12	269	280	44 x 4	180	●	●	C2
FAZ II Plus 12/200 GS	564660	Pz	4048962462852	20	7,80	20	12	289	300	44 x 4	200	●	●	C2
FAZ II Plus 16/160 GS	564661	Pz	4048962462869	10	11,29	10	16	269	283	56 x 5	160	●	●	C2
FAZ II Plus 16/200 GS	564662	Pz	4048962462876	10	13,51	10	16	308	283	56 x 5	200	●	●	C2

Per FAZ II Plus M8 quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima come previsto nell'Annex C8 dell'ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85 mm per M16). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus K

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato in versione corta. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/5 K	564671	Pz	4048962462968	50	1,07	50	8	45	60	5	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10 K	564672	Pz	4048962462975	50	1,44	50	10	65	75	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/20 K	564673	Pz	4048962462982	25	1,58	25	10	75	85	20	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 K	564674	Pz	4048962462999	20	2,07	20	12	80	90	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20 K	564675	Pz	4048962463002	20	2,26	20	12	90	100	20	●	●	C2
FAZ II Plus 10/10 K GS	564681	Pz	4048962463064	50	1,48	50	10	65	75	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 K GS	564682	Pz	4048962463071	20	2,18	20	12	79	90	10	●	●	C2

Per FAZ II Plus M8 K quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando ai FAZ II Plus K è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus H

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato in versione con dado cieco. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 10/10 H	564687	Pz	4048962463125	20	2,00	20	10	60/40	95	10/30	●	●	C2
FAZ II Plus 10/20 H	564688	Pz	4048962463132	20	2,29	20	10	60/40	105	20/40	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 H	564689	Pz	4048962463149	20	2,62	20	12	70/50	109	10/30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20 H	564690	Pz	4048962463156	20	3,01	20	12	70/50	119	20/40	●	●	C2

In ogni confezione è presente n°1 accessorio di montaggio. Quando ai FAZ II Plus H è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus H): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus H considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2) e dinamiche.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 6/10 R	564607	Pz	4048962462326	50	2,91	50	6	60	65	10	●	●	–
FAZ II Plus 6/20 R	564608	Pz	4048962462333	50	3,51	50	6	70	75	20	●	●	–
FAZ II Plus 8/10 R	564609	Pz	4048962462340	50	3,67	50	8	65	75	10	●	●	C1
FAZ II Plus 8/30 R	564610	Pz	4048962462357	50	4,36	50	8	85	95	30	●	●	C1
FAZ II Plus 8/50 R	564611	Pz	4048962462364	50	4,96	50	8	105	115	50	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10 R	564612	Pz	4048962462371	50	4,89	50	10	85	95	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/20 R	564613	Pz	4048962462388	50	5,11	50	10	95	105	20	●	●	C2
FAZ II Plus 10/30 R	564614	Pz	4048962462395	50	5,53	50	10	105	115	30	●	●	C2
FAZ II Plus 10/50 R	564615	Pz	4048962462401	20	6,33	20	10	125	135	50	●	●	C2
FAZ II Plus 10/70 R	564616	Pz	4048962462418	20	7,17	20	10	145	155	70	●	●	C2
FAZ II Plus 10/100 R	564617	Pz	4048962462425	20	8,00	20	10	175	185	100	●	●	C2
FAZ II Plus 10/160 R	564618	Pz	4048962462432	20	12,97	20	10	235	245	160	●	●	–
FAZ II Plus 12/10 R	564619	Pz	4048962462449	20	7,30	20	12	100	110	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20 R	564620	Pz	4048962462456	20	7,53	20	12	110	120	20	●	●	C2
FAZ II Plus 12/30 R	564621	Pz	4048962462463	20	8,28	20	12	120	130	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/50 R	564622	Pz	4048962462470	20	9,42	20	12	140	150	50	●	●	C2
FAZ II Plus 12/60 R	564623	Pz	4048962462487	20	10,27	20	12	150	160	60	●	●	C2
FAZ II Plus 12/100 R	564624	Pz	4048962462494	20	11,81	20	12	190	200	100	●	●	C2
FAZ II Plus 12/160 R	564625	Pz	4048962462500	20	16,07	20	12	250	260	160	●	●	–
FAZ II Plus 16/5 R	564626	Pz	4048962462517	20	14,42	20	16	115	128	5	●	●	C2
FAZ II Plus 16/25 R	564627	Pz	4048962462524	20	15,62	20	16	135	148	25	●	●	C2
FAZ II Plus 16/50 R	564628	Pz	4048962462531	20	18,42	20	16	160	173	50	●	●	C2
FAZ II Plus 16/60 R	564629	Pz	4048962462548	20	19,93	20	16	170	183	60	●	●	C2
FAZ II Plus 16/100 R	564630	Pz	4048962462555	10	20,87	10	16	210	223	100	●	●	C2
FAZ II Plus 20/30 R	564631	Pz	4048962462562	4	31,69	4	20	155	172	30	●	●	C2
FAZ II Plus 20/60 R	564632	Pz	4048962462579	4	33,98	4	20	185	202	60	●	●	C2
FAZ II Plus 24/30 R	564633	Pz	4048962462586	4	42,45	4	24	185	205	30	●	●	C2
FAZ II Plus 24/60 R	564634	Pz	4048962462593	4	51,86	4	24	215	235	60	●	●	C2

In ogni confezione è presente n°1 accessorio di montaggio. Quando ai FAZ II Plus H è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus H): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus H considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus GS R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III e rosetta maggiorata. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Rosetta (diametro esterno x spessore) [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/10 GS R	564663	Pz	4048962462883	50	3,80	50	8	68	75	22 x 2,5	10	●	●	C1
FAZ II Plus 8/30 GS R	564664	Pz	4048962462890	50	4,50	50	8	88	95	22 x 2,5	30	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10 GS R	564665	Pz	4048962462906	50	5,03	50	10	85	95	25 x 3,0	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/30 GS R	564666	Pz	4048962462913	50	5,70	50	10	105	115	25 x 3,0	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 GS R	564667	Pz	4048962462920	20	7,51	20	12	99	110	30 x 3,0	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/30 GS R	564668	Pz	4048962462937	20	8,52	20	12	119	130	30 x 3,0	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/160 GS R	564669	Pz	4048962462944	20	16,23	20	12	249	260	44 x 4,0	160	●	●	C2
FAZ II Plus 16/160 GS R	564670	Pz	4048962462951	4	21,07	4	16	269	283	56 x 5,0	160	●	●	C2

Per FAZ II Plus M8 R quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima come previsto nell'Annex C8 dell'ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85 mm per M16). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus R): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus R considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

Dynamic Set - KIT dinamico per FAZ II Plus

Il KIT dinamico Dynamic Set è obbligatorio per l'uso dell'ancorante FAZ II Plus sotto azione dinamica ciclica di fatica. Lo spazio anulare deve essere riempito con resina con resistenza a compressione ≥ 50 N/mm^2 (per es. FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB). Il Dynamic Set deve essere utilizzato in aggiunta alla rosetta standard. Lo spessore del Dynamic Set deve essere aggiunto a quello dell'oggetto da fissare nel calcolo del t_{fix}.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro esterno [mm]	Spessore dynamic set [mm]	Spessore min. fissabile [mm]	Adatto per
Dynamic Set M16	568785	Pz	4048962490589	10	2,76	10	38	11	15	FAZ II Plus M16
Dynamic Set M20	568786	Pz	4048962490596	10	4,98	10	46	13	20	FAZ II Plus M20
Dynamic Set M24	568787	Pz	4048962490602	10	6,81	10	54	17	24	FAZ II Plus M24
Dynamic Set M16 R	568788	Pz	4048962490619	10	12,14	10	40	11	15	FAZ II Plus M16 R
Dynamic Set M20 R	568789	Pz	4048962490626	10	20,76	10	50	13	20	FAZ II Plus M20 R
Dynamic Set M24 R	568790	Pz	4048962490633	10	28,44	10	55	17	24	FAZ II Plus M24 R

FAZ II Plus K R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, versione corta. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/5 K R	564676	Pz	4048962463019	50	3,44	50	8	45	60	5	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10 K R	564677	Pz	4048962463026	50	4,07	50	10	65	75	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/20 K R	564678	Pz	4048962463033	50	4,25	50	10	75	85	20	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 K R	564679	Pz	4048962463040	20	6,55	20	12	80	90	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20 K R	564680	Pz	4048962463057	20	6,72	20	12	90	100	20	●	●	C2

Per FAZ II Plus M8 K R quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando ai FAZ II Plus K R è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus K R): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus K R considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus H R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, versione con dado cieco. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 10/10 H R	564691	Pz	4048962463163	20	6,64	20	10	60/40	95	10/30	●	●	C2
FAZ II Plus 10/20 H R	564692	Pz	4048962463170	20	7,08	20	10	60/40	105	20/40	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 H R	564693	Pz	4048962463187	20	9,32	20	12	70/50	109	10/30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/20 H R	564694	Pz	4048962463194	20	10,04	20	12	70/50	119	20/40	●	●	C2

In ogni confezione è presente n°1 accessorio di montaggio. Quando ai FAZ II Plus H R è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus H R): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus H R considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus HBS

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato, con rosetta maggiorata conforme allo standard per le costruzioni in legno DIN 1052. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Rosetta (diametro esterno x spessore) [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 12/100 HBS	564683	Pz	4048962463088	20	5,27	20	12	190	205	58 x 6	100	●	●	C2
FAZ II Plus 12/120 HBS	564684	Pz	4048962463095	20	5,70	20	12	210	225	58 x 6	120	●	●	C2
FAZ II Plus 16/160 HBS	564685	Pz	4048962463101	10	12,13	10	16	270	278	68 x 6	160	●	●	C2
FAZ II Plus 16/200 HBS	564686	Pz	4048962463118	10	14,85	10	16	310	328	68 x 6	200	●	●	C2

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FAZ II Plus HCR

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/10 HCR ◊	564635	Pz	4048962462609	10	14,97	10	8	68	75	10	●	●	C1
FAZ II Plus 8/30 HCR ◊	564636	Pz	4048962462616	10	15,66	10	8	88	95	30	●	●	C1
FAZ II Plus 8/50 HCR ◊	564637	Pz	4048962462623	10	18,86	10	8	108	115	50	●	●	C1
FAZ II Plus 10/10 HCR ◊	564638	Pz	4048962462630	10	18,31	10	10	85	95	10	●	●	C2
FAZ II Plus 10/30 HCR ◊	564639	Pz	4048962462647	10	24,40	10	10	105	115	30	●	●	C2
FAZ II Plus 12/10 HCR ◊	564640	Pz	4048962462654	10	27,82	10	12	98	110	10	●	●	C2
FAZ II Plus 12/30 HCR ◊	564641	Pz	4048962462661	10	33,34	10	12	119	130	30	●	●	C2
FAZ II Plus 16/25 HCR ◊	564642	Pz	4048962462678	10	60,00	10	16	133	148	25	●	●	C2
FAZ II Plus 16/50 HCR ◊	564643	Pz	4048962462685	10	68,93	10	16	158	173	50	●	●	C2

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAZ II E

Tassello passante in acciaio con fascetta espandente con marcatura CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
FAZ II 10/10 E	62908	Cz	4006209629086	20	2,14
FAZ II 12/10 E	62910	Cz	4006209629109	20	2,78

FFD - KIT sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per FAZ II M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26x12x6 KIT sismico	538458	Pz	4048962263695	40	2,33	40	12,0	26	6	FAZ II Plus M10
FFD 30x14x6 KIT sismico	538459	Pz	4048962263701	40	2,39	40	14,2	30	6	FAZ II Plus M12
FFD 38x19x7 KIT sismico	538460	Pz	4048962263718	40	2,48	40	19,2	38	7	FAZ II Plus M16
FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico	538461	Pz	4048962263725	40	4,35	40	23,0	46	8	FAZ II Plus M20
FFD 54x28x10 KIT sismico	538462	Pz	4048962263732	40	5,75	40	28,0	54	10	FAZ II Plus M24

FFD - KIT sismico R

Rosetta di riempimento in acciaio inossidabile per FAZ II R M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26 x 12 x 6 R KIT sismico	541986	Pz	4048962293920	40	5,18	40	12	26	6	FAZ II Plus M10 R
FFD 30 x 14 x 6 R KIT sismico	541987	Pz	4048962293937	40	6,52	40	14	30	6	FAZ II Plus M12 R
FFD 40 x 19 x 7 R KIT sismico	541988	Pz	4048962293944	40	7,48	40	19	40	7	FAZ II Plus M16 R
FFD 50 x 23 x 8 R KIT sismico	541989	Pz	4048962293951	40	11,77	40	23	50	8	FAZ II Plus M20 R
FFD 55x28x10 R KIT sismico	541990	Pz	4048962293968	40	13,17	40	28	55	10	FAZ II Plus M24 R

FH II-H

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – DADO CIECO. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 H	503139	Pz	4048962016796	50	3,50	50	10	65	75	10	M6	●	●	–
FH II 10/25 H	503140	Pz	4048962016802	50	3,80	50	10	80	90	25	M6	●	●	–
FH II 10/50 H	503141	Pz	4048962016819	50	4,52	50	10	105	115	50	M6	●	●	–
FH II 12/10 H	44905	Pz	4006209449059	50	4,84	50	12	90	100	10	M8	●	●	C2
FH II 12/25 H	44906	Pz	4006209449066	50	5,81	50	12	105	115	25	M8	●	●	C2
FH II 12/50 H	44907	Pz	4006209449073	25	6,69	25	12	130	140	50	M8	●	●	C2
FH II 15/10 H	44908	Pz	4006209449080	25	7,51	25	15	100	115	10	M10	●	●	C2
FH II 15/25 H	44909	Pz	4006209449097	25	8,32	25	15	115	130	25	M10	●	●	C2
FH II 15/50 H	44910	Pz	4006209449103	25	9,14	25	15	140	155	50	M10	●	●	C2
FH II 18/25 H	44915	Pz	4006209449158	20	13,18	20	18	130	145	25	M12	●	●	C2
FH II 18/50 H	44916	Pz	4006209449165	20	14,77	20	18	155	170	50	M12	●	●	C2

FH II-S

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 S	503133	Pz	4048962016734	50	2,63	50	10	65	70	10	M6	●	●	–
FH II 10/25 S	503134	Pz	4048962016741	50	3,18	50	10	80	85	25	M6	●	●	–
FH II 10/50 S	503135	Pz	4048962016758	50	3,57	50	10	105	110	50	M6	●	●	–
FH II 12/10 S	44884	Pz	4006209448847	50	4,04	50	12	90	90	10	M8	●	●	C2
FH II 12/25 S	44885	Pz	4006209448854	50	4,73	50	12	105	105	25	M8	●	●	C2
FH II 12/50 S	44886	Pz	4006209448861	25	5,34	25	12	130	130	50	M8	●	●	C2
FH II 15/10 S	44887	Pz	4006209448878	25	6,27	25	15	100	106	10	M10	●	●	C2
FH II 15/25 S	44888	Pz	4006209448885	25	6,63	25	15	115	121	25	M10	●	●	C2
FH II 15/50 S	44889	Pz	4006209448892	25	7,28	25	15	140	146	50	M10	●	●	C2
FH II 18/10 S	46847	Pz	4006209468470	20	8,52	20	18	115	118	10	M12	●	●	C2
FH II 18/25 S	44894	Pz	4006209448946	20	10,34	20	18	130	132	25	M12	●	●	C2
FH II 18/50 S	44896	Pz	4006209448960	20	11,05	20	18	155	157	50	M12	●	●	C2
FH II 24/25 S	44898	Pz	4006209448984	10	19,77	10	24	150	160	25	M16	●	●	C2
FH II 24/50 S	44900	Pz	4006209449004	10	20,21	10	24	175	185	50	M16	●	●	C2
FH II 28/30 S	44901	Pz	4006209449011	4	34,80	4	28	185	192	30	M20	●	●	C2
FH II 28/60 S	44902	Pz	4006209449028	4	42,23	4	28	215	222	60	M20	●	●	C2
FH II 32/30 S	44903	Pz	4006209449035	4	52,27	4	32	210	215	30	M24	●	●	C2
FH II 32/60 S	44904	Pz	4006209449042	4	61,67	4	32	240	245	60	M24	●	●	C2

FH II-SK

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/15 SK	503136	Pz	4048962016765	50	3,06	50	10	70	65	15	M6	●	●	–
FH II 10/25 SK	503137	Pz	4048962016772	50	3,43	50	10	80	75	25	M6	●	●	–
FH II 10/50 SK	503138	Pz	4048962016789	50	3,65	50	10	105	100	50	M6	●	●	–
FH II 12/15 SK	44917	Pz	4006209449172	25	4,68	25	12	95	90	15	M8	●	●	C2
FH II 12/25 SK	44918	Pz	4006209449189	25	5,01	25	12	105	100	25	M8	●	●	C2
FH II 12/50 SK	44919	Pz	4006209449196	25	5,35	25	12	130	125	50	M8	●	●	C2
FH II 15/15 SK	44920	Pz	4006209449202	25	6,93	25	15	105	100	15	M10	●	●	C2
FH II 15/25 SK	44921	Pz	4006209449219	25	7,34	25	15	115	110	25	M10	●	●	C2
FH II 15/50 SK	44922	Pz	4006209449226	25	7,49	25	15	140	135	50	M10	●	●	C2
FH II 18/15 SK	44923	Pz	4006209449233	20	11,84	20	18	120	115	15	M12	●	●	C2
FH II 18/25 SK	44924	Pz	4006209449240	20	12,37	20	18	130	125	25	M12	●	●	C2
FH II 18/50 SK	44925	Pz	4006209449257	20	14,27	20	18	155	150	50	M12	●	●	C2

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FH II-B

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – BARRA FILETTATA E DADO ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 B	503142	Pz	4048962016826	50	3,31	50	10	65	70	10	M6	●	●	–
FH II 10/25 B	503143	Pz	4048962016833	50	3,62	50	10	80	85	25	M6	●	●	–
FH II 10/50 B	503144	Pz	4048962016840	50	4,03	50	10	105	110	50	M6	●	●	–
FH II 12/10 B	48773	Pz	4006209487730	50	4,31	50	12	90	95	10	M8	●	●	C2
FH II 12/25 B	48774	Pz	4006209487747	50	4,99	50	12	105	110	25	M8	●	●	C2
FH II 12/50 B	48775	Pz	4006209487754	25	6,02	25	12	130	135	50	M8	●	●	C2
FH II 12/100 B	46832	Pz	4006209468326	25	6,08	25	12	180	185	100	M8	●	●	C2
FH II 15/10 B	48776	Pz	4006209487761	25	6,67	25	15	100	110	10	M10	●	●	C2
FH II 15/25 B	48777	Pz	4006209487778	25	7,55	25	15	115	125	25	M10	●	●	C2
FH II 15/50 B	48778	Pz	4006209487785	25	8,40	25	15	140	150	50	M10	●	●	C2
FH II 15/100 B	46835	Pz	4006209468357	20	8,19	20	15	190	200	100	M10	●	●	C2
FH II 18/25 B	48779	Pz	4006209487792	20	12,00	20	18	130	140	25	M12	●	●	C2
FH II 18/50 B	48780	Pz	4006209487808	20	12,99	20	18	155	165	50	M12	●	●	C2
FH II 18/100 B	46841	Pz	4006209468418	10	14,00	10	18	205	215	100	M12	●	●	C2
FH II 24/25 B	48886	Pz	4006209488867	10	20,29	10	24	150	167	25	M16	●	●	C2
FH II 24/50 B	48887	Pz	4006209488874	10	20,71	10	24	175	192	50	M16	●	●	C2
FH II 24/100 B	46842	Pz	4006209468425	5	26,23	5	24	225	242	100	M16	●	●	C2
FH II 28/30 B	47547	Pz	4006209475478	4	36,73	4	28	185	199	30	M20	●	●	C2
FH II 28/60 B	47548	Pz	4006209475485	4	43,56	4	28	215	229	60	M20	●	●	C2
FH II 32/30 B	47549	Pz	4006209475492	4	56,01	4	32	210	231	30	M24	●	●	C2
FH II 32/60 B	47550	Pz	4006209475508	4	64,55	4	32	240	261	60	M24	●	●	C2

FH II-I

Ancorante FILETTATO INTERNAMENTE in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato. Consente lo smontaggio a filo supporto dell'oggetto. Per l'installazione non serve il serraggio con chiave dinamometrica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA
FH II 12/M6 I	520358	Pz	4048962168372	25	4,68	25	12	85	77,5	M6	●	●
FH II 12/M8 I	520359	Pz	4048962168389	25	4,76	25	12	85	77,5	M8	●	●
FH II 15/M10 I	519014	Pz	4048962158281	25	5,98	25	15	95	90,0	M10	●	●
FH II 15/M12 I	519015	Pz	4048962158298	20	6,02	20	15	95	90,0	M12	●	●

FH II-R

Ancorante FILETTATO INTERNAMENTE in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato. Consente lo smontaggio a filo supporto dell'oggetto. Per l'intallazione non serve il serraggio con chiave dinamometrica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA
FH II 12/M8 I R	520361	Pz	4048962168402	25	8,05	25	12	85	77,5	M8	●	●
FH II 15/M10 I R	519018	Pz	4048962158328	25	11,38	25	15	95	90,0	M10	●	●
FH II 15/M12 I R	519019	Pz	4048962158335	20	11,48	20	15	95	90,0	M12	●	●

FH II-S R

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame-tro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filetta-tura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 S R	510923	Pz	4048962104233	50	11,23	50	10	65	69	10	M6	●	●	–
FH II 10/25 S R	510924	Pz	4048962104240	50	13,59	50	10	80	84	25	M6	●	●	–
FH II 12/10 S R	510925	Pz	4048962104257	50	14,66	50	12	90	90	10	M8	●	●	C2
FH II 12/25 S R	510926	Pz	4048962104264	20	17,710	20	12	105	105	25	M8	●	●	C2
FH II 15/10 S R	510927	Pz	4048962104271	50	17,77	50	15	100	107	10	M10	●	●	C2
FH II 15/25 S R	510928	Pz	4048962104288	20	23,30	20	15	115	122	25	M10	●	●	C2
FH II 18/25 S R	510929	Pz	4048962104295	10	35,07	10	18	130	133	25	M12	●	●	C2
FH II 24/25 S R	502711	Pz	4048962015423	8	95,58	8	24	150	160	25	M16	●	●	C2

FH II-SK R

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lun-ghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filetta-tura	F	ETA	SISMA
FH II 12/15 SK R	510931	Pz	4048962104318	25	16,29	25	12	95	90	15	M8	●	●	C2
FH II 12/30 SK R	510932	Pz	4048962104325	25	19,65	25	12	110	105	30	M8	●	●	C2
FH II 12/50 SK R	510933	Pz	4048962104332	25	24,20	25	12	130	125	50	M8	●	●	C2
FH II 15/15 SK R	510934	Pz	4048962104349	25	21,93	25	15	105	100	15	M10	●	●	C2
FH II 18/30 SK R	510935	Pz	4048962104356	20	47,80	20	18	135	130	30	M12	●	●	C2

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FBN II

Ancorante a battere in acciaio zincato per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio (hef,stand; hef,red) in funzione dello spessore fissabile massimo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 6/5 (6x50) 1)	505526	Pz	4048962070231	100	0,61	500	6	45	50	5	●
FBN II 6/10 (6x55) 1)	505527	Pz	4048962070248	100	0,63	500	6	50	55	10	●
FBN II 6/30 (6x75) 1)	505528	Pz	4048962070255	100	0,77	500	6	70	75	30	●
FBN II 8/5 (8x65)	40662	Pz	4006209406625	50	0,76	50	8	61	65	5/15	●
FBN II 8/10 (8x70)	40664	Pz	4006209406649	50	0,77	50	8	66	70	10/20	●
FBN II 8/20 (8x80)	40669	Pz	4006209406694	50	0,84	50	8	76	80	20/30	●
FBN II 8/30 (8x90)	40700	Pz	4006209407004	50	0,92	50	8	86	90	30/40	●
FBN II 8/50 (8x110)	40771	Pz	4006209407714	50	0,97	50	8	106	110	50/60	●
FBN II 8/70 (8x130)	40777	Pz	4006209407776	20	1,57	100	8	126	130	70/80	●
FBN II 8/100 (8x160)	40783	Pz	4006209407837	20	1,77	100	8	156	160	100/110	●
FBN II 10/10 (10x85)	40827	Pz	4006209408278	50	1,06	250	10	78	85	10/20	●
FBN II 10/20 (10x95)	40851	Pz	4006209408513	50	1,13	50	10	88	95	20/30	●
FBN II 10/30 (10x105)	40854	Pz	4006209408544	50	1,25	50	10	98	105	30/40	●
FBN II 10/50 (10x125)	40855	Pz	4006209408551	20	1,27	100	10	118	125	50/60	●
FBN II 10/70 (10x145)	40931	Pz	4006209409312	20	2,05	100	10	138	145	70/80	●
FBN II 10/100 (10x175)	40943	Pz	4006209409435	20	2,44	100	10	168	175	100/110	●
FBN II 10/140 (10x215)	40944	Pz	4006209409442	20	3,47	100	10	208	215	140/150	●
FBN II 10/160 (10x235)	40945	Pz	4006209409459	20	3,74	20	10	228	235	160/170	●
FBN II 12/10 (12x104)	40950	Pz	4006209409503	20	1,61	20	12	95	104	10/25	●
FBN II 12/20 (12x114)	44558	Pz	4006209445587	20	1,77	100	12	105	114	20/35	●
FBN II 12/30 (12x124)	45263	Pz	4006209452639	20	1,97	100	12	115	124	30/45	●
FBN II 12/50 (12x144)	45264	Pz	4006209452646	20	2,05	20	12	135	144	50/65	●
FBN II 12/80 (12x174)	45265	Pz	4006209452653	20	3,36	20	12	165	174	80/95	●
FBN II 12/100 (12x194)	45266	Pz	4006209452660	20	4,35	20	12	185	194	100/115	●
FBN II 12/120 (12x214)	45267	Pz	4006209452677	20	5,37	20	12	205	214	120/135	●
FBN II 12/140 (12x234)	45268	Pz	4006209452684	20	5,85	20	12	225	234	140/155	●
FBN II 12/160 (12x254)	45269	Pz	4006209452691	20	6,20	20	12	245	254	160/185	●
FBN II 16/25 (16x143)	45564	Pz	4006209455647	10	3,01	10	16	129	143	25/40	●
FBN II 16/50 (16x168)	45565	Pz	4006209455654	10	4,51	10	16	154	168	50/65	●
FBN II 16/80 (16x198)	45566	Pz	4006209455661	10	6,05	10	16	184	198	80/95	●
FBN II 16/100 (16x218)	45567	Pz	4006209455678	10	7,12	10	16	204	218	100/115	●
FBN II 16/140 (16x258)	45568	Pz	4006209455685	10	8,76	10	16	244	258	140/155	●
FBN II 16/160 (16x278)	45569	Pz	4006209455692	10	9,72	10	16	264	278	160/175	●
FBN II 16/200 (16x318)	45570	Pz	4006209455708	10	12,01	10	16	304	318	200/215	●
FBN II 20/30 (20x187)	45573	Pz	4006209455739	10	8,45	10	20	165	187	30/55	●
FBN II 20/60 (20x217)	45574	Pz	4006209455746	10	9,80	10	20	195	217	60/85	●
FBN II 20/80 (20x237)	45575	Pz	4006209455753	10	10,81	10	20	215	237	80/105	●
FBN II 20/120 (20x277)	45576	Pz	4006209455760	10	13,39	10	20	255	277	120/145	●

1) Prodotto non assemblato. Dado e rosetta inseriti all'interno della scatola.

FBN K in blister

Tassello passante in acciaio con corpo interamente filettato con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FBN II 6/10 K in blister	504581	Cz	8001132045817	20	4,73	4 tasselli	75 x 147
FBN II 8/10 K in blister	504582	Cz	8001132045824	20	5,02	4 tasselli	75 x 147
FBN II 10/20 K in blister	504583	Cz	8001132045831	20	4,73	2 tasselli	75 x 147

FBN II E

Tassello passante in acciaio con corpo interamente filettato con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
FBN II 8/20 E	531667	Cz	4048962211184	20	1,05
FBN II 10/20 E	62913	Cz	4006209629130	20	1,45
FBN II 12/20 E	62916	Cz	4006209629161	20	2,56

FBN II HDG

Ancorante a battere in acciaio zincato a caldo per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni all'esterno secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni). Doppia profondità di ancoraggio (hef,stand; hef,red) in funzione dello spessore fissabile massimo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/10 HDG	507575	Pz	4048962087628	50	1,43	50	8	66	71	10	●
FBN II 8/30 HDG	507576	Pz	4048962087635	50	1,77	50	8	86	91	30	●
FBN II 8/50 HDG	507577	Pz	4048962087642	50	1,88	50	8	106	111	50	●
FBN II 8/70 HDG	507578	Pz	4048962087659	20	2,42	20	8	126	131	70	●
FBN II 10/10 HDG	507579	Pz	4048962087666	50	2,19	50	10	78	86	10	●
FBN II 10/30 HDG	507580	Pz	4048962087673	50	2,54	50	10	98	106	30	●
FBN II 10/50 HDG	507582	Pz	4048962087680	20	2,85	20	10	118	126	50	●
FBN II 10/100 HDG	507583	Pz	4048962087697	20	4,51	20	10	168	176	100	●
FBN II 12/10 HDG	507589	Pz	4048962087710	20	3,35	20	12	95	106	10	●
FBN II 12/30 HDG	507591	Pz	4048962087727	20	3,74	20	12	115	126	30	●
FBN II 12/50 HDG	507592	Pz	4048962087734	20	4,26	20	12	135	146	50	●
FBN II 12/100 HDG	507596	Pz	4048962087741	20	7,56	20	12	185	196	100	●
FBN II 16/25 HDG	507598	Pz	4048962087765	10	6,41	10	16	129	145	25	●
FBN II 16/50 HDG	507553	Pz	4048962087369	10	8,30	10	16	154	170	50	●
FBN II 16/100 HDG	507554	Pz	4048962087376	10	12,15	10	16	204	220	100	●
FBN II 20/30 HDG	508015	Pz	4048962091168	10	16,78	10	20	165	187	30	●

FBN II R

Ancorante a battere in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio ($h_{ef,stand}$; $h_{ef,red}$) in funzione dello spessore fissabile massimo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 6/10 (6x55) R 1)	**505532**	Pz	4048962070279	100	**2,49**	100	6	50	55	10	●
FBN II 6/30 (6x75) R 1)	**505535**	Pz	4048962070309	100	**2,65**	100	6	70	75	30	●
FBN II 8/10 (8x70) R	**507555**	Pz	4048962087383	50	**3,01**	50	8	66	70	10/20	●
FBN II 8/30 (8x90) R	**507556**	Pz	4048962087390	50	**3,35**	50	8	86	90	30/40	●
FBN II 8/50 (8x110) R	**507557**	Pz	4048962087406	50	**3,85**	50	8	106	110	50/60	●
FBN II 10/10 (10x85) R	**507558**	Pz	4048962087413	50	**4,22**	50	10	78	85	10/20	●
FBN II 10/20 (10x95) R	**507559**	Pz	4048962087420	50	**4,59**	50	10	88	95	20/30	●
FBN II 10/30 (10x105) R	**507560**	Pz	4048962087437	50	**4,86**	50	10	98	105	30/40	●
FBN II 10/50 (10x125) R	**507561**	Pz	4048962087444	20	**5,61**	20	10	115	125	50/60	●
FBN II 10/100 (10x175) R	**507562**	Pz	4048962087451	20	**7,99**	20	10	165	175	100/110	●
FBN II 12/10 (12x104) R	**507563**	Pz	4048962087468	20	**6,49**	20	12	95	104	10/25	●
FBN II 12/20 (12x114) R	**507564**	Pz	4048962087475	20	**6,65**	20	12	105	114	20/35	●
FBN II 12/30 (12x124) R	**507565**	Pz	4048962087482	20	**7,50**	20	12	115	124	30/45	●
FBN II 12/50 (12x144) R	**507566**	Pz	4048962087499	20	**8,42**	20	12	135	144	50/65	●
FBN II 12/100 (12x194) R	**507567**	Pz	4048962087505	20	**11,31**	20	12	185	194	100/115	●
FBN II 12/200 (12x294) R ***NEW***	**561542**	Pz	4048962435061	10	**17,08**	10	12	285	294	200/215	●
FBN II 16/10 (16x128) R	**507568**	Pz	4048962087529	10	**12,37**	10	16	114	128	10/25	●
FBN II 16/25 (16x143) R	**507569**	Pz	4048962087567	10	**12,89**	10	16	129	143	25/40	●
FBN II 16/50 (16x168) R	**507570**	Pz	4048962087574	10	**15,44**	10	16	154	168	50/60	●
FBN II 20/30 (20x187) R	**507571**	Pz	4048962087581	10	**28,54**	10	20	165	187	30/55	●
FBN II 20/60 (20x217) R	**507572**	Pz	4048962087598	10	**32,89**	10	20	195	217	60/85	●

1) Prodotto non assemblato. Dado e rosetta inseriti all'interno della scatola.

FBN II K

Ancorante a battere in acciaio zincato per applicazioni strutturali in versione corta con profondità di ancoraggio ridotte hef,red. (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/5 (8x55) K	**40806**	Pz	4006209408063	50	**0,74**	50	8	51	55	5	●
FBN II 8/10 (8x60) K	**40807**	Pz	4006209408070	50	**0,76**	50	8	56	60	10	●
FBN II 10/5 (10x70) K	**40946**	Pz	4006209409466	50	**1,10**	250	10	63	70	5	●
FBN II 10/10 (10x75) K	**40947**	Pz	4006209409473	50	**1,11**	250	10	68	75	10	●
FBN II 12/5 (12x84) K	**45272**	Pz	4006209452721	20	**1,70**	100	12	75	84	5	●
FBN II 12/10 (12x89) K	**45273**	Pz	4006209452738	20	**1,74**	100	12	80	89	10	●
FBN II 12/30 (12x109) K	**45274**	Pz	4006209452745	20	**1,96**	100	12	100	109	30	●
FBN II 16/15 (16x118) K	**45571**	Pz	4006209455715	10	**2,78**	10	16	104	118	15	●
FBN II 16/25 (16x128) K	**45572**	Pz	4006209455722	10	**3,13**	10	16	114	128	25	●
FBN II 20/10 (20x142) K	**45577**	Pz	4006209455777	10	**7,80**	10	20	120	142	10	●

FBN II K HDG

Ancorante a battere in acciaio zincato a caldo per applicazioni strutturali in versione corta con profondità di ancoraggio ridotte hef,red (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni all'esterno secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/5 K HDG	508012	Pz	4048962091137	50	1,41	50	8	51	56	5	●
FBN II 10/5 K HDG	508013	Pz	4048962091144	50	2,14	50	10	63	71	5	●
FBN II 12/5 K HDG	508014	Pz	4048962091151	20	3,01	20	12	75	86	5	●
FBN II 16/15 K HDG	507597	Pz	4048962087758	10	6,18	10	16	104	120	15	●

FBN II K R

Ancorante a battere in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III per applicazioni strutturali in versione corta con profondità di ancoraggio ridotte hef,red (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni all'esterno secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/5 (8X55) K R	508007	Pz	4048962091106	50	2,57	50	8	51	55	5	●
FBN II 10/5 (10X70) K R	508010	Pz	4048962091113	50	3,59	50	10	63	70	5	●
FBN II 12/5 (12X84) K R	508011	Pz	4048962091120	20	5,52	20	12	75	84	5	●
FBN II 16/15 (16X118) K R	508745	Pz	4048962095494	10	10,52	10	16	104	118	15	●

FBN II GS

Ancorante a battere in acciaio zincato con rosetta maggiorata per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). Doppia profondità di ancoraggio (hef,stand; hef,red) in funzione dello spessore fissabile massimo.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 12/80 (12x174) GS	45578	Pz	4006209455784	20	3,67	20	12	165	174	80/95	●
FBN II 12/100 (12x194) GS	45579	Pz	4006209455791	20	4,25	20	12	185	194	100/115	●
FBN II 12/120 (12x214) GS	45580	Pz	4006209455807	20	5,01	20	12	205	214	120/135	●
FBN II 12/140 (12x234) GS	45581	Pz	4006209455814	10	5,49	10	12	225	234	140/155	●
FBN II 12/160 (12x254) GS	45583	Pz	4006209455838	10	5,87	10	12	245	254	160/175	●
FBN II 12/180 (12x274) GS	45584	Pz	4006209455845	10	5,98	10	12	265	274	180/195	●
FBN II 12/200 (12x294) GS	45585	Pz	4006209455852	10	6,36	10	12	285	294	200/215	●
FBN II 12/250 (12x344) GS	45586	Pz	4006209455869	10	7,92	10	12	335	344	250/265	●
FBN II 16/100 (16x218) GS	45588	Pz	4006209455883	10	6,95	10	16	204	218	100/115	●
FBN II 16/140 (16x258) GS	45590	Pz	4006209455906	10	8,52	10	16	244	258	140/155	●
FBN II 16/160 (16x278) GS	45591	Pz	4006209455913	10	10,64	10	16	264	278	160/175	●
FBN II 16/200 (16x318) GS	45593	Pz	4006209455937	10	13,88	10	16	304	318	200/215	●
FBN II 16/250 (16x368) GS	52192	Pz	4006209521922	10	16,12	10	16	354	368	250/265	●
FBN II 16/300 (16x418) GS	52204	Pz	4006209522042	10	18,10	10	16	404	418	300/315	●

Percussore FABS

Percussore FABS con attacco SDS-Plus per il montaggio conforme all'ETA degli ancoranti a battere fischer FAZ II Plus, FBN II, FWA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per ancoranti	Diametro ancoranti
FABS	**77937**	Pz	4006209779378	1	**24,01**	FBN - FAZ - EXA	Da M8 a M12

Adatto per diametri da M8 a M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus.

FWA

Ancorante a battere non certificato (adatto per fissaggi non strutturali), in acciaio zincato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FWA 6X45	**45536**	Pz	4006209455364	100	**0,39**	500	6	40	40	3
FWA 6X55	**45582**	Pz	4006209455821	100	**0,41**	500	6	55	55	15
FWA 6X70	**45598**	Pz	4006209455982	100	**0,45**	500	6	70	70	30
FWA 8X50	**45644**	Pz	4006209456446	50	**0,47**	250	8	50	50	5
FWA 8X65	**45788**	Pz	4006209457887	50	**0,48**	250	8	65	65	20
FWA 8X80	**45789**	Pz	4006209457894	50	**0,59**	250	8	80	80	35
FWA 8X95	**45790**	Pz	4006209457900	50	**0,60**	250	8	95	95	50
FWA 8X120	**45791**	Pz	4006209457917	50	**0,69**	250	8	120	120	75
FWA 10X65	**45645**	Pz	4006209456453	50	**0,67**	250	10	65	65	10
FWA 10X80	**45792**	Pz	4006209457924	50	**0,69**	250	10	80	80	25
FWA 10X95	**45793**	Pz	4006209457931	50	**0,70**	250	10	95	95	40
FWA 10X115	**45794**	Pz	4006209457948	25	**0,85**	125	10	115	115	60
FWA 10X130	**45646**	Pz	4006209456460	25	**0,98**	125	10	130	130	75
FWA 12X80	**45647**	Pz	4006209456477	25	**1,07**	125	12	80	80	10
FWA 12X100	**45648**	Pz	4006209456484	25	**1,08**	125	12	100	100	30
FWA 12X120	**45795**	Pz	4006209457955	25	**1,37**	125	12	120	120	50
FWA 12X150	**45796**	Pz	4006209457962	25	**1,48**	125	12	150	150	80
FWA 16X105	**45649**	Pz	4006209456491	20	**2,17**	100	16	105	105	15
FWA 16X140	**45798**	Pz	4006209457986	10	**2,45**	50	16	140	140	50
FWA 16X180	**45799**	Pz	4006209457993	10	**3,21**	50	16	180	180	90

FSL

Ancorante passante non certificato (adatto per fissaggi non strutturali), in acciaio zincato con rosetta larga e vite T.E. cl. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura
FSL 8x60/15 S 8.8 GS	**523923**	Pz	4048962192988	50	**0,61**	250	8	70	60	15	M6
FSL 8x80/35 S 8.8 GS	**523924**	Pz	4048962192995	50	**0,70**	250	8	90	80	35	M6
FSL 8x120/75 S 8.8 GS	**523925**	Pz	4048962193008	50	**0,79**	250	8	130	120	75	M6
FSL 10x65/10 S 8.8 GS	**523926**	Pz	4048962193015	25	**0,86**	125	10	75	65	10	M8
FSL 10x85/30 S 8.8 GS	**523927**	Pz	4048962193022	25	**0,96**	125	10	95	85	30	M8
FSL 10x120/65 S 8.8 GS	**523928**	Pz	4048962193039	25	**1,12**	125	10	130	120	65	M8
FSL 12x80/10 S 8.8 GS	**523929**	Pz	4048962193046	20	**1,32**	100	12	90	80	10	M10
FSL 12x100/30 S 8.8 GS	**523930**	Pz	4048962193053	20	**1,41**	100	12	110	100	30	M10
FSL 12x120/50 S 8.8 GS	**523931**	Pz	4048962193060	20	**1,50**	100	12	130	120	50	M10

MR

Ancorante passante rapido con espansione a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura
MR 8	**50583**	Pz	4006209505830	25	**7,87**	25	8	70	70	22	M8
MR 10	**50584**	Pz	4006209505847	20	**10,27**	20	10	85	85	24	M10
MR 12	**50585**	Pz	4006209505854	10	**13,61**	10	12	100	100	27	M12

FA

Ancorante passante in acciaio con dado esagonale cieco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FA 8/70	**500511**	Pz	8001132005118	25	**4,04**	250	8	75	65	15
FA 8/85	**500512**	Pz	8001132005125	25	**5,94**	250	8	90	80	30
FA 10/85	**500515**	Pz	8001132005156	25	**6,29**	250	10	90	75	15
FA 10/120	**500516**	Pz	8001132005163	25	**8,41**	250	10	120	110	50
FA 12/100	**500522**	Pz	8001132005224	20	**8,13**	200	12	100	85	15
FA 12/135	**500523**	Pz	8001132005231	20	**10,61**	200	12	135	120	50

EA II

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, in acciaio zincato, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
EA II M6x25	**532230**	Pz	4048962215298	100	**0,32**	1000	8	27	25	●	●
EA II M6x30	**48264**	Pz	4006209482643	100	**0,36**	1000	8	32	30	●	●
EA II M8x25	**532231**	Pz	4048962215304	100	**0,41**	1000	10	27	25	●	●
EA II M8x30	**48284**	Pz	4006209482841	100	**0,49**	1000	10	33	30	●	●
EA II M8x40	**48323**	Pz	4006209483237	50	**0,58**	50	10	43	40	●	●
EA II M10x25	**532232**	Pz	4048962215311	50	**0,51**	500	12	27	25	●	●
EA II M10x30	**48332**	Pz	4006209483329	50	**0,61**	50	12	33	30	●	●
EA II M10x40	**48339**	Pz	4006209483398	50	**0,72**	500	12	43	40	●	●
EA II M12x25	**532233**	Pz	4048962215328	25	**0,82**	250	15	27	25	●	●
EA II M12x50	**48406**	Pz	4006209484067	25	**1,07**	250	15	54	50	●	●
EA II M16x65	**48408**	Pz	4006209484081	20	**1,81**	100	20	70	65	●	●
EA II M20x80	**48409**	Pz	4006209484091	10	**3,42**	10	25	85	80	●	●

EA II R

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
EA II M6x30 R	**48410**	Pz	4006209484104	100	**3,67**	100	8	32	30	●	●
EA II M8x40 R	**48412**	Pz	4006209484128	50	**4,41**	50	10	43	40	●	●
EA II M10x40 R	**48414**	Pz	4006209484142	50	**5,28**	50	12	43	40	●	●
EA II M12x50 R	**48415**	Pz	4006209484159	25	**9,92**	25	15	54	50	●	●
EA II M16x65 R	**48416**	Pz	4006209484166	20	**22,02**	20	20	70	65	●	●
EA II M20x80 R	**48417**	Pz	4006209484173	10	**39,86**	10	25	85	80	●	●

EA II per carotatrici

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, in acciaio zincato, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
EA II M12x50 D	**48407**	Pz	4006209484074	25	**1,09**	25	16	54	50	●	●

EMS

Percussore con attacco SDS.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipologia attacco utensile	Adatto per
EMS M6x25/30 1)	**48065**	Pz	4006209480656	1	**24,99**	10	SDS Plus	EA II M6x25, EA II M6x30
EMS M8x25/30 1)	**48066**	Pz	4006209480663	1	**28,18**	10	SDS Plus	EA II M8x25, EA II M8x30
EMS M8x40 1)	**48067**	Pz	4006209480670	1	**31,92**	10	SDS Plus	EA II M8x40
EMS M10x25/30 1)	**48068**	Pz	4006209480687	1	**30,34**	10	SDS Plus	EA II M10x25, EA II M10x30
EMS M10x40 1)	**48070**	Pz	4006209480700	1	**30,85**	10	SDS Plus	EA II M10x40
EMS M12x25	**532569**	Pz	4048962217230	1	**33,14**	10	SDS Plus	EA II M12x25
EMS M12x50 1)	**48071**	Pz	4006209480717	1	**35,65**	10	SDS Plus	EA II M12x50, EA II M12x50 D
EMS M16x65 1)	**48072**	Pz	4006209480724	1	**56,39**	10	SDS Max	EA II M16x65
EMS M20x80 1)	**48073**	Pz	4006209480731	1	**107,64**	10	SDS max	EA II M20x80

1) Adatto per diametri da M8 a M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus.

Percussore EHS Plus

Percussore ergonomico per ancorante EA II – necessario per avere fissaggio certificato con massima caricabilità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
EHS M6x25/30 Plus	**44630**	Pz	4006209446301	1	**24,03**	5	EA II M6x25, EA II M6x30
EHS M8x25/30 Plus	**44631**	Pz	4006209446317	1	**24,03**	5	EA II M8x25, EA II M8x30
EHS M8x40 Plus	**44632**	Pz	4006209446324	1	**24,03**	5	EA II M8x40
EHS M10x25/30 Plus	**48487**	Pz	4006209484876	1	**24,03**	5	EA II M10x25, EA II M10x30
EHS M10x40 Plus	**44633**	Pz	4006209446331	1	**24,03**	5	EA II M10x40
EHS M12x25 Plus	**532568**	Pz	4048962217223	1	**24,03**	5	EA II M12x25
EHS M12x50 Plus	**44634**	Pz	4006209446348	1	**24,03**	5	EA II M12x50, EA II M12x50 D
EHS M16x65 Plus	**44635**	Pz	4006209446355	1	**24,03**	5	EA II M16x65
EHS M20x80 Plus	**44636**	Pz	4006209446362	1	**32,57**	5	EA II M20x80

FNA II M

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 M6/5	**44111**	Pz	4006209441114	100	**93,60**	100	6	40	45	5	●	●
FNA II 6x30 M6/5	**44109**	Pz	4006209441091	100	**97,05**	100	6	45	50	5	●	●
FNA II 6x30 M6x41 1)	**44110**	Pz	4006209441107	100	**90,06**	100	6	40	41	–	●	●
FNA II 6X30 M8/5	**44114**	Pz	4006209441145	50	**186,76**	50	6	45	51	5	●	●

1) Senza dado.

FNA II M R

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30 M6/5 R	**44112**	Pz	4006209441121	50	**419,82**	50	6	45	50	5	●	●

FNA II M HCR

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30 M6/5 HCR	**44113**	Pz	4006209441138	25	**9,19**	25	6	45	50	5	●	●

FNA II

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25/5 1)	44121	Pz	4006209441213	100	85,74	100	6	40	35	5	●	●
FNA II 6x30/5 1)	44115	Pz	4006209441152	100	84,11	100	6	45	40	5	●	●
FNA II 6x30/30	44116	Pz	4006209441169	50	97,66	50	6	70	65	30	●	●
FNA II 6x30/50	44117	Pz	4006209441176	50	107,31	50	6	90	85	50	●	●
FNA II 6x30/75	44118	Pz	4006209441183	50	115,32	50	6	115	110	75	●	●
FNA II 6x30/100	44119	Pz	4006209441190	50	195,53	50	6	140	135	100	●	●
FNA II 6x30/120	44120	Pz	4006209441206	50	209,46	50	6	160	155	120	●	●

1) Con foro di centraggio sulla testa per l'alloggiamento del percussore FNA II.

FNA II R

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30/5 R	44122	Pz	4006209441220	100	4,24	100	6	45	40	5	●	●
FNA II 6x30/30 R	44123	Pz	4006209441237	50	4,44	50	6	70	65	30	●	●

FNA II HCR

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30/5 HCR ◊	44124	Pz	4006209441244	25	4,66	25	6	45	40	5	●	●
FNA II 6x30/30 HCR ◊	44125	Pz	4006209441251	25	4,97	25	6	70	65	30	●	●
FNA II 6x30/50 HCR ◊	500569	Pz	4048962001204	50	5,34	50	6	90	85	50	●	●
FNA II 6x30/75 HCR ◊	500573	Pz	4048962001211	50	6,77	50	6	115	110	75	●	●
FNA II 6x30/100 HCR ◊	500574	Pz	4048962001228	50	9,02	50	6	140	135	100	●	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FNA II OE

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa con occhiolo chiuso. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 OE	**44127**	Pz	4006209441275	50	**97,65**	50	6	35	54	10	●	●

FNA II H

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa con gancio.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FNA II 6x25 H	**44126**	Pz	4006209441268	50	**97,65**	50	6	35	54	10

Percussore FNA II





Percussore FNA Percussore SDS

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
Percussore per FNA II	**61548**	Pz	4006209615485	1	**19,14**	10	FNA II con testa a chiodo
Percussore SDS per FNA II	**61547**	Pz	4006209615478	1	**16,87**	10	FNA II con testa a chiodo

Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II US

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C2 se abbinata alla rosetta di riempimento FFD). Certificata CE come connettore a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento e latero-cemento. Rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Diametro foro su oggetto da fissare [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Impronta sulla testa [mm]	SISMA
FBS II 8x55 5/- US TX	536851	Pz	4048962251340	50	1,00	50	8	10,6 - 12	65	5	55	SW 13/TX 40	–
FBS II 8x70 20/5 US TX	536852	Pz	4048962251357	50	1,05	50	8	10,6 - 12	80	20	70	SW 13/TX 40	C1
FBS II 8x80 30/15 US TX	536853	Pz	4048962251364	50	1,28	50	8	10,6 - 12	90	30	80	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x90 40/25 US TX 1)	536854	Pz	4048962251371	50	1,43	50	8	10,6 - 12	100	40	90	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x100 50/35 US TX 1)	536855	Pz	4048962251388	50	1,61	50	8	10,6 - 12	110	50	100	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x110 60/45 US TX 1)	536856	Pz	4048962251395	50	1,70	50	8	10,6 - 12	120	60	110	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x130 80/65 US TX 1)	536857	Pz	4048962251401	50	1,80	50	8	10,6 - 12	140	80	130	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x150 100/85 US TX 1)	558219	Pz	4048962410617	50	1,97	50	8	10,6 - 12	160	100	150	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x170 120/105 US TX 1)	558220	Pz	4048962410624	50	3,04	50	8	10,6 - 12	180	120	170	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x190 140/125 US TX 1)	558221	Pz	4048962410631	20	3,51	20	8	10,6 - 12	200	140	190	SW 13/TX 40	C2
FBS II 10x60 5/-/- US	536858	Pz	4048962251418	50	1,83	50	10	12,8 - 14	70	5	60	SW 15	–
FBS II 10x70 15/5/- US	536859	Pz	4048962251425	50	1,96	50	10	12,8 - 14	80	15	70	SW 15	–
FBS II 10x80 25/15/- US	536860	Pz	4048962251432	50	2,05	50	10	12,8 - 14	90	25	80	SW 15	–
FBS II 10x90 35/25/5 US	536861	Pz	4048962251449	50	2,18	50	10	12,8 - 14	100	35	90	SW 15	C1
FBS II 10x100 45/35/15 US 1)	536862	Pz	4048962251456	50	2,23	50	10	12,8 - 14	110	45	100	SW 15	C2
FBS II 10x120 65/55/35 US 1)	536863	Pz	4048962251463	50	2,45	50	10	12,8 - 14	130	65	120	SW 15	C2
FBS II 10x140 85/75/55 US 1)	536864	Pz	4048962251470	50	2,74	50	10	12,8 - 14	150	85	140	SW 15	C2
FBS II 10x160 105/95/75 US 1)	536865	Pz	4048962251487	50	3,03	50	10	12,8 - 14	170	105	160	SW 15	C2
FBS II 10x200 145/135/115 US 1)	536866	Pz	4048962251494	20	4,36	20	10	12,8 - 14	210	145	200	SW 15	C2
FBS II 10x230 175/165/145 US 1)	536867	Pz	4048962251500	20	5,24	20	10	12,8 - 14	240	175	230	SW 15	C2
FBS II 10x260 205/195/175 US 1)	536868	Pz	4048962251517	20	5,85	20	10	12,8 - 14	270	205	260	SW 15	C2
FBS II 10x280 225/215/195 US 1)	558222	Pz	4048962410648	20	6,07	20	10	12,8 - 14	290	225	280	SW 15	C2
FBS II 12x70 10/-/- US	536869	Pz	4048962251524	20	3,23	20	12	14,8 - 16	80	10	70	SW 17	–
FBS II 12x85 25/10/- US	536870	Pz	4048962251531	20	3,63	20	12	14,8 - 16	95	25	85	SW 17	–
FBS II 12x110 50/35/10 US 1)	536871	Pz	4048962251548	20	3,99	20	12	14,8 - 16	120	50	110	SW 17	C1
FBS II 12x130 70/55/30 US 1)	536872	Pz	4048962251555	20	4,30	20	12	14,8 - 16	140	70	130	SW 17	C2
FBS II 12x150 90/75/50 US 1)	536873	Pz	4048962251562	20	4,77	20	12	14,8 - 16	160	90	150	SW 17	C2
FBS II 12x170 110/95/70 US 1)	558223	Pz	4048962410655	20	5,80	20	12	14,8 - 16	180	110	170	SW 17	C2
FBS II 12x190 130/115/90 US 1)	558224	Pz	4048962410662	20	5,94	20	12	14,8 - 16	200	130	190	SW 17	C2
FBS II 12x210 150/135/110 US 1)	558225	Pz	4048962410679	20	7,06	20	12	14,8 - 16	220	150	210	SW 17	C2
FBS II 14x75 10/-/- US	536874	Pz	4048962251579	20	3,97	20	14	16,9 - 18	85	10	75	SW 21	–
FBS II 14x95 30/10/- US	536875	Pz	4048962251586	20	4,52	20	14	16,9 - 18	105	30	95	SW 21	–
FBS II 14x100 35/15/- US	536876	Pz	4048962251593	20	4,71	20	14	16,9 - 18	110	35	100	SW 21	–
FBS II 14x125 60/40/10 US 1)	536877	Pz	4048962251609	10	5,11	10	14	16,9 - 18	135	60	125	SW 21	C1
FBS II 14x150 85/65/35 US 1)	536878	Pz	4048962251616	10	6,05	10	14	16,9 - 18	160	85	150	SW 21	C2
FBS II 14x180 115/95/65 US 1)	558226	Pz	4048962410686	10	8,51	10	14	16,9 - 18	190	115	180	SW 21	C2
FBS II 14x210 145/125/95 U 1)	558227	Pz	4048962410693	10	9,57	10	14	16,9 - 18	220	145	210	SW 21	C2
FBS II 14x240 175/155/125 US 1)	558228	Pz	4048962410709	10	11,95	10	14	16,9 - 18	250	175	240	SW 21	C2
FBS II 10x70 15/5 US Secchio	563926	Cz	4048962457384	1	278,52	160	10	12,8 - 14	80	15	70	SW 15	–

1) Le viti FBS II hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA-15/0352 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10, 100 mm per FBS II 12, 115 mm per FBS II 14). Aggiungendo la rosetta FFD le viti passano a categoria di prestazione sismica C2. In questo caso lo spessore della rosetta FFD va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste. 1) Vite certificata CE come connettore a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento e latero-cemento.

UltraCut FBS II US R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile con testa esagonale flangiata e zigrinata. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C2 se abbinata alla rosetta di riempimento FFD). Rapide da installare, regolabili e removibili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Diametro foro su oggetto da fissare [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Impronta sulla testa [mm]	SISMA
FBS II 8x60 10/- US R	**543565**	Pz	4048962308174	50	**5,00**	50	8	10,6 - 12	70	10	60	SW 13	–
FBS II 8x70 20/5 US R	**543566**	Pz	4048962308181	50	**5,15**	50	8	10,6 - 12	80	20	70	SW 13	–
FBS II 8x80 30/15 US R	**543567**	Pz	4048962308198	50	**5,65**	50	8	10,6 - 12	90	30	80	SW 13	C1
FBS II 8x90 40/25 US R	**543568**	Pz	4048962308204	50	**5,90**	50	8	10,6 - 12	100	40	90	SW 13	C2
FBS II 8x100 50/35 US R	**558239**	Pz	4048962410815	50	**6,13**	50	8	10,6 - 12	110	50	100	SW 13	C2
FBS II 8x120 70/55 US R	**558240**	Pz	4048962410822	50	**6,36**	50	8	10,6 - 12	130	70	120	SW 13	C2
FBS II 8x140 90/75 US R	**558241**	Pz	4048962410839	50	**6,58**	50	8	10,6 - 12	150	90	140	SW 13	C2
FBS II 8x160 110/95 US R	**558242**	Pz	4048962410846	50	**7,02**	50	8	10,6 - 12	170	110	160	SW 13	C2
FBS II 10x60 5/-/- US R	**543569**	Pz	4048962308211	50	**6,85**	50	10	12,8 - 14	70	5	60	SW 15	–
FBS II 10x70 15/5/- US R	**543570**	Pz	4048962308228	50	**6,96**	50	10	12,8 - 14	80	15	70	SW 15	–
FBS II 10x80 25/15/- US R	**543571**	Pz	4048962308235	50	**7,09**	50	10	12,8 - 14	90	25	80	SW 15	–
FBS II 10x90 35/25/5 US R	**543572**	Pz	4048962308242	50	**7,24**	50	10	12,8 - 14	100	35	90	SW 15	C1
FBS II 10x100 45/35/15 US R	**543573**	Pz	4048962308259	50	**7,41**	50	10	12,8 - 14	110	45	100	SW 15	C2
FBS II 10x120 65/55/35 US R	**543574**	Pz	4048962308266	50	**7,67**	50	10	12,8 - 14	130	65	120	SW 15	C2
FBS II 10x140 85/75/55 US R	**558243**	Pz	4048962410853	50	**8,12**	50	10	12,8 - 14	150	85	140	SW 15	C2
FBS II 10x160 105/95/75 US R	**558244**	Pz	4048962410860	50	**8,61**	50	10	12,8 - 14	170	105	160	SW 15	C2
FBS II 12x70 10/-/- US R	**543575**	Pz	4048962308273	20	**9,32**	20	12	14,8 - 16	80	10	70	SW 17	–
FBS II 12x85 25/10/- US R	**543576**	Pz	4048962308280	20	**10,03**	20	12	14,8 - 16	95	25	85	SW 17	–
FBS II 12x110 50/35/10 US R	**543577**	Pz	4048962308297	20	**11,41**	20	12	14,8 - 16	120	50	110	SW 17	C1
FBS II 12x130 70/55/30 US R	**543578**	Pz	4048962308303	20	**12,48**	20	12	14,8 - 16	140	70	130	SW 17	C2
FBS II 12x160 100/85/60 US R	**558245**	Pz	4048962410877	20	**12,92**	20	12	14,8 - 16	170	100	160	SW 17	C2

Le viti FBS II US in acciaio inossidabile hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA 17/0740 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10, 100 mm per FBS II 12). Aggiungendo la rosetta di riempimento FFD R le viti passano a categoria di presentazione sismica C2. In questo caso lo spessore della rosetta FFD R va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

SC-ST

Strumento per l'installazione di viti da calcestruzzo ULTRACUT FBS II US come connettori per il rinforzo di solai e strutture in cemento o latero-cemento tramite soletta collaborante. Assicura il rispetto della certificazione ETA e la corretta altezza del connettore.


SC-ST 8


SC-ST 10


SC-ST 12



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Altezza settaggio vite da sottotesta a supporto [mm]	Adatto a vite
SC-ST 8	**557872**	Pz	4048962405088	1	**151,77**	40	FBS II US 8
SC-ST 10	**557874**	Pz	4048962405095	1	**161,80**	40	FBS II US 10
SC-ST 12	**563090**	Pz	4048962446319	1	**215,08**	40 - 50 - 60 - 70	FBS II US 12

Rosetta

Rosetta extra-larga in acciaio zincato per vite FBS II 10 per il fissaggio di carpenteria in legno, casseforme, ecc.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta larga per FBS II 10	**520471**	Pz	4048962168952	50	**0,28**	50	13,5	44	4

FFD - KIT sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per FBS II 8, 10,12 e 14 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26x12x6 KIT sismico	**538458**	Pz	4048962263695	40	**2,33**	40	12,0	26	6	UltraCut FBS II 8
FFD 30x14x6 KIT sismico	**538459**	Pz	4048962263701	40	**2,39**	40	14,2	30	6	UltraCut FBS II 10,12
FFD 38x19x7 KIT sismico	**538460**	Pz	4048962263718	40	**2,48**	40	19,2	38	7	UltraCut FBS II 14

UltraCut FBS II SK

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa svasata piana. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C1). Rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Diametro foro su oggetto da fissare [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Impronta sulla testa [mm]	SISMA
FBS II 8x60 10/- SK	536880	Pz	4048962251630	50	1,04	50	8	10,6 - 12	70	10	60	TX 40	–
FBS II 8x80 30/15 SK	536881	Pz	4048962251647	50	1,28	50	8	10,6 - 12	90	30	80	TX 40	C1
FBS II 8x90 40/25 SK	536882	Pz	4048962251654	50	1,43	50	8	10,6 - 12	100	40	90	TX 40	C1
FBS II 8x100 50/35 SK	558229	Pz	4048962410716	50	1,57	50	8	10,6 - 12	110	50	100	TX 40	C1
FBS II 8x110 60/45 SK	558230	Pz	4048962410723	50	1,65	50	8	10,6 - 12	120	60	110	TX 40	C1
FBS II 8x120 70/55 SK	558231	Pz	4048962410730	50	1,70	50	8	10,6 - 12	130	70	120	TX 40	C1
FBS II 8x140 90/75 SK	558232	Pz	4048962410747	50	1,88	50	8	10,6 - 12	150	90	140	TX 40	C1
FBS II 8x160 110/95 SK	558233	Pz	4048962410754	50	1,99	50	8	10,6 - 12	170	110	160	TX 40	C1
FBS II 8x180 130/115 SK	558234	Pz	4048962410761	20	2,85	20	8	10,6 - 12	190	130	180	TX 40	C1
FBS II 8x200 150/135 SK	558235	Pz	4048962410778	20	3,99	20	8	10,6 - 12	210	150	200	TX 40	C1
FBS II 10x65 10/-/- SK	536884	Pz	4048962251678	50	1,92	50	10	12,8 - 14	75	10	65	TX 50	–
FBS II 10x80 25/15/- SK	536885	Pz	4048962251685	50	2,05	50	10	12,8 - 14	90	25	80	TX 50	–
FBS II 10x95 40/30/10 SK	536886	Pz	4048962251692	50	2,20	50	10	12,8 - 14	105	40	95	TX 50	C1
FBS II 10x100 45/35/15 SK	536887	Pz	4048962251708	50	2,23	50	10	12,8 - 14	110	45	100	TX 50	C1
FBS II 10x120 65/55/35 SK	536888	Pz	4048962251715	50	2,45	50	10	12,8 - 14	130	65	120	TX 50	C1
FBS II 10x140 85/75/55 SK	558236	Pz	4048962410785	50	2,87	50	10	12,8 - 14	150	85	140	TX 50	C1
FBS II 10x160 105/95/75 SK	558237	Pz	4048962410792	50	3,39	50	10	12,8 - 14	170	105	160	TX 50	C1
FBS II 10x180 125/115/95 SK	558238	Pz	4048962410808	20	3,98	20	10	12,8 - 14	190	125	180	TX 50	C1

Le viti FBS II SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA-15/0352 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10). La rosetta di riempimento FFD non è abbinabile.

UltraCut FBS II SK R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile con testa svasata piana. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C1). Rapide da installare, regolabili e removibili.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Diametro foro su oggetto da fissare [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Impronta sulla testa [mm]	SISMA
FBS II 8x60 10/- SK R	543579	Pz	4048962308310	50	5,19	50	8	10,6 - 12	70	10	60	TX 40	–
FBS II 8x80 30/15 SK R	543580	Pz	4048962308327	50	5,82	50	8	10,6 - 12	90	30	80	TX 40	C1
FBS II 8x90 40/25 SK R	543581	Pz	4048962308334	50	6,37	50	8	10,6 - 12	100	40	90	TX 40	C1
FBS II 8x100 50/35 SK R	558246	Pz	4048962410884	50	6,49	50	8	10,6 - 12	110	50	100	TX 40	C1
FBS II 8x120 70/55 SK R	558915	Pz	4048962415667	50	6,58	50	8	10,6 - 12	130	70	120	TX 40	C1
FBS II 10x65 10/-/- SK R	543582	Pz	4048962308341	50	7,15	50	10	12,8 - 14	75	10	65	TX 50	–
FBS II 10x80 25/15/- SK R	543583	Pz	4048962308358	50	7,43	50	10	12,8 - 14	90	25	80	TX 50	–
FBS II 10x95 40/30/10 SK R	543584	Pz	4048962308365	50	7,65	50	10	12,8 - 14	105	40	95	TX 50	C1
FBS II 10x100 45/35/15 SK R	543585	Pz	4048962308372	50	8,36	50	10	12,8 - 14	110	45	100	TX 50	C1
FBS II 10x120 65/55/35 SK R	543586	Pz	4048962308389	50	9,10	50	10	12,8 - 14	130	65	120	TX 50	C1

Le viti FBS II SK R hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA 17/0740 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10). La rosetta di riempimento FFD non è abbinabile.

FUP - Cilindro di controllo per riutilizzo FBS II

Cilindro di controllo per FBS II 10,12 e 14 per riutilizzo secondo DiBt - Zullassung Z-21.8 - 2049.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Adatto per
FUP 8 - Cilindro di controllo FBS II 8	537200	Pz	4048962253696	1	4,86	20	9,9	FBS II 8
FUP 10 - Cilindro di controllo FBS II 10	537201	Pz	4048962253702	1	4,86	20	12,0	FBS II 10
FUP 12 - Cilindro di controllo FBS II 12	537202	Pz	4048962253719	1	4,86	20	13,9	FBS II 12
FUP 14 - Cilindro di controllo FBS II 14	537203	Pz	4048962253726	1	4,86	20	15,6	FBS II 14

FFD - KIT sismico R

Rosetta di riempimento in acciaio inossidabile per FAZ II R M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26 x 12 x 6 R KIT sismico	541986	Pz	4048962293920	40	5,18	40	12	26	6	FBS II 8 A4 US
FFD 30 x 14 x 6 R KIT sismico	541987	Pz	4048962293937	40	6,52	40	14	30	6	FBS II 10 e 12 A4 US

UltraCut FBS II 6 US

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA ESAGONALE FLANGIATA E ZIGRINATA. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x40/5 US	546390	Pz	4048962329483	100	0,74	100	6	50	40	17	SW 10	●	●	–
FBS II 6x60/5 US	546391	Pz	4048962329490	100	0,87	100	6	70	60	17	SW 10	●	●	C1
FBS II 6x80/25 US	546392	Pz	4048962329506	100	0,96	100	6	90	80	17	SW 10	●	●	C1
FBS II 6x100/45 US	546393	Pz	4048962329513	100	1,21	100	6	110	100	17	SW 10	●	●	C1
FBS II 6x120/65 US	546394	Pz	4048962329520	100	1,48	100	6	130	120	17	SW 10	●	●	C1

Le viti FBS II 6 US hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rosetta di riempimentoFFD 22x9x6 le viti FBS II 6 US il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rosetta FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

UltraCut FBS II 6 US R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-17/0740) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-24/0973). TESTA ESAGONALE FLANGIATA E ZIGRINATA. Certificato per applicazioni antisisimiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Diametro foro su oggetto da fissare [mm]	Profondità minima foro per installazione passante [mm]	Spessore massimo fissabile [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Impronta sulla testa	F	ETA	SISMA
FBS II 6x50/5 US R	**573423**	Pz	4048962527711	100	**2,72**	100	6	7,8	60	5	50	SW 10	●	●	–
FBS II 6x65/5 US R	**573424**	Pz	4048962527728	100	**2,96**	100	6	7,8	60	5	65	SW 10	●	●	C1
FBS II 6x85/25 US R	**573425**	Pz	4048962527735	100	**3,22**	100	6	7,8	60	25	85	SW 10	●	●	C1

Le viti FBS II 6 US hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-17/0740 (60 mm).

UltraCut FBS II 6 SK

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisisimiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x30/5 SK	**546382**	Pz	4048962329407	100	**0,68**	100	6	40	30	13,3	TX 30	●	●	–
FBS II 6x40/5 SK	**546383**	Pz	4048962329414	100	**0,74**	100	6	50	40	13,3	TX 30	●	●	–
FBS II 6x60/5 SK	**546384**	Pz	4048962329421	100	**0,87**	100	6	70	60	13,3	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x80/25 SK	**546385**	Pz	4048962329438	100	**1,06**	100	6	90	80	13,3	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x100/45 SK	**546386**	Pz	4048962329445	100	**1,14**	100	6	110	100	13,3	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x120/65 SK	**546387**	Pz	4048962329452	100	**1,33**	100	6	130	120	13,3	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x140/85 SK	**546388**	Pz	4048962329469	100	**1,54**	100	6	150	140	13,3	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x160/105 SK	**546389**	Pz	4048962329476	100	**1,78**	100	6	170	160	13,3	TX 30	●	●	C1

Le viti FBS II 6 SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). La rosetta di riempimento FFD 22x9x6 non è abbinabile.

UltraCut FBS II 6 SK R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-17/0740) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-24/0973). TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisisimiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diam. foro calce-struzzo [mm]	Diam. foro su oggetto da fissare [mm]	Prof. min. foro per instal-lazione pas-sante [mm]	Spes-sore mas-simo fissa-bile [mm]	Lun-ghezza vite dal sottote-sta [mm]	Dia-metro testa [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x50/5 SK R	**573420**	Pz	4048962527681	100	**2,59**	100	6	7,8	60	5	50	13,3	TX 30	●	●	–
FBS II 6x65/5 SK R	**573421**	Pz	4048962527698	100	**2,81**	100	6	7,8	60	5	65	13,3	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x85/25 SK R	**573422**	Pz	4048962527704	100	**2,99**	100	6	7,8	60	25	85	13,3	TX 30	●	●	C1

Le viti FBS II 6 SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-17/0740 (60 mm).

UltraCut FBS II 6 P / LP

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA BOMBATA. Certificato per applicazioni antisisimiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame-tro foro calce-struzzo [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Lun-ghezza vite dal sottotesta [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x30/5 P	**546377**	Pz	4048962329353	100	**0,68**	100	6	40	30	14,5	TX 30	●	●	–
FBS II 6x40/5 P	**546378**	Pz	4048962329360	100	**0,74**	100	6	50	40	14,5	TX 30	●	●	–
FBS II 6x40/5 LP	**546379**	Pz	4048962329377	100	**0,80**	100	6	50	40	17,3	TX 30	●	●	–
FBS II 6x60/5 P	**546380**	Pz	4048962329384	100	**0,87**	100	6	70	60	14,5	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x80/25 P	**546381**	Pz	4048962329391	100	**0,96**	100	6	90	80	14,5	TX 30	●	●	C1

Le viti FBS II 6 P/LP hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rosetta di riempimentoFFD 22x9x6 le viti FBS II 6 P/LP il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rosetta FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

UltraCut FBS II 6 P R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-17/0740) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-24/0973). TESTA BOMBATA. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Diametro foro su oggetto da fissare [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Spessore massimo fissabile [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x50/5 P R	**573429**	Pz	4048962527773	100	**2,59**	100	6	7,8	60	5	50	TX 30	●	●	–
FBS II 6x65/5 P R	**573430**	Pz	4048962527780	100	**2,81**	100	6	7,8	60	5	65	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x85/25 P R	**573431**	Pz	4048962527797	100	**2,99**	100	6	7,8	60	25	85	TX 30	●	●	C1
FBS II 6x105/45 P R	**573432**	Pz	4048962527803	100	**3,19**	100	6	7,8	60	45	105	TX 30	●	●	C1

Le viti FBS II 6 P R hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-17/0740 (60 mm).

UltraCut FBS II 6 M8/M10

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). FILETTATE ESTERNAMENTE. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro calcestruzzo [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Lunghezza vite dal sottotesta [mm]	Filettatura esterna [mm]	Lunghezza filettatura esterna [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x25 M8/19	**546395**	Pz	4048962329537	100	**0,77**	100	6	35	30	M8	15	SW 10	●	●	–
FBS II 6x35 M8/19	**546396**	Pz	4048962329544	100	**0,85**	100	6	45	40	M8	15	SW 10	●	●	–
FBS II 6x55 M8/19	**546397**	Pz	4048962329551	100	**0,93**	100	6	65	40	M8	15	SW 10	●	●	C1
FBS II 6x35 M10/21	**546398**	Pz	4048962329568	100	**0,89**	100	6	45	60	M10	16	SW 13	●	●	–
FBS II 6x55 M10/21	**546399**	Pz	4048962329575	100	**0,96**	100	6	65	80	M10	16	SW 13	●	●	C1

Le viti FBS II 6 M8/M10 hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). La rosetta di riempimento FFD 22x9x6 non è abbinabile.

UltraCut FBS II 6 M6/M8/M10 I

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). FILETTATE INTERNAMENTE. Certificato per applicazioni antisisimiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame-tro foro calce-struzzo [mm]	Profondità min. foro per installazione passante [mm]	Lun-ghezza vite dal sottotesta [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta sulla testa [mm]	F	ETA	SISMA
FBS II 6x35 M6 I	**554065**	Pz	4048962389630	100	**0,98**	100	6	45	35	M6	SW 13	●	●	–
FBS II 6x55 M6 I	**554066**	Pz	4048962389647	100	**1,17**	100	6	65	55	M6	SW 13	●	●	C1
FBS II 6x35 M8/M10 I	**546400**	Pz	4048962329582	100	**1,02**	100	6	45	35	M8 - M10	SW 13	●	●	–
FBS II 6x55 M8/M10 I	**546401**	Pz	4048962329599	100	**1,20**	100	6	65	55	M8 - M10	SW 13	●	●	C1
FBS II 6x35 M8/M10 I Secchio	**563927**	Cz	4048962457391	1	**221,20**	240	6	45	35	M8 - M10	SW 13	●	●	–

Le viti FBS II 6 M6 I e M8/M10 I hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rosetta di riempimentoFFD 22x9x6 le viti FBS II 6 M8/M10 I il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rosetta FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

FFD - KIT sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per FBS II 6 US, FBS II 6 P/LP, FBS II M6/M8/M10 I per applicazioni con la massima richiesta di resistenza al taglio in categoria di prestazione C1. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 22x9x6 KIT sismico	**547515**	Pz	4048962336955	40	**2,21**	40	9	22	6	KIT sismico C1 per FBS II 6 US, P/PL, M6 I e M8/M10 I

Ancoranti sottosquadro

FZA

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio zincato - versione con barra filettata. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA	SISMA
FZA 10x40 M 6/10	60712	Pz	4006209607121	25	4,49	250	10x40	FZE 10 Plus	60	10	M6	●	●	–
FZA 12x50 M 8/15	60716	Pz	4006209607169	20	7,63	200	12x50	FZE 12 Plus	79	15	M8	●	●	–
FZA 14x40 M 10/25	60718	Pz	4006209607183	25	7,78	25	14x40	FZE 14 Plus	79	25	M10	●	●	C2
FZA 14x60 M 10/25	60719	Pz	4006209607190	10	10,88	100	14x60	FZE 14 Plus	102	25	M10	●	●	C2
FZA 18x80 M 12/25	60721	Pz	4006209607213	10	13,75	10	18x80	FZE 18 Plus	126	25	M12	●	●	C2
FZA 22x100 M 16/60	60724	Pz	4006209607244	10	27,71	10	22x100	FZE 22 Plus	184	60	M16	●	●	C2

FZA R

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III - versione barra filettta. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA	SISMA
FZA 12X50 M 8/15 R	60776	Pz	4006209607763	20	17,94	20	12x50	FZE 12 Plus	79	15	M8	●	●	–
FZA 14X40 M10/25 R	60778	Pz	4006209607787	20	20,16	10	14x40	FZE 14 Plus	79	25	M10	●	●	C2
FZA 14X60 M10/25 R	60779	Pz	4006209607794	10	34,17	10	14x60	FZE 14 Plus	102	25	M10	●	●	C2
FZA 22X100 M16/60 R	60782	Pz	4006209607824	10	75,86	10	22x100	FZE 22 Plus	184	60	M16	●	●	C2

FZA-I

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio zincato – versione filettata internamente. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA
FZA 12x40 M6 I	60758	Pz	4006209607589	25	7,19	25	12x40	FZE 12 Plus	44	M6	●	●
FZA 14x60 M8 I	60760	Pz	4006209607602	20	10,23	20	14x60	FZE 14 Plus	54	M8	●	●
FZA 18x80 M10 I	60761	Pz	4006209607619	10	12,48	10	18x80	FZE 18 Plus	85	M10	●	●
FZA 22x100 M12 I	60763	Pz	4006209607633	10	24,25	10	22x100	FZE 22 Plus	105	M12	●	●

FZA-I R

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III – versione filettata internamente. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato.




Certificazione agli urti rilasciata dall'ufficio federale della protezione civile Svizzera

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA
FZA 12X50 M 6 I R	60784	Pz	4006209607848	25	18,66	25	12	FZE 14 Plus	54	M6	●	●
FZA 22X100 M12 I R	60788	Pz	4006209607886	10	69,79	10	22	FZE 22 Plus	105	M12	●	●

Percussore FZE Plus

Percussore ergonomico per ancorante FZA – necessario per avere il fissaggio certificato con massima caricabilità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
Percussore FZE 10 Plus	44637	Pz	4006209446379	1	28,48	1	FZA 10
Percussore FZE 12 Plus	44638	Pz	4006209446386	1	28,48	1	FZA 12
Percussore FZE 14 Plus	44639	Pz	4006209446393	1	29,25	1	FZA 14
Percussore FZE 18 Plus	44640	Pz	4006209446409	1	31,47	1	FZA 18
Percussore FZE 22 Plus	44641	Pz	4006209446416	1	31,47	1	FZA 22

FZEA II

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione in acciaio zincato. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
FZEA II 10x40 M 8	47303	Pz	4006209473030	100	1,39	500	10	43	39	●	●
FZEA II 12x40 M 10	47304	Pz	4006209473047	100	1,54	500	12	43	39	●	●
FZEA II 14x40 M 12	47305	Pz	4006209473054	50	2,15	250	14	43	39	●	●

FZEA II R

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
FZEA II 10x40 M 8 R	47306	Pz	4006209473061	100	5,48	100	10	43	39	●	●
FZEA II 12x40 M 10 R	47307	Pz	4006209473078	100	6,05	100	12	43	39	●	●
FZEA II 14x40 M 12 R	47308	Pz	4006209473085	50	8,59	50	14	43	39	●	●

FZEA II HCR

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
FZEA II 12X40 M10 HCR ◊	47310	Pz	4006209473108	100	15,68	100	12	43	39	●	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FZUB

Punta speciale per l'installazione di FZA e FZEA II. Importante: usare sempre la punta FZUB per la corretta foratura del calcestruzzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Adatto per
FZUB 10x40	60622	Pz	4006209606223	1	105,72	1	10	FZA 10x40 - FZEA II 10x40
FZUB 12x40	60623	Pz	4006209606230	1	106,14	1	12	FZA 12x40 - FZEA II 12x40
FZUB 12x50	60627	Pz	4006209606278	1	107,55	1	12	FZA 10x50
FZUB 14x40	60624	Pz	4006209606247	1	104,81	1	14	FZA 14x40 - FZEA II 14x40
FZUB 14x60	60628	Pz	4006209606285	1	125,77	1	14	FZA 14x60
FZUB 18x80	60634	Pz	4006209606346	1	224,92	1	18	FZA 18x80
FZUB 22x100	60636	Pz	4006209606360	1	234,07	1	22	FZA 22x100

Percussore FZED Plus

Percussore ergonomico per ancorante FZEA II – necessario per avere fissaggio certificato con massima caricabilità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
Percussore FZED 10 Plus	44642	Pz	4006209446423	1	28,48	5	FZEA 10
Percussore FZED 12 Plus	44643	Pz	4006209446430	1	28,48	5	FZEA 12
Percussore FZED 14 Plus	44644	Pz	4006209446447	1	28,48	5	FZEA 14

Ancoranti meccanici

FHY

Ancorante femmina per solai alveolari in calcestruzzo precompresso e solette piene sottili con filettatura interna e collarino, in acciaio zincato, certificato CE per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna [mm]	F	ETA
FHY M6	**566667**	Pz	4048962469745	50	**2,23**	50	10	50	37	M6	●	●
FHY M8	**566668**	Pz	4048962469752	25	**2,95**	25	12	60	43	M8	●	●
FHY M10	**566669**	Pz	4048962469769	20	**3,78**	20	16	65	52	M10	●	●
FHY M12	**566670**	Pz	4048962469776	25	**4,86**	25	18	70	55	M12	●	●

FHY R

Ancorante femmina per solai alveolari in calcestruzzo precompresso e solette piene sottili con filettatura interna e collarino, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna [mm]	F	ETA
FHY M6 R	**566671**	Pz	4048962469783	50	**6,20**	50	10	50	37	M6	●	●
FHY M8 R	**566672**	Pz	4048962469790	25	**8,07**	25	12	60	43	M8	●	●
FHY M10 R	**566673**	Pz	4048962469806	20	**10,03**	20	16	65	52	M10	●	●
FHY M12 R	**566674**	Pz	4048962469813	25	**13,60**	25	18	70	55	M12	●	●

TA M

Ancorante femmina a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato – SOLO GUSCIO. Certificazione valida in combinazione con vite T.E. 8.8.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
TA M6	**90245**	Pz	4006209902455	50	**1,24**	500	10	65	49	●	●
TA M8	**90246**	Pz	4006209902462	50	**1,41**	500	12	70	56	●	●
TA M10	**90247**	Pz	4006209902479	25	**1,89**	250	15	90	69	●	●
TA M12	**90248**	Pz	4006209902486	25	**2,65**	250	18	115	86	●	●

TA M-S

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, completo di vite T.E. CLASSE 8.8.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
TA M6 S/10 con vite	90249	Pz	4006209902493	50	1,48	250	10	65	49	10	●	●
TA M8 S/10 con vite	90250	Pz	4006209902509	50	1,87	250	12	70	56	10	●	●
TA M10 S/20 con vite	90251	Pz	4006209902516	25	2,94	125	15	90	69	20	●	●
TA M12 S/25 con vite	90252	Pz	4006209902523	20	4,15	100	18	115	86	25	●	●

TA M-S Y

Ancorante in acciaio con marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, con vite T.E. cl. 8.8.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TA M 6 S/10 Y	71252	Cz	8001132712528	10	13,06	8 ancoranti
TA M 8 S/10 Y	71253	Cz	8001132712535	10	16,27	8 ancoranti

TA M-S K in blister

Tassello in acciaio con vite T.E. classe 8.8 con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TA M 6 S/10 K in blister	504571	Cz	8001132045718	20	7,20	4 tasselli	75 x 147
TA M 8 S/10 K in blister	504572	Cz	8001132045725	20	9,23	4 tasselli	75 x 147

TA M-B

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – BARRA FILETTATA CL. 5.8.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M6 B con barra	90253	Pz	4006209902530	50	1,94	250	10	65	49	10
TA M8 B con barra	90254	Pz	4006209902547	50	2,24	250	12	80	56	15
TA M10 B con barra	90255	Pz	4006209902554	25	3,62	125	15	100	69	20
TA M12 B con barra	90256	Pz	4006209902561	15	5,72	75	18	125	86	25

TA M-O

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – OCCHIOLO CL. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro interno occhiolo [mm]
TA M6 O con occhiolo	90257	Pz	4006209902578	50	2,21	250	10	60	49	11
TA M8 O con occhiolo	90258	Pz	4006209902585	50	2,64	250	12	65	56	11
TA M10 O con occhiolo	90259	Pz	4006209902592	25	3,75	125	15	80	69	13
TA M12 O con occhiolo	90260	Pz	4006209902608	15	6,11	75	18	100	86	16

TA M-O Y

Tassello in acciaio con occhiolo classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TA M 6 O Y	71254	Cz	8001132712542	10	14,23	6 tasselli
TA M 8 O Y	71255	Cz	8001132712559	10	16,11	6 tasselli

TA M-O K in blister

Tassello in acciaio con occhiolo classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TA M 6 O K in blister	504574	Cz	8001132045749	8	5,25	2 tasselli	75 x 147
TA M 8 O K in blister	504575	Cz	8001132045756	8	6,79	2 tasselli	75 x 147

TA M-G

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – GANCIO STAMPATO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
TA M6 G con gancio	90261	Pz	4006209902615	50	2,29	250	10	55	49
TA M8 G con gancio	90262	Pz	4006209902622	50	2,74	250	12	60	56
TA M10 G con gancio	90263	Pz	4006209902639	25	4,06	125	15	75	69
TA M12 G con gancio	90264	Pz	4006209902646	15	7,35	75	18	95	86

TA M-G Y

Tassello in acciaio con gancio.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TA M 6 G Y	71256	Cz	8001132712566	10	14,37	6 tasselli
TA M 8 G Y	71257	Cz	8001132712573	10	16,11	6 tasselli

TA M-G K in blister

Tassello in acciaio con gancio.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TA M 6 G K in blister	504577	Cz	8001132045770	8	5,25	2 tasselli	75 x 147
TA M 8 G K in blister	504578	Cz	8001132045787	8	6,79	2 tasselli	75 x 147

TA M-H

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – DADO CIECO.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M6/25 H	71964	Pz	8001132719640	50	2,34	250	10	90	88	25
TA M8/25 H	71965	Pz	8001132719657	50	2,60	250	12	90	97	25
TA M10/25 H	71966	Pz	8001132719664	25	4,15	125	15	110	110	25

TA M-SK

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – T.S.P. ESAGONO INCASSATO, CL. 10.9.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M6/30 SK	590271	Pz	8001132902714	50	2,89	250	10	90	80	30
TA M8/30 SK	590272	Pz	8001132902721	50	3,69	250	12	100	90	30
TA M10/30 SK	590273	Pz	8001132902738	25	5,28	125	15	110	100	30
TA M12/30 SK	590274	Pz	8001132902745	20	8,36	100	18	125	115	30

TA M-T/S

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato – VITE T.E. CL. 8.8 E DISTANZIALE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
TA M6 T/25 S vite e dist.	90267	Pz	4006209902677	50	2,12	250	10	90	80	25	●	●
TA M8 T/25 S vite e dist.	90268	Pz	4006209902684	50	2,35	250	12	90	87	25	●	●
TA M10 T/25 S vite e dist.	90269	Pz	4006209902691	25	3,81	125	15	110	100	25	●	●
TA M12 T/25 S vite e dist.	90270	Pz	4006209902707	20	7,02	100	18	120	115	25	●	●

TA M-BP

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – vite di sicurezza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M8 BP	90265	Pz	4006209902653	50	4,12	250	12	90	80	25

TA M-OD

Ancorante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – distanziale e occhiolo Ø interno 14,5 mm.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 10 OD	590266	Pz	8001132902660	50	5,15	50	15	95	97	25

TA M inox

Ancorante femmina a quattro settori espandenti per carichi medio-pesanti – versione inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
TA M 6 inox	508700	Pz	8001132087008	50	2,92	500	10	55	45
TA M 8 inox	508701	Pz	8001132087015	50	3,30	500	12	60	50
TA M 10 inox	508702	Pz	8001132087022	25	4,55	250	15	75	60

TA M inox T.E.

Ancorante a quattro settori espandenti per carichi medio-pesanti – inox con vite T.E. A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6 inox vite T.E.	508705	Pz	8001132087053	50	3,65	250	10	55	45	5
TA M 8 inox vite T.E.	508706	Pz	8001132087060	50	4,51	250	12	60	50	10
TA M 10 inox vite T.E.	508707	Pz	8001132087077	25	6,80	125	15	75	60	20

SLM

Ancorante femmina in acciaio – SOLO GUSCIO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna
SLM 6	500601	Pz	8001132006016	50	1,31	500	12	60	45	M6
SLM 8	500602	Pz	8001132006023	50	1,76	500	14	65	50	M8
SLM 10	500603	Pz	8001132006030	25	2,78	250	16	80	60	M10
SLM 12	500604	Pz	8001132006047	20	4,17	200	20	95	75	M12
SLM 16	50556	Pz	4006209505564	10	9,19	100	24	105	90	M16
SLM 20	50557	Pz	4006209505571	5	27,08	5	30	130	110	M20

SLM con vite T.E.

Ancorante in acciaio – VITE T.E. CL. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SLM 6 vite T.E.	500621	Pz	8001132006214	50	1,75	250	12	60	45	10
SLM 8 vite T.E.	500622	Pz	8001132006221	50	2,18	250	14	65	50	10
SLM 10 vite T.E.	500623	Pz	8001132006238	25	3,77	125	16	80	60	20
SLM 12 vite T.E.	500624	Pz	8001132006245	20	5,59	100	20	95	75	20
SLM 16 vite T.E. ◊	500625	Pz	8001132006252	10	11,37	50	24	105	90	25
SLM 20 vite T.E.	500626	Pz	8001132006269	5	33,68	25	30	130	110	30

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SLM T.E. K in blister

Tassello in acciaio con vite T.E. classe 8.8. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SLM 6 T.E. K in blister	504561	Cz	8001132045619	20	4,73	2 tasselli	75 x 147
SLM 8 T.E. K in blister	504562	Cz	8001132045626	20	6,32	2 tasselli	75 x 147
SLM 10 T.E. K in blister	504563	Cz	8001132045633	20	9,00	2 tasselli	75 x 147

SLM con barra

Ancorante in acciaio – BARRA FILETTATA CL. 5.8.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SLM 6 barra	500611	Pz	8001132006115	50	2,72	250	12	60	45	15
SLM 8 barra	500612	Pz	8001132006122	50	3,57	250	14	65	50	20
SLM 10 barra	500613	Pz	8001132006139	25	4,84	125	16	80	60	30
SLM 12 barra	500614	Pz	8001132006146	20	7,48	100	20	100	75	35
SLM 16 barra ◊	500615	Pz	8001132006153	10	15,41	50	24	130	90	50

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SLM con occhiolo

Ancorante in acciaio – OCCHIOLO.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro interno occhiolo [mm]
SLM 6 occhiolo cl. 8.8	500631	Pz	8001132006313	50	3,22	250	12	60	45	11
SLM 8 occhiolo cl. 8.8	500632	Pz	8001132006320	50	4,57	250	14	65	50	11
SLM 10 occhiolo cl. 8.8	500633	Pz	8001132006337	25	6,03	125	16	80	60	13
SLM 12 occhiolo cl. 8.8	500634	Pz	8001132006344	15	8,35	75	20	100	75	16
SLM 16 occhiolo cl. 4.8 ◊	500635	Pz	8001132006351	5	16,94	25	24	130	90	25

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SLM con gancio

Ancorante in acciaio – GANCIO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
SLM 6 gancio	500641	Pz	8001132006412	50	3,82	250	12	60	45
SLM 8 gancio	500642	Pz	8001132006429	50	4,80	250	14	65	50
SLM 10 gancio	500643	Pz	8001132006436	25	6,61	125	16	80	60
SLM 12 gancio	500644	Pz	8001132006443	10	10,39	50	20	100	75

SLM con paracolpi

Ancorante in acciaio – PARACOLPI.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
SLM 8 Paracolpi bianco	500651	Pz	8001132006511	10	10,65	100	14	65	50
SLM 8 Paracolpi nero	500652	Pz	8001132006528	10	10,65	100	14	65	50

GM

Ancorante in ghisa – SOLO GUSCIO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
GM 6 ◊	500901	Pz	8001132009017	50	2,71	500	12	60	47
GM 8 ◊	500902	Pz	8001132009024	50	3,11	500	15	70	50
GM 10 ◊	500903	Pz	8001132009031	25	4,77	250	18	80	60
GM 12 ◊	500904	Pz	8001132009048	20	7,85	100	22	100	75
GM 16 ◊	500905	Pz	8001132009055	10	16,83	50	30	130	102
GM 20 ◊	500906	Pz	8001132009062	5	29,64	25	35	170	135

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GM con vite T.E.

Ancorante in ghisa – VITE T.E. CL. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
GM 6 vite T.E. ◊	500921	Pz	8001132009215	50	3,14	250	12	60	47	7
GM 8 vite T.E. ◊	500922	Pz	8001132009222	50	4,16	250	15	70	50	10
GM 10 vite T.E. ◊	500923	Pz	8001132009239	25	6,63	125	18	90	60	20
GM 12 vite T.E. ◊	500924	Pz	8001132009246	20	10,18	20	22	110	75	25
GM 16 vite T.E. ◊	500925	Pz	8001132009253	10	21,76	10	30	130	102	25
GM 20 vite T.E. ◊	500926	Pz	8001132009260	5	45,18	5	35	170	135	30

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Occhiolo

Occhiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Occhiolo M 6x56	507003	Pz	8001132070031	50	1,22	500	8	57	52	M6
Occhiolo M 8x62	507005	Pz	8001132070055	50	1,88	250	10	70	60	M8
Occhiolo M 10x77	507007	Pz	8001132070079	25	2,30	125	12	80	73	M10
Occhiolo M 12x96	507009	Pz	8001132070093	20	3,48	100	14	100	92	M12

Ancoranti antieffrazione

TA M-BP

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – vite di sicurezza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M8 BP	90265	Pz	4006209902653	50	4,12	250	12	90	80	25

Connected Products

SensorDisc *NEW*

Sensore che tramite NFC permette la misurazione relativa percentuale del precarico inizialmente applicato alla connessione. Idoneo a connessioni bullonate, ancoranti a battere e barre metriche inghisate con ancoranti chimici.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto a barre
FCM-D M24 HCR (1) SensorDisc ◊	569665	Pz	4048962498264	1	629,27	1	M24
FCM-D M24 HCR (6) SensorDisc ◊	569666	Pz	4048962498271	6	616,68	6	M24
FCM-D M24 HCR (20) SensorDisc ◊	569667	Pz	4048962498288	20	597,81	20	M24
FCM-D M20 HCR (1) SensorDisc ◊	569668	Pz	4048962498295	1	603,05	1	M20
FCM-D M20 HCR (6) SensorDisc ◊	569669	Pz	4048962498301	6	591,00	6	M20
FCM-D M20 HCR (20) SensorDisc ◊	569670	Pz	4048962498318	20	572,90	20	M20
FCM-D M16 HCR (1) SensorDisc ◊	569671	Pz	4048962498325	1	576,83	1	M16
FCM-D M16 HCR (6) SensorDisc ◊	569672	Pz	4048962498332	6	565,29	6	M16
FCM-D M16 HCR (20) SensorDisc ◊	569673	Pz	4048962498349	20	548,00	20	M16

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



FiXperience

FiXperience.
Sicuro e affidabile.

Il software di progettazione FiXperience ti offre un supporto sicuro e affidabile nella gestione dei tuoi progetti, che tu sia un prescrittore, un ingegnere strutturale oppure un installatore. FiXperience è configurato in modo modulare ed è utilizzabile per una grande varietà di applicazioni. Grazie al funzionamento intuitivo del programma, è possibile progettare e calcolare ancoraggi e fissaggi in modo semplice e flessibile. FiXperience include vari moduli applicativi:

C-FIX

C-FIX
La App per il dimensionamento di ancoranti metallici meccanici e chimici in calcestruzzo e sistemi ad iniezione per ancoraggi in muratura.

MORTAR-FIX

MORTAR-FIX
La App per determinare il volume di resina per ancoranti chimici in cartuccia in calcestruzzo e muratura.

WOOD-FIX

WOOD-FIX
La App per la progettazione dei nodi nelle costruzioni in legno e dei sistemi di isolamento su tetto in legno.

RAIL-FIX

RAIL-FIX
La App per la progettazione di ringhiere su solai e scale in calcestruzzo armato.

INSTALL-FIX

INSTALL-FIX
La App per il calcolo dei sistemi di staffaggio degli impianti.

FACADE-FIX

FACADE-FIX
La App per la progettazione del fissaggio di facciate con sottostruttura in legno.

REBAR-FIX

REBAR-FIX
La App per la progettazione e il calcolo delle armature post-installate nelle costruzioni in calcestruzzo armato.

CHANNEL-FIX

CHANNEL-FIX
Per la progettazione dei canali di ancoraggio gettati in opera cast-in.

SOLARPANEL-FIX

SOLARPANEL-FIX
Per il dimensionamento dei sistemi di fissaggio per pannelli fotovoltaici.

Registrati sul **portale myfischer** per utilizzare **FiXperience online** oppure **scarica FiXperience** gratuitamente.


fischer
fischer

3
Fissaggi prolungati

TASSELLI IN NYLON E ACCIAIO

HybridPower-T ***NEW*** ***88***

HybridPower-T (10 pz) ***NEW*** ***88***

HybridPower-T K in blister ***NEW*** ***88***

HybridPower-FUS ***NEW*** ***89***

HybridPower-FUS (10 pz) ***NEW*** ***89***

HybridPower-FUS K in blister ***NEW*** ***89***

TASSELLI IN NYLON

DuoXpand-T 90

DuoXpand-T R 91

DuoXpand-FUS 91

DuoXpand-FUS R 91

SXRL-T 92

SXRL-T R 92

SXRL-FUS 93

SXRL-FUS R 94

SXRL VAE 94

SXRL-WT ls 95

SXRL-WZ ls 95

SXRL 95

SXR-WT ls 96

SXR-WZ ls 96

SISTEMI ANTINTRUSIONE

B-Lock in busta 98

SXRL VAE 98

Inserto a stella T40 in busta 98

Kit antieffrazione M8 in busta 98

Kit Inferriate in busta 99

TASSELLI A PERCUSSIONE

N-S 99

N Y 100

N-S inox A2 101

N-F 101

N-P 101

N 6x40 P K in blister 101

FISSAGGI PER SERRAMENTI

F-S-Z 102

F-M-Z 102

S H R 102

FFSZ 103

FFSZ-A 103

FFS 104

FFS-A 104

FAFS ***NEW*** ***105***

Accessorio di installazione per FAFS 105

FISSAGGI PER CONSOLIDAMENTO DI PARETI DOPPIA PELLE

VBS - M 106

VBS - M R 106

VBS 8 R 107

Tasselli in nylon e acciaio

HybridPower-T *NEW*

Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa svasata piana e impronta Torx. Certificato al fuoco R120, sicuro come un ancorante metallico e facile da installare come un classico tassello in nylon.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Dimensioni vite [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F
HybridPower 10x90 T	**577365**	Pz	4048962559453	50	**111,31**	250	10	90	90	10	7,0 x 87	T40	●

HybridPower-T (10 pz) *NEW*

Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa svasata piana e impronta Torx. Certificato al fuoco R120, sicuro come un ancorante metallico e facile da installare come un classico tassello in nylon.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Dimensioni vite [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F
HybridPower 10x90 T (10pz)	**577391**	Pz	4048962568370	10	**139,14**	240	10	90	90	10	7,0 x 87	T40	●

HybridPower-T K in blister *NEW*

Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa svasata piana e impronta Torx. Certificato al fuoco R120, sicuro come un ancorante metallico e facile da installare come un classico tassello in nylon.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	F
HybridPower 10x90 T K	**577393**	Cz	4048962568844	5	**6,63**	5	4 tasselli, 4 viti	82 x 151	●

HybridPower-FUS *NEW*

Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa esagonale flangiata e impronta Torx. Certificato al fuoco R120, sicuro come un ancorante metallico e facile da installare come un classico tassello in nylon.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Dimensioni vite [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F
HybridPower 10x90 FUS	577364	Pz	4048962559446	50	114,46	250	10	90	90	10	7,0 x 89	T40 / 13	●

HybridPower-FUS (10 pz) *NEW*

Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa esagonale flangiata e impronta Torx. Certificato al fuoco R120, sicuro come un ancorante metallico e facile da installare come un classico tassello in nylon.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Dimensioni vite [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F
HybridPower 10x90 FUS (10pz)	577390	Pz	4048962565072	10	143,08	240	10	90	90	10	7,0 x 89	T40 / 13	●

HybridPower-FUS K in blister *NEW*

Tassello prolungato in nylon e acciaio con vite a testa esagonale flangiata e impronta Torx. Certificato al fuoco R120, sicuro come un ancorante metallico e facile da installare come un classico tassello in nylon.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	F
HybridPower 10x90 FUS K	577392	Cz	4048962568837	5	6,63	5	4 tasselli, 4 viti	82 x 151	●

Tasselli in nylon

DuoXpand-T

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa svasata piana e impronta Torx.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
DuoXpand 8x80 T	562149	Pz	4048962440102	50	108,67	250	8	90	80	30/10	T30	–	●
DuoXpand 8x100 T	562150	Pz	4048962440119	50	120,14	250	8	110	100	50/30	T30	–	●
DuoXpand 8x120 T	562151	Pz	4048962440126	50	136,07	250	8	130	120	70/50	T30	–	●
DuoXpand 10x80 T	562155	Pz	4048962440164	50	121,74	250	10	90	80	30/10	T40	●	●
DuoXpand 10x100 T	562156	Pz	4048962440171	50	133,26	250	10	110	100	50/30	T40	●	●
DuoXpand 10x120 T	562157	Pz	4048962440188	50	141,54	250	10	130	120	70/50	T40	●	●
DuoXpand 10x140 T	562158	Pz	4048962440195	50	150,74	50	10	150	140	90/70	T40	●	●
DuoXpand 10x160 T	562159	Pz	4048962440201	50	230,50	50	10	170	160	110/90/20	T40	●	●
DuoXpand 10x180 T	562160	Pz	4048962440218	50	386,02	50	10	190	180	130/110/40/20	T40	●	●
DuoXpand 10x200 T	562161	Pz	4048962440225	50	413,47	50	10	210	200	150/130/60/40	T40	●	●
DuoXpand 10x230 T	562162	Pz	4048962440232	50	463,19	50	10	240	230	180/160/90/70	T40	●	●

DuoXpand-T K in blister

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite zincata a testa svasata piana e impronta Torx.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoXpand 8x80 T K in blister	562179	Cz	4048962440409	5	5,22	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoXpand 8x100 T K in blister	562180	Cz	4048962440416	5	5,77	4 tasselli, 4 viti	75 x 230
DuoXpand 8x120 T K in blister	562181	Cz	4048962440423	5	6,53	4 tasselli, 4 viti	75 x 230
DuoXpand 10x100 T K in blister	562186	Cz	4048962440478	5	6,40	4 tasselli, 4 viti	75 x 230
DuoXpand 10x120 T K in blister	562187	Cz	4048962440485	5	6,78	4 tasselli, 4 viti	75 x 230
DuoXpand 10x140 T K in blister	562188	Cz	4048962440492	5	7,24	4 tasselli, 4 viti	75 x 230
DuoXpand 10x160 T K in blister	562189	Cz	4048962440508	5	11,10	4 tasselli, 4 viti	75 x 230

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

DuoXpand-T R

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4 a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
DuoXpand 10x80 T R	562163	Pz	4048962440249	50	441,91	250	10	90	80	30/10	T40	●	●
DuoXpand 10x100 T R	562164	Pz	4048962440256	50	468,28	250	10	110	100	50/30	T40	●	●
DuoXpand 10x120 T R	562165	Pz	4048962440263	50	614,09	50	10	130	120	70/50	T40	●	●
DuoXpand 10x140 T R	562166	Pz	4048962440270	50	782,89	50	10	150	140	90/70	T40	●	●

DuoXpand-FUS

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
DuoXpand 8x80 FUS	562152	Pz	4048962440133	50	115,20	250	8	90	80	30/10	T30/10	–	●
DuoXpand 8x100 FUS	562153	Pz	4048962440140	50	127,35	250	8	110	100	50/30	T30/10	–	●
DuoXpand 8x120 FUS	562154	Pz	4048962440157	50	144,23	250	8	130	120	70/50	T30/10	–	●
DuoXpand 10x80 FUS	562167	Pz	4048962440287	50	130,60	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	●
DuoXpand 10x100 FUS	562168	Pz	4048962440294	50	141,91	250	10	110	100	50/30	T40/13	●	●
DuoXpand 10x120 FUS	562169	Pz	4048962440300	50	148,40	250	10	130	120	70/50	T40/13	●	●
DuoXpand 10x140 FUS	562170	Pz	4048962440317	50	164,66	50	10	150	140	90/70	T40/13	●	●
DuoXpand 10x160 FUS	562171	Pz	4048962440324	50	242,32	50	10	170	160	110/90/20	T40/13	●	●
DuoXpand 10x180 FUS	562172	Pz	4048962440331	50	400,74	50	10	190	180	130/110/40/20	T40/13	●	●
DuoXpand 10x200 FUS	562173	Pz	4048962440348	50	428,82	50	10	210	200	150/130/60/40	T40/13	●	●
DuoXpand 10x230 FUS	562174	Pz	4048962440355	50	482,98	50	10	240	230	180/160/90/70	T40/13	●	●

DuoXpand-FUS R

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4 a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
DuoXpand 10x80 FUS R	562175	Pz	4048962440362	50	465,78	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	●
DuoXpand 10x100 FUS R	562176	Pz	4048962440379	50	509,52	250	10	110	100	50/30	T40/13	●	●
DuoXpand 10x120 FUS R	562177	Pz	4048962440386	50	616,92	50	10	130	120	70/50	T40/13	●	●
DuoXpand 10x140 FUS R	562178	Pz	4048962440393	50	821,55	50	10	150	140	90/70	T40/13	●	●

SXRL-T

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile[3] [mm]	Impronta sulla vite	F	ETA
SXRL 8x60 T	540113	Pz	4048962276862	50	64,01	500	8	70	60	10	T30	–	●
SXRL 8x80 T	540114	Pz	4048962276879	50	73,24	500	8	90	80	30/10	T30	–	●
SXRL 8x100 T	540115	Pz	4048962276886	50	94,95	500	8	110	100	50/30/10	T30	–	●
SXRL 8x120 T	540116	Pz	4048962276893	50	110,28	50	8	130	120	70/50/30	T30	–	●
SXRL 8x140 T	540117	Pz	4048962276909	50	128,07	50	8	150	140	90/70/50	T30	–	●
SXRL 8x160 T	540118	Pz	4048962276916	50	148,76	50	8	170	160	110/90/70	T30	–	●
SXRL 10x80 T	522698	Pz	4048962180749	50	102,55	250	10	90	80	30/10	T40	●	●
SXRL 10x100 T	522699	Pz	4048962180756	50	111,73	250	10	110	100	50/30/10	T40	●	●
SXRL 10x120 T	522700	Pz	4048962180763	50	121,70	250	10	130	120	70/50/30	T40	●	●
SXRL 10x140 T	522701	Pz	4048962180770	50	132,74	50	10	150	140	90/70/50	T40	●	●
SXRL 10x160 T	522703	Pz	4048962180787	50	154,50	50	10	170	160	110/90/70	T40	●	●
SXRL 10x180 T	522704	Pz	4048962180794	50	201,00	50	10	190	180	130/110/90	T40	●	●
SXRL 10x200 T	522705	Pz	4048962180800	50	275,03	50	10	210	200	150/130/110	T40	●	●
SXRL 10x230 T	522706	Pz	4048962180817	50	392,75	50	10	240	230	180/160/140	T40	●	●
SXRL 10x260 T	522707	Pz	4048962180824	50	459,34	50	10	270	260	210/190/170	T40	●	●
SXRL 10x290 T	522708	Pz	4048962180831	50	692,35	50	10	300	290	240/220/200	T40	●	●
SXRL 14x100 T 1)	530921	Pz	4048962206425	50	257,26	50	14	115	100	30/10	T50	●	●
SXRL 14x120 T 1)	530922	Pz	4048962206432	50	278,98	50	14	135	120	50/30	T50	●	●
SXRL 14x140 T 1)	530923	Pz	4048962206449	50	300,66	50	14	155	140	70/50	T50	●	●
SXRL 14x160 T 1)	530924	Pz	4048962206456	50	391,26	50	14	175	160	90/70	T50	●	●
SXRL 14x180 T 1)	530925	Pz	4048962206463	50	536,29	50	14	195	180	110/90	T50	●	●
SXRL 14x200 T 1)	530926	Pz	4048962206470	50	675,81	50	14	215	200	130/110	T50	●	●
SXRL 14x230 T 1)	530927	Pz	4048962206487	50	819,58	50	14	245	230	160/140	T50	●	●
SXRL 14x260 T 1)	530928	Pz	4048962206494	50	972,31	50	14	275	260	190/170	T50	●	●
SXRL 14x300 T 1) 2)	530929	Pz	4048962206500	20	1124,06	20	14	315	300	230/210	T50	●	●
SXRL 14x330 T 1) 2)	530930	Pz	4048962206517	20	1329,87	20	14	345	330	260/240	T50	●	●
SXRL 14x360 T 1) 2)	530931	Pz	4048962206524	20	1517,11	20	14	375	360	290/270	T50	●	●

1) Versioni con vite in acciaio inox A4 disponibili su richiesta.

2) Vite non premontata.

3) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL-T R

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4, a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile[1] [mm]	Impronta sulla vite	F	ETA
SXRL 8X60 T R	540119	Pz	4048962276923	50	284,50	500	8	70	60	10	T30	–	●
SXRL 8X80 T R	540121	Pz	4048962276930	50	330,98	500	8	90	80	30/10	T30	–	●
SXRL 8X100 T R	540123	Pz	4048962276947	50	369,76	500	8	110	100	50/30/10	T30	–	●
SXRL 8X120 T R	540124	Pz	4048962276954	50	403,48	50	8	130	120	70/50/30	T30	–	●
SXRL 8X140 T R	540125	Pz	4048962276961	50	458,20	50	8	150	140	90/70/50	T30	–	●
SXRL 8X160 T R	540126	Pz	4048962276978	50	594,96	50	8	170	160	110/90/70	T30	–	●
SXRL 10x80 T R	522709	Pz	4048962180848	50	344,85	250	10	90	80	30/10	T40	●	●

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile[1] [mm]	Impronta sulla vite	F	ETA
SXRL 10x100 T R	522710	Pz	4048962180855	50	379,10	250	10	110	100	50/30/10	T40	●	●
SXRL 10x120 T R	522711	Pz	4048962180862	50	414,53	250	10	130	120	70/50/30	T40	●	●
SXRL 10x140 T R	522712	Pz	4048962180879	50	507,79	50	10	150	140	90/70/50	T40	●	●
SXRL 10x160 T R	522713	Pz	4048962180886	50	647,37	50	10	170	160	110/90/70	T40	●	●
SXRL 10x180 T R	522714	Pz	4048962180893	50	651,90	50	10	190	180	130/110/90	T40	●	●
SXRL 10x200 T R	522715	Pz	4048962180909	50	730,21	50	10	210	200	150/130/110	T40	●	●
SXRL 10x230 T R	522716	Pz	4048962180916	50	1019,13	50	10	240	230	180/160/140	T40	●	●
SXRL 10x260 T R	522717	Pz	4048962180923	50	1132,42	50	10	270	260	210/190/170	T40	●	●
SXRL 10x290 T R	522718	Pz	4048962180930	50	1397,92	50	10	300	290	240/220/200	T40	●	●

1) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

↓ Tasselli in nylon

SXRL-FUS

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile[3] [mm]	Impronta sulla vite/ chiave di serraggio	F	ETA
SXRL 8x60 FUS	540127	Pz	4048962276985	50	66,59	250	8	70	60	10	T30/10	–	●
SXRL 8x80 FUS	540129	Pz	4048962276992	50	77,59	250	8	90	80	30/10	T30/10	–	●
SXRL 8x100 FUS	540130	Pz	4048962277005	50	101,55	250	8	110	100	50/30/10	T30/10	–	●
SXRL 8x120 FUS	540131	Pz	4048962277012	50	116,73	50	8	130	120	70/50/30	T30/10	–	●
SXRL 8x140 FUS	540133	Pz	4048962277029	50	136,30	50	8	150	140	90/70/50	T30/10	–	●
SXRL 8x160 FUS	540134	Pz	4048962277036	50	155,18	50	8	170	160	110/90/70	T30/10	–	●
SXRL 10x60 FUS	546506	Pz	4048962330298	50	94,84	50	10	70	60	10	T40/13	●	●
SXRL 10x80 FUS	522719	Pz	4048962180947	50	105,27	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	●
SXRL 10x100 FUS	522720	Pz	4048962180954	50	115,06	250	10	110	100	50/30/10	T40/13	●	●
SXRL 10x120 FUS	522721	Pz	4048962180961	50	125,37	250	10	130	120	70/50/30	T40/13	●	●
SXRL 10x140 FUS	522723	Pz	4048962180978	50	139,39	250	10	150	140	90/70/50	T40/13	●	●
SXRL 10x160 FUS	522724	Pz	4048962180985	50	160,68	50	10	170	160	110/90/70	T40/13	●	●
SXRL 10x180 FUS	522725	Pz	4048962181005	50	206,90	50	10	190	180	130/110/90	T40/13	●	●
SXRL 10x200 FUS	522726	Pz	4048962181012	50	279,98	50	10	210	200	150/130/110	T40/13	●	●
SXRL 10x230 FUS	522727	Pz	4048962181029	50	399,14	50	10	240	230	180/160/140	T40/13	●	●
SXRL 10x260 FUS 1)	522728	Pz	4048962181036	50	467,26	50	10	270	260	210/190/170	T40/13	●	●
SXRL 10x290 FUS 1)	522729	Pz	4048962181043	50	704,86	50	10	300	290	240/220/200	T40/13	●	●
SXRL 14x80 FUS 2)	530946	Pz	4048962206678	50	242,54	50	14	95	80	10	T50/17	●	●
SXRL 14x100 FUS 2)	530947	Pz	4048962206685	50	262,27	50	14	115	100	30/10	T50/17	●	●
SXRL 14x120 FUS 2)	530948	Pz	4048962206692	50	284,38	50	14	135	120	50/30	T50/17	●	●
SXRL 14x140 FUS	530949	Pz	4048962206708	50	306,52	50	14	155	140	70/50	T50/17	●	●
SXRL 14x160 FUS	530950	Pz	4048962206715	50	398,88	50	14	175	160	90/70	T50/17	●	●
SXRL 14x180 FUS	530951	Pz	4048962206722	50	546,73	50	14	195	180	110/90	T50/17	●	●
SXRL 14x200 FUS	530952	Pz	4048962206739	50	693,54	50	14	215	200	130/110	T50/17	●	●
SXRL 14x230 FUS	530953	Pz	4048962206746	50	843,65	50	14	245	230	160/140	T50/17	●	●
SXRL 14x260 FUS	530954	Pz	4048962206753	50	991,20	50	14	275	260	190/170	T50/17	●	●

1) Vite non premontata.

2) Versioni con vite in acciaio inox A4 disponibili su richiesta.

3) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL-FUS R

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4, a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile[1] [mm]	Impronta sulla vite/ chiave di serraggio	F	ETA
SXRL 8x60 FUS R	**540135**	Pz	4048962277043	50	**298,71**	50	8	70	60	10	T30/10	–	●
SXRL 8x80 FUS R	**540136**	Pz	4048962277050	50	**347,53**	50	8	90	80	30/10	T30/10	–	●
SXRL 8x100 FUS R	**540137**	Pz	4048962277067	50	**388,26**	50	8	110	100	50/30/10	T30/10	–	●
SXRL 10x80 FUS R	**522730**	Pz	4048962181050	50	**357,20**	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	●
SXRL 10x100 FUS R	**522731**	Pz	4048962181067	50	**392,68**	250	10	110	100	50/30/10	T40/13	●	●
SXRL 10x120 FUS R	**522732**	Pz	4048962181074	50	**419,97**	250	10	130	120	70/50/30	T40/13	●	●
SXRL 10x140 FUS R	**522733**	Pz	4048962181081	50	**520,59**	50	10	150	140	90/70/50	T40/13	●	●
SXRL 10x160 FUS R	**522734**	Pz	4048962181098	50	**654,72**	50	10	170	160	110/90/70	T40/13	●	●
SXRL 10x180 FUS R	**522735**	Pz	4048962181104	50	**711,61**	50	10	190	180	130/110/90	T40/13	●	●
SXRL 10x200 FUS R	**522736**	Pz	4048962181111	50	**797,12**	50	10	210	200	150/130/110	T40/13	●	●
SXRL 10x230 FUS R	**522737**	Pz	4048962181128	50	**1112,51**	50	10	240	230	180/160/140	T40/13	●	●
SXRL 10x260 FUS R	**522738**	Pz	4048962181135	50	**1236,18**	50	10	270	260	210/190/170	T40/13	●	●

1) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL VAE

Tassello prolungato in nylon con vite antifurto testa a borchia, con inserto a stella e bit Torx T40.



Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 10x80 VAE	1)	**563673**	Pz	8001132106990	50	**105,30**	50	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 VAE	1)	**563674**	Pz	8001132107003	50	**117,96**	50	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 VAE	1)	**563675**	Pz	8001132107010	50	**129,18**	50	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 VAE	1)	**563676**	Pz	8001132107027	50	**143,26**	50	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 VAE	1)	**552855**	Pz	8001132099292	50	**178,08**	50	10	170	160	90	T40

1) In ogni confezione sono compresi: 50 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.

SXRL-WT ls

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 8x60 WT ls	540207	Pz	4048962277579	50	47,77	250	8	70	60	10	T30
SXRL 8x80 WT ls	540208	Pz	4048962277586	50	56,36	250	8	90	80	10	T30
SXRL 8x100 WT ls	540209	Pz	4048962277593	50	73,62	250	8	110	100	30	T30
SXRL 8x120 WT ls	540210	Pz	4048962277609	50	88,22	250	8	130	120	50	T30
SXRL 10x80 WT ls	543462	Pz	4048962307443	50	94,90	250	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 WT ls	543463	Pz	4048962307450	50	104,26	250	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 WT ls	543464	Pz	4048962307467	50	114,42	250	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 WT ls	543465	Pz	4048962307474	50	129,36	250	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 WT ls	543466	Pz	4048962307481	50	151,31	250	10	170	160	90	T40

SXRL-WZ ls

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 8x60 WZ ls	540213	Pz	4048962277630	50	47,77	250	8	70	60	10	PZ3
SXRL 8x80 WZ ls	540214	Pz	4048962277647	50	56,36	250	8	90	80	10	PZ3
SXRL 8x100 WZ ls	540215	Pz	4048962277654	50	73,62	250	8	110	100	30	PZ3
SXRL 8x120 WZ ls	540216	Pz	4048962277661	50	88,22	250	8	130	120	50	PZ3
SXRL 10x80 WZ ls	543467	Pz	4048962307498	50	94,90	250	10	90	80	10	PZ4
SXRL 10x100 WZ ls	543468	Pz	4048962307504	50	104,26	250	10	110	100	30	PZ4
SXRL 10x120 WZ ls	543469	Pz	4048962307511	50	114,42	250	10	130	120	50	PZ4
SXRL 10x140 WZ ls	543470	Pz	4048962307528	50	129,36	250	10	150	140	70	PZ4
SXRL 10x160 WZ ls	543471	Pz	4048962307535	50	151,49	250	10	170	160	90	PZ4

SXRL

Tassello prolungato in nylon senza vite.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Diametro vite applicabile [mm]	Lunghezza vite applicabile [mm]
SXRL 8x80	540880	Pz	4048962281637	100	29,96	3400	8	90	80	10	5,5 - 6	85
SXRL 8x100	540881	Pz	4048962281644	100	39,28	3400	8	110	100	30	5,5 - 6	105
SXRL 10x80	539618	Pz	4048962270679	200	51,00	3400	10	90	80	10	7,0	85
SXRL 10x100	539619	Pz	4048962270686	200	55,84	3400	10	110	100	30	7,0	105
SXRL 10x120	539630	Pz	4048962270693	200	61,35	3400	10	130	120	50	7,0	125
SXRL 14X100 1)	534559	Pz	4048962233674	100	114,71	1700	14	115	100	30	10,0	110

1) Tassello versione FUS, con collarino maggiorato anticorrosione.

SXR-WT Is

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXR 6 x 60 WT Is	507599	Pz	4048962088649	50	34,37	1200	6	70	60	30	T20

SXR-WZ Is

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXR 6 x 60 WZ Is	503233	Pz	4048962055498	50	34,37	1200	6	70	60	30	PZ2

SXR-WH K in blister

Tassello prolungato in nylon con cancano 7 x 125 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SXR 10x100 WH K in blister	45483	Cz	8590369454832	5	8,69	2 tasselli, 2 cancani	75 x 230

SXR-Z K in blister

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SXR 6x50 Z K in blister	503417	Cz	4048962056976	5	7,87	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
SXR 8x60 Z K in blister	94641	Cz	4006209946411	5	7,87	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
SXR 8x80 Z K in blister	509149	Cz	8001132017357	8	7,87	6 tasselli, 6 viti	75 x 197
SXR 8x100 Z K in blister	509150	Cz	8001132017364	8	7,87	6 tasselli, 6 viti	75 x 197
SXR 10x120 Z K in blister	509151	Cz	8001132017371	8	7,87	4 tasselli, 4 viti	75 x 197

SXR-Z Y

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SXR 8x80 Z Y	**509743**	Cz	8001132020265	10	**9,55**	15 tasselli, 15 viti
SXR 8x100 Z Y	**509744**	Cz	8001132020272	10	**12,07**	15 tasselli, 15 viti

SXR-T E

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
SXR 8 x 100 T E	**531666**	Cz	4048962211177	50	**1,46**
SXR 10 x 100 T E	**41492**	Cz	4006209414927	50	**1,46**
SXR 10 x 120 T E	**41496**	Cz	4006209414965	50	**1,51**
SXR 10 x 160 T E	**41497**	Cz	4006209414972	50	**1,81**
SXR 10 x 200 T E	**41499**	Cz	4006209414996	50	**3,40**

Sistemi antintrusione

B-Lock in busta

Sistema antintrusione per tapparelle metalliche motorizzate. Utilizzabile anche su tapparelle già installate senza la necessità di smontare il rullo. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Adatto a rulli ottagonali di diametro [mm]	Contenuto busta
Kit B-Lock 4 in busta	**571728**	Bu	8001132116838	10	**18,01**	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 4 + 2 anelli B-Lock ring
Kit B-Lock 5 in busta	**571729**	Bu	8001132116845	10	**19,81**	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 5 + 2 anelli B-Lock ring

La scelta dell'articolo dipende dalla distanza tra l'ultima stecca della tapparella e l'asse del rullo. Per maggiori informazioni consulta la pagina del nostro sito www.fischer.it/b-lock o la tabella stampata sulla confezione.

SXRL VAE

Tassello prolungato in nylon con vite antifurto testa a borchia, con inserto a stella e bit Torx T40.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 10x80 VAE	**563673**	Pz	8001132106990	50	**105,30**	50	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 VAE	**563674**	Pz	8001132107003	50	**117,96**	50	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 VAE	**563675**	Pz	8001132107010	50	**129,18**	50	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 VAE	**563676**	Pz	8001132107027	50	**143,26**	50	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 VAE	**552855**	Pz	8001132099292	50	**178,08**	50	10	170	160	90	T40

In ogni confezione sono compresi: 50 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.

Inserto a stella T40 in busta

Inserto a stella con funzione antieffrazione per impronte T40 e bit torx T40. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
Inserto a stella T40 in busta	**507185**	Bu	8001132014189	1	**7,63**	250	50 inserti a stella T40, 1 bit Torx T40 per avvitatore

Kit antieffrazione M8 in busta

4 viti M8 x 25 testa bombata flangiata impronta Torx T40 (ISO 738-2) con stellina antieffrazione per installazione di inferriate, grate, videocamere di sorveglianza e altri oggetti su cappotto. Evita la possibilità di rimuovere agevolmente il fissaggio. Da abbinare con TherMax 10 M8. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit antieffrazione M8 in busta	**567053**	Bu	8001132110478	30	**3,14**	4 viti M8 x 25, 4 stelline antieffrazione

Kit Inferriate in busta

Kit in busta per il fissaggio di inferriate e grate su muratura, completo di tasselli prolungati, viti testa a borchia Torx, stelline antieffrazione, punta trapano e Bit Torx per avvitatore. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit Inferriate in busta	**508692**	Bu	8001132017135	15	**10,26**	6 tasselli prolungati SXR 10x80 con vite testa borchia Torx, 6 stelline antifurto, 1 punta muro Ø 10 mm, 1 inserto Torx T40

Tasselli a percussione

N-S

Tassello a percussione in nylon con vite a chiodo premontata.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 4x35/10 S 1)	**98826**	Pz	8001132027028	100	**9,41**	1200	4	50	35	10
N 5x50/25 S	**50352**	Pz	4006209503522	100	**16,81**	1000	5	65	50	25
N 6x40/10 S	**48788**	Pz	4006209487884	100	**21,64**	800	6	55	40	10
N 6x60/30 S	**48789**	Pz	4006209487891	100	**23,02**	800	6	75	60	30
N 6x80/50 S	**48790**	Pz	4006209487907	100	**25,18**	800	6	95	80	50
N 8x60/20 S	**48791**	Pz	4006209487914	100	**28,73**	400	8	75	60	20
N 8x80/40 S	**50358**	Pz	4006209503584	50	**31,40**	400	8	95	80	40
N 8x100/60 S	**50357**	Pz	4006209503577	50	**43,78**	400	8	115	100	60
N 8x120/80 S	**50359**	Pz	4006209503591	50	**57,94**	200	8	135	120	80
N 10x100/50 S 2)	**50346**	Pz	4006209503461	50	**74,20**	250	10	115	100	50
N 10x135/85 S 2)	**50347**	Pz	4006209503478	50	**88,73**	250	10	150	135	85
N 10x160/110 S 2)	**50348**	Pz	4006209503485	50	**120,60**	250	10	175	160	110

1) Vite a chiodo bronzata, non premontata.

2) Vite a chiodo non premontata.

N Y

Tassello in nylon con vite a chiodo premontata.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
N 5x50 Y	**508272**	Cz	8001132082720	10	**6,44**	25 tasselli con vite
N 6x40 Y	**508273**	Cz	8001132082737	10	**8,00**	25 tasselli con vite
N 6x60 Y	**508274**	Cz	8001132082744	10	**8,60**	25 tasselli con vite
N 6x80 Y	**508275**	Cz	8001132082751	10	**9,15**	25 tasselli con vite
N 8x60 Y	**508276**	Cz	8001132082768	5	**9,46**	20 tasselli con vite
N 8x80 Y	**508277**	Cz	8001132082775	10	**10,75**	20 tasselli con vite
N 8x100 Y	**508278**	Cz	8001132082782	10	**13,31**	20 tasselli con vite

N K in blister

Tassello prolungato in nylon con vite a chiodo premontata. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
N 6x60 K in blister	**504507**	Cz	8001132045077	12	**5,76**	15 tasselli con vite	75 x 197
N 6x80 K in blister	**504508**	Cz	8001132045084	12	**5,76**	15 tasselli con vite	75 x 197
N 8x80 K in blister	**504510**	Cz	8001132045107	12	**7,12**	10 tasselli con vite	75 x 197
N 8x100 K in blister	**504511**	Cz	8001132045114	12	**7,12**	10 tasselli con vite	75 x 197

N 4-35 K in blister

Tassello in nylon con vite per battiscopa. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
N 4x35 K in blister	**504502**	Cz	8001132045022	20	**5,62**	25 tasselli, 25 viti	75 x 147

N-S inox A2

Tassello a percussione in nylon con vite a chiodo premontata in acciaio inox A2.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 6x40/10 S A2	**50372**	Pz	4006209503720	50	**38,12**	500	6	55	40	10
N 6x60/30 S A2	**50373**	Pz	4006209503737	50	**45,05**	500	6	75	60	30
N 8x60/20 S A2	**50374**	Pz	4006209503744	50	**64,12**	400	8	75	60	20
N 8x80/40 S A2	**50375**	Pz	4006209503751	50	**81,45**	400	8	95	80	40
N 8x100/60 S A2	**50376**	Pz	4006209503768	50	**107,41**	400	8	115	100	60

N-F

Tassello a percussione in nylon con bordo piatto e vite a chiodo premontata.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 5x30/5 F	**513736**	Pz	4048962128345	100	**16,45**	1000	5	45	30	5
N 5x50/25 F	**513738**	Pz	4048962128369	100	**17,39**	1000	5	65	50	25
N 6x40/10 F	**513840**	Pz	4048962131253	100	**21,74**	800	6	55	40	10
N 6x60/30 F	**513841**	Pz	4048962131260	100	**23,34**	800	6	75	60	30
N 6x80/50 F	**513842**	Pz	4048962131277	100	**26,04**	800	6	95	80	50
N 8x60/20 F	**513701**	Pz	4048962128185	100	**29,64**	400	8	75	60	20
N 8x80/40 F	**513702**	Pz	4048962128192	100	**32,48**	400	8	95	80	40

N-P

Tassello a percussione in nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 6x40/7 P	**48795**	Pz	4006209487952	100	**23,39**	800	6	55	40	7

N 6x40 P K in blister

Tassello in nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
N 6x40 P K in blister	**531737**	Cz	8001132044001	12	**4,91**	15 tasselli con vite	75 x 197

Fissaggi per serramenti

F-S-Z

Tassello prolungato in nylon per serramenti con vite premontata a testa svasata piana e impronta a croce con foro per calotta ADF e ADK.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
F 8 S 75 Z	501942	Pz	8001132019429	50	95,81	500	8	90	75	25
F 8 S 100 Z	501990	Pz	8001132019900	50	106,75	500	8	115	100	50
F 8 S 120 Z	501943	Pz	8001132019436	50	117,10	500	8	135	120	70
F 8 S 140 Z	501991	Pz	8001132019917	50	121,09	500	8	155	140	90
F 10 S 75 Z	501936	Pz	8001132019368	50	107,32	500	10	90	75	15
F 10 S 100 Z	501937	Pz	8001132019375	50	113,05	500	10	115	100	40
F 10 S 120 Z	501938	Pz	8001132019382	50	121,09	250	10	135	120	60
F 10 S 140 Z	501939	Pz	8001132019399	50	129,12	250	10	155	140	80
F 10 S 165 Z	501940	Pz	8001132019405	50	193,95	250	10	180	165	105

F-M-Z

Tassello prolungato in metallo per serramenti con vite premontata impronta a croce.



R 120

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
F 8 M 92 Z T.S.C.	88662	Pz	4006209886625	100	128,20	500	8	110	92	62
F 10 M 72 Z T.S.P.	88670	Pz	4006209886700	100	121,84	500	10	90	72	42
F 10 M 92 Z T.S.P.	88672	Pz	4006209886724	100	134,62	500	10	110	92	62
F 10 M 112 Z T.S.P.	88674	Pz	4006209886748	100	147,44	500	10	130	112	82
F 10 M 132 Z T.S.P.	88676	Pz	4006209886762	100	160,24	500	10	150	132	102

S H R

Tassello prolungato in nylon per serramenti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 14 H 100 R	59179	Pz	4006209591796	50	90,56	50	14	120	100	10
S 14 H 135 R	59180	Pz	4006209591802	50	102,02	50	14	155	135	45
S 14 H 185 R	59182	Pz	4006209591826	50	141,42	50	14	195	185	95
S 14 H 230 R	52178	Pz	4006209521786	50	169,87	50	14	240	230	140
S 16 H 100 R	59187	Pz	4006209591871	50	130,79	200	16	120	100	10
S 16 H 135 R	59188	Pz	4006209591888	50	148,30	200	16	155	135	45
S 16 H 160 R	59189	Pz	4006209591895	50	160,67	50	16	180	160	70

FFSZ

Vite in acciaio a testa cilindrica e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFSZ 5x62	**533615**	Pz	8001132046593	50	**16,09**	4	75	62	5	TX15
FFSZ 5x72	**533616**	Pz	8001132046685	50	**18,01**	4	85	72	5	TX15
FFSZ 5x82	**533617**	Pz	8001132046692	50	**19,75**	4	95	82	5	TX15
FFSZ 5x92	**533618**	Pz	8001132046784	50	**21,52**	4	105	92	5	TX15
FFSZ 7,5x52	**532906**	Pz	4048962219937	100	**20,46**	6	65	52	8	TX30
FFSZ 7,5x62	**532907**	Pz	4048962219944	100	**23,25**	6	75	62	8	TX30
FFSZ 7,5x72	**532908**	Pz	4048962219951	100	**28,37**	6	85	72	8	TX30
FFSZ 7,5x82	**532909**	Pz	4048962219968	100	**31,86**	6	95	82	8	TX30
FFSZ 7,5x92	**532910**	Pz	4048962219975	100	**32,14**	6	105	92	8	TX30
FFSZ 7,5x102	**532911**	Pz	4048962219982	100	**38,66**	6	115	102	8	TX30
FFSZ 7,5x112	**532912**	Pz	4048962219999	100	**41,59**	6	125	112	8	TX30
FFSZ 7,5x122	**532913**	Pz	4048962220001	100	**49,37**	6	135	122	8	TX30
FFSZ 7,5x132	**532914**	Pz	4048962220018	100	**52,54**	6	145	132	8	TX30
FFSZ 7,5x152	**532915**	Pz	4048962220025	100	**66,52**	6	165	152	8	TX30
FFSZ 7,5x182	**532916**	Pz	4048962220032	100	**82,17**	6	195	182	8	TX30
FFSZ 7,5x202	**532917**	Pz	4048962220049	100	**93,32**	6	215	202	8	TX30
FFSZ 7,5x212	**532919**	Pz	4048962220056	100	**103,07**	6	225	212	8	TX30
FFSZ 7,5x252	**532920**	Pz	4048962220063	100	**255,67**	6	265	252	8	TX30
FFSZ 7,5x302	**532921**	Pz	4048962220070	100	**309,63**	6	315	302	8	TX30

FFSZ-A

Calotta coprivite per vite FFSZ 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Impronta	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFSZ-A W bianca	**538708**	Pz	4048962265538	100	**4,71**	10000	TX30	14	2
FFSZ-A BR marrone	**538709**	Pz	4048962265545	100	**4,71**	10000	TX30	14	2

FFS

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFS 7,5x42	532922	Pz	4048962220087	100	18,62	6	55	42	11,5	TX30
FFS 7,5x52	532923	Pz	4048962220094	100	20,46	6	65	52	11,5	TX30
FFS 7,5x62	532925	Pz	4048962220100	100	23,25	6	75	62	11,5	TX30
FFS 7,5x72	532927	Pz	4048962220117	100	28,37	6	85	72	11,5	TX30
FFS 7,5x82	532928	Pz	4048962220124	100	31,86	6	95	82	11,5	TX30
FFS 7,5x92	532930	Pz	4048962220131	100	32,14	6	105	92	11,5	TX30
FFS 7,5x102	532931	Pz	4048962220148	100	38,66	6	115	102	11,5	TX30
FFS 7,5x112	532932	Pz	4048962220155	100	41,59	6	125	112	11,5	TX30
FFS 7,5x122	532934	Pz	4048962220162	100	49,78	6	135	122	11,5	TX30
FFS 7,5x132	532935	Pz	4048962220179	100	52,54	6	145	132	11,5	TX30
FFS 7,5x152	532941	Pz	4048962220216	100	66,52	6	165	152	11,5	TX30
FFS 7,5x182	532942	Pz	4048962220223	100	82,17	6	195	182	11,5	TX30
FFS 7,5x202	532943	Pz	4048962220230	100	93,32	6	215	202	11,5	TX30
FFS 7,5x212	532944	Pz	4048962220247	100	103,07	6	225	212	11,5	TX30
FFS 7,5x252	532945	Pz	4048962220254	100	255,67	6	265	252	11,5	TX30
FFS 7,5x302	532946	Pz	4048962220261	100	309,63	6	315	302	11,5	TX30

FFS-A

Calotta coprivite per vite FFS 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFS-A W bianca	61560	Pz	4006209615607	100	4,68	10000	15	5
FFS-A BR marrone	61561	Pz	4006209615614	100	4,68	10000	15	5

FFS K in blister

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello. Calotte copritesta colore bianco/marrone incluse. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FFS 7,5x92 K in blister	532750	Cz	4048962218657	5	4,36	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 147
FFS 7,5x112 K in blister	532745	Cz	4048962218602	5	5,39	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5X132 K in blister	532746	Cz	4048962218619	5	6,04	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5X152 K in blister	532747	Cz	4048962218626	5	6,76	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230

FAFS *NEW*

Vite regolabile certificata ETA per applicazioni di precisione. Ideale per messa a piombo di sottostrutture per facciate, telai per serramenti, controsoffitti e strutture a secco. La speciale clip, preinstallata sulla testa della vite, rimane a filo superficie del legno e non ruota, permettendo una pratica e rapida regolazione senza scatti. Diversamente dalle comuni viti regolabili doppio filetto, FAFS è facilmente rimovibile. È inoltre idonea per utilizzo su calcestruzzo e muratura, in abbinamento a tassello DuoPower 6x50 o UX 6x50.





Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Dimensione vite [mm]	Distanza massima oggetti [mm]	Profondità minima di ancoraggio [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro massimo testa [mm]	ETA
FAFS 5x80 TX25	1)	**558879**	Pz	4048962428339	100	**31,53**	100	5x80	60	20	45	12	●
FAFS 5x90 TX25	1)	**558880**	Pz	4048962428346	100	**32,87**	100	5x90	70	20	54	12	●
FAFS 5x100 TX25	1)	**558881**	Pz	4048962428353	100	**34,26**	100	5x100	80	20	60	12	●
FAFS 5x120 TX25	1)	**558882**	Pz	4048962428360	100	**42,49**	100	5x120	100	20	70	12	●

1) Spessore minimo dell'oggetto da regolare = 20 mm. Per utilizzo secondo ETA-19/0175, considerare spessore minimo dell'oggetto da regolare = 30 mm.

Accessorio di installazione per FAFS



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Impronta	Adatto per
FAFS Inserto + Bit	**558883**	Pz	4048962425918	1	**6,98**	10	TX25+TX50	Viti regolabili FAFS

Fissaggi per consolidamento di pareti doppia pelle

VBS - M

Connettore meccanico a secco in acciaio zincato per consolidamento di pareti a doppia pelle.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Max. spessore intercapedine installazione a filo [mm]	Max. spessore intercapedine installazione a scomparsa 20 mm di profondità [mm]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità di ancoraggio efficace [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
VBS-M 8 x 120	**514243**	Pz	4048962131642	100	**2,85**	20[1)]	–	8	140	≥50	120
VBS-M 8 x 185	**514244**	Pz	4048962131659	100	**3,01**	20	40	8	205	≥50	185
VBS-M 8 x 205	**514245**	Pz	4048962131666	100	**3,12**	40	60	8	225	50	205
VBS-M 8 x 225	**514246**	Pz	4048962131673	100	**3,29**	60	80	8	245	≥50	225
VBS-M 8 x 245	**514247**	Pz	4048962131680	100	**3,56**	80	100	8	265	≥50	245
VBS-M 8 x 265	**514248**	Pz	4048962131697	100	**3,75**	100	120	8	285	50	265
VBS-M 8 x 285	**514249**	Pz	4048962131703	100	**3,92**	120	140	8	305	≥50	285

1) In caso di parete di rivestimento in blocchi clinker da 50 mm senza intercapedine. In caso di installazione a scomparsa sarà da adeguare la corrispondente profondità del foro.

VBS - M R

Connettore meccanico a secco in acciaio inox AISI 316 per consolidamento di pareti a doppia pelle.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Max. spessore intercapedine installazione a filo [mm]	Max. spessore intercapedine installazione a scomparsa 20 mm di profondità [mm]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità di ancoraggio efficace [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
VBS-M 8 x 120 R	**514236**	Pz	4048962131574	100	**4,04**	20[1)]	–	8	140	50	120
VBS-M 8 x 185 R	**514237**	Pz	4048962131581	100	**4,40**	20	40	8	205	50	185
VBS-M 8 x 205 R	**514238**	Pz	4048962131598	100	**4,65**	40	60	8	225	50	205
VBS-M 8 x 225 R	**514239**	Pz	4048962131604	100	**4,99**	60	80	8	245	50	225
VBS-M 8 x 245 R	**514240**	Pz	4048962131611	100	**5,33**	80	100	8	265	50	245
VBS-M 8 x 265 R	**514241**	Pz	4048962131628	100	**5,67**	100	120	8	285	50	265
VBS-M 8 x 285 R	**514242**	Pz	4048962131635	100	**6,07**	120	140	8	305	50	285

1) In caso di parete di rivestimento in blocchi clinker da 50 mm senza intercapedine. In caso di installazione a scomparsa sarà da adeguare la corrispondente profondità del foro.

VBS 8 R

Connettore in acciaio inox A4 per consolidamento di pareti a doppia pelle in muratura di scarsa qualità.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Intercapedine [mm]	Diame-tro foro [mm]	Profondità foro = profondità di installazione [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Profondità foro [mm]	Lunghezza barra sagomata [mm]
VBS 8/20 R	**78763**	Pz	4006209787632	100	**3,40**	0 -20	8	195	150	195	188
VBS 8/50 R	**78799**	Pz	4006209787991	100	**3,67**	20 - 50	8	225	180	225	218
VBS 8/80 R	**78800**	Pz	4006209788004	100	**3,97**	50 - 80	8	255	210	255	248
VBS 8/120 R	**78801**	Pz	4006209788011	100	**4,25**	80 - 120	8	295	250	295	288
VBS 8/150 R	**78802**	Pz	4006209788028	100	**4,67**	120 - 150	8	325	280	325	318

Prodotto costituito da tassello a rete, barra sagomata in acciaio inox A4 e ugello di iniezione.

Accessori per VBS 8 R

Punte

Punta per muratura SDS 8/120/400

SDS Plus Quattric II 8/400/465

SDS II Plus 8/400/460

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	**530686**	Pz	4048962204698	1	**42,17**
SDS Plus Quattric II 8/400/465	**549996**	Pz	4048962307320	1	**30,29**
SDS Plus II 8/400/460	**531785**	Pz	4048962212075	1	**23,27**

Chimica



ABP Pistola ad aria compressa



FIS DM S Pro



FIS V Plus 410 C

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
VBS-8 R Kit pulizia foro	**90241**	Pz	4006209902417	1	**31,92**
ABP Pistola ad aria compressa Ø 8 mm	**93286**	Pz	4006209932865	1	**121,76**
Pistola FIS DM S Pro	**563337**	Pz	4048962452440	1	**75,50**
FIS V Plus 410 C	**558780**	Pz	4048962420531	12	**29,65**


fischer
fischer
fischer

4
Fissaggi leggeri

TASSELLI IN NYLON

DuoPower 111
DuoPower (versione lunga) 112
DuoPower S 112
DuoPower W 100 K in blister 113
DuoPower S (versione lunga) 113
DuoPower S con vite T.E. 114
DuoPower 6/... 114
EasyHook DuoPower K in blister 115
DuoPower S PH TX ***NEW*** ***115***
DuoPower BM K in blister 116
SKL M K in blister 116
DuoSeal 116
UX 117
UX S 118
UX R 118
UX H 119
SX Plus 120
SX Plus (versione lunga) 121
SX Plus S 122
SX Plus W100 K in blister 123
SX Plus SP 124
SX Plus BM 124
SX Plus 6/... K in blister ***NEW*** ***125***
SX Plus 4x20 G in espositore da banco 125
SX ECOricarica ***NEW*** ***126***
S 126
SV 127
SC 127
SC-V 127
S 8 RW K in blister 128
SB 8/6 K in blister 128
FU 128
FU-V 128
FU-R 129
FU-H 129
M 130
SB 9/... 130
SB 12/... 132

TASSELLI IN ACCIAIO

SBS 8/... 134
SBS 9/... 134
SBS L 135

TASSELLI IN OTTONE

MS ***NEW*** ***136***
MS S K in blister ***NEW*** ***136***
PO 136
POS 137

TASSELLI PER CALCESTRUZZO CELLULARE

FPX-I 137
FPX EM 138
GB 138
FTP K 139
FTP EK 139
FTP M 139

TASSELLI PER INSTALLAZIONE DI GRADINI

TB 140

TBB 140

TBZ 140

TASSELLI PER LASTRE E SOFFITTI

fischer DuoTec 10 141

fischer DuoTec 12 142

DuoHM S Pozi ***NEW*** ***143***

ProfiBox DuoHM S Pozi ***NEW*** ***144***

DuoHM S Torx ***NEW*** ***144***

FixTainer DuoHM S Torx ***NEW*** ***144***

HM-S 145

HM-Z 146

DuoBlade 146

DuoBlade S 146

EasyHook DuoBlade K in blister 147

GK 147

GK S 148

GKW 148

GKM 148

GKM S con vite 149

SB N 9/... 149

KD 150

FAST&FIX K in blister 152

INSTALLAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

FPS-FP 153

FPS-FPB 153

BFT 153

FSN-TPD 154

FSN-TPR 154

FSN-TPB 154

FSN-TPG 155

SOLUZIONI IN VALIGETTA

PowerBox 156

RedBox DuoPower 156

RedBox DuoPower con viti 156

EasyBox 156

Drill&Fix 156

SOS Casa 157

FixTainer DuoPower 157

FixTainer DuoHM S Torx ***NEW*** ***157***

FixTainer DuoPower - fischer DuoTec con vite 157

FixTainer SX Plus 158

FixTainer UX - SX Plus - GK con vite 158

FixTainer vuoto 158

DuoLine L-Boxx 158

DuoPower L-Boxx 159

L-Boxx FLB 159

SmartFix Box 159

FU Box 159

DuoPower KIT 160

SX Plus KIT 160

UX KIT 160

FERMAPORTE

SA 1N 161

LINEA MENSOLE

PF M N 161

CSB e CPF 162

NO TOOLS JUST HANDS

NTJH WallHero Pad ***NEW*** ***163***

NTJH Press2Fix Hook ***NEW*** ***163***

ACCESSORI

RD 163

SKS 163

Tasselli in nylon

DuoPower

Tassello bimateriale.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 5x25	–	**537639**	Pz	8001132058602	100	**6,84**	4000	5	35	25
DuoPower 6x30	–	**537640**	Pz	8001132058619	100	**7,55**	4000	6	40	30
DuoPower 8x40	–	**537641**	Pz	8001132058626	100	**11,62**	4000	8	50	40
DuoPower 10x50	–	**537644**	Pz	8001132058633	50	**19,85**	2000	10	70	50
DuoPower 12x60	*538243*	**538253**	Pz	4048962262209	25	**36,61**	600	12	80	60
DuoPower 14x70	*538244*	**538254**	Pz	4048962262216	20	**78,42**	400	14	90	70

DuoPower K in blister

Tassello bimateriale in blister.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 5x25 K in blister	**537613**	Cz	8001132058442	12	**2,80**	35 tasselli	75 x 147
DuoPower 6x30 K in blister	**537617**	Cz	8001132058459	12	**2,80**	25 tasselli	75 x 147
DuoPower 8x40 K in blister	**537619**	Cz	8001132058466	12	**2,80**	16 tasselli	75 x 147
DuoPower 10x50 K in blister	**537621**	Cz	8001132058473	12	**2,80**	8 tasselli	75 x 147

DuoPower Big Pack in busta

Tassello bimateriale in busta.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
DuoPower 6x30 Big Pack (240 pz) in busta	**536382**	Bu	4048962247305	10	**13,17**	240 tasselli
DuoPower 8x40 Big Pack (120 pz) in busta	**535980**	Bu	4048962245707	10	**12,69**	120 tasselli

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

DuoPower (versione lunga)

Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata.




DuoLine 2K Technology

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 6x50	*538240*	**538250**	Pz	4048962262179	100	**12,03**	2000	6	60	50
DuoPower 8x65	*538241*	**538251**	Pz	4048962262186	50	**18,27**	1200	8	75	65
DuoPower 10x80	*538242*	**538252**	Pz	4048962262193	25	**34,58**	500	10	100	80

DuoPower S

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi.




DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
DuoPower 5x25 S	**537645**	Pz	8001132058640	100	**18,03**	4000	5	40	25	2
DuoPower 6x30 S	**537646**	Pz	8001132058657	100	**19,24**	4000	6	45	30	5
DuoPower 8x40 S	**537647**	Pz	8001132058664	50	**28,44**	2000	8	55	40	5
DuoPower 10x50 S	**537648**	Pz	8001132058671	25	**68,47**	1000	10	65	50	5

DuoPower S - Linea Y

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi.




DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower 5x25 S Y	**544015**	Cz	8001132066065	8	**10,99**	50 tasselli, 50 viti
DuoPower 6x30 S Y	**544016**	Cz	8001132066072	8	**11,74**	50 tasselli, 50 viti
DuoPower 8x40 S Y	**544017**	Cz	8001132066089	8	**8,66**	25 tasselli, 25 viti
DuoPower 10x50 S Y	**544018**	Cz	8001132066096	8	**8,35**	10 tasselli, 10 viti

DuoPower S K in blister

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.




DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 5x25 S K in blister	**537622**	Cz	8001132058480	20	**3,62**	18 tasselli, 18 viti	75 x 147
DuoPower 6x30 S K in blister	**537625**	Cz	8001132058497	20	**3,62**	12 tasselli, 12 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S K in blister	**537629**	Cz	8001132058503	20	**3,62**	8 tasselli, 8 viti	75 x 147
DuoPower 10x50 S K in blister	**537630**	Cz	8001132058510	20	**3,62**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

DuoPower S in barattolo

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Barattolo riutilizzabile in plastica trasparente con tappo avvitabile e manichetto.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
DuoPower 5x25 S Barattolo 300 pz	572884	Cz	8001132119631	6	43,25	6	300 tasselli, 300 viti
DuoPower 6x30 S Barattolo 250 pz	572885	Cz	8001132119648	6	38,48	6	250 tasselli, 250 viti
DuoPower 8x40 S Barattolo 120 pz	572886	Cz	8001132119655	6	27,31	6	120 tasselli, 120 viti

DuoPower W 100 K in blister

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Punta per muratura inclusa. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower W 100 5 K in blister	537635	Cz	8001132058565	20	4,65	12 tasselli, 12 viti, 1 punta	75 x 147
DuoPower W 100 6 K in blister	537636	Cz	8001132058572	20	4,65	8 tasselli, 8 viti, 1 punta	75 x 147
DuoPower W 100 8 K in blister	537637	Cz	8001132058589	20	5,96	6 tasselli, 6 viti, 1 punta	75 x 197
DuoPower W 100 10 K in blister	537638	Cz	8001132058596	20	5,96	4 tasselli, 4 viti, 1 punta	75 x 197

DuoPower S (versione lunga)

Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.




Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
DuoPower 6x50 S	*538245*	538255	Pz	4048962262223	50	39,18	1200	6	75	50	5	PZ2
DuoPower 8x65 S	*538246*	538256	Pz	4048962262230	25	62,51	600	8	85	65	10	PZ2

DuoPower S (versione lunga) K in blister

Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 6x50 S K in blister	537660	Cz	4048962257243	5	2,67	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoPower 8x65 S K in blister	537664	Cz	4048962257281	5	4,00	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

DuoPower S con vite T.E.

Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata con vite legno a testa esagonale.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite [SW]
DuoPower 10x80 S	*538247*	**538257**	Pz	4048962262247	10	**89,16**	240	10	112	80	20	13

DuoPower 6/...

Tassello bimateriale con accessorio.


DuoPower


DuoPower 6/1


DuoPower 6/2


DuoPower 6/3


DuoPower 6/8



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 6/1 occhiolo aperto	**541743**	Pz	8001132064504	25	**39,82**	350	6	40	30
DuoPower 6/2 gancio medio	**541744**	Pz	8001132064511	25	**39,82**	350	6	40	30
DuoPower 6/3 occhiolo chiuso	**541745**	Pz	8001132064528	25	**39,82**	350	6	40	30
DuoPower 6/8 gancio corto	**541746**	Pz	8001132064535	25	**39,82**	350	6	40	30

DuoPower 6/... K in blister

Tassello bimateriale con accessorio. Confezionato in blister.


DuoPower


DuoPower 6/1 K


DuoPower 6/2 K


DuoPower 6/3 K


DuoPower 6/8 K



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 6/1 K occhiolo aperto in blister	**537633**	Cz	8001132058541	12	**4,28**	6 tasselli, 6 occhioli aperti	75 x 147
DuoPower 6/2 K gancio medio in blister	**537631**	Cz	8001132058527	12	**3,43**	6 tasselli, 6 ganci medi	75 x 147
DuoPower 6/3 K occhiolo chiuso in blister	**537632**	Cz	8001132058534	12	**4,28**	6 tasselli, 6 occhioli chiusi	75 x 147
DuoPower 6/8 K gancio corto in blister	**537634**	Cz	8001132058558	12	**3,43**	6 tasselli, 6 ganci corti	75 x 147

EasyHook DuoPower K in blister

Tassello bimateriale con vite e accessorio in plastica rinforzata fibra-vetro. Confezionato in blister.







DuoPower | Gancio | Occhiolo aperto | Occhiolo chiuso

DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
EasyHook Gancio DuoPower 6x30 K in blister	**557916**	Cz	4048962405415	5	**4,30**	6 tasselli, 6 ganci	75 x 147
EasyHook Gancio DuoPower 8x40 K in blister	**557917**	Cz	4048962405422	5	**4,30**	4 tasselli, 4 ganci	75 x 147
EasyHook Occhiolo aperto DuoPower 6x30 K in blister	**557923**	Cz	4048962405460	5	**4,30**	6 tasselli, 6 occhioli aperti	75 x 147
EasyHook Occhiolo aperto DuoPower 8x40 K in blister	**557924**	Cz	4048962405477	5	**4,30**	4 tasselli, 4 occhioli aperti	75 x 147
EasyHook Occhiolo chiuso DuoPower 6x30 K in blister	**557926**	Cz	4048962405484	5	**4,30**	6 tasselli, 6 occhioli chiusi	75 x 147
EasyHook Occhiolo chiuso DuoPower 8x40 K in blister	**557927**	Cz	4048962405491	5	**4,30**	4 tasselli, 4 occhioli chiusi	75 x 147

DuoPower S PH TX *NEW*

Tassello bimateriale con vite testa cilindrica bombata e impronta Torx.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 6x30 S PH TX	**545838**	Pz	4048962324440	100	**19,82**	2000	6	45	5	30

DuoPower S PH K in blister

Tassello bimateriale con vite testa cilindrica bombata e impronta Pozi. Confezionato in blister.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 5x25 S PH K in blister	**535478**	Cz	4048962240078	5	**3,79**	18 tasselli, 18 viti	75 x 147
DuoPower 6x30 S PH K in blister	**535479**	Cz	4048962240085	5	**3,79**	12 tasselli, 12 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S PH K in blister	**535480**	Cz	4048962240092	5	**3,79**	8 tasselli, 8 viti	75 x 147

DuoPower BM K in blister

Tassello bimateriale con vite a testa esagonale. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 10x50 BM t. esa. flang. K in blister 1)	**534999**	Cz	4048962237085	5	**5,85**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoPower 12x60 BM t. esa. K in blister 2)	**537665**	Cz	4048962257298	5	**4,97**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

1) Vite a testa esagonale flangiata, impronta Torx.

2) Vite a testa esagonale.

SKL M K in blister

Tassello bimateriale con vite e gancio per specchi. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SKL M K in blister	**45490**	Cz	8590369454900	5	**6,25**	4 tasselli, 4 viti, 2 ganci con molla, 2 ganci senza molla	75 x 147

DuoPower S A2 K in blister

Tassello bimateriale con vite in acciaio inossidabile A2 a testa svasata piana o bombata e impronta Pozi. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 6x30 S A2 K in blister	**535486**	Cz	4048962240153	5	**3,47**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S A2 K in blister	**535487**	Cz	4048962240160	5	**2,68**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S t. bomb. A2 K in blister 1)	**553879**	Cz	4048962379372	5	**2,81**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

1) Vite a testa bombata.

DuoSeal

Tassello bimateriale sigillante per ambienti umidi con vite speciale su misura in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
DuoSeal 6x38 S A2	**557727**	Pz	4048962402711	50	**64,84**	1250	6	65	38	12	T20
DuoSeal 8x48 S A2	**557728**	Pz	4048962402728	25	**87,25**	600	8	75	48	16	T30

DuoSeal S A2 K in blister

Tassello bimateriale sigillante per ambienti umidi con vite speciale su misura in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoSeal 6 x 38 S A2 K in blister	**557731**	Cz	4048962402759	5	**4,32**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoSeal 8 x 48 S A2 K in blister	**557732**	Cz	4048962402766	5	**3,60**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

UX

Tassello universale in nylon.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore min. supporto [mm]
UX 5x30 R	**71540**	Pz	8001132715406	100	**7,25**	4000	5	40	30	9,5
UX 6x35 R	**71541**	Pz	8001132715413	100	**7,99**	4000	6	45	35	9,5
UX 6x50 R	**71542**	Pz	8001132715420	100	**8,74**	4000	6	60	50	9,5
UX 8x50 R	**71543**	Pz	8001132715437	50	**12,30**	2000	8	60	50	9,5
UX 10x60 R	**71544**	Pz	8001132715444	25	**21,03**	1000	10	75	60	12,5
UX 12x70	**71545**	Pz	8001132715451	25	**38,95**	600	12	85	70	–
UX 14x75	**71546**	Pz	8001132715468	20	**83,49**	480	14	95	75	–

UX K in blister

Tassello universale in nylon. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 5x30 K in blister	**531733**	Cz	8001132043967	12	**3,43**	30 tasselli	75 x 147
UX 6x35 K in blister	**71902**	Cz	8001132719022	20	**3,30**	25 tasselli	75 x 147
UX 8x50 K in blister	**71903**	Cz	8001132719039	20	**3,30**	15 tasselli	75 x 147
UX 10x60 K in blister	**71904**	Cz	8001132719046	20	**3,30**	10 tasselli	75 x 147

UX S

Tassello universale in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Spessore min. supporto [mm]
UX 5x30 R S/5	71547	Pz	8001132715475	100	19,19	4000	5	45	30	5	9,5
UX 6x35 R S/10	71548	Pz	8001132715482	100	20,48	2400	6	55	35	10	9,5
UX 6x50 R S/10	71549	Pz	8001132715499	50	22,57	2000	6	70	50	10	9,5
UX 8x50 R S/10	71550	Pz	8001132715505	50	30,23	1200	8	70	50	10	9,5
UX 10x60 R S/15	71551	Pz	8001132715512	20	72,83	480	10	85	60	15	12,5

UX S - Linea Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
UX 5x30 S Y	544143	Cz	8001132066416	8	10,15	50 tasselli, 50 viti
UX 6x35 S Y	505617	Cz	8001132013571	8	9,18	25 tasselli, 25 viti
UX 8x50 S Y	507279	Cz	8001132013991	8	12,50	25 tasselli, 25 viti
UX 10x60 S Y	544144	Cz	8001132066423	8	7,82	10 tasselli, 10 viti

UX S K in blister

Tassello universale in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 5x30 S K in blister	531734	Cz	8001132043974	12	3,85	15 tasselli, 15 viti	75 x 147
UX 6x35 S K in blister	71905	Cz	8001132719053	20	3,85	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
UX 8x50 S K in blister	71906	Cz	8001132719060	20	3,85	8 tasselli, 8 viti	75 x 147
UX 10x60 S K in blister	71907	Cz	8001132719077	20	3,85	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

UX R

Tassello universale in nylon con occhiolo aperto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
UX 6x35 R R	71552	Pz	8001132715529	25	75,25	300	6	45	35
UX 8x50 R R	71553	Pz	8001132715536	25	79,71	300	8	60	50

UX R K in blister

Tassello universale in nylon con occhiolo aperto. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 6x35 R K in blister	**71908**	Cz	8001132719084	8	**4,96**	4 tasselli, 4 occhioli aperti	75 x 147
UX 8x50 R K in blister	**71910**	Cz	8001132719107	8	**4,96**	4 tasselli, 4 occhioli aperti	75 x 147

UX H

Tassello universale in nylon con gancio.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
UX 6x35 R H	**71554**	Pz	8001132715543	25	**75,25**	300	6	45	35
UX 8x50 R H	**71555**	Pz	8001132715550	25	**79,71**	300	8	60	50

UX H K in blister

Tassello universale in nylon con gancio. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 6x35 H K in blister	**71909**	Cz	8001132719091	8	**4,96**	4 tasselli, 4 ganci	75 x 147
UX 8x50 H K in blister	**71911**	Cz	8001132719114	8	**4,96**	4 tasselli, 4 ganci	75 x 147

UX R RH N K in blister

Tassello universale con occhiolo aperto plastificato. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 8 x 50 R RH N K in blister	**94627**	Cz	4006209946275	5	**2,88**	2 tasselli, 2 occhioli aperti	75 x 147

UX R WH N K in blister

Tassello universale con gancio plastificato. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 8 x 50 R WH N K in blister	**94628**	Cz	4006209946282	5	**2,88**	2 tasselli, 2 ganci	75 x 147

UX R OH N K in blister

Tassello universale con occhiolo plastificato. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 8 x 50 R OH N K in blister	**94629**	Cz	4006209946299	5	**2,88**	2 tasselli, 2 occhioli chiusi	75 x 147

SX Plus

Tassello in nylon.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SX Plus 4x20	*70004*	**568004**	Pz	4048962480801	200	**5,72**	8000	4	30	20
SX Plus 5x25	*570005*	**567605**	Pz	8001132112045	100	**6,29**	4000	5	35	25
SX Plus 6x30	*570006*	**567606**	Pz	8001132112069	100	**6,92**	4000	6	40	30
SX Plus 8x40	*570008*	**567608**	Pz	8001132112083	100	**10,64**	4000	8	50	40
SX Plus 10x50	*570010*	**567610**	Pz	8001132112106	50	**18,23**	2000	10	70	50
SX Plus 12x60	*570012*	**567612**	Pz	8001132112120	25	**33,62**	1000	12	80	60
SX Plus 14x70	*570014*	**567614**	Pz	8001132112144	20	**72,02**	480	14	90	70

SX Plus - Linea Y

Tassello in nylon.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus 5x25 Y	*71240*	**567562**	Cz	8001132113233	8	**3,84**	50 tasselli
SX Plus 6x30 Y	*71241*	**567563**	Cz	8001132113240	8	**4,22**	50 tasselli
SX Plus 8x40 Y	*71242*	**567564**	Cz	8001132113257	8	**6,49**	50 tasselli
SX Plus 10x50 Y	*71243*	**567565**	Cz	8001132113264	8	**6,16**	25 tasselli

SX Plus K in blister

Tassello in nylon. Confezionato in blister.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 4x20 K in blister	*90881*	**567536**	Cz	8001132112618	20	**2,74**	28 tasselli	75 x 147
SX Plus 5x25 K in blister	*504406*	**567537**	Cz	8001132112625	20	**2,90**	35 tasselli	75 x 147
SX Plus 6x30 K in blister	*504407*	**567538**	Cz	8001132112632	20	**2,84**	30 tasselli	75 x 147
SX Plus 8x40 K in blister	*4408*	**567539**	Cz	8001132112649	20	**2,98**	20 tasselli	75 x 147
SX Plus 10x50 K in blister	*4409*	**567540**	Cz	8001132112656	20	**2,74**	10 tasselli	75 x 147
SX Plus 12x60 K in blister	*90891*	**567541**	Cz	8001132112663	20	**2,82**	6 tasselli	75 x 147
SX Plus 14x70 K in blister	*532673*	**567542**	Cz	8001132112670	20	**3,98**	4 tasselli	75 x 147

SX Plus Big Pack in busta

Tassello in nylon. Confezionato in busta.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
SX Plus 6x30 Big Pack in busta	*534609*	**567922**	Bu	4048962482485	10	**11,63**	240 tasselli
SX Plus 8x40 Big Pack in busta	*534610*	**567923**	Bu	4048962482492	10	**9,47**	120 tasselli

SX Plus (versione lunga)

Tassello in nylon a lunghezza maggiorata.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SX Plus 6x50	*24827*	**568106**	Pz	4048962480870	100	**11,00**	2000	6	60	50
SX Plus 8x65	*24828*	**568108**	Pz	4048962480887	50	**16,72**	1200	8	75	65
SX Plus 10x80	*24829*	**568110**	Pz	4048962480894	25	**31,72**	500	10	100	80

SX Plus S

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SX Plus 5x25 S	*570020*	**567620**	Pz	8001132112168	100	**16,24**	4000	5	35	25	2
SX Plus 6x30 S	*570021*	**567621**	Pz	8001132112182	100	**17,35**	4000	6	45	30	5
SX Plus 8x40 S	*570022*	**567622**	Pz	8001132112205	50	**25,62**	2000	8	55	40	5
SX Plus 10x50 S	*570025*	**567623**	Pz	8001132112229	25	**61,71**	1000	10	70	50	5

SX Plus S - Linea Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus 5x25 S Y	*71244*	**567566**	Cz	8001132113271	8	**9,34**	50 tasselli, 50 viti
SX Plus 6x30 S Y	*71245*	**567567**	Cz	8001132113288	8	**10,85**	50 tasselli, 50 viti
SX Plus 8x40 S Y	*71246*	**567568**	Cz	8001132113295	8	**8,13**	25 tasselli, 25 viti
SX Plus 10x50 S Y	*71247*	**567569**	Cz	8001132113301	8	**8,02**	10 tasselli, 10 viti

SX Plus S K in blister

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 4x20 S K in blister	*14916*	**567543**	Cz	8001132112687	20	**3,78**	25 tasselli, 25 viti	75 x 147
SX Plus 5x25 S K in blister	*504416*	**567544**	Cz	8001132112694	20	**4,28**	20 tasselli, 20 viti	75 x 147
SX Plus 6x30 S K in blister	*504417*	**567545**	Cz	8001132112700	20	**3,65**	15 tasselli, 15 viti	75 x 147
SX Plus 8x40 S K in blister	*4418*	**567546**	Cz	8001132112717	20	**3,59**	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
SX Plus 10x50 S K in blister	*4419*	**567547**	Cz	8001132112724	20	**3,50**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

SX Plus W100 K in blister

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Punta da muratura inclusa. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 5x25 W100 K in blister	*507232*	**567548**	Cz	8001132112731	20	**5,48**	16 tasselli, 16 viti, 1 punta	75 x 147
SX Plus 6x30 W100 K in blister	*507233*	**567549**	Cz	8001132112748	20	**5,11**	10 tasselli, 10 viti, 1 punta	75 x 147
SX Plus 8x40 W100 K in blister	*507234*	**567550**	Cz	8001132112755	20	**5,16**	6 tasselli, 6 viti, 1 punta	75 x 197
SX Plus 10x50 W100 K in blister	*507235*	**567551**	Cz	8001132112762	20	**5,25**	4 tasselli, 4 viti, 1 punta	75 x 197

SX Plus S in barattolo

Tassello in nylon con vite testa svasata piana o testa cilindrica e impronta Pozi. Barattolo riutilizzabile in plastica con tappo avvitabile e manichetto.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX Plus 5x25 S Barattolo 240 pz + punta SDS	*533196*	**570205**	Cz	8001132116173	6	**29,92**	6	240 tasselli, 240 viti testa svasa piana, 1 punta SDS Plus II 5/50/110
SX Plus 6x30 S Barattolo 200 pz + punta SDS	*518955*	**570206**	Cz	8001132116180	6	**26,64**	6	200 tasselli, 200 viti testa svasata piana, 1 punta SDS Plus II 6/50/110
SX Plus 6x30 SC Barattolo 200 pz + punta SDS	*553114*	**570207**	Cz	8001132116197	6	**27,41**	6	200 tasselli, 200 viti testa cilindrica, 1 punta SDS Plus II 6/50/110
SX Plus 8x40 S Barattolo 120 pz + punta SDS	*539242*	**570208**	Cz	8001132116203	6	**23,61**	6	120 tasselli, 120 viti testa svasata piana, 1 punta SDS Plus II 8/100/160

SX Plus S in vaschetta

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Vaschetta riutilizzabile in plastica con manico.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX Plus 6x30 S Vaschetta 400 pz	*522069*	**570209**	Cz	8001132116210	4	**48,83**	4	400 tasselli, 400 viti testa svasta piana
SX Plus 6x30 S Vaschetta 500 pz + punta SDS + forbici	*541916*	**570210**	Cz	8001132116227	4	**66,92**	4	500 tasselli, 500 viti testa svasata piana, 1 punta SDS Plus II, 1 paio di forbici

SX Plus SP

Tassello in nylon con vite testa cilindrica piatta larga e impronta a croce.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SX Plus 6x30 SP	*570031*	**567628**	Pz	8001132112328	100	**17,35**	4000	6	45	30	5
SX Plus 8x40 SP	*570032*	**567629**	Pz	8001132112342	50	**25,62**	2000	8	55	40	5

SX Plus BM

Tassello in nylon con vite legno testa esagonale flangiata, zincata bianca.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SX Plus 8x40 BM	*570026*	**567624**	Pz	8001132112243	100	**68,92**	500	8	50	40	5
SX Plus 10x50 BM	*570027*	**567625**	Pz	8001132112267	100	**110,65**	500	10	65	50	10
SX Plus 12x60 BM	*570028*	**567626**	Pz	8001132112281	50	**165,99**	250	12	75	60	10
SX Plus 14x70 BM	*570029*	**567627**	Pz	8001132112304	25	**250,37**	125	14	85	70	10

SX Plus BM K in blister

Tassello in nylon con vite legno testa esagonale flangiata, zincata bianca. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 10x50 BM K in blister	*507240*	**567552**	Cz	8001132112779	8	**6,64**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
SX Plus 12x60 BM K in blister	*507241*	**567553**	Cz	8001132112786	8	**4,97**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147
SX Plus 14x70 BM K in blister	*507242*	**567554**	Cz	8001132112793	8	**6,26**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

SX Plus 6/... K in blister *NEW*

Tassello in nylon con accessorio. Confezionato in blister.



SX Plus



Occhiolo aperto



Gancio medio



Occhiolo chiuso



Gancio corto



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 6/1 K occhiolo aperto in blister	**570219**	Cz	8001132123225	20	**4,61**	8 tasselli, 8 occhioli aperti	75 x 147
SX Plus 6/2 K gancio medio in blister	**570220**	Cz	8001132123232	20	**4,61**	10 tasselli, 10 ganci medi	75 x 147
SX Plus 6/3 K occhiolo chiuso in blister	**570221**	Cz	8001132123249	20	**4,61**	8 tasselli, 8 occhioli chiusi	75 x 147
SX Plus 6/8 K gancio corto in blister	**570222**	Cz	8001132123256	20	**4,61**	10 tasselli, 10 ganci corti	75 x 147

SX Plus WH K in blister

Tassello in nylon con gancio cancano 4,2 x 40 mm. Confezionato in blister.







Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 6x30 WH K in blister	*90903*	**567561**	Cz	8001132112861	20	**6,10**	8 tasselli, 8 cancani	75 x 147

SX Plus 4x20 G in espositore da banco

Tassello in nylon con gancio appendiquadri Gold/Silver/White. Scatolina da 10 tasselli e 10 ganci. L'imballo può essere utilizzato come pratico e compatto espositore da banco.



SX Plus



Gancio Gold



Gancio Silver



Gancio White



Clip di avvitamento



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Contenuto confezione
SX Plus 4x20 G Gold	*563717*	**567617**	Cz	8001132113431	24	**4,13**	24	4	30	20	10 tasselli, 10 ganci, 1 clip di avvitamento
SX Plus 4x20 G Silver	*563718*	**567618**	Cz	8001132113462	24	**4,13**	24	4	30	20	10 tasselli, 10 ganci, 1 clip di avvitamento
SX Plus 4x20 G White	*563719*	**567619**	Cz	8001132113479	24	**4,13**	24	4	30	20	10 tasselli, 10 ganci, 1 clip di avvitamento

SX Plus 4x20 G K in blister

Tassello in nylon con gancio appendiquadri. Clip per l'avvitamento del gancio inclusa. Confezionato in blister.



SX Plus



Gancio Gold



Gancio Silver



Gancio White



Clip di avvitamento



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 4x20 G Gold K in blister 1)	*504438*	**567555**	Cz	8001132112809	20	**3,89**	10 tasselli, 10 ganci gold, 1 clip di avvitamento	75 x 147
SX Plus 4x20 G Silver K in blister 1)	*541978*	**567556**	Cz	8001132112816	20	**3,89**	10 tasselli, 10 ganci silver, 1 clip di avvitamento	75 x 147
SX Plus 4x20 G White K in blister 1)	*544145*	**567557**	Cz	8001132112823	20	**3,89**	10 tasselli, 10 ganci white, 1 clip di avvitamento	75 x 147

1) Ogni blister include una Clip per facilitare l'avvitamento del gancio.

SX ECOricarica *NEW*

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezione ricarica per barattolo.







PRO PACK

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX 5x25 S ECOricarica 240 pz	**570215**	Cz	8001132119815	1	**27,53**	24	240 tasselli SX 5x25, 240 viti
SX 6x30 S ECOricarica 200 pz	**570201**	Cz	8001132116487	1	**24,50**	24	200 tasselli SX 6x30, 200 viti
SX 8x40 S ECOricarica 80 pz	**570218**	Cz	8001132119839	1	**14,48**	24	80 tasselli SX 8x40, 80 viti

S

Tassello in nylon.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
S 4	**500131**	Pz	8001132001318	100	**5,18**	2000	4	25	20
S 5	**500132**	Pz	8001132001325	100	**5,69**	4000	5	35	25
S 6	**500133**	Pz	8001132001332	100	**6,03**	4000	6	40	30
S 7	**500134**	Pz	8001132001349	100	**9,26**	4000	7	40	30
S 8	**500135**	Pz	8001132001356	100	**9,26**	4000	8	55	40
S 10	**500136**	Pz	8001132001363	50	**15,76**	2000	10	70	50
S 12	**500137**	Pz	8001132001370	25	**29,55**	1000	12	80	60
S 14	**500138**	Pz	8001132001387	20	**63,93**	800	14	90	75

SV

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 5 V	**500261**	Pz	8001132002612	100	**14,64**	4000	5	35	25	1,5
S 6 V	**500262**	Pz	8001132002629	100	**15,60**	4000	6	45	30	6,0
S 8 V	**500264**	Pz	8001132002643	50	**22,45**	2000	8	55	40	5,0
S 10 V	**500265**	Pz	8001132002650	25	**55,81**	1000	10	70	50	4,0

SV Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
S 5 V Y	**508211**	Cz	8001132082119	8	**7,45**	50 tasselli, 50 viti
S 6 V Y	**508212**	Cz	8001132082126	8	**9,32**	50 tasselli, 50 viti
S 8 V Y	**508214**	Cz	8001132082140	8	**7,02**	25 tasselli, 25 viti

SC

Tassello in nylon con collarino.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
S 5 C	**500141**	Pz	8001132001417	100	**5,85**	4000	5	35	25
S 6 C	**500142**	Pz	8001132001424	100	**6,03**	4000	6	40	30
S 8 C	**500144**	Pz	8001132001448	100	**9,24**	4000	8	55	40
S 10 C	**500145**	Pz	8001132001455	50	**16,08**	2000	10	70	50

SC-V

Tassello in nylon con collarino con vite testa svasata piana e impronta Pozi.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 5 CV	**500271**	Pz	8001132002711	100	**14,64**	4000	5	35	25	1,5
S 6 CV	**500272**	Pz	8001132002728	100	**15,60**	4000	6	45	30	6,0
S 8 CV	**500274**	Pz	8001132002742	50	**22,45**	2000	8	55	40	5,0
S 10 CV	**500275**	Pz	8001132002759	25	**55,81**	1000	10	70	50	4,0

S 8 RW K in blister

Tassello in nylon con cancano 5,8 x 80 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
S 8 R W K in blister	**504535**	Cz	8001132045350	20	**4,80**	4 tasselli, 4 cancani	75 x 147

SB 8/6 K in blister

Tassello in nylon con cancano 5 x 65 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SB 8/6 K in blister	**90912**	Cz	4006209909126	5	**4,73**	2 tasselli, 2 cancani	75 x 147

FU

Tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore min. supporto [mm]
FU 6x35	**502345**	Pz	8001132023457	100	**17,87**	4000	6	45	35	6
FU 6x45	**502346**	Pz	8001132023464	100	**18,82**	4000	6	55	45	6
FU 8x50	**02348**	Pz	8001132023488	100	**23,18**	2400	8	60	50	6
FU 10x60	**502350**	Pz	8001132023501	50	**36,15**	600	10	75	60	6

FU-V

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FU 6x35 V	**502351**	Pz	8001132023518	100	**28,18**	4000	6	50	35	10
FU 6x45 V	**502352**	Pz	8001132023525	100	**32,25**	2400	6	60	45	10
FU 8x50 V	**502353**	Pz	8001132023532	50	**38,26**	1200	8	65	50	10
FU 10x60 V	**502354**	Pz	8001132023549	25	**63,47**	600	10	85	60	20

FU-V - Linea Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FU 6x35 V Y	**508225**	Cz	8001132082256	8	**8,74**	25 tasselli, 25 viti
FU 6x45 V Y	**508226**	Cz	8001132082263	8	**10,02**	25 tasselli, 25 viti
FU 8x50 V Y	**508227**	Cz	8001132082270	8	**11,89**	25 tasselli, 25 viti

FU-V K in blister

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FU 6x35V K in blister	**504481**	Cz	8001132044810	20	**3,54**	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
FU 8x50V K in blister	**504483**	Cz	8001132044834	20	**3,54**	8 tasselli, 8 viti	75 x 147
FU 10x60V K in blister	**504484**	Cz	8001132044841	20	**3,54**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

FU-R

Tassello in nylon con occhiolo aperto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
FU 6x35 R	**02360**	Pz	8001132023600	25	**103,11**	300	6	45	35
FU 8x50 R	**502361**	Pz	8001132023617	25	**111,61**	300	8	60	50

FU-H

Tassello in nylon con gancio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
FU 6x35 H	**502363**	Pz	8001132023631	25	**103,11**	300	6	45	35
FU 8x50 H	**502364**	Pz	8001132023648	25	**111,61**	300	8	60	50

M

Tassello in nylon fibro-rinforzato con filetto metrico interno.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
M 6	**50506**	Pz	4006209505069	50	**2,00**	1000	12	50	40
M 8	**50508**	Pz	4006209505083	20	**3,81**	400	16	60	50
M 10	**50510**	Pz	4006209505106	10	**5,83**	200	20	70	60
M 12	**50512**	Pz	4006209505120	5	**10,43**	125	24	80	70

SB 9/...

Tassello in nylon con accessorio.



SB 9/1



SB 9/2



SB 9/3



SB 9/4



SB 9/5



SB 9/6



SB 9/8



SB 9/11



SB 9/12



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 9/1 occhiolo aperto	**500341**	Pz	8001132003411	100	**35,31**	500	9	50	40	Apertura gancio = 8 mm
SB 9/2 gancio medio	**500342**	Pz	8001132003428	100	**31,24**	500	9	50	40	Sporgenza interna gancio = 14 mm
SB 9/3 occhiolo chiuso	**500343**	Pz	8001132003435	100	**34,96**	500	9	50	40	Diametro occhiolo = 13 mm
SB 9/4 vite T.S.C.	**500344**	Pz	8001132003442	100	**28,44**	1000	9	50	40	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9/5 vite doppia M4	**500345**	Pz	8001132003459	50	**46,95**	500	9	50	40	Spessore massimo fissabile = 25 mm Lunghezza barra = 35 mm
SB 9/6 gancio lungo	**500346**	Pz	8001132003466	50	**36,33**	500	9	50	40	Sporgenza interna gancio = 20 mm
SB 9/8 gancio corto	**500348**	Pz	8001132003480	100	**28,44**	1000	9	50	40	Sporgenza interna gancio = 10 mm
SB 9/11 paracolpi nero	**500351**	Pz	8001132003510	50	**76,50**	250	9	50	40	Colore nero
SB 9/12 paracolpi bianco	**500352**	Pz	8001132003527	50	**76,50**	250	9	50	40	Colore bianco

SB 9/... - Linea Y

Tassello in nylon con accessorio.



SB 9/1 Y



SB 9/2 Y



SB 9/3 Y



SB 9/4 Y



SB 9/8 Y



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Caratteristiche accessorio
SB 9/1 Y occhiolo aperto	**508231**	Cz	8001132082317	5	**9,45**	20 tasselli con occhiolo aperto	Apertura gancio = 8 mm
SB 9/2 Y gancio medio	**508232**	Cz	8001132082324	5	**8,46**	20 tasselli con gancio medio	Sporgenza interna gancio = 14 mm
SB 9/3 Y occhiolo chiuso	**508233**	Cz	8001132082331	5	**9,45**	20 tasselli con occhiolo chiuso	Diametro occhiolo = 13 mm
SB 9/4 Y vite T.S.C.	**508234**	Cz	8001132082348	10	**7,60**	20 tasselli con vite	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9/8 Y gancio corto	**08238**	Cz	8001132082386	10	**7,60**	20 tasselli con gancio corto	Sporgenza interna gancio = 10 mm

SB 9/... K in blister

Tassello in nylon con accessorio. Confezionato in blister.



SB 9/1



SB 9/2



SB 9/3



SB 9/4



SB 9/5



SB 9/6



SB 9/8



SB 9/9



SB 9/11



SB 9/12



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 9/1 K occhiolo aperto in blister	**504441**	Cz	8001132044414	8	**3,07**	6 tasselli con occhiolo aperto	75 x 147	Apertura gancio = 8 mm
SB 9/2 K gancio medio in blister	**504442**	Cz	8001132044421	8	**3,07**	6 tasselli con gancio medio	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 14 mm
SB 9/3 K occhiolo chiuso in blister	**504443**	Cz	8001132044438	8	**3,07**	6 tasselli con occhiolo chiuso	75 x 147	Diametro occhiolo = 13 mm
SB 9/4 K vite T.S.C. in blister	**504444**	Cz	8001132044445	12	**3,07**	6 tasselli con vite	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9/5 K barra filettata in blister	**504445**	Cz	8001132044452	8	**3,07**	4 tasselli con barra	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 25 mm
SB 9/6 K gancio lungo in blister	**504446**	Cz	8001132044469	8	**3,07**	6 tasselli con gancio lungo	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 20 mm
SB 9/8 K gancio corto in blister	**504448**	Cz	8001132044483	12	**3,07**	6 tasselli con gancio corto	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 10 mm
SB 9/9 K gancio piatto in blister	**504449**	Cz	8001132044490	8	**3,07**	6 tasselli con gancio piatto	75 x 147	—
SB 9/11 K paracolpi in blister	**504451**	Cz	8001132044513	8	**3,07**	4 tasselli con paracolpi	75 x 147	Colore nero
SB 9/12 K paracolpi in blister	**04452**	Cz	8001132044520	8	**3,07**	4 tasselli con paracolpi	75 x 147	Colore bianco

SB 9 L

Tassello in nylon con accessorio.



SB 9 L 4



SB 9 L 8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 9 L 4 vite T.S.C. taglio combinato	**500354**	Pz	8001132003541	100	**42,38**	1000	9	62	52	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9 L 8 gancio corto	**500358**	Pz	8001132003589	100	**42,80**	1000	9	62	52	Sporgenza interna gancio = 12 mm

SB 12/...

Tassello in nylon con accessorio.



SB 12/1



SB 12/2



SB 12/3



SB 12/4



SB 12/5



SB 12/6



SB 12/8



SB 12/10



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 12/1 occhiolo aperto	**500361**	Pz	8001132003619	50	**51,80**	250	12	55	45	Apertura gancio = 8,5 mm
SB 12/2 gancio medio	**500362**	Pz	8001132003626	100	**41,33**	500	12	55	45	Sporgenza interna gancio = 16 mm
SB 12/3 occhiolo chiuso	**500363**	Pz	8001132003633	50	**49,89**	250	12	55	45	Diametro occhiolo = 14 mm
SB 12/4 vite T.S.C. taglio combinato	**500364**	Pz	8001132003640	100	**40,53**	500	12	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12/5 vite doppia M5	**00365**	Pz	8001132003657	50	**70,67**	250	12	55	45	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SB 12/6 gancio lungo	**500366**	Pz	8001132003664	50	**47,93**	250	12	55	45	Sporgenza interna gancio = 23 mm
SB 12/8 gancio corto	**500368**	Pz	8001132003688	100	**36,81**	500	12	55	45	Sporgenza interna gancio = 12 mm
SB 12/10 gancio piatto regolabile con vite	**500370**	Pz	8001132003701	25	**118,27**	250	12	55	45	—

SB 12/... - Linea Y

Tassello in nylon con accessorio.



SB 12/2 Y



SB 12/4 Y



SB 12/8 Y



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Caratteristiche accessorio
SB 12/2 Y gancio medio	**08242**	Cz	8001132082423	5	**5,58**	10 tasselli con gancio medio	Sporgenza interna gancio = 16 mm
SB 12/4 Y vite T.S.C.	**08244**	Cz	8001132082447	10	**5,58**	10 tasselli con vite	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12/8 Y gancio corto	**08248**	Cz	8001132082485	10	**5,58**	10 tasselli con gancio corto	Sporgenza interna gancio = 12 mm

SB 12/... K in blister

Tassello in nylon con accessorio. Confezionato in blister.



SB 12/1 K



SB 12/2 K



SB 12/3 K



SB 12/4 K



SB 12/5 K



SB 12/8 K



SB 12/10 K



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 12/1 K occhiolo aperto in blister	**504461**	Cz	8001132044612	8	**3,16**	4 tasselli con occhiolo aperto	75 x 147	Apertura gancio = 8,5 mm
SB 12/2 K gancio medio in blister	**04462**	Cz	8001132044629	8	**3,16**	4 tasselli con gancio medio	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 16 mm
SB 12/3 K occhiolo chiuso in blister	**504463**	Cz	8001132044636	8	**3,16**	4 tasselli con occhiolo chiuso	75 x 147	Diametro occhiolo = 14 mm
SB 12/4 K vite T.S.C. in blister	**504464**	Cz	8001132044643	8	**3,16**	4 tasselli con vite	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12/5 K barra filettata in blister	**504465**	Cz	8001132044650	8	**3,16**	4 tasselli con barra	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SB 12/8 K gancio corto in blister	**504467**	Cz	8001132044674	8	**3,16**	4 tasselli con gancio corto	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 12 mm
SB 12/10 K gancio piatto in blister	**504469**	Cz	8001132044698	8	**3,35**	2 tasselli con gancio piatto	75 x 147	–

SB 12 L

Tassello in nylon con accessorio.



SB 12 L 2



SB 12 L 3



SB 12 L 4



SB 12 L 8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 12 L 2 gancio medio	**500372**	Pz	8001132003725	50	**58,27**	500	12	67	57	Sporgenza interna gancio = 20 mm
SB 12 L 3 occhiolo chiuso	**500373**	Pz	8001132003732	50	**58,27**	500	12	67	57	Diametro occhiolo = 14 mm
SB 12 L 4 vite T.S.C. taglio combinato	**500374**	Pz	8001132003749	50	**55,63**	500	12	67	57	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12 L 8 gancio corto	**500378**	Pz	8001132003787	50	**55,63**	500	12	67	57	Sporgenza interna max. gancio = 15 mm

Tasselli in acciaio

SBS 8/...

Tassello in acciaio con accessorio.



SBS 8/1



SBS 8/2



SBS 8/3



SBS 8/4



SBS 8/5



SBS 8/8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SBS 8/1 occhiolo aperto	**500401**	Pz	8001132004012	50	**48,79**	500	8	50	40	Apertura gancio = 8 mm
SBS 8/2 gancio medio	**500402**	Pz	8001132004029	100	**44,18**	1000	8	50	40	Sporgenza interna gancio = 12 mm
SBS 8/3 occhiolo chiuso	**500403**	Pz	8001132004036	50	**48,33**	500	8	50	40	Diametro occhiolo = 13 mm
SBS 8/4 vite T.S.C. taglio combinato	**500404**	Pz	8001132004043	100	**43,74**	1000	8	50	40	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 8/5 vite doppia M4	**500405**	Pz	8001132004050	50	**70,92**	500	8	50	40	Spessore massimo fissabile = 25 mm Lunghezza barra = 35 mm
SBS 8/8 gancio corto	**500408**	Pz	8001132004081	100	**43,74**	1000	8	50	40	Sporgenza interna massima gancio = 9 mm

SBS 9/...

Tassello in acciaio con accessorio.



SBS 9/1



SBS 9/2



SBS 9/3



SBS 9/4



SBS 9/5 M5



SBS 9/5 M6



SBS 9/6



SBS 9/8



SBS 9/10



SBS 9/11





SBS 9/12

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SBS 9/1 occhiolo aperto	**500411**	Pz	8001132004111	50	**63,91**	250	9	55	45	Apertura gancio = 8,5 mm
SBS 9/2 gancio medio	**500412**	Pz	8001132004128	100	**54,44**	500	9	55	45	Sporgenza interna gancio = 15 mm
SBS 9/3 occhiolo chiuso	**500413**	Pz	8001132004135	50	**63,91**	250	9	55	45	Diametro occhiolo = 14 mm
SBS 9/4 vite T.S.C. taglio combinato	**500414**	Pz	8001132004142	100	**51,22**	500	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/5 M5 vite doppia M5	**500415**	Pz	8001132004159	50	**73,72**	250	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SBS 9/5 M6 vite doppia M6	**500424**	Pz	8001132004241	50	**73,03**	500	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm Lunghezza barra = 20 mm
SBS 9/6 gancio lungo	**500416**	Pz	8001132004166	50	**58,24**	250	9	55	45	Sporgenza interna gancio = 22 mm
SBS 9/8 gancio corto	**500418**	Pz	8001132004180	100	**51,22**	500	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/10 gancio piatto regolabile con vite	**500420**	Pz	8001132004203	50	**144,49**	500	9	55	45	—
SBS 9/11 paracolpi industriale nero	**500421**	Pz	8001132004210	25	**167,52**	250	9	55	45	Colore nero
SBS 9/12 paracolpi industriale bianco	**500422**	Pz	8001132004227	25	**167,52**	250	9	55	45	Colore bianco

SBS 9/... - Linea Y

Tassello in acciaio con accessorio.



SBS 9/1 Y



SBS 9/2 Y



SBS 9/3 Y



SBS 9/4 Y



SBS 9/8 Y



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Caratteristiche accessorio
SBS 9/1 Y occhiolo aperto	**71248**	Cz	8001132712481	10	**10,29**	15 tasselli con occhiolo aperto	Apertura gancio = 8,5 mm
SBS 9/2 Y gancio medio	**508262**	Cz	8001132082621	10	**9,63**	15 tasselli con gancio medio	Sporgenza interna gancio = 15 mm
SBS 9/3 Y occhiolo chiuso	**71249**	Cz	8001132712498	10	**10,39**	15 tasselli con occhiolo chiuso	Diametro occhiolo = 14 mm
SBS 9/4 Y vite T.S.C.	**508264**	Cz	8001132082645	10	**12,73**	20 tasselli con vite	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/8 Y gancio corto	**508268**	Cz	8001132082683	10	**12,84**	20 tasselli con gancio corto	Spessore massimo fissabile = 10 mm

SBS 9/... K in blister

Tassello in acciaio con accessori. Confezionato in blister.



SBS 9/1 K



SBS 9/2 K



SBS 9/3 K



SBS 9/4 K



SBS 9/5 K



SBS 9/8 K



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	Caratteristiche accessorio
SBS 9/1 K occhiolo aperto in blister	**504471**	Cz	8001132044711	8	**3,56**	4 tasselli con occhiolo aperto	75 x 147	Apertura gancio = 8,5 mm
SBS 9/2 K gancio medio in blister	**04472**	Cz	8001132044728	8	**3,56**	4 tasselli con gancio medio	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 15 mm
SBS 9/3 K occhiolo chiuso in blister	**504473**	Cz	8001132044735	8	**3,56**	4 tasselli con occhiolo chiuso	75 x 147	Diametro occhiolo = 14 mm
SBS 9/4 K vite T.S.C. in blister	**04474**	Cz	8001132044742	12	**3,56**	4 tasselli con vite	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/5 K barra filettata in blister	**04475**	Cz	8001132044759	8	**3,56**	4 tasselli con barra	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SBS 9/8 K gancio corto in blister	**504478**	Cz	8001132044780	8	**3,56**	4 tasselli con gancio corto	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm

SBS L

Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SBS L	**517616**	Pz	8001132026427	200	**84,27**	200	8	50	80	40

Tasselli in ottone

MS *NEW*

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Filettatura interna
MS 5x18	**26425**	Pz	4006209264256	100	**0,41**	2000	6	25	18	M5
MS 6x22	**541707**	Pz	4048962291797	100	**0,52**	2000	8	27	22	M6
MS 8x28	**78981**	Pz	4006209789810	50	**0,62**	1000	10	35	28	M8
MS 10x32	**78661**	Pz	4006209786611	25	**1,02**	500	12	39	32	M10
MS 12x37	**78662**	Pz	4006209786628	10	**1,88**	200	15	46	37	M12
MS 16x43	**78663**	Pz	4006209786635	10	**2,49**	200	20	50	43	M16

MS S K in blister *NEW*

Tassello femmina in ottone con vite metrica in acciaio a testa esagonale. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
MS 6x22 S K in blister	**586110**	Cz	8001132126462	20	**5,18**	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
MS 8x28 S K in blister	**586111**	Cz	8001132126516	20	**5,18**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

PO

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Filettatura interna
PO M 5 ◊	**501441**	Pz	8001132014417	200	**0,41**	2000	6,5	27	22	M5
PO M 6 ◊	**501442**	Pz	8001132014424	100	**0,52**	1000	8	30	24	M6
PO M 8 ◊	**501445**	Pz	8001132014455	100	**0,62**	1000	10	40	30	M8
PO M 10 ◊	**501448**	Pz	8001132014486	100	**1,02**	1000	12	45	35	M10
PO M 12 ◊	**501449**	Pz	8001132014493	100	**1,88**	500	15	50	40	M12

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

PO S K in blister

Tassello in ottone con vite in acciaio a testa esagonale. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
PO M5 S K in blister ◊	504551	Cz	8001132045510	20	5,18	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
PO M6 S K in blister ◊	504552	Cz	8001132045527	20	5,18	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
PO M8 S K in blister ◊	504553	Cz	8001132045534	20	5,18	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

POS

Tassello femmina in ottone con doppia vite metrica-filetto legno.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Filettatura interna
POS 8 ◊	501438	Pz	8001132014387	25	1,55	250	10	30	30	M8
POS 10 ◊	501439	Pz	8001132014394	25	2,12	250	12	35	35	M10

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

Tasselli per calcestruzzo cellulare

FPX-I

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura interna certificato CE. Accessorio di montaggio contenuto nella confezione.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Filettatura	F	ETA
FPX M6 - I	519021	Pz	4048962158359	25	3,80	25	10	95	M6	●	●
FPX M8 - I	519022	Pz	4048962158366	25	3,80	25	10	95	M8	●	●
FPX M10 - I	519023	Pz	4048962158373	25	3,80	25	10	95	M10	●	●
FPX M12 - I	519024	Pz	4048962158380	25	3,80	25	10	95	M12	●	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FPX I K in blister

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura interna certificato CE. Accessorio di montaggio incluso. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FPX M8 I K in blister	**522834**	Cz	4048962181869	5	**13,79**	5 tasselli	75 x 147

FPX EM

Accessorio di montaggio per FPX-I.







FPX EM6 FPX EM8

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
FPX EM6	**522517**	Pz	4048962180251	10	**4,66**	250
FPX EM8-M12	**522518**	Pz	4048962180268	10	**4,66**	250

GB

Tassello speciale in nylon per calcestruzzo cellulare.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro viti applicabili [mm]
GB 8	**50491**	Pz	4006209504918	25	**99,61**	600	8	60	50	5
GB 10	**50492**	Pz	4006209504925	20	**124,83**	480	10	65	55	6 - 7
GB 14	**50493**	Pz	4006209504932	10	**203,95**	240	14	90	75	10

GB 8 K in blister

Tassello speciale in nylon per calcestruzzo cellulare. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GB 8 K in blister	**90924**	Cz	4006209909249	5	**4,79**	4 tasselli	75 x 147

FTP K

Tassello in nylon per calcestruzzo cellulare.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro[1)] [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Per viti metriche	Per viti legno diametro [mm]
FTP K 4	**78411**	Pz	4006209784112	25	**0,36**	600	8 (10)	60	50	M4	4 - 4,5
FTP K 6	**78412**	Pz	4006209784129	25	**0,53**	600	8 (10)	60	50	M5 - M6	5 - 6
FTP K 8	**78413**	Pz	4006209784136	25	**0,81**	500	10 (12)	70	60	M8	7 - 8
FTP K 10	**78414**	Pz	4006209784143	10	**1,11**	200	12 (14)	80	70	M8 - M10	9 - 10

I valori tra parentesi si applicano a calcestruzzo cellulare con resistenza a compressione ≥ 5,0 N/mm²

FTP EK

Accessorio di montaggio per FTP K.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Accessorio di montaggio per
FTP EK 4-6 accessorio di montaggio	**90990**	Pz	4006209909904	1	**27,40**	100	FTP K 4 e FTP K 6
FTP EK 8 accessorio di montaggio	**90991**	Pz	4006209909911	1	**27,74**	100	FTP K 8
FTP EK 10 accessorio di montaggio	**90992**	Pz	4006209909928	1	**28,12**	100	FTP K 10

FTP M

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Per viti metriche
FTP M 6	**78415**	Pz	4006209784150	25	**2,09**	25	8 (10)	60	50	M6
FTP M 8	**78416**	Pz	4006209784167	25	**2,37**	25	10 (12)	70	60	M8
FTP M 10	**78417**	Pz	4006209784174	25	**2,70**	25	12 (14)	80	70	M10

I valori tra parentesi si applicano a calcestruzzo cellulare con resistenza a compressione ≥ 5,0 N/mm²

Tasselli per installazione di gradini

TB

Tassello in nylon con vite per fissaggio di gradini.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Chiave	Foro su legno (Ø x profondità) [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
TB	**60580**	Pz	4006209605806	50	**235,26**	500	9	15	14 x 25	5

TBB

Tassello in nylon con vite per fissaggio di gradini su materiali compatti.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Foro (Ø x profondità) [mm]	Foro su legno (Ø x profondità) [mm]
TBB	**60583**	Pz	4006209605837	50	**235,26**	250	8 x 55	14 x 25

TBZ

Guida in acciaio per TB e TBB.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]
TBZ per tasselli TB e TBB	**60584**	Pz	4006209605844	10	**113,04**	10

Tasselli per lastre e soffitti

fischer DuoTec 10

Fissaggio ad ancora in nylon per viti truciolari. Il tassello più performante su pannelli in cartongesso o legno.




DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 10	540177	Pz	8001132062548	25	0,90	250	10

fischer DuoTec 10 S

Fissaggio ad ancora in nylon con vite truciolare testa svasata piana e impronta Pozi.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 10 S	540178	Pz	8001132062555	25	1,04	250	10	5x50

fischer DuoTec S K in blister

Fissaggio ad ancora in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
fischer DuoTec S K in blister	540175	Cz	8001132062579	8	3,24	2 fissaggi ad ancora, 2 viti	75 x 197

fischer DuoTec 10 SP

Fissaggio ad ancora in nylon con vite testa cilindrica impronta a croce.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 10 SP	540179	Pz	8001132062562	25	1,06	250	10	5x50

fischer DuoTec 10 H

Fissaggio ad ancora in nylon con occhiolo aperto.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 10 H	544478	Pz	8001132066867	25	1,30	250	10

fischer DuoTec R K in blister

Fissaggio ad ancora in nylon con occhiolo aperto. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
fischer DuoTec R K in blister	540176	Cz	8001132062586	8	3,43	2 fissaggi ad ancora, 2 occhioli aperti	75 x 197

fischer DuoTec 10 O

Fissaggio ad ancora in nylon con occhiolo chiuso.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 10 O	544479	Pz	8001132066881	25	1,33	250	10

fischer DuoTec 12

Fissaggio ad ancora in nylon per viti e barre M6.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 12	544596	Pz	8001132066904	25	1,74	250	12

fischer DuoTec 12 D

Fissaggio ad ancora in nylon con barra M6x100.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 12 D	544597	Pz	8001132066928	25	2,25	250	12	M6x100

fischer DuoTec 12 H

Fissaggio ad ancora in nylon con gancio M6.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 12 H	544598	Pz	8001132066942	25	2,49	250	12	M6x55

DuoHM S Pozi *NEW*

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per applicazioni su cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi. Un'unica lunghezza di tassello per tutti gli spessori di supporto da 9,5 a 30 mm. L'installazione non richiede l'uso di pinze o altri attrezzi speciali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. pannello [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
DuoHM 4x55 S PZ	572920	Pz	4048962523980	25	67,08	600	8	55	55	9,5 - 30	M4x55
DuoHM 5x55 S PZ	572921	Pz	4048962523997	25	75,23	600	10	55	55	9,5 - 30	M5x55
DuoHM 6x55 S PZ	572922	Pz	4048962524000	25	84,61	600	12	55	55	9,5 - 30	M6x55

DuoHM S Pozi K in blister *NEW*

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoHM 4x55 S PZ K in blister	572911	Cz	4048962523898	5	4,40	4 tasselli, 4 viti metriche	75 x 147
DuoHM 5x55 S PZ K in blister	572912	Cz	4048962523904	5	4,92	4 tasselli, 4 viti metriche	75 x 147
DuoHM 6x55 S PZ K in blister	572913	Cz	4048962523911	5	5,42	4 tasselli, 4 viti metriche	75 x 147

ProfiBox DuoHM S Pozi *NEW*

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox DuoHM S PZ 26 pz	**572926**	Cz	4048962524048	10	**19,83**	10 DuoHM 4x55 con vite, 10 DuoHM 5x55 con vite, 6 DuoHM 6x55 con vite.

DuoHM S Torx *NEW*

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per applicazioni su cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Torx. Un'unica lunghezza di tassello per tutti gli spessori di supporto da 9,5 a 30 mm. L'installazione non richiede l'uso di pinze o altri attrezzi speciali.







DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. pannello [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
DuoHM 4x55 S TX	**572923**	Pz	4048962524017	25	**67,08**	600	8	55	55	9,5 - 30	M4x55
DuoHM 5x55 S TX	**572924**	Pz	4048962524024	25	**75,23**	600	10	55	55	9,5 - 30	M5x55
DuoHM 6x55 S TX	**572925**	Pz	4048962524031	25	**84,61**	600	12	55	55	9,5 - 30	M6x55

FixTainer DuoHM S Torx *NEW*

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Torx.



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoHM S TX 45 pz	**572927**	Cz	4048962524055	4	**37,46**	20 DuoHM 4x55 S TX, 15 DuoHM 5x55 S TX, 10 DuoHM 6x55 S TX

HM-S

Tassello in acciaio per cartongesso con vite metrica.



HM-S con vite metrica con testa a taglio combinato



HM-SS con vite T.E.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. pannello [mm]	Spessore fissabile [mm]
HM 4x32 S	**519769**	Pz	4048962164824	50	**37,48**	500	8	40	32	3-13	≤ 15 – 25
HM 4x45 S	**519770**	Pz	4048962164831	50	**49,70**	250	8	55	45	16-23	≤ 12 – 21
HM 5x37 S	**519772**	Pz	4048962164855	50	**57,41**	250	10	45	37	6-15	≤ 8 – 17
HM 5x52 S	**519774**	Pz	4048962164879	50	**61,67**	250	10	58	52	7-21	≤ 10 – 24
HM 5x65 S	**519775**	Pz	4048962164886	50	**68,11**	250	10	71	65	20-34	≤ 12 – 26
HM 6x37 S	**519777**	Pz	4048962164893	50	**63,45**	250	12	45	37	6-15	≤ 12 – 21
HM 6x52 S	**519778**	Pz	4048962164909	50	**76,15**	250	12	58	52	7-21	≤ 14 – 28
HM 6x65 S	**519782**	Pz	4048962164947	50	**79,07**	250	12	71	65	17-34	≤ 13 – 30
HM 6x80 S	**519779**	Pz	4048962164916	50	**86,98**	250	12	88	80	32-50	≤ 16 – 34
HM 8x54 SS	**519783**	Pz	4048962164954	50	**91,34**	250	12	60	54	7-21	≤ 16 – 30

HM-S K in blister

Tassello in acciaio con vite metrica testa a taglio combinato.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
HM 5x37 S K in blister	**550905**	Cz	8001132509050	20	**3,36**	4 tasselli con vite	75 x 147
HM 5x52 S K in blister	**550907**	Cz	8001132509074	20	**3,36**	4 tasselli con vite	75 x 147

HM-WH K in blister

Tassello in acciaio zincato con gancio medio.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
HM 5x37 WH K in blister	**90925**	Cz	4006209909256	5	**6,20**	4 tasselli con gancio medio	75 x 147

HM-Z

Pinza per installazione di tassello HM.



HM-Z 1



HM-Z 2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
HM-Z 1	**62320**	Pz	4006209623206	1	**72,18**	6
HM-Z 2	**62321**	Pz	4006209623213	1	**33,74**	6

DuoBlade

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Non richiede preforatura.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Diametro della vite [mm]
DuoBlade	*545675*	**545677**	Pz	4048962323726	40	**47,07**	800	44	50	4,0 - 5,0

DuoBlade K in blister

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Confezionato in blister.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoBlade K in blister	**552867**	Cz	8001132099308	20	**6,42**	10 tasselli	75 x 147

DuoBlade S

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Non richiede preforatura.







DuoLine 2K Technology

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Diametro della vite (Ø x lunghezza) [mm]
DuoBlade S	*545676*	**545678**	Pz	4048962323733	20	**81,92**	500	44	50	12	4,5x40

DuoBlade S K in blister

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Confezionato in blister.





DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoBlade S K in blister	552868	Cz	8001132099322	20	7,43	6 tasselli, 6 viti	75 x 147

EasyHook DuoBlade K in blister

Tassello autoforante per cartongesso con vite e accessorio in plastica rinforzata fibra-vetro. Confezionato in blister.






DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
EasyHook Gancio DuoBlade K in blister	557919	Cz	4048962405446	5	7,52	6 tasselli, 6 ganci	75 x 147
EasyHook Occhiolo aperto DuoBlade K in blister	557920	Cz	4048962405453	5	7,52	6 tasselli, 6 occhioli aperti	75 x 147

GK

Tassello in nylon per cartongesso.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro vite [mm]
GK tassello	52389	Pz	4006209523896	100	26,55	2000	22	4,0 - 5,0

Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GKW.

GK K in blister

Tassello in nylon per cartongesso. Accessorio di montaggio incluso. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GK K in blister	552391	Cz	8001132523919	20	5,04	10 tasselli, 1 accessorio di montaggio	75 x 147

GK S

Tassello in nylon per cartongesso con vite testa svasata piana.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
GK S tassello con vite	**52390**	Pz	4006209523902	50	**46,29**	1250	22	13	4,5x35

Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GKW.

GK S K in blister

Tassello in nylon con vite per cartongesso. Accessorio di montaggio incluso. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GK S K in blister	**552392**	Cz	8001132523926	20	**5,27**	5 tasselli, 5 viti, 1 accessorio di montaggio	75 x 147

GKW

Accessorio di montaggio per GK.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
GKW	**52393**	Pz	4006209523933	10	**3,28**	10

GKM

Tassello in metallo per cartongesso.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Diametro vite [mm]
GKM	**24556**	Pz	4006209245569	100	**41,85**	500	31	35	4,0 - 5,0

GKM K in blister

Tassello in metallo per cartongesso. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GKM K in blister	**505373**	Cz	4048962069563	5	**6,88**	10 tasselli	75 x 147

GKM S con vite

Tassello in metallo per cartongesso con vite testa svasata piana.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
GKM 12 S	**40432**	Pz	4006209404324	100	**71,59**	500	31	35	12	4,5x35
GKM 27 S	**40434**	Pz	4006209404348	100	**86,74**	500	31	35	27	4,5x50

GKM S K in blister

Tassello in metallo per cartongesso con vite testa svasata piana. Confezionato in blister.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GKM S K in blister	**90917**	Cz	4006209909171	5	**6,87**	6 tasselli, 6 viti	75 x 147

SB N 9/...

Tassello in nylon per cartongesso con accessorio.



SB N 9/1



SB N 9/2



SB N 9/3



SB N 9/4



SB N 9/8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB N 9/1 occhiolo aperto	**500391**	Pz	8001132003916	100	**48,25**	1000	9	50	43	Apertura occhiolo = 8 mm
SB N 9/2 gancio medio	**500392**	Pz	8001132003923	200	**32,29**	2000	9	50	43	Sporgenza gancio = 8 mm
SB N 9/3 occhiolo chiuso	**500393**	Pz	8001132003930	100	**46,94**	1000	9	50	43	Diametro occhiolo = 13 mm
SB N 9/4 vite T.S.P. taglio combinato	**500394**	Pz	8001132003947	200	**30,82**	2000	9	50	43	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB N 9/8 gancio corto	**500398**	Pz	8001132003985	200	**31,39**	2000	9	50	43	Sporgenza massima gancio = 12 mm

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

SBN 9/... K in blister

Tassello in nylon per cartongesso con accessorio. Confezionato in blister.



SB N 9/1 SB N 9/2 SB N 9/3



SB N 9/4 SB N 9/8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SBN 9/1 K occhiolo aperto in blister	**504660**	Cz	8001132046609	8	**3,06**	6 tasselli con occhiolo aperto	75 x 147
SBN 9/2 K gancio medio in blister	**504661**	Cz	8001132046616	8	**3,06**	6 tasselli con gancio medio	75 x 147
SBN 9/3 K occhiolo chiuso in blister	**504662**	Cz	8001132046623	8	**3,06**	6 tasselli con occhiolo chiuso	75 x 147
SBN 9/4 K vite T.S.P. in blister	**504663**	Cz	8001132046630	8	**3,06**	6 tasselli con vite	75 x 147
SBN 9/8 K gancio corto in blister	**504664**	Cz	8001132046647	8	**3,06**	6 tasselli con gancio corto	75 x 147

KD

Ancora in acciaio per supporti forati con dado in ottone zigrinato taglio cacciavite.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KD 3	**80181**	Pz	4006209801819	50	**0,80**	12	M3x90	65
KD 4	**80183**	Pz	4006209801833	25	**1,08**	14	M4x100	69

KDH

Ancora in acciaio per supporti forati con occhiolo aperto.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDH 3	**80182**	Pz	4006209801826	25	**0,74**	12	M3x80	51
KDH 4	**80184**	Pz	4006209801840	25	**1,03**	14	M4x70	35

KD K in blister

Ancora in acciaio per supporti forati con occhiolo aperto. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
KD 4 K barra in blister	**504541**	Cz	8001132045411	8	**3,25**	2 ancore con barra	75 x 147
KDH 4 K gancio in blister	**504542**	Cz	8001132045428	8	**3,25**	2 ancore con gancio	75 x 147

KDD

Ancora in acciaio per supporti forati con barra e 2 dadi.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDD 4	**501463**	Pz	8001132014639	50	**1,07**	500	14	M4x95	55

KDO

Ancora in acciaio per supporti forati con barra e occhiolo chiuso.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDO 4	**501468**	Pz	8001132014684	50	**1,03**	500	14	M4x65	30

KDV

Ancora in acciaio per supporti forati con vite taglio combinato.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDV 4	**501469**	Pz	8001132014691	50	**0,95**	500	14	M4x80	45

KD

Ancora in acciaio per supporti forati con barra e 2 dadi.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KD 6	**80185**	Pz	4006209801857	25	**1,61**	16	M6x100	63
KD 8	**80178**	Pz	4006209801789	20	**4,24**	20	M8x100	55

KDH

Ancora in acciaio per supporti forati con occhiolo aperto.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDH 6	**80186**	Pz	4006209801864	20	**1,71**	16	M6x100	60
KDH 8	**80179**	Pz	4006209801796	20	**5,51**	20	M8x100	55

FAST&FIX K in blister

Gancio appendiquadri per cartongesso. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FAST&FIX nero K in blister	**532759**	Cz	4048962218749	5	**6,99**	8 ganci neri	75 x 147
FAST&FIX bianco K in blister	**532760**	Cz	4048962218756	5	**6,99**	8 ganci bianchi	75 x 147

Installazione pareti in cartongesso

FPS-FP

Vite autofilettante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 0,9 mm senza preforatura.




CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FP 4,2x13	**40456**	Pz	4006209404560	1000	**2,77**	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPS-FPB

Vite autoperforante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura.




CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FPB 4,2x13	**40457**	Pz	4006209404577	1000	**4,18**	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPB K in blister

Vite autoperforante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura. Confezionato in blister.





CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K in blister	**519011**	Cz	4048962158250	12	**3,30**	50 viti	75 x 147

BFT

Nastro biadesivo in polietilene espanso di spessore 3 mm, elastico e isolante per orditure metalliche di pareti in cartongesso. Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua. Adesivo su entrambi i lati, evita la foratura del pavimento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Dimensioni nastro [m]	Contenuto confezione
BFT 0,05x25 m	**512222**	Cz	8001132022108	1	**36,32**	6	0,05x25 m	1 rotolo
BFT 0,07x25 m	**512223**	Cz	8001132022115	1	**44,86**	8	0,07x25 m	1 rotolo

FSN-TPD

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPD 3,5x25	40512	Pz	4006209405123	1000	2,29	8000	3,5	25	19	PH2
FSN-TPD 3,5x35	665001	Pz	4048962052039	1000	2,74	4000	3,5	35	29	PH2
FSN-TPD 3,5x45	665002	Pz	4048962052046	1000	3,13	4000	3,5	45	39	PH2
FSN-TPD 3,5x55	665003	Pz	4048962052053	1000	3,64	4000	3,5	55	49	PH2
FSN-TPD 3,9x25	665007	Pz	4048962052091	1000	2,13	8000	3,9	25	19	PH2

FSN-TPR

Vite in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per fissaggio di lastre in cartongesso su montanti e profili in legno. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPR 3,9x25	665045	Pz	4048962052473	1000	2,13	8000	3,9	25	19	PH2
FSN-TPR 3,9x30	665046	Pz	4048962052480	1000	2,36	6000	3,9	30	24	PH2
FSN-TPR 3,9x35	665049	Pz	4048962052510	1000	2,83	4000	3,9	35	29	PH2
FSN-TPR 3,9x45	665052	Pz	4048962052541	1000	3,18	4000	3,9	45	39	PH2
FSN-TPR 3,9x55	665055	Pz	4048962052572	500	4,10	2000	3,9	55	49	PH2

FSN-TPB

Vite con punta autoperforante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 2 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPB 3,5x25	40599	Pz	4006209405994	1000	2,65	8000	3,5	25	21	PH2
FSN-TPB 3,5x35	665071	Pz	4048962052732	1000	3,34	4000	3,5	35	31	PH2
FSN-TPB 3,5x45	665074	Pz	4048962052763	1000	3,94	4000	3,5	45	41	PH2

FSN-TPG

Vite speciale in acciaio fosfatato nero con doppio filetto Hi-Lo, testa svasata ridotta e impronta a croce Phillips, per il fissaggio di pannelli in gesso-fibra su profili di spessore fino a 0,8 mm. Non richiede preforatura.




CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPG 3,9x30	**665098**	Pz	4048962055214	1000	**2,79**	6000	3,9	30	24	PH2

VPC K in blister

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura. Confezionato in blister.




CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
VPC 3,5x25 K in blister	**504665**	Cz	8001132046654	12	**1,83**	50 viti	75 x 147
VPC 3,5x35 K in blister	**04666**	Cz	8001132046661	12	**1,83**	30 viti	75 x 147
VPC 3,5x45 K in blister	**504667**	Cz	8001132046678	12	**1,83**	30 viti	75 x 147

Soluzioni in valigetta

PowerBox



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
PowerBox	**564282**	Cz	8001132108819	10	**41,84**	55 DuoPower 5x25 S, 75 DuoPower 6x30 S, 30 DuoPower 8x40 S, 10 DuoPower 10x50 S, 5 DuoPower 6/1 (occhiolo), 5 DuoPower 6/8 (gancio corto)

RedBox DuoPower



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
RedBox DuoPower	**535973**	Cz	4048962245639	10	**33,26**	30 DuoPower 5x25, 140 DuoPower 6x30, 80 DuoPower 8x40, 30 DuoPower 10x50

RedBox DuoPower con viti



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
RedBox DuoPower con viti	**536091**	Cz	4048962246629	10	**41,63**	15 DuoPower 5x25 S, 70 DuoPower 6x30 S, 40 DuoPower 8x40 S, 15 DuoPower 10x50 S

EasyBox



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
EasyBox	**513433**	Cz	8001132022641	10	**24,85**	60 UX 6x35 S, 40 UX 8x50 S, 20 UX 8x50, 6 UX 10x60 S, 10 SX Plus 4x20 G Gold

Drill&Fix



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Drill&Fix	**551573**	Cz	8001132097496	10	**22,18**	40 S 5x25 V, 40 S 6x30 V, 30 FU 6x35 V, 30 S 8x40 V, 30 FU 8x50 V, 1 PMN 5x85, 1 PMN 6x100, 1 PMN 8x120

↓ Soluzioni in valigetta

SOS Casa



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SOS Casa	71080	Cz	8001132710807	10	19,39	40 S 5x25 V, 40 S 6x30 V, 30 S 8x40 V, 30 FU 6x35 V, 30 FU 8x50 V, 10 FU 10x60 V

FixTainer DuoPower



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoPower	536161	Cz	4048962246766	4	34,44	120 DuoPower 6x30, 60 DuoPower 8x30, 30 DuoPower 10x50

FixTainer DuoPower con vite



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoPower S	536162	Cz	4048962246773	4	39,63	60 DuoPower 6x30 S, 30 DuoPower 8x40 S, 15 DuoPower 10x50 S

FixTainer DuoHM S Torx *NEW*



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoHM S TX 45 pz	572927	Cz	4048962524055	4	37,46	20 DuoHM 4x55 S TX, 15 DuoHM 5x55 S TX, 10 DuoHM 6x55 S TX

FixTainer DuoPower - fischer DuoTec con vite



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoPower - DuoTec	541106	Cz	4048962285444	4	40,24	10 fischer DuoTec 10 S, 60 DuoPower 6 S, 30 DuoPower 8 S

↓ Soluzioni in valigetta

FixTainer SX Plus



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer SX Plus	*534090*	**567904**	Cz	4048962482300	4	**28,29**	120 SX Plus 6x30, 60 SX Plus 8x40, 30 SX Plus 10x50

FixTainer SX Plus con vite



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer SX Plus S	*534084*	**567894**	Cz	4048962482201	4	**32,21**	60 SX Plus 6x30 S, 30 SX Plus 8x40 S, 15 SX Plus 10x50 S

FixTainer UX - SX Plus - GK con vite



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer UX - SX Plus - GK con vite	*534092*	**567905**	Cz	4048962482317	4	**36,69**	50 SX Plus 6x30 S, 50 UX 6 S, 25 GK, 1 accessorio montaggio GK, 15 GKM

FixTainer vuoto



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer vuoto	**533069**	Cz	4048962220865	1	**14,80**	1 valigetta

DuoLine L-Boxx

Cassetta porta attrezzi professionale fischer L-Boxx (FLB 102) contenente 833 tasselli assortiti DuoLine: DuoPower, DuoBlade, fischer DuoTec.



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoLine L-Boxx	**560491**	Cz	4048962426809	1	**254,46**	400 DuoPower 6x30, 80 DuoPower 6x50, 170 DuoPower 8x40, 45 DuoPower 8x65, 50 DuoPower 10x50, 25 DuoPower 10x80, 45 DuoBlade, 18 fischer DuoTec 10

↓ Soluzioni in valigetta

DuoPower L-Boxx

Cassetta porta attrezzi professionale fischer L-Boxx (FLB 102) contenente 910 tasselli assortiti DuoPower.



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower L-Boxx	**560492**	Cz	4048962426816	1	**254,46**	430 DuoPower 6x30, 110 DuoPower 6x50, 180 DuoPower 8x40, 120 DuoPower 8x65, 70 DuoPower 10x50

L-Boxx FLB

Valige professionali in plastica.



FLB 102



FLB 136



FLB 238



FLB 374

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza) [mm]	Adatto per	Contenuto confezione
FLB 102	**508136**	Cz	4048962092004	1	**72,90**	442x357x117	–	1 valigia
FLB 136	**508137**	Cz	4048962092011	1	**76,14**	442x357x151	–	1 valigia
FLB 238	**508138**	Cz	4048962092028	1	**83,09**	442x357x253	–	1 valigia
FLB 374	**508139**	Cz	4048962092035	1	**93,13**	442x357x389	–	1 valigia

SmartFix Box



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SmartFix Box	**531271**	Cz	8001132040843	6	**12,06**	40 SX Plus 6x30 S, 20 SX Plus 8x40 S, 10 SX Plus 10x50 S, 10 SX Plus 4 G

FU Box



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FU Box	**536688**	Cz	8001132056196	6	**13,16**	25 FU 6x35 V, 25 FU 6x45 V, 15 FU 8x50 V, 5 FU 10x60 V

↓ Soluzioni in valigetta

DuoPower KIT



DuoLine 2K Technology

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower KIT	**544546**	Cz	8001132066980	6	**24,79**	25 DuoPower 5x25 S, 40 DuoPower 6x30 S, 15 DuoPower 8x40 S

SX Plus KIT



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus KIT	*544256*	**570204**	Cz	8001132116357	6	**22,18**	25 SX Plus 5x25 S, 40 SX Plus 6x30 S, 15 SX Plus 8x40 S

UX KIT



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
UX KIT	**544257**	Cz	8001132066577	6	**27,06**	25 UX 5x30 S, 40 UX 6x35 S, 15 UX 8x50 S

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Fermaporte

SA 1N

Fermaporte.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Fermaporte SA 1N assortiti	**501521**	Cz	8001132015216	1	**55,12**	10 bianchi, 10 marroni, 5 neri
Fermaporte SA 1N Bianco	**501523**	Cz	8001132015230	1	**55,12**	25 bianchi
Fermaporte SA 1N Marrone	**501526**	Cz	8001132015261	1	**55,12**	25 marroni
Fermaporte SA 1N Nero	**501527**	Cz	8001132015278	1	**55,12**	25 neri

Espositore da banco contenente 25 fermaporte, 25 tasselli S8TS, 25 viti 5,5x65 TSC pozidrive.

SA 1N K in blister

Paracolpi in nylon con tasselli e viti. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SA 1N K Bianco in blister	**504638**	Cz	8001132046388	8	**5,30**	2 tasselli, 2 viti, 2 paracolpi bianchi	75 x 147
SA 1N K Marrone in blister	**504639**	Cz	8001132046395	8	**5,30**	2 tasselli, 2 viti, 2 paracolpi marroni	75 x 147
SA 1N K Nero in blister	**504640**	Cz	8001132046401	8	**5,30**	2 tasselli, 2 viti, 2 paracolpi neri	75 x 147

Linea mensole

PF M N

Tassello in nylon con dado in acciaio per viti metriche e mensole a scomparsa CPF.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Foro parete [mm]	Adatto per
PF M8 N	**501580**	Pz	8001132015803	50	**71,52**	500	12	CPF 10 / CPF 12
PF M10 N	**501581**	Pz	8001132015810	50	**81,25**	500	14	CPF 14

PF M K in blister

Tassello per mensole a scomparsa CPF. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
PF M8 K in blister	**504548**	Cz	8001132045480	12	**2,80**	4 tasselli	75 x 147
PF M10 K in blister	**504549**	Cz	8001132045497	12	**3,31**	4 tasselli	75 x 147

CSB e CPF

Tassello con reggimensola a scomparsa.




CSB




CPF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Sporgenza [mm]	Larghezza ripiani [mm]	Foro parete [mm]	Foro ripiano [mm]
CSB 8x 70	**501610**	Pz	8001132016107	50	**2,08**	500	70	90-130	9	8
CPF 10x100 N	**14933**	Pz	8001132016411	20	**2,33**	80	100	120-150	12	10
CPF 10x150 N	**14934**	Pz	8001132016442	20	**2,43**	80	150	160-200	12	10
CPF 12x 80 N	**14954**	Pz	8001132016473	20	**2,43**	80	80	90-130	12	12
CPF 14x120 N	**14930**	Pz	8001132016312	20	**2,51**	80	120	130-160	14	14
CPF 14x145 N	**14931**	Pz	8001132016329	20	**2,60**	80	145	160-200	14	14
CPF 14x170 N	**14932**	Pz	8001132016336	20	**2,67**	80	170	180-230	14	14

CSB e CPF K in blister

Tassello con reggimensola a scomparsa. Confezionato in blister.




CSB




CPF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Sporgenza [mm]	Larghezza ripiani [mm]	Foro parete [mm]	Foro ripiano [mm]	Contenuto confezione
CSB 8x 70 N K in blister	**501615**	Cz	8001132016152	20	**5,87**	70	90-130	9	8	2 reggimensola
CPF 10x100 N K in blister	**501634**	Cz	8001132016343	18	**6,05**	100	120-150	12	10	2 reggimensola
CPF 10x150 N K in blister	**501635**	Cz	8001132016350	18	**6,60**	150	160-200	12	10	2 reggimensola
CPF 12x 80 N K in blister	**501637**	Cz	8001132016374	18	**6,14**	80	90-130	12	12	2 reggimensola
CPF 14x120 N K in blister	**501638**	Cz	8001132016381	18	**6,60**	120	130-160	14	14	2 reggimensola
CPF 14x145 N K in blister	**501639**	Cz	8001132016398	18	**7,01**	145	160-200	14	14	2 reggimensola
CPF 14x170 N K in blister	**01640**	Cz	8001132016404	18	**7,17**	170	180-230	14	14	2 reggimensola

No Tools Just Hands

NTJH WallHero Pad *NEW*

Garza in tessuto speciale per ripristinare fori danneggiati. Il tessuto di fischer wallhero pad va bagnato, avvolto intorno al tassello in nylon e inserito nel foro da ripristinare.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH WallHero Pad	570405	Cz	4048962505252	5	17,37	30 garze

NTJH Press2Fix Hook *NEW*

Gancio con dentini sagomati che si innestano facilmente su cartongesso e legno con la semplice pressione di un dito. Adatti anche all'intonaco con l'aiuto di un attrezzo per esercitare una piccola pressione.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH Press2Fix Hook	564381	Cz	4048962460827	5	17,70	24 ganci

→ Gamma completa a pag. 236

Accessori

RD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura maschio/femmina.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna femmina	Chiave	Filettatura esterna maschio
Manicotto RD M6/M8	79694	Pz	4006209796948	100	148,64	M6	13	M8

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Chiave
Vite SKS 6x50	544652	Pz	8001132067093	25	21,88	125	M6x50	10


fischer

5
Fissaggi per elettrico e idraulica

FISSATUBI

SCN 167
FT 167
SCH 168
FF 168
Clip fissatubo FX-S e FX-D 169

COLLARI PER TUBI ELETTRICI

Tasselli in nylon 169
Collare D10 - D42 K in blister 169
CZV in busta 170

GAFFETTE

Gaffette per tubi 170
BSMD 171
BSMZ 171

FASCETTE

BN bianca in busta 172
UBN nera in busta 173

STAFFAGGIO SU MISURA

QuickFix 173

CHIODI E BANDELLE

ED 174
GWB 174
LBV - LBF 175
LBV C 175
LBK 175

SISTEMI ANTINTRUSIONE

B-Lock in busta 176

DUOLINE

DuoSeal 176

FISSAGGI PER SANITARI A PAVIMENTO

WB 2 inox in busta 176
Kit Ready To Fix 177
S RD K in blister 177
WB 5 in busta 178

FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE

WD 100 - 120 - 140 in busta 178
WD Y 178
WST 120 - 140 KLIK in busta 179
PFD in busta 180
FIP W M10 K in blister 180
TTP K in blister 180

FISSAGGI PER CASSETTE SCARICATRICI E SCALDABAGNI

WDC in busta 181
WDS in busta 181
PFS in busta 182
Kit Ready To Fix in busta 182

STAFFE PER VASI D'ESPANSIONE

VE 182

STAFFE PREMONTATE E TELAI PER SANITARI SOSPESI

Omega in busta 183
WB 9 B LV in busta 183
WB 9 B TU in busta 183
L Plus 183
LC Plus 184
Premium WC e BIDET 184
ML in busta 184
TCS WC 184
TCS BIDET 185
TCS LAVABO 185
TCS WC Disabili 185
Membrana antirumore in busta 186

MENSOLE PER CLIMATIZZATORI ESTERNI

Klima Klik 186
Klima Strong 186
Klima Heavy 187
Klima Top 187
Kit TherMax M12-M10 Klima 187
Basi per coperture piane ***NEW*** ***187***
Viteria INOX in busta 188

MENSOLE PER RADIATORI

RC - RX 188
TC - TX 188
TF 8 B in busta 189
TF 10/70 B in busta 189
TF 10/70 BP in busta 189
TF 7 B in busta 189
TF 8 T in busta 190
RT in busta 190
TF 2 in busta 190
TF 9 in busta 190

COLLARI E ACCESSORI

SCP - SCP-V in busta 191
FID-V M8 Plus in busta ***NEW*** ***191***
CCF - V in busta 191
CCF-V inox in busta 192
CPT in busta 192
CPT-M in busta 192
STS Plus Kit in busta 193
HED 193
CPS-V in busta 193
CPE-SL V Stretto - Largo in busta 194
CPE-S V Stretto in busta 194
CPE-SL Stretto Largo in busta 194
CPE-SL 1/2" gas Stretto-Largo in busta 195
CPE-S 1" gas Stretto in busta 195
Guaina antivibrazioni 195
Flangia circolare 196
Flangia rettangolare 196
Tubo filettato 196
Manicotto di riduzione 196
FRS-L V in busta 197
Collare in rame in busta 197
SX Plus 6 - in busta 197
SX Plus 8 - in busta 198
CUV in busta 198

Fissatubi

SCN

Fissatubi chiuso in nylon.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
SCN 16	501261	Pz	8001132012611	100	23,45	1000	16	25	30
SCN 20	501262	Pz	8001132012628	100	24,56	1000	20	33	36
SCN 25	501263	Pz	8001132012635	50	28,97	500	25	40	42
SCN 32	501264	Pz	8001132012642	50	48,49	500	32	48	48
SCN 40	501265	Pz	8001132012659	25	74,49	250	40	58	60
SCN 50	501266	Pz	8001132012666	25	88,43	250	50	70	73

FT

Fissatubi aperto in nylon.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
FT 16	98815	Pz	8001132012406	100	14,63	1000	16	23	25
FT 20	98816	Pz	8001132012413	100	16,59	1000	20	28	29
FT 25	98817	Pz	8001132012420	100	21,00	1000	25	33	34
FT 32	98818	Pz	8001132012437	50	28,27	500	32	38	40
FT 40	98819	Pz	8001132012444	50	45,90	500	40	48	48

FT K in blister

Fissatubi a scatto con tassello SX Plus 6x30 e vite. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FT 16 K in blister	504605	Cz	8001132046050	8	2,89	5 fissatubi, 5 tasselli, 5 viti	75 x 147
FT 20 K in blister	504606	Cz	8001132046067	8	2,89	4 fissatubi, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
FT 25 K in blister	504607	Cz	8001132046074	8	2,89	3 fissatubi, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
FT 32 K in blister	504608	Cz	8001132046081	8	2,89	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147
FT 40 K in blister	504609	Cz	8001132046098	8	2,89	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147

SCH

Fissatubi chiuso in nylon.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Altezza [mm]	Diametro minimo tubo [mm]	Diametro massimo tubo [mm]
SCH 8-12 GR	**501212**	Pz	8001132012123	100	**45,24**	1000	23,1	8	12
SCH 12-16 GR	**501213**	Pz	8001132012130	50	**45,38**	500	28,7	12	16
SCH 16-23 GR	**501214**	Pz	8001132012147	50	**77,49**	500	37,6	16	23
SCH 23-27 GR	**501219**	Pz	8001132012192	25	**123,85**	250	45	23	27
SCH 23-32 GR	**501215**	Pz	8001132012154	25	**125,59**	250	50	23	32
SCH 32-42 GR	**501216**	Pz	8001132012161	25	**166,76**	250	62	32	42
SCH 42-54 GR	**501217**	Pz	8001132012178	20	**254,42**	200	75	42	54

SCH K in blister

Fissatubi in nylon con tassello SX Plus 6x30 e vite. Confezionato in blister.









Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SCH 8-12 K in blister	**504601**	Cz	8001132046012	8	**2,85**	4 fissatubi, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
SCH 12-16 K in blister	**504602**	Cz	8001132046029	8	**3,67**	4 fissatubi, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
SCH 16-23 K in blister	**504603**	Cz	8001132046036	8	**2,87**	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147
SCH 23-32 K in blister	**504604**	Cz	8001132046043	8	**3,67**	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147

FF

Fascette fissatubi in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]
FF 8-32	**519808**	Pz	8001132028797	80	**18,70**	da 8 a 32
FF 16-63	**519809**	Pz	8001132028506	40	**30,18**	da 16 a 63

Clip fissatubo FX-S e FX-D

Fissatubo a battere singolo e doppio.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Configurazione	Diametro foro [mm]	Diametro tubo fissabile [mm]
FX-S 16	566445	Pz	8001132110089	100	42,57	singola	8	16
FX-S 20	566446	Pz	8001132110096	100	46,78	singola	8	20
FX-S 25	566447	Pz	8001132110102	50	53,21	singola	8	25
FX-D 20	566448	Pz	8001132110119	50	63,87	doppia	8	20
FX-D 25	566449	Pz	8001132110126	50	74,55	doppia	8	25

Collari per tubi elettrici

Tasselli in nylon

Tasselli in nylon con viti per collarini.







SX Plus 6x30 DV | SX Plus 8x40 DV | N 6-40/10 SM6

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Attacco
SX Plus 6x30 DV	567630	Pz	8001132112366	100	28,36	1.200	6	M6
SX Plus 8x40 DV	567631	Pz	8001132112380	50	69,58	600	8	M6
N 6-40/10 SM6	50398	Pz	4006209503980	50	20,55	500	6	M6

Collare D10 - D42 K in blister

Collari fissatubo in acciaio con tassello SX Plus e vite. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
COLLARE D10 K in blister	504620	Cz	8001132046203	12	4,17	5 collari, 5 tasselli, 5 viti	75 x 147
COLLARE D12 K in blister	504622	Cz	8001132046227	12	4,17	5 collari, 5 tasselli, 5 viti	75 x 147
COLLARE D13-14 K in blister	504624	Cz	8001132046241	12	4,17	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D16 K in blister	504625	Cz	8001132046258	12	4,17	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D18-19 K in blister	504626	Cz	8001132046265	12	4,17	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D20 K in blister	504627	Cz	8001132046272	8	4,17	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D22 K in blister	504628	Cz	8001132046289	8	4,17	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D24 K in blister	504629	Cz	8001132046296	8	4,17	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D26 K in blister	504630	Cz	8001132046302	8	4,10	3 collari, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
COLLARE D28 K in blister	504631	Cz	8001132046319	8	4,10	3 collari, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
COLLARE D32 K in blister	504632	Cz	8001132046326	8	4,10	3 collari, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
COLLARE D38 K in blister	504633	Cz	8001132046333	8	4,10	2 collari, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147
COLLARE D42 K in blister	504634	Cz	8001132046340	8	4,10	2 collari, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147

CZV in busta

Collarini zincati per tubi elettrici e tubi multistrato completi di doppia vite e tassello SX Plus 6. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
CZV D10 collarino in busta	567632	Bu	8001132115084	10	8,78	10	M6	10 collarini
CZV D12 collarino in busta	567633	Bu	8001132115091	10	8,19	10	M6	10 collarini
CZV D13-14 collarino in busta	567634	Bu	8001132115107	10	8,60	10	M6	10 collarini
CZV D16 collarino in busta	567635	Bu	8001132115114	10	8,72	10	M6	10 collarini
CZV D18-19 collarino in busta	567636	Bu	8001132115121	10	8,76	10	M6	10 collarini
CZV D20 collarino in busta	567637	Bu	8001132115138	10	8,85	10	M6	10 collarini
CZV D22 collarino in busta	567638	Bu	8001132115145	10	9,11	10	M6	10 collarini
CZV D24 collarino in busta	567639	Bu	8001132115152	10	9,35	10	M6	10 collarini
CZV D26 collarino in busta	567640	Bu	8001132115176	10	9,54	10	M6	10 collarini
CZV D28 collarino in busta	567641	Bu	8001132115183	10	9,72	10	M6	10 collarini
CZV D32 collarino in busta	567642	Bu	8001132115190	10	9,90	10	M6	10 collarini
CZV D38 collarino in busta	567643	Bu	8001132115213	4	5,35	4	M6	5 collarini
CZV D42 collarino in busta	567644	Bu	8001132115220	4	5,63	4	M6	5 collarini
CZV D50 collarino in busta	567645	Bu	8001132115237	4	6,13	4	M6	5 collarini
CZV D60 collarino in busta	567646	Bu	8001132115244	4	6,93	4	M6	5 collarini

Gaffette

Gaffette per tubi

Gaffette in acciaio zincato per tubi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
Gaffetta Ø 10	501170	Pz	8001132011706	50	11,30	600	10	6,5
Gaffetta Ø 13	501171	Pz	8001132011713	50	12,39	600	13	6,5
Gaffetta Ø 16	01172	Pz	8001132011720	50	13,73	600	16	6,5
Gaffetta Ø 20	01173	Pz	8001132011737	50	17,50	600	20	6,5
Gaffetta Ø 22	01174	Pz	8001132011744	25	20,30	300	22	6,5
Gaffetta Ø 25	501175	Pz	8001132011751	25	22,78	300	25	6,5
Gaffetta Ø 28	501176	Pz	8001132011768	25	27,47	300	28	6,5
Gaffetta Ø 32	501177	Pz	8001132011775	20	31,43	240	32	6,5
Gaffetta Ø 40	501178	Pz	8001132011782	5	67,94	60	40	8,0
Gaffetta Ø 50	501179	Pz	8001132011799	5	73,01	60	50	8,0

Gaffetta K in blister

Gaffetta in acciaio per tubi. Confezionata in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GAFFETTA Ø 10 K in blister	**504610**	Cz	8001132046104	8	**2,73**	15 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 13 K in blister	**504611**	Cz	8001132046111	8	**2,73**	15 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 16 K in blister	**504612**	Cz	8001132046128	8	**2,73**	10 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 20 K in blister	**504613**	Cz	8001132046135	8	**2,73**	10 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 22 K in blister	**504614**	Cz	8001132046142	8	**2,73**	8 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 25 K in blister	**504615**	Cz	8001132046159	8	**2,73**	8 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 28 K in blister	**504616**	Cz	8001132046166	8	**2,73**	6 gaffette	75 x 147

BSMD

Gaffetta semplice.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMD 16	**60169**	Pz	4006209601693	50	**24,88**	16	6,5
BSMD 18	**60170**	Pz	4006209601709	50	**27,68**	18	6,5
BSMD 20	**60171**	Pz	4006209601716	50	**30,40**	20	6,5
BSMD 22	**60172**	Pz	4006209601723	50	**33,18**	22	6,5
BSMD 28	**60175**	Pz	4006209601754	25	**49,11**	28	6,5
BSMD 37	**60178**	Pz	4006209601785	25	**89,88**	37	6,5

BSMZ

Gaffetta doppia.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMZ 20	**79535**	Pz	4006209795354	50	**47,16**	20	6,1
BSMZ 24	**79536**	Pz	4006209795361	50	**51,43**	24	6,1
BSMZ 28	**79537**	Pz	4006209795378	50	**69,31**	28	6,1

Tasselli in nylon

SX Plus SC in barattolo

Tassello in nylon con vite truciolare testa cilindrica, zincata bianca, impronta Pozi. Barattolo riutilizzabile in plastica con tappo avvitabile e manichetto.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX Plus 6x30 SC Barattolo 200 pz + punta SDS	*553114*	**570207**	Cz	8001132116197	6	**27,41**	6	200 tasselli + 200 viti testa cilindrica + 1 punta SDS Plus II 6/50/110

Fascette

BN bianca in busta

Fascette per cablaggio in nylon colore bianco. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Misure [mm]	Contenuto busta
BN 2,5 x 100 in busta	**87478**	Bu	4006209874783	1	**0,95**	200	2,5 x 100	100 fascette
BN 2,5 x 120 in busta	**87479**	Bu	4006209874790	1	**2,21**	150	2,5 x 120	100 fascette
BN 2,5 x 200 in busta	**87480**	Bu	4006209874806	1	**2,82**	100	2,5 x 200	100 fascette
BN 3,6 x 150 in busta	**87481**	Bu	4006209874813	1	**2,21**	100	3,6 x 150	100 fascette
BN 3,6 x 200 in busta	**19802**	Bu	4006209198025	1	**2,86**	100	3,6 x 200	100 fascette
BN 3,6 x 300 in busta	**37490**	Bu	4006209374900	1	**5,29**	75	3,6 x 300	100 fascette
BN 4,6 x 200 in busta	**87484**	Bu	4006209874844	1	**3,38**	75	4,6 x 200	100 fascette
BN 4,8 x 250 in busta	**37582**	Bu	4006209375822	1	**5,53**	50	4,8 x 250	100 fascette
BN 4,8 x 280 in busta	**87485**	Bu	4006209874851	1	**7,07**	50	4,8 x 280	100 fascette
BN 4,8 x 350 in busta	**37653**	Bu	4006209376539	1	**7,37**	50	4,8 x 350	100 fascette
BN 4,8 x 430 in busta	**37708**	Bu	4006209377086	1	**10,05**	50	4,8 x 430	100 fascette
BN 7,6 x 350 in busta	**87487**	Bu	4006209874875	1	**17,57**	25	7,6 x 350	100 fascette
BN 7,6 x 450 in busta	**37996**	Bu	4006209379961	1	**25,68**	25	7,6 x 450	100 fascette
BN 7,6 x 550 in busta	**37997**	Bu	4006209379974	1	**34,76**	20	7,6 x 550	100 fascette
BN 8,8 x 760 in busta	**37998**	Bu	4006209379981	1	**55,58**	18	8,8 x 760	100 fascette
BN 8,8 x 810 in busta	**38000**	Bu	4006209380000	1	**71,48**	15	8,8 x 810	100 fascette
BN 8,8 x 1168 in busta	**38002**	Bu	4006209380024	1	**150,63**	8	8,8 x 1168	100 fascette

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

UBN nera in busta

Fascette per cablaggio in nylon colore nero. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Misure [mm]	Contenuto busta
UBN 2,5 x 100 in busta	**87488**	Bu	4006209874882	1	**1,01**	200	2,5 x 100	100 fascette
UBN 2,5 x 120 in busta	**87489**	Bu	4006209874899	1	**2,21**	150	2,5 x 120	100 fascette
UBN 2,5 x 200 in busta	**87490**	Bu	4006209874905	1	**2,82**	100	2,5 x 200	100 fascette
UBN 3,6 x 150 in busta	**87491**	Bu	4006209874912	1	**2,26**	100	3,6 x 150	100 fascette
UBN 3,6 x 200 in busta	**37573**	Bu	4006209375730	1	**3,71**	100	3,6 x 200	100 fascette
UBN 3,6 x 300 in busta	**69364**	Bu	4006209693643	1	**6,54**	75	3,6 x 300	100 fascette
UBN 4,6 x 200 in busta	**87494**	Bu	4006209874943	1	**3,50**	75	4,6 x 200	100 fascette
UBN 4,8 x 250 in busta	**69367**	Bu	4006209693674	1	**5,68**	50	4,8 x 250	100 fascette
UBN 4,8 x 280 in busta	**87495**	Bu	4006209874950	1	**7,07**	50	4,8 x 280	100 fascette
UBN 4,8 x 350 in busta	**69368**	Bu	4006209693681	1	**7,37**	50	4,8 x 350	100 fascette
UBN 4,8 x 370 in busta	**69369**	Bu	4006209693698	1	**9,21**	80	4,8 x 370	100 fascette
UBN 4,8 x 430 in busta	**69370**	Bu	4006209693704	1	**11,07**	50	4,8 x 430	100 fascette
UBN 7,6 x 350 in busta	**87497**	Bu	4006209874974	1	**17,57**	25	7,6 x 350	100 fascette
UBN 7,6 x 450 in busta	**69374**	Bu	4006209693746	1	**27,32**	25	7,6 x 450	100 fascette
UBN 7,6 x 550 in busta	**69375**	Bu	4006209693753	1	**35,63**	20	7,6 x 550	100 fascette
UBN 8,8 x 760 in busta	**69376**	Bu	4006209693766	1	**56,69**	18	8,8 x 760	100 fascette
UBN 8,8 x 810 in busta	**69377**	Bu	4006209693773	1	**72,82**	15	8,8 x 810	100 fascette
UBN 8,8 x 1168 in busta	**69379**	Bu	4006209693797	1	**153,25**	8	8,8 x 1168	100 fascette

Staffaggio su misura

QuickFix

Sistema per staffaggi su misura.



Nastro NP



Pinza PN



Kit



Piastrina PT

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto confezione
NP2	**507901**	Pz	8001132079010	10	**28,25**	–	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti Lunghezza: 2 m
NP1,2	**516165**	Pz	8001132025024	10	**14,41**	–	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti Lunghezza: 1,2 m
PN	**07910**	Pz	8001132079102	1	**162,03**	10	Pinza pieganastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione
KIT QuickFix	**507911**	Cz	8001132079119	1	**289,80**	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT	**507905**	Pz	8001132079058	50	**0,67**	500	Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante

Chiodi e bandelle

ED

Chiodo a percussione.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18	**79815**	Pz	4006209798157	200	**9,28**	4000	18	26	4
ED 22	**14570**	Pz	4006209145708	200	**11,83**	4000	22	30	4

ED 18 in barattolo

Chiodo a percussione.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ED 18 in barattolo	**513848**	Cz	8001132023174	6	**46,32**	600 chiodi a percussione ED 18

L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
SZE	**552149**	Pz	4048962357417	1	**64,63**

Kit ricambi per SZE



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE in busta	*552150*	**575617**	Bu	4048962544961	5	**5,67**	3 o-ring, 3 sfere, 3 spessori

GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB	**20959**	Pz	4006209209592	10	**5,89**	10	14

Box GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
BOX bandelle GWB	**71611**	Cz	8001132716113	1	**287,16**	Box in plastica con 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED18, 1 percussore SZE

LBV - LBF

Bandelle perforate zincate.



LBV



LBF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12	**79549**	Pz	4006209795491	10	**11,87**	10	12	5,0
LBV 17	**79550**	Pz	4006209795507	10	**12,54**	10	17	6,5
LBV 26	**79551**	Pz	4006209795514	8	**23,08**	10	26	8,5
LBF 17	**507870**	Pz	8001132078709	10	**29,56**	25	17	7,0

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata	**507871**	Pz	8001132078716	10	**13,97**	10	17	7,0

LBK

Bandella perforata plastificata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBK 14	**79553**	Pz	4006209795538	10	**24,08**	10	14	5,0
LBK 19	**79554**	Pz	4006209795545	8	**26,64**	10	19	6,5

Sistemi antintrusione

B-Lock in busta

Sistema antintrusione per tapparelle metalliche motorizzate. Utilizzabile anche su tapparelle già installate senza la necessità di smontare il rullo. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Adatto a rulli ottagonali di diametro [mm]	Contenuto busta
Kit B-Lock 4 in busta	**571728**	Bu	8001132116838	10	**18,01**	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 4 + 2 anelli B-Lock ring
Kit B-Lock 5 in busta	**571729**	Bu	8001132116845	10	**19,81**	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 5 + 2 anelli B-Lock ring

La scelta dell'articolo dipende dalla distanza tra l'ultima stecca della tapparella e l'asse del rullo. Per maggiori informazioni consulta la pagina del nostro sito www.fischer.it/b-lock o la tabella stampata sulla confezione.

DuoLine

DuoSeal

Tassello bimateriale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
DuoSeal 6x38 S A2	**557727**	Pz	4048962402711	50	**64,84**	1250	6	65	38	12	T20
DuoSeal 8x48 S A2	**557728**	Pz	4048962402728	25	**87,25**	600	8	75	48	16	T30

Fissaggi per sanitari a pavimento

WB 2 inox in busta

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430. Dado cieco in ottone nichelato. Applicazione non passante. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WB 2 inox in busta	**567585**	Bu	8001132113516	50	**3,74**	50	8	55	4 tasselli SX Plus 8, 4 viti 7/32"x80 mm, 4 dadi ciechi W 7/32", 4 boccole in nylon

WB 2 inox - Linea Y

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430. Dado cieco in ottone nichelato. Applicazione non passante.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto confezione
WB 2 inox Y	**567570**	Cz	8001132113318	10	**9,09**	8	55	8 tasselli SX Plus 8, 8 viti 7/32"x80 mm, 8 dadi ciechi W 7/32", 8 boccole in nylon

WB 2 inox K in blister

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430. Dado cieco in ottone nichelato. Applicazione non passante.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WB 2 inox K in blister	**567560**	Cz	8001132112854	8	**3,26**	8	55	2 tasselli SX Plus 8, 2 viti 7/32"x80 mm, 2 dadi ciechi W 7/32", 2 boccole in nylon	75 x 147

Kit Ready To Fix

Kit in busta completi di tasselli, accessori e punta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Kit sanitari a pavimento in busta	**508681**	Cz	8001132017074	15	**7,74**	4 fissaggi WB 2 inox (4 tasselli, 4 viti, 4 dadi ciechi, 4 boccole) e 1 punta muro Ø 8 mm

S RD K in blister

Tassello in nylon per sanitari a pavimento. Applicazione passante. Confezionato in blister.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
S 8 RD 80 K in blister	**84340**	Cz	8590369843407	5	**8,31**	2 tasselli S 8 RD, 2 viti in acciaio inox 6x85 a testa esagonale, 2 boccole di copertura bianche, 2 boccole di copertura cromate	75 x 147

WB 5 in busta

Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali. Tassello SX Plus. Versione WB 5 N con doppia vite per sanitari spessore obbligato e doppia camera. Confezionato in busta.



WB 5 N boccola fori D10



WB 5 NH boccola fori D20



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WB 5 N per sanitari foro Ø 10 in busta	**567600**	Bu	8001132113530	50	**7,30**	50	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti mordenti TE 7x60, 2 staffe nylon, 2 viti per truciolare 5 x 45 inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 viti per truciolare 5 x 60 inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø 8 mm, 2 calotte coprivite cromate
WB 5 NH per sanitari foro Ø 20 in busta	**04245**	Bu	8001132050255	25	**11,62**	25	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti mordenti TE 7 x 60, 2 staffe nylon, 2 viti per truciolare 5 x 60 inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø19 mm, 2 calotte coprivite bianche

Fissaggi per lavabi e sanitari a parete

WD 100 - 120 - 140 in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon e tassello SX Plus. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WD 100 in busta	**567586**	Bu	8001132113547	25	**3,63**	25	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppio filetto M8x100, 2 boccole in nylon BU M8
WD 120 in busta	**567587**	Bu	8001132113554	25	**3,76**	25	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M10x120, 2 boccole in nylon BU M10
WD 140 in busta	**567588**	Bu	8001132113561	25	**4,76**	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole in nylon BU M10

WD Y

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon e tassello S.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Contenuto confezione
WD 120 Y	**508282**	Cz	8001132082829	10	**8,42**	12	80	4 tasselli S 12, 4 viti doppio filetto M10x120, 4 boccole in nylon BU M10

WD 8x110 K in blister

Tassello in nylon per lavabi a parete. Confezionato in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WD 8x110 K in blister	**532693**	Cz	4048962218091	5	**6,25**	2 tasselli S10, 2 viti doppio filetto M8x110, 2 boccole in nylon BU M8	75 x 230

WD 180 - 230 in busta

Fissaggio per lavabi a semincasso con boccole in nylon e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Dia-metro foro [mm]	Pro-fondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WD 180 in busta	**567589**	Bu	8001132113578	25	**8,31**	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x180, 2 boccole in nylon BU M10, 2 boccole in nylon BUOH M10
WD 230 in busta	**567590**	Bu	8001132113592	25	**9,47**	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x230, 2 boccole in nylon BU M10, 2 boccole in nylon BUOH M10

WST 120 - 140 KLIK in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0, tassello SX Plus, dado e rosetta in acciaio.
Il sistema KLIK permette all'installatore di installare da solo in totale sicurezza. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Dia-metro foro [mm]	Profon-dità min. foro [mm]	Contenuto busta
WST 120 KLIK in busta	**567591**	Bu	8001132113745	25	**4,95**	25	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M10x127, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio per M10, 2 dadi in acciaio M10
WST 140 KLIK in busta	**567592**	Bu	8001132113813	25	**5,24**	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio per M10, 2 dadi in acciaio M10

WST 120 - 140 in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon, dado in acciaio e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WST 120 in busta	**567593**	Bu	8001132113790	25	**3,34**	25	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M10x120, 2 boccole in nylon BDH M10, 2 dadi in acciaio M10
WST 140 in busta	**567594**	Bu	8001132113837	25	**4,11**	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole in nylon BDH M10, 2 dadi in acciaio M10

WST K in blister

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon, dado in acciaio e tassello UX. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WST 140 K in blister	**45494**	Cz	8590369454948	5	**12,15**	14	95	2 tasselli UX 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole BDH M10, 2 dadi in acciaio M10	75 x 230

PFD in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete, particolarmente adatto su supporti pieni e semipieni. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Spessore max. [mm]	Contenuto busta
PFD 120 in busta	**517592**	Bu	8001132026380	25	**4,56**	25	14	35	2 tasselli PFM 10, 2 viti doppie M10x130, 2 dadi nylon BU M10

FIP W M10 K in blister

Barra filettata per ancoranti chimici per fissaggio sanitari a parete. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FIP W M 10 K in blister	**503801**	Cz	4048962059434	5	**13,79**	2 retine in nylon 16x8, 2 barre filettate M10x165, 2 boccole flangiate BDH M10	75 x 230

TTP K in blister

Tappo di copertura estetica per il foro troppo pieno di lavabi e bidet. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TTP K Cromato in blister	**551885**	Cz	8001132097960	12	**4,94**	1 tappo	75 x 147
TTP K Bianco in blister	**551886**	Cz	8001132097977	12	**4,94**	1 tappo	75 x 147

Fissaggi per cassette scaricatrici e scaldabagni

WDC in busta

Fissaggio per cassette scaricatrici a parete con tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Spessore max. [mm]	Contenuto busta
WDC in busta	**567595**	Bu	8001132113608	50	**3,18**	50	10	12	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppie M8x80, 2 boccole nylon grigio, 2 dadi in nylon BUoH M8x13

WDS in busta

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti con tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Dia-metro foro [mm]	Pro-fondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WDS 10 in busta	**567596**	Bu	8001132113615	50	**2,82**	50	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 cancani Ø 6,8 mm per cassette
WDS 12 in busta	**567597**	Bu	8001132113660	50	**3,18**	50	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 cancani Ø 8,2 mm per scaldabagni
WDS 14 in busta	**567598**	Bu	8001132113707	50	**3,49**	50	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancani Ø 8,8 mm per scaldabagni
WDS 14 L in busta	**567599**	Bu	8001132113721	50	**4,04**	50	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancani Ø 8,8 mm per scaldabagni

WDS - Linea Y

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti con tassello S.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
WDS 10 Y per cassette	**508283**	Cz	8001132082836	10	**5,96**	4 tasselli S10, 4 cancani diametro 6,5 mm
WDS 12 Y per scaldabagni	**508284**	Cz	8001132082843	10	**6,88**	4 tasselli S12, 4 cancani diametro 8,2 mm

WDS K in blister

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti con tassello SX Plus.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WDS 12 K	**567558**	Cz	8001132112830	8	**3,63**	2 tasselli SX Plus 12, 2 cancani diametro 9,5 mm	75 x 147
WDS 14 K	**567559**	Cz	8001132112847	8	**4,00**	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancani diametro 10 mm	75 x 197

PFS in busta

Fissaggio per scaldabagni su murature portanti, particolarmente adatto su supporti pieni e semipieni. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Diametro cancano [mm]	Contenuto busta
PFS 12 in busta	**517597**	Bu	8001132026373	50	**3,80**	50	14	8,8	2 tasselli PFM 10, 2 cancani M 10

Kit Ready To Fix in busta

Kit in busta completi di tasselli, accessori e punta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit scaldabagno in busta	**508695**	Bu	8001132017166	15	**8,70**	2 tasselli PF M10 + 2 cancani M 10x81 + 1 punta muro Ø 14 mm

Staffe per vasi d'espansione

VE

Staffa telescopica per vasi d'espansione con blocco scorrimento per evitare sfilamenti accidentali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Escursione da filo parete [mm]	Diametro fori asole [mm]	Manicotto
STAFFA VE - 3/4"	**554140**	Pz	8001132100257	10	**22,76**	10	160 - 250	8,5	3/4"
STAFFA VE - 1"	**554141**	Pz	8001132100264	10	**26,13**	10	160 - 250	8,5	1"

Staffe premontate e telai per sanitari sospesi

Omega in busta

Staffa universale per fissare raccordi flangiati e scarico di lavabi e bidet a pavimento. Completa di viti e tasselli per il fissaggio e di collare insonorizzato. Permette di posizionare in modo stabile le condotte di adduzione e scarico, anche con tracce sproporzionate e supporti cedevoli. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Altezza [mm]	Larghezza totale [mm]	Profondità [mm]	Contenuto busta
Omega in busta	**553480**	Bu	8001132099926	5	**11,45**	5	50	355	35	1 staffa a omega multiforo, 1 collare insonorizzato Ø 50 aggancio rapido, 2 tasselli UX6 con viti, 1 barra M8X85, 2 dadi esagonali M8, 4 viti autoforanti 4,2x9,5

WB 9 B LV in busta

Fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso laterale o da sopra. Confezionato in busta.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
WB 9 B LV in busta	**551883**	Bu	8001132097922	20	**23,28**	20	2 dispositivi WB9 B, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 cannotti metallici M12, 2 calotte copriforo bianche, 1 chiave 50x100

WB 9 B TU in busta

Fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso da sotto. Confezionato in busta.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
WB 9 B TU in busta	**551884**	Bu	8001132097946	20	**24,49**	20	2 dispositivi WB9 B con tubetto, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 cannotti metallici M12, 1 chiave 50x200

L Plus

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Interasse [mm]
L Plus	**501023**	Cz	8001132010235	1	**38,95**	5	600	200	180/230

Modello depositato.

LC Plus

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi. Con alloggiamento per tubo di cacciata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Interasse [mm]
LC Plus	**501026**	Cz	8001132010266	1	**36,62**	5	600	200	180/230

Modello depositato.

Premium WC e BIDET

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi completo di collari e staffa per l'aggancio dei raccordi flangiati dell'adduzione idrica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
Premium WC e BIDET	**42898**	Cz	8001132010242	1	**53,55**	5	520	270	180/230

Modello depositato.

ML in busta

Mensola pesante per lavelli. Mensola portante bianca in acciaio verniciato a caldo. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diame-tro foro [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
ML 25 in busta	**501065**	Bu	8001132010655	10	**26,88**	10	12	250	2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta, 2 dadi M12 con rosetta
ML 35 in busta	**501066**	Bu	8001132010662	10	**30,56**	10	12	350	2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta, 2 dadi M12 con rosetta

TCS WC

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS WC	**04840**	Cz	8001132048405	1	**164,08**	1	1180	582	180/230

Predisposto per cassette: Geberit Sigma8, ITS Todini linea idea, Valsir Tropea S, Oliver OLI 74 Plus.

TCS BIDET

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS BIDET	**04841**	Cz	8001132048412	1	**141,46**	1	1000	450	180/230

TCS LAVABO

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS LAVABO	**04842**	Cz	8001132048429	1	**145,13**	1	1000	450	da 125 a 300

TCS LAVABO Legno

Sistema di installazione per sanitari sospesi e orinatoi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS LAVABO Legno ◊	**71305**	Cz	8001132713051	1	**188,46**	1	1000	450	–

◊ Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TCS WC Disabili

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS WC disabili ◊	**571390**	Cz	8001132713907	1	**166,01**	1	1180	420	180/230

◊ Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Membrana antirumore in busta

Riduce la trasmissione del rumore ed evita cricche fra la ceramica del sanitario e le piastrelle. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
Membrana antirumore in busta	**04824**	Bu	8001132048245	10	**11,64**	10	1 membrana antirumore

BUAK in busta

Kit boccole eccentriche per sanitari sospesi. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
BUAK in busta	**71283**	Bu	8001132510438	10	**5,60**	10	2 boccole eccentriche, 2 rosette larghe, 2 dadi in acciaio M12, 2 calotte bianche

Mensole per climatizzatori esterni

Klima Klik

Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni. Completa di kit 3 tasselli SX 12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Klik 420	**521761**	Cz	8001132115787	2	**51,13**	150	420	400	780
Klima Klik 465	**524500**	Cz	8001132115794	2	**56,70**	150	465	400	780

Klima Strong

Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni pesanti. Completa di kit 4 tasselli SX 12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Strong	**521762**	Cz	8001132115800	2	**64,36**	120	560	400	800

Klima Heavy

Mensola con traversa per climatizzatori esterni extra pesanti. Completa di kit 6 tasselli SX 12. La sagoma della barra scorrevole permette di preinstallarla e fissare successivamente i montanti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Heavy	**534124**	Cz	8001132115763	1	**107,46**	84	560	400	960

Klima Top

Mensola con traversa con guida sagomata per climatizzatori esterni. Completa di kit 3 tasselli SX 12. La sagoma della barra scorrevole permette di preinstallarla e fissare successivamente i montanti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Top	**521763**	Cz	8001132115817	2	**58,57**	84	480	400	850

Kit TherMax M12-M10 Klima

Sistema di fissaggio a taglio termico di carichi pesanti su facciate e coperture con isolamento termico in busta da due pezzi. Filettatura di uscita M10. La soluzione ideale per il fissaggio di staffe per climatizzatore su cappotto di spessore da 80 a 200 mm.



Fis HK



TherMax



Fresa da utilizzare per i materiali ad alta densità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Kit TherMax M12-M10 Klima ◊	**569178**	Cz	8001132111215	4	**44,43**	2x barra filettata M12x300, 2x cono isolante, 2x tassello a rete M20x130, 2x vite con riduzione M12/M10 R, 2x dado M12 R, 2x rondella R, 1x fresa metallica, 1x man. d'installazione

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte. Sarà sostituito dall'articolo 579054 a partire da luglio 2026.

Basi per coperture piane *NEW*

Basi larghe per l'installazione di impianti su coperture piane o terrazze con guaina a vista.



FFRBB



FFRBH



FFRP



FFRBB



LKS

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [Kg]	Filettatura
FFRBB base fissa	**559127**	Pz	4048962417371	2	**50,34**	340	340	52	–	–
FFRBH base incl. regolabile	**559128**	Pz	4048962417388	2	**87,44**	340	340	168	–	–
FFRP protezione t.n.t.	**559129**	Pz	4048962417395	10	**3,54**	450	450	–	–	–
FFRBB zavorra per base	**559130**	Pz	4048962417401	1	**75,32**	330	135	150	8	–
LKS vite a testa ovale M12x25	**559972**	Pz	4048962425239	50	**0,73**	25	–	–	–	M12

Viteria INOX in busta

Kit SX 12 con viteria inox. Indicato per il fissaggio delle mensole Klima. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
SX 12 con viti INOX in busta	**524496**	Bu	8001132115022	20	**9,86**	4 tasselli SX 12, 4 viti per legno in acciaio inox, 4 rosette in acciaio inox

Mensole per radiatori

RC - RX

Mensola regolabile per radiatori in alluminio su cartongesso e muratura.


RC


RX

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Distanza centro mozzo/ parete [mm]	Contenuto confezione
RC per radiatori in alluminio su cartongesso	**523972**	Cz	8001132033814	10	**13,33**	10	8	–	68	4 tasselli HM 4x45S per doppia lastra, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi
RX per radiatori in alluminio su muratura	**537954**	Cz	8001132058930	10	**10,57**	10	8	50	68	4 tasselli SX8 con vite, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi

TC - TX

Mensola regolabile per radiatori tubolari su cartongesso e muratura.


TC


TX

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Distanza centro mozzo/ parete [mm]	Contenuto confezione
TC per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso	**532635**	Cz	8001132045958	10	**14,01**	10	10	–	78	4 tasselli HM 5x65S per doppia lastra, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi
TX per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su muratura	**537955**	Cz	8001132058947	10	**11,36**	10	8	50	78	4 tasselli SX8 con vite, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi

TF 8 B in busta

Mensola per radiatori in alluminio. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 8/70 B in busta	**501096**	Bu	8001132010969	30	**4,47**	30	12	70	2 tasselli C12x75, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco
TF 8/100 B in busta	**501106**	Bu	8001132011065	30	**4,71**	30	12	100	2 tasselli C12x75, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco

TF 10/70 B in busta

Mensola per radiatori in alluminio. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 10/70 B in busta	**501068**	Bu	8001132010686	50	**2,73**	50	10	70	2 staffe a chiodo, 2 tasselli C 10x75

TF 10/70 BP in busta

Mensola piatta per radiatori in alluminio. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 10/70 BP in busta	**501069**	Bu	8001132010693	50	**3,34**	50	10	70	2 staffe a chiodo, 2 tasselli C 10x75

TF 7 B in busta

Mensola per radiatori in ghisa. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Numero colonne	Contenuto busta
TF 7/75 B in busta	**501087**	Bu	8001132010877	30	**5,76**	30	16	2/3	2 tasselli C16x90, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco
TF 7/100 B in busta	**501088**	Bu	8001132010884	30	**6,29**	30	16	3/4	2 tasselli C16x90, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco
TF 7/125 B in busta	**501089**	Bu	8001132010891	30	**6,92**	30	16	5/6	2 tasselli C16x90, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco

TF 8 T in busta

Mensola per radiatori tubolari. Confezionato in busta.





Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Numero colonne	Contenuto busta
TF 8/85 T in busta	**501107**	Bu	8001132011072	30	**4,67**	30	12	2/3	2 tasselli C12, 2 staffe a chiodo Ø 8,8 mm, 2 borchie in ABS bianco
TF 8/105 T in busta	**501108**	Bu	8001132011089	30	**4,92**	30	12	3/4	2 tasselli C12, 2 staffe a chiodo Ø 8,8 mm, 2 borchie in ABS bianco
TF 8/145 T in busta	**501109**	Bu	8001132011096	30	**6,91**	30	16	5/6	2 tasselli C16, 2 staffe a chiodo Ø 11,8 mm, 2 borchie in ABS bianco

RT in busta

Mensola a scomparsa per radiatori tubolari. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diame-tro foro [mm]	Distanza min. radia-tore/parete [mm]	Contenuto busta
RT in busta	**501067**	Bu	8001132010679	30	**4,57**	30	12	30	1 mensola TF 9 completa, 1 elemento di fissaggio RT

TF 2 in busta

Mensola per piastre radianti. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
TF 2 in busta	**501080**	Bu	8001132010808	30	**3,27**	120	10	70	2 tasselli S 10 - 2 staffe, 2 viti T.E. 7x65 zincate

TF 9 in busta

Mensola per radiatori lamellari. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
TF 9 in busta	**501097**	Bu	8001132010976	30	**4,80**	30	12	85	2 tasselli C 12x75 - 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco

Collari e accessori

SCP - SCP-V in busta

Collari per pluviali zincati, completi di vite e tasselli. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimensione tubo [mm]	Sezione tubo	Contenuto busta
SCP Ø80 in busta	**501301**	Bu	8001132013014	50	**1,98**	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP Ø100 in busta	**501302**	Bu	8001132013021	50	**2,14**	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP Ø120 in busta	**501303**	Bu	8001132013038	50	**2,39**	50	10	50	Ø 120	○	1 collare
SCP 80 in busta	**501306**	Bu	8001132013069	50	**1,98**	50	10	50	80	□	1 collare
SCP 100 in busta	**501307**	Bu	8001132013076	50	**2,14**	50	10	50	100	□	1 collare
SCP-V Ø80 in busta 1)	**01315**	Bu	8001132013151	50	**2,39**	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP-V Ø100 in busta 1)	**501316**	Bu	8001132013168	50	**2,86**	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP-V 80 in busta 1)	**01318**	Bu	8001132013182	50	**2,39**	50	10	50	80	□	1 collare
SCP-V 100 in busta 1)	**501319**	Bu	8001132013199	50	**2,86**	50	10	50	100	□	1 collare

1) Verniciati testa di moro.

FID-V M8 Plus in busta *NEW*

Fissaggio per l'installazione senza ponte termico di collari per tubi pluvali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondelle in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata incluse in ogni busta. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8 Plus in busta	**573821**	Bu	8001132121139	12	**6,21**	12	M8	TX25	2 tasselli FID II Plus, 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella, 2 rondelle con guarnizione

CCF - V in busta

Collari per canne fumarie completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diamtero tubo	Contenuto busta
CCF 80 V bianco in busta	**567601**	Bu	8001132114612	25	**4,48**	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V bianco in busta	**567602**	Bu	8001132114629	25	**5,03**	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V bianco in busta	**567603**	Bu	8001132114636	25	**5,39**	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare

CCF-V inox in busta

Collari inox per canne fumarie, completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diamtero tubo	Contenuto busta
CCF 80 V inox in busta	567681	Bu	8001132114568	25	12,98	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V inox in busta	567682	Bu	8001132114575	25	13,95	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V inox in busta	567683	Bu	8001132114582	25	15,45	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare
CCF 130 V inox in busta	567684	Bu	8001132114599	25	16,79	25	10	25x1,5	M8x200	130	1 collare
CCF 150 V inox in busta	567685	Bu	8001132114605	25	19,95	25	10	25x1,5	M8x200	150	1 collare

CPT in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
CPT 3/8" in busta	567671	Bu	8001132114230	100	1,43	100	23 x 2	10	15 - 18	M8	1 collare
CPT 1/2" in busta	567672	Bu	8001132114247	100	1,39	100	23 x 2	10	19 - 22	M8	1 collare
CPT 3/4" in busta	567673	Bu	8001132114254	100	1,39	100	23 x 2	10	25 - 28	M8	1 collare
CPT 1" in busta	567674	Bu	8001132114261	100	1,43	100	28 x 2,5	10	31 - 34	M8	1 collare
CPT 1,1/4" in busta	567675	Bu	8001132114278	50	1,64	50	28 x 2,5	10	39 - 43	M8	1 collare
CPT 1,1/2" in busta	567676	Bu	8001132114285	50	1,78	50	28 x 2,5	10	45 - 49	M8	1 collare
CPT 2" in busta	567677	Bu	8001132114292	50	1,94	50	28 x 2,5	10	57 - 61	M8	1 collare
CPT 2,1/2" in busta 1)	567678	Bu	8001132114308	20	3,72	20	30 x 3	12	72 - 76	M10	1 collare
CPT 3" in busta 1)	567679	Bu	8001132114315	20	4,23	20	30 x 3	12	85 - 90	M10	1 collare
CPT 4" in busta 1)	567680	Bu	8001132114322	20	4,46	20	30 x 3	12	106 - 115	M10	1 collare

1) Collare senza chiusura rapida.

CPT-M in busta

Collari pesanti per tubi in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 2". Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPT-M 3/8" in busta	501140	Bu	8001132011409	50	2,37	50	23 x 2	15 - 18	M8	2 collari
CPT-M 1/2" in busta	501141	Bu	8001132011416	50	2,42	50	23 x 2	19 - 22	M8	2 collari
CPT-M 3/4" in busta	501142	Bu	8001132011423	50	2,42	50	23 x 2	25 - 28	M8	2 collari
CPT-M 1" in busta	501143	Bu	8001132011430	50	2,53	50	28 x 2,5	31 - 34	M8	2 collari
CPT-M 1,1/4" in busta	501144	Bu	8001132011447	25	2,78	25	28 x 2,5	39 - 43	M8	2 collari
CPT-M 1,1/2" in busta	501145	Bu	8001132011454	25	3,31	25	28 x 2,5	45 - 49	M8	2 collari
CPT-M 2" in busta	501146	Bu	8001132011461	25	3,40	25	28 x 2,5	57 - 61	M8	2 collari

STS Plus Kit in busta

Kit vite doppia filettatura con tassello SX Plus. Confezionato in busta.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
Kit STS Plus M8x90 in busta	**567615**	Bu	8001132114643	25	**1,65**	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 10, 4 dadi testa esagonale
Kit STS Plus M10x100 in busta	**567616**	Bu	8001132114650	20	**3,22**	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 12, 4 dadi testa esagonale

HED

Giravite a mano per vite doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per filettature
HED	**79831**	Pz	4006209798317	1	**45,77**	M6, M8, M10, M12

CPS-V in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Larghezza x spessore [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPS-V 3/8" in busta 1)	**520992**	Bu	8001132030332	50	**2,17**	50	10	16 - 20	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1/2" in busta 1)	**520993**	Bu	8001132030349	50	**2,14**	50	10	20 - 24	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 3/4" in busta 1)	**520994**	Bu	8001132030356	50	**2,14**	50	10	25 - 30	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1" in busta 1)	**520995**	Bu	8001132030363	50	**2,22**	50	10	32 - 36	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/4" in busta 1)	**520996**	Bu	8001132030370	50	**2,41**	50	10	38 - 44	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/2" in busta 1)	**520997**	Bu	8001132030387	50	**2,64**	50	10	46 - 50	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2" in busta 1)	**520998**	Bu	8001132030394	50	**2,76**	25	10	58 - 62	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2 1/2" in busta	**567668**	Bu	8001132114414	20	**2,87**	20	12	74 - 80	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 3" in busta	**567669**	Bu	8001132114421	20	**3,34**	20	12	84 - 89	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 4" in busta	**567670**	Bu	8001132114438	20	**3,52**	20	12	112 - 118	30x2,5	M10	1 collare

1) Tassello UV 10.

CPE-SL V Stretto - Largo in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX Plus 12. **La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli.** Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 40 V in busta	**570190**	Bu	8001132115831	50	**3,70**	50	40	40 - 43	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 50 V in busta	**570191**	Bu	8001132115848	50	**3,81**	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 V in busta	**570192**	Bu	8001132115855	50	**4,23**	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 V in busta	**570193**	Bu	8001132115862	50	**4,34**	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 V in busta	**570194**	Bu	8001132115879	25	**4,38**	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 V in busta	**570195**	Bu	8001132115886	25	**4,45**	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 V in busta	**570196**	Bu	8001132115893	25	**4,89**	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 V in busta	**570197**	Bu	8001132115909	25	**5,50**	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 V in busta	**570198**	Bu	8001132115916	25	**5,65**	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-S V Stretto in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 80 V in busta	1)	**570233**	Bu	8001132115923	25	**4,12**	25	80	80	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 100 V in busta	1)	**570234**	Bu	8001132115930	25	**4,18**	25	100	100	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V light in busta	1)	**570235**	Bu	8001132115947	10	**13,54**	10	200	200	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V in busta	2)	**570236**	Bu	8001132115954	10	**21,17**	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 V in busta	2)	**570237**	Bu	8001132115961	10	**24,04**	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 V in busta	2)	**570238**	Bu	8001132115978	5	**25,72**	5	315	315	40 x 4	1 collare

1) Tassello SX Plus 12 con vite M10.

2) Tassello SX Plus 14 con vite M12.

CPE-SL Stretto Largo in busta

Collari in acciaio zincato per tubi PE e PVC con attacco M10. **La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli.** Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 50 in busta	**507462**	Bu	8001132074626	50	**2,72**	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 in busta	**507464**	Bu	8001132074640	50	**2,99**	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 in busta	**507465**	Bu	8001132074657	50	**3,09**	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 in busta	**507466**	Bu	8001132074664	25	**3,35**	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 in busta	**507467**	Bu	8001132074671	25	**3,52**	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 in busta	**507468**	Bu	8001132074688	25	**4,15**	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 in busta	**507469**	Bu	8001132074695	25	**4,88**	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 in busta	**507470**	Bu	8001132074701	25	**5,27**	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-SL 1/2" gas Stretto-Largo in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1/2" gas. **La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli.** Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 63 1/2" gas in busta ◊	507474	Bu	8001132074749	50	4,05	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 1/2" gas in busta ◊	507475	Bu	8001132074756	50	4,12	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 1/2" gas in busta ◊	507476	Bu	8001132074763	25	4,45	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 1/2" gas in busta ◊	507477	Bu	8001132074770	25	4,60	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 1/2" gas in busta ◊	507478	Bu	8001132074787	25	5,02	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 1/2" gas in busta ◊	507479	Bu	8001132074794	25	5,62	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 1/2" gas in busta ◊	507480	Bu	8001132074800	25	6,04	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CPE-S 1" gas Stretto in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1" gas. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 200 1" gas in busta ◊	507486	Bu	8001132074862	10	21,67	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 1" gas in busta ◊	507487	Bu	8001132074879	10	24,59	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 1" gas in busta ◊	507488	Bu	8001132074886	5	26,39	5	315	315	40 x 4	1 collare

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Guaina antivibrazioni

Guaina antivibrazione per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Contenuto confezione
CPE 30x3 1 rotolo da 30m	507157	Cz	8001132071571	1	99,55	1	30	30	3	1 rotolo
CPE 40x4 1 rotolo da 10m ◊	507158	Cz	8001132071588	1	54,24	1	10	40	4	1 rotolo

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Flangia circolare

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10	**507135**	Pz	8001132071359	25	**2,14**	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas	**507136**	Pz	8001132071366	25	**2,51**	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

Flangia rettangolare

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8	**79665**	Pz	4006209796658	25	**1,86**	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10	**79666**	Pz	4006209796665	25	**2,01**	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12	**40398**	Pz	4006209403983	25	**4,42**	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16	**504408**	Pz	4048962062809	25	**5,06**	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"	**79672**	Pz	4006209796726	25	**5,16**	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"	**507139**	Pz	8001132071397	25	**6,31**	25	1"	120x40x4	79	11 x 21

Tubo filettato

Tubo filettato in acciaio zincato per collari con attacco gas.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [m]
Tubo filettato G 1/2" gas	**64093**	Pz	4006209640937	10	**61,21**	1/2" gas	2

Manicotto di riduzione

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Filettatura interna	Filettatura esterna	Lunghezza [mm]
GRD 1/2" / M10	**77609**	Pz	4006209776094	100	**271,65**	25	M10	1/2"	10

FRS-L V in busta

Collare per tubi con guarnizione e chiusura rapida, completo di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
FRS-L V 3/8" 16-19 in busta	567658	Bu	8001132114445	100	1,99	100	18 x 1,0	10	16 - 19	M8x90	1 collare
FRS-L V 1/2" 20-24 in busta	567659	Bu	8001132114452	100	1,99	100	18 x 1,0	10	20 - 24	M8x90	1 collare
FRS-L V 3/4" 25-30 in busta	567660	Bu	8001132114469	100	2,05	100	18 x 1,0	10	25 - 30	M8x90	1 collare
FRS-L V 1" 31-37 in busta	567661	Bu	8001132114476	100	2,31	100	18 x 1,0	10	31 - 37	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/4" 38-45 in busta	567662	Bu	8001132114483	50	2,59	50	18 x 1,2	10	38 - 45	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/2" 46-52 in busta	567663	Bu	8001132114490	50	2,84	50	18 x 1,2	10	46 - 52	M8x90	1 collare
FRS-L V 2" 60-66 in busta	567664	Bu	8001132114506	50	3,33	50	18 x 1,2	10	60 - 66	M8x90	1 collare
FRS-L V 2 1/2" 76-84 in busta	567665	Bu	8001132114513	25	4,70	25	20 x 1,8	12	76 - 84	M10x100	1 collare
FRS-L V 3" 85-93 in busta	567666	Bu	8001132114520	25	5,58	25	20 x 1,8	12	85 - 93	M10x100	1 collare
FRS-L V 4" 110-119 in busta	567667	Bu	8001132114551	20	6,34	20	20 x 1,8	12	110 - 119	M10x100	1 collare

Collare in rame in busta

Collare per tubi in rame. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
Collare Ø12 mm in busta	501201	Bu	8001132012017	10	12,17	10	M6	10 collari
Collare Ø14 mm in busta	501202	Bu	8001132012024	10	12,38	10	M6	10 collari
Collare Ø15-16 mm in busta	501203	Bu	8001132012031	10	12,94	10	M6	10 collari
Collare Ø18 mm in busta	501204	Bu	8001132012048	10	13,34	10	M6	10 collari
Collare Ø22 mm in busta	501205	Bu	8001132012055	10	13,70	10	M6	10 collari
Collare Ø28 mm in busta	501206	Bu	8001132012062	10	15,80	10	M6	10 collari
Collare Ø35 mm in busta	501207	Bu	8001132012079	10	21,12	10	M6	10 collari
Collare Ø42 mm in busta	501208	Bu	8001132012086	10	14,74	10	M6	5 collari

SX Plus 6 - in busta

Tassello SX Plus 6 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Confezionato in busta.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 6x30 DVR Vite coll. rame M6x38 in busta	567647	Bu	8001132115039	20	4,44	M6	10 tasselli SX Plus 6, 10 viti in ottone

SX Plus 8 - in busta

Tassello SX Plus 8 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 8x40 DVR Vite coll. rame M6x61 in busta	**567648**	Bu	8001132115046	40	**4,04**	M6	5 tasselli SX Plus 8, 5 viti in ottone

CUV in busta

Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX Plus 6. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
CUV D12 coll. rame 10x in busta	**567649**	Bu	8001132115572	10	**16,95**	10	M6	10 collari
CUV D14 coll. rame 10x in busta	**567650**	Bu	8001132115589	10	**17,11**	10	M6	10 collari
CUV D15-16 coll. rame 10x in busta	**567651**	Bu	8001132115596	10	**17,95**	10	M6	10 collari
CUV D18 coll. rame 10x in busta	**567652**	Bu	8001132115602	10	**18,25**	10	M6	10 collari
CUV D22 coll. rame 10x in busta	**567653**	Bu	8001132115619	10	**18,60**	10	M6	10 collari
CUV D28 coll. rame 10x in busta	**567654**	Bu	8001132115626	10	**20,92**	10	M6	10 collari
CUV D35 coll. rame 10x in busta	**567655**	Bu	8001132115633	10	**27,09**	10	M6	10 collari
CUV D42 coll. rame 5x in busta	**567656**	Bu	8001132115640	10	**17,95**	10	M6	5 collari
CUV D54 coll. rame 5x in busta	**567657**	Bu	8001132115657	10	**22,52**	10	M6	5 collari

fischer

B-Lock. Il sistema antintrusione per tapparelle motorizzate.

Con fischer la sicurezza è di casa. B-Lock è il sistema antintrusione universale, applicabile alle tapparelle motorizzate nuove o già installate. Ha superato i severi test nei laboratori fischer e resistito a oltre 15.000 cicli di apertura/chiusura, pari a oltre 20 anni di utilizzo.
B-Lock inoltre può usufruire del Bonus Sicurezza.
Innovativo. Sicuro. Durevole. Universale. fischer.



→ a pagina 98

Scopri di più su **www.fischer.it**


fischer
fischer
fischer

6
Fissaggi per isolamento e ponteggi

TASSELLI A PERCUSSIONE PER MATERIALI ISOLANTI

FIF-CN II 202
FIF-PN 202
DIPK 202
DE 203
DHK 203
DHM 203
IndoorFix 204

TASSELLI AD AVVITAMENTO PER MATERIALI ISOLANTI

FIF-SV II 204
FIF-CS 205
SDS Plus II Muratura 205
TermoZ 6H 206
TermoFix H 207

ACCESSORI

Tappi isolanti 207
DT 207
ISO Disc 208
FIF-T 208
Tappo copriforo 208

FISSAGGI SU CAPPOTTO

FID II ***NEW*** ***209***
FID II Plus ***NEW*** ***209***
FID-V M8 Plus in busta ***NEW*** ***210***
FID-Z ***NEW*** ***210***
TherMax 8 e 10 211
Kit antieffrazione M8 in busta 212
TherMax II 12 e 16 ***NEW*** ***212***
Kit TherMax M12-M10 Klima 213
Fresa metallica ***NEW*** ***213***

GOLFARI PER PONTEGGI

Golfare GS 23 214
Golfare GS 50 214
S 14 ROE 214
S 16 H R 215
AD 215
GP-TAM 215
GP-FIP 216
GP 50 F 216
GS-TAM 217
FA-G 217

TUBI PER PONTEGGI

Tubo A 218
Tubo PDL 218
TAPPO per tubo di ancoraggio 218

ALTRI OCCHIOLI E ACCESSORI

Occhiolo GS 8 e 10 219
Tasselli per occhiolo GS 8 o 10 219
Accessori per carotatrici 219

Tasselli a percussione per materiali isolanti

FIF-CN II

Tassello a percussione con spina in acciaio-nylon, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Profondità minima foro A, B, C [mm]	Profondità minima foro D, E [mm]	Spessore max. fissabile A, B, C [mm]	Spessore max. fissabile D, E [mm]
FIF-CN II 8/60	546443	Pz	4048962329919	100	57,45	8	108	45	65	70	50
FIF-CN II 8/80	546444	Pz	4048962329926	100	60,27	8	128	45	65	90	70
FIF-CN II 8/100	546445	Pz	4048962329933	100	63,63	8	148	45	65	110	90
FIF-CN II 8/120	546446	Pz	4048962329940	100	71,81	8	168	45	65	130	110
FIF-CN II 8/140	546447	Pz	4048962329957	100	77,69	8	188	45	65	150	130
FIF-CN II 8/160	546448	Pz	4048962329964	100	80,16	8	208	45	65	170	150
FIF-CN II 8/180	546449	Pz	4048962329971	100	87,35	8	228	45	65	190	170
FIF-CN II 8/200	546450	Pz	4048962329988	100	180,83	8	248	45	65	210	190
FIF-CN II 8/220	546451	Pz	4048962329995	100	202,38	8	268	45	65	230	210
FIF-CN II 8/240	546452	Pz	4048962330007	100	230,50	8	288	45	65	250	230
FIF-CN II 8/260	546453	Pz	4048962330014	100	255,19	8	308	45	65	270	250
FIF-CN II 8/280	546454	Pz	4048962330021	100	279,89	8	328	45	65	290	270
FIF-CN II 8/300	546455	Pz	4048962330038	100	300,48	8	348	45	65	310	290
FIF-CN II 8/320	546456	Pz	4048962330045	100	327,94	8	368	45	65	330	310
FIF-CN II 8/340	546457	Pz	4048962330052	100	352,62	8	388	45	65	350	330

FIF-PN

Tassello a percussione con spina in nylon fibrorinforzato, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Profondità minima foro A, B, C [mm]	Profondità minima foro D, E [mm]	Spessore max. fissabile A, B, C [mm]	Spessore max. fissabile D, E [mm]
FIF-PN 8/60	546803	Pz	4048962332438	100	46,49	8	108	45	65	70	50
FIF-PN 8/80	546804	Pz	4048962332445	100	48,78	8	128	45	65	90	70
FIF-PN 8/100	546805	Pz	4048962332452	100	51,51	8	148	45	65	110	90
FIF-PN 8/120	546806	Pz	4048962332469	100	58,11	8	168	45	65	130	110
FIF-PN 8/140	546807	Pz	4048962332476	100	62,89	8	188	45	65	150	130
FIF-PN 8/160	546808	Pz	4048962332483	100	64,89	8	208	45	65	170	150
FIF-PN 8/180	546809	Pz	4048962332490	100	70,45	8	228	45	65	190	170

DIPK

Tassello a percussione per materiali isolanti rigidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DIPK 8/20-40	41865	Pz	4006209418659	200	34,73	8	80	70	20/40
DIPK 8/40-60	41866	Pz	4006209418666	200	35,40	8	100	90	40/60

DE

Tassello a percussione per materiali isolanti rigidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DE 35	**502280**	Pz	8001132022801	500	**17,83**	8	40	83	30/50
DE 68	**502281**	Pz	8001132022818	200	**29,98**	8	60	113	60/80

DHK

Tassello a percussione per materiali isolanti soffici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DHK 40	**80937**	Pz	4006209809372	250	**30,78**	8	75	65	40
DHK 60	**80938**	Pz	4006209809389	250	**35,26**	8	95	85	60
DHK 80	**80939**	Pz	4006209809396	250	**38,16**	8	115	105	80
DHK 100	**80940**	Pz	4006209809402	250	**41,81**	8	135	125	100
DHK 120	**80941**	Pz	4006209809419	200	**49,44**	8	155	145	120
DHK 140	**80949**	Pz	4006209809495	200	**58,58**	8	175	165	140
DHK 160	**512150**	Pz	4048962112610	100	**64,11**	8	195	185	160
DHK 180	**512151**	Pz	4048962112627	100	**70,36**	8	215	205	180

DHM

Tassello metallico a percussione con resistenza al fuoco certificato R120 per pannelli isolanti rigidi (da accoppiare con disco DTM 80 fornito a parte).



DTM 80



DHM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile min. - max. [mm]
DHM 40	**536253**	Pz	4048962246940	250	**59,14**	8	90	80	10 - 40
DHM 70	**536254**	Pz	4048962246957	250	**66,28**	8	120	110	40 - 70
DHM 100	**536256**	Pz	4048962246964	250	**68,77**	8	150	140	70 - 100
DHM 130	**536257**	Pz	4048962246971	250	**71,37**	8	180	170	100 - 130
DHM 160	**536258**	Pz	4048962246988	250	**72,43**	8	210	200	130 - 160
DHM 210	**536259**	Pz	4048962246995	125	**84,45**	8	260	250	180 - 210
DHM 260	**536260**	Pz	4048962247008	125	**92,90**	8	310	300	230 - 260
DTM 80 disco	**536261**	Pz	4048962247015	250	**41,40**	–	–	–	–

IndoorFix

Tassello a percussione per lastre isolanti accoppiate da interni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile min. - max. [mm]
IndoorFix 8/30-50	**563672**	Pz	4048962455397	400	**15,78**	8	90	82	30/50
IndoorFix 8/60-80	**533930**	Pz	8001132047248	200	**22,51**	8	120	112	60/80

Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti

FIF-SV II

Tassello ad avvitamento a scomparsa per pannelli in EPS e lana minerale, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



FIF-SV II 0-30



Tappo PS



Utensile 260 mm

Utensile 400 mm

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro gambo [mm]	Lunghezza [mm]	Profondità foro nel supporto [mm]	Spessore isolamento [mm]	Compensazione spessore colla/schiuma [mm]
FIF-SV II 0-30 1)	**554404**	Pz	4048962394870	100	**131,42**	8	202	75	100-400	0-30
Tappo PS	**530654**	Pz	4048962204452	200	**15,22**	15	40	–	–	–
Utensile 260 mm	**530356**	Pz	4048962202670	1	**51,32**	–	260	–	100-260	0-30
Utensile 400 mm	**530357**	Pz	4048962202687	1	**64,26**	–	400	–	100-400	–

1) Per spessore dell'isolante pari a 100 mm, si raccomanda di comprimere accuratamente il tassello a garanzia di un inserimento corretto.

FIF-CS

Tassello ad avvitamento con spina in acciaio-nylon, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiale A, B, C, D, E. Nei tasselli di misura 8/200 e superiori la spina è incassata all'interno del tassello e non visiibile dall'esterno.



FIF-CS 8/60-180



FIF-CS 8/200-340

Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diame-tro foro [mm]	Lun-ghezza tassello [mm]	Profondità minima foro A, B, C [mm]	Profondità minima foro D, E [mm]	Spessore max. fissabile A, B, C [mm]	Spessore max. fissabile D, E [mm]
FIF-CS 8/60	1)	**534157**	Pz	4048962231175	100	**64,22**	8	108	45	65	70	50
FIF-CS 8/80	1)	**534158**	Pz	4048962231182	100	**67,96**	8	128	45	65	90	70
FIF-CS 8/100	1)	**534159**	Pz	4048962231199	100	**73,87**	8	148	45	65	110	90
FIF-CS 8/120	1)	**534160**	Pz	4048962231205	100	**79,53**	8	168	45	65	130	110
FIF-CS 8/140	1)	**534161**	Pz	4048962231212	100	**86,71**	8	188	45	65	150	130
FIF-CS 8/160	1)	**534162**	Pz	4048962231229	100	**98,35**	8	208	45	65	170	150
FIF-CS 8/180	1)	**534163**	Pz	4048962231236	100	**111,56**	8	228	45	65	190	170
FIF-CS 8/200	2)	**534164**	Pz	4048962231243	100	**126,53**	8	248	45	65	210	190
FIF-CS 8/220	2)	**534165**	Pz	4048962231250	100	**143,51**	8	268	45	65	230	210
FIF-CS 8/240	2)	**534166**	Pz	4048962231267	100	**162,77**	8	288	45	65	250	230
FIF-CS 8/260	2)	**534167**	Pz	4048962231274	100	**184,63**	8	308	45	65	270	250
FIF-CS 8/280	2)	**534168**	Pz	4048962231281	100	**209,41**	8	328	45	65	290	270
FIF-CS 8/300	2)	**534169**	Pz	4048962231298	100	**237,50**	8	348	45	65	310	290
FIF-CS 8/320	2)	**534170**	Pz	4048962231304	100	**269,41**	8	368	45	65	330	310
FIF-CS 8/340	2)	**534171**	Pz	4048962231311	100	**305,55**	8	388	45	65	350	330

1) Utensile di montaggio: Setting tool CS.

2) Utensile di montaggio: Setting tool CS + Bit T25 CS 178,5 mm.

Utensili di montaggio FIF-CS

Utensili per il montaggio del FIF-CS 8 a filo superficie.



Setting tool CS - exagonal
(Attacco Esagonale)



Setting tool CS - SDS
(Attacco SDS)



Bit T25 CS 178,5mm
(per FIF-CS 8 da 200 a 340)



Bit T30 CS 26mm
(ricambio)

Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Setting tool CS - exagonal	1)	**532618**	Pz	4048962217513	1	**128,93**	25
Setting tool CS - SDS	1)	**532619**	Pz	4048962217520	1	**128,93**	25
Bit T25 CS 178,5mm		**533763**	Pz	4048962225174	1	**45,74**	25
Bit T30 CS 26mm (ricambio)		**533761**	Pz	4048962225150	1	**15,92**	25

1) Incluso 1 Bit T30 CS 26 mm.

SDS Plus II Muratura

Punta per muratura con attacco SDS, ideale per l'installazione di tasselli per isolamento. Fori perfetti anche nei mattoni forati.

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile foratura [mm]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	**530686**	Pz	4048962204698	1	**42,17**	50	8	400	120

TermoZ 6H

Tassello ad avvitamento per installazioni a filo superficie o a scomparsa su strutture in legno massiccio e pannelli in legno, OSB, MDF, truciolari e gessofibra.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro disco [mm]	Diametro vite [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Spessore max. fissabile installazione filo superficie [mm]	Spessore max. fissabile installazione a scomparsa [mm]
TermoZ 6H 60	**548477**	Pz	4048962345476	100	**62,11**	60	60	6	21	40	55
TermoZ 6H 80	**548478**	Pz	4048962345483	100	**65,85**	80	60	6	30	50	65
TermoZ 6H 100	**548479**	Pz	4048962345490	100	**71,81**	100	60	6	30	70	85
TermoZ 6H 120	**548480**	Pz	4048962345506	100	**79,71**	120	60	6	30	90	105
TermoZ 6H 140	**548481**	Pz	4048962345513	100	**86,71**	140	60	6	30	110	125
TermoZ 6H 160	**548482**	Pz	4048962345520	100	**91,92**	160	60	6	30	130	145
TermoZ 6H 180	**548483**	Pz	4048962345537	100	**104,44**	180	60	6	30	150	165
TermoZ 6H 200	**548484**	Pz	4048962345544	100	**120,33**	200	60	6	30	170	185
TermoZ 6H 220	**548485**	Pz	4048962345551	100	**149,87**	220	60	6	30	190	205
TermoZ 6H 240	**548486**	Pz	4048962345568	100	**160,68**	240	60	6	30	210	225
TermoZ 6H 260	**548487**	Pz	4048962345575	100	**206,61**	260	60	6	30	230	245
TermoZ 6H 280	**548488**	Pz	4048962345582	100	**234,30**	280	60	6	30	250	265
TermoZ 6H 300	**548489**	Pz	4048962345599	100	**259,38**	300	60	6	30	270	285
TermoZ 6H 320	**548490**	Pz	4048962345605	100	**303,61**	320	60	6	30	290	305

Utensili di montaggio TermoZ 6H

Utensili per il montaggio del FIF-CS 8 a filo superficie.



Strumento di installazione 6H (Attacco Esagonale)



Bit di ricambio T30 6H 43,5 mm

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Strumento di installazione 6H esagonale	**551734**	Pz	4042205367058	1	**162,19**	25
Bit di ricambio T30 6H 43,5 mm	**551735**	Pz	4048962354881	1	**28,66**	100

TermoFix H

Rosetta di fissaggio per isolanti, abbinabile con viti PowerFast II Ø6 mm. Tappo TermoFix H (coprivite) contenuto all'interno della confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro disco [mm]
TermoFix H 10	**514288**	Pz	4048962131833	200	**39,09**	60

Utensili di montaggio TermoFix H



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
TSS TermoFix setting tool	**524128**	Pz	4048962194579	1	**122,34**	25

Accessori

Tappi isolanti

Tappi copriforo in materiale isolante per installazione incassata e a filo parete dei tasselli TermoZ 6H e TermoFix.



MW D63,5



PS D60



PS D60 grigio

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro [mm]	Materiale
MW D63,5	**525654**	Pz	4048962264838	100	**32,50**	15	63,5	Lana minerale
PS D60	**46173**	Pz	4006209461730	100	**12,37**	15	60	EPS bianco
PS D60 grigio	**544383**	Pz	4048962314052	100	**12,37**	15	60	EPS grafite

DT

Rosetta di fissaggio per pannelli isolanti soffici, abbinabile a tasselli FIF e TermoFix.



DT 90



DT 110



DT 140

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro interno [mm]	Diametro incasso centrale [mm]	Diametro esterno [mm]
DT 90	**08889**	Pz	4002822017194	100	**41,61**	16	60	90
DT 110	**90745**	Pz	4006209907450	100	**47,85**	16	60	110
DT 140	**08690**	Pz	4002822017200	100	**83,37**	16	60	140

↓ Accessori

ISO Disc

Rosetta di fissaggio per materiali isolanti, abbinabile con tasselli prolungati, viti e chiodi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro disco [mm]	Spessore disco [mm]	Foro passante [mm]
ISO Disc 8/60 Ks	**01680**	Pz	4006209016800	100	**52,28**	60	3	8

FIF-T

Fresa diametro 70 mm per l'installazione a scomparsa dei tasselli per isolamento. Applicazione non coperta da certificazione. Tappo copriforo diametro 70 mm per l'installazione a scomparsa dei fissaggi a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
FIF-T D70	**541388**	Pz	8001132064023	5	**49,25**

Tappo copriforo



Tappo EPS D70 bianco



Tappo EPS D70 grafite



Tappo MW D70

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Spessore tappo [mm]	Diametro tappo [mm]	Materiale
Tappo EPS D70 bianco	**541390**	Pz	8001132064030	100	**14,30**	18	70	EPS bianco
Tappo EPS D70 grafite	**541391**	Pz	8001132064047	100	**14,30**	18	70	EPS grafite
Tappo MW D70	**541392**	Pz	8001132064054	100	**83,23**	20	70	Lana minerale

Fissaggi su cappotto

FID II *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Idoneo per utilizzo su pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), poliuretano (PU), lana minerale e fibra di legno.




Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	Spessore cappotto [mm]	Vite truciolare e vite da legno [mm]
FID II	*48213*	**570347**	Pz	4048962504859	50	**83,14**	50	18	TX40	≥ 60	3,5 - 4,5

FID II K in blister *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Confezionato in blister.




Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II K in blister	*503778*	**573822**	Cz	8001132121160	12	**5,52**	4 tasselli	75 x 147

FID II S K in blister *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Vite testa svasata piana inclusa nel blister. Confezionato in blister.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II S K in blister	**573823**	Cz	8001132121184	12	**6,31**	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

FID II Plus *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto. Idoneo per utilizzo su pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), poliuretano (PU), lana minerale e fibra di legno.




Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	Spessore cappotto [mm]	Vite truciolare e vite da legno [mm]
FID II Plus	*510971*	**570349**	Pz	4048962504873	25	**120,09**	80	28	TX40	≥ 100	4,5 - 6,0

↓ Fissaggi su cappotto

FID II Plus K in blister *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto. Confezionato in blister.




Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II Plus K in blister	*512238*	**573824**	Cz	8001132121214	12	**4,57**	2 tasselli	75 x 147

FID II Plus S K in blister *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto. Vite testa svasata piana inclusa nel blister. Confezionato in blister.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II Plus S K in blister	**573825**	Cz	8001132121306	12	**5,25**	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

FID-V M8 Plus in busta *NEW*

Fissaggio senza ponte termico di collari per tubi pluvali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondelle in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata incluse. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8 Plus in busta	**573821**	Bu	8001132121139	12	**6,21**	12	M8	TX25	2 tasselli FID II Plus, 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella, 2 rondelle con guarnizione

FID-Z *NEW*

Vite autoforante per il fissaggio di lamiere sottili su facciate con isolamento a cappotto. Ideale per fissare rapidamente e senza preforo scossaline, lattonerie, paraspruzzi, rompigoccia, copertine in lamiera, battiscopa e finiture in metallo. Rosetta sigillante sotto-testa pressemblata per prevenire infiltrazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	Spessore cappotto [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FID-Z	**563537**	Pz	4048962454321	50	**62,36**	65	15	TX30	≥ 80	3

TherMax 8 e 10

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (medio/pesanti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax 8/60 M6	45685	Cz	4006209456859	1	96,18	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/80 M6	45686	Cz	4006209456866	1	98,79	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/100 M6	45687	Cz	4006209456873	1	100,52	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/120 M6	45688	Cz	4006209456880	1	101,65	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/140 M6	45689	Cz	4006209456897	1	110,34	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/160 M6	45690	Cz	4006209456903	1	111,50	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/180 M6	45691	Cz	4006209456910	1	116,70	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/100 M6	45692	Cz	4006209456927	1	114,08	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/100 M8	45697	Cz	4006209456972	1	114,08	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/100 M10	45702	Cz	4006209457023	1	114,08	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/120 M6	45693	Cz	4006209456934	1	120,74	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/120 M8	45698	Cz	4006209456989	1	120,74	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/120 M10	45703	Cz	4006209457030	1	120,74	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/140 M6	45694	Cz	4006209456941	1	122,48	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/140 M8	45699	Cz	4006209456996	1	122,48	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/140 M10	45704	Cz	4006209457047	1	122,48	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/160 M6	45695	Cz	4006209456958	1	126,21	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/160 M8	45700	Cz	4006209457009	1	126,21	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/160 M10	45705	Cz	4006209457054	1	126,21	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/180 M6	45696	Cz	4006209456965	1	130,56	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/180 M8	514252	Cz	4048962131734	1	130,56	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/180 M10	514256	Cz	4048962131772	1	130,56	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/200 M6	512605	Cz	4048962117448	1	139,80	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/200 M8	514253	Cz	4048962131741	1	139,80	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/200 M10	514257	Cz	4048962131789	1	139,80	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/220 M6	514250	Cz	4048962131710	1	175,90	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/220 M8	514254	Cz	4048962131758	1	175,90	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/220 M10	514258	Cz	4048962131796	1	175,90	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/240 M6	514251	Cz	4048962131727	1	184,00	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/240 M8	514255	Cz	4048962131765	1	184,00	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/240 M10	514259	Cz	4048962131802	1	184,00	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali

TherMax 8 e 10

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (medio/pesanti) in scatola da due pezzi.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax 8/80 M6 (2 pz)	45680	Cz	4006209456804	5	13,40	2 tasselli UX 10, 2 TherMax 8, 2 SX Plus 5, 2 chiusure frontali
TherMax 8/100 M6 (2 pz)	45681	Cz	4006209456811	5	13,44	2 tasselli UX 10, 2 TherMax 8, 2 SX Plus 5, 2 chiusure frontali
TherMax 8/120 M6 (2 pz)	45682	Cz	4006209456828	5	13,47	2 tasselli UX 10, 2 TherMax 8, 2 SX Plus 5, 2 chiusure frontali
TherMax 10/100 M8 (2 pz)	567084	Cz	4048962473544	5	14,83	2 tasselli UX 12, 2 TherMax 10, 2 chiusure frontali
TherMax 10/120 M8 (2 pz)	567085	Cz	4048962473551	5	15,70	2 tasselli UX 12, 2 TherMax 10, 2 chiusure frontali
TherMax 10/140 M8 (2 pz)	567086	Cz	4048962473568	5	15,92	2 tasselli UX 12, 2 TherMax 10, 2 chiusure frontali

Kit antieffrazione M8 in busta

4 viti M8 x 25 testa bombata flangiata impronta Torx T40 (ISO 738-2) con stellina antieffrazione per installazione di inferriate, grate, videocamere di sorveglianza e altri oggetti su cappotto. Evita la possibilità di rimuovere agevolmente il fissaggio. Da abbinare con TherMax 10 M8. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit antieffrazione M8 in busta	**567053**	Bu	8001132110478	30	**3,14**	4 viti M8 x 25, 4 stelline antieffrazione

TherMax II 12 e 16 *NEW*

Sistema di fissaggio a taglio termico di carichi pesanti su facciate e coperture con isolamento termico.





TherMax II

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
TherMax II 12/110 M12	**575222**	Pz	4048962541595	20	**21,89**	20x TherMax II M12 x 240, 20x tassello a rete 20 x 130, 5x inserto, 5x fresa metallica, 5x manuale d'installazione
TherMax II 16/170 M12	**575227**	Pz	4048962541649	20	**23,81**	20x TherMax II M16 x 300, 20x tassello a rete 20 x 130, 5x inserto, 5x fresa metallica, 5x prolunga flessibile per miscelatore, 5x manuale d'installazione
TherMax II 16/250 M12	**575228**	Pz	4048962541656	20	**24,90**	20x TherMax II M16 x 380, 20x tassello a rete 20 x 130, 5x inserto, 5x fresa metallica, 5x prolunga flessibile per miscelatore, 5x manuale d'installazione

TherMax II 12 e 16 (2 PZ) *NEW*

Sistema di fissaggio a taglio termico di carichi pesanti su facciate e coperture con isolamento termico in scatola da due pezzi.





TherMax II

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax II 12/110 M12 (2 PZ)	**575223**	Cz	4048962541601	1	**53,46**	2x TherMax II M12 x 240, 2x tassello a rete 20 x 130, 1x inserto, 1x fresa metallica, 1x manuale d'installazione
TherMax II 16/250 M12 (2 PZ)	**575229**	Cz	4048962541663	1	**62,42**	2x TherMax II M16 x 380, 2x tassello a rete 20 x 130, 1x inserto, 1x fresa metallica, 1x prolunga flessibile per miscelatore, 1x manuale d'installazione

Kit TherMax M12-M10 Klima

Sistema di fissaggio a taglio termico di carichi pesanti su facciate e coperture con isolamento termico in busta da due pezzi. Filettatura di uscita M10. La soluzione ideale per il fissaggio di staffe per climatizzatore su cappotto di spessore da 80 a 200 mm.



Fis HK



TherMax



Fresa da utilizzare per i materiali ad alta densità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Kit TherMax M12-M10 Klima ◊	**569178**	Cz	8001132111215	4	**44,43**	2x barra filettata M12x300, 2x cono isolante, 2x tassello a rete M20x130, 2x vite con riduzione M12/M10 R, 2x dado M12 R, 2x rondella R, 1x fresa metallica, 1x man. d'installazione

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte. Sarà sostituito dall'articolo 579054 a partire da luglio 2026.

Vite con riduzione M12/... R

Vite inox con riduzione di filettatura da M12 a M10 o a M8 per TherMax II 12 e 16. La confezione include rondelle e dadi in acciaio inossidabile.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
Vite con riduzione M12/M8 R ***NEW***	**569858**	Pz	4048962499803	10	**5,73**	10x vite con riduzione M12/M8 R, 10x rondella 8,4 x 16 x 1,6 R, 10x dado esagonale M8 R SW13, 1x manuale d'installazione
Vite con riduzione M12/M10 R	**553834**	Pz	4048962379112	10	**5,73**	10x vite con riduzione M12/M10 R, 10x rondella 10,5 x 25 x 3 R, 10x dado esagonale M10 R SW17, 1x manuale d'installazione

Fresa metallica *NEW*

Fresa metallica da installare su TherMax II, per installazione su cappotto con intonaco particolarmente duro. La fresa agevola il taglio dell'intonaco e la svasatura del cappotto per ricavare la sede del cono isolante. Bustina contenente 25 frese.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Adatto per	Contenuto confezione
TherMax II Fresa	**575235**	Cz	4048962541724	1	**32,01**	TherMax II 12 TherMax II 16	25x frese metalliche

Golfari per ponteggi

Golfare GS 23

Golfare per il fissaggio di ponteggi in acciaio cl. 4.8, con occhiolo chiuso Ø 23 e vite passo legno, da abbinare a tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno golfare [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza gambo [mm]	Sporgenza[1] [mm]
GS 23 12 x 90	80925	Pz	4006209809259	25	3,76	25	23	12	90	–
GS 23 12 x 120	80926	Pz	4006209809266	25	4,08	25	23	12	120	30
GS 23 12 x 160	80927	Pz	4006209809273	25	5,39	25	23	12	160	70
GS 23 12 x 190	80960	Pz	4006209809600	25	6,18	25	23	12	190	100
GS 23 12 x 230	80961	Pz	4006209809617	25	6,88	25	23	12	230	140
GS 23 12 x 300	81269	Pz	4006209812693	25	7,88	25	23	12	300	210
GS 23 12 x 350	80962	Pz	4006209809624	25	8,56	25	23	12	350	260
GS 23 12 x 400	564091	Pz	8001132108413	25	9,34	25	23	12	400	310
GS 23 12 x 450	564092	Pz	8001132108482	25	10,05	25	23	12	450	360
GS 23 12 x 500	564093	Pz	8001132108499	25	10,78	25	23	12	500	410

1) Valori riferiti a utilizzo con tassello S 14 ROE 70 per uso non passante. Per uso passante, consultare il catalogo.

Golfare GS 50

Golfare per il fissaggio di ponteggi in acciaio cl. 4.8, con occhiolo chiuso Ø 50 e vite passo legno, da abbinare a tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno golfare [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza gambo [mm]	Sporgenza[1] [mm]
GS 50 12 x 120	571424	Pz	8001132714249	25	4,13	25	50	12	120	30
GS 50 12 x 140	571425	Pz	8001132714256	25	4,34	25	50	12	140	50
GS 50 12 x 160	571426	Pz	8001132714263	25	5,37	25	50	12	160	70
GS 50 12 x 200	571427	Pz	8001132714270	25	6,13	25	50	12	200	110
GS 50 12 x 240	564094	Pz	8001132108505	25	7,48	25	50	12	240	150
GS 50 12 x 300	564095	Pz	8001132108512	25	8,48	25	50	12	300	210

1) Valori riferiti a utilizzo con tassello S 14 ROE 70 per uso non passante. Per uso passante, consultare il catalogo.

S 14 ROE

Tassello prolungato in nylon per golfari GS 23 e 50 - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni (CNR).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 14 ROE 70	52160	Pz	4006209521601	25	78,32	25	14	80	70	–
S 14 ROE 100	52161	Pz	4006209521618	25	87,42	25	14	110	100	30
S 14 ROE 135	52162	Pz	4006209521625	25	114,11	25	14	145	135	65
S 14 ROE 185	52164	Pz	4006209521649	25	168,53	25	14	195	185	110

↓ Golfari per ponteggi

S 16 H R

Tassello prolungato in nylon per golfari GS 23, indicato per supporti cavi o semipieni.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 16 H 100 R	**59187**	Pz	4006209591871	50	**130,79**	50	16	120	100	10
S 16 H 135 R	**59188**	Pz	4006209591888	50	**148,30**	50	16	155	135	45
S 16 H 160 R	**59189**	Pz	4006209591895	50	**160,67**	50	16	180	160	70

AD

Calotta copriforo per tassello da ponteggi S14 ROE.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Colore
Calotta AD 12x40 W	**60259**	Pz	4006209602591	100	**86,65**	500	bianco
Calotta AD 12x40 G	**60260**	Pz	4006209602607	100	**86,65**	500	grigio

GP-TAM

Golfare Ø50 in acciaio per ponteggi con stelo esagonale (chiave da 22) e tassello TA M 12 - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del CNR.





GP 50 TAM 12 C (corto) GP 50 TAM 12 L (lungo)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Diametro interno golfare [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
GP 50 TAM 12 C (corto)	**08088**	Pz	8001132080887	20	**13,77**	20	18	130	50	140
GP 50 TAM 12 L (lungo)	**08089**	Pz	8001132080894	20	**14,45**	20	18	180	50	140

Ricambi GP-TAM

Pezzi di ricambio per golfare GT-TAM corto e lungo (tassello, barra, rosetta).

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Barra per GP 50 TAM 12 C	**508083**	Pz	8001132080832	20	**1,97**	20
Barra per GP 50 TAM 12 L con distanziale	**508084**	Pz	8001132080849	20+20	**2,75**	20+20
Ricambio TAM 12	**508753**	Pz	8001132087534	20	**2,45**	200
Rosetta Ø 45 mm 19x45x3	**08091**	Pz	8001132080917	20	**0,34**	100

↓ Golfari per ponteggi

GP-FIP

Golfare Ø 50 in acciaio per ponteggi su forato, con tassello a rete per resina chimica FIS V Plus, bussola metallica con filetto interno e stelo esagonale con barra filettata M12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Diametro interno golfare [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
GP 50 FIP 12	**08087**	Pz	8001132080870	10	**14,28**	10	20	95	50	100

GP 50 F

Golfare femmina Ø 50 con filetto interno M12 e rosetta Ø 45.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
GP 50 F golfare femmina con Rosetta M12	**513317**	Pz	8001132022627	20	**10,67**	20

Ricambi GP-FIP

Pezzi di ricambio per golfare GP-FIP (rete, bussola filettata internamente, rosetta).

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Tassello rete FIS H 20x85 K	**41906**	Pz	8001132419069	50	**0,76**	50
Bussola FIS E 15x85 M12	**43634**	Pz	4006209436349	10	**2,97**	10
Rosetta Ø 45 mm	**08091**	Pz	8001132080917	20	**0,34**	100

↓ Golfari per ponteggi

GS-TAM

Occhiolo Ø 23 in acciaio per ponteggi con tassello TA M 10 e rosetta larga.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Diametro interno occhiolo [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
GS TAM 10/100	520474	Pz	8001132029435	20	4,26	100	15	90	23	55
GS TAM 10/130	520475	Pz	8001132029442	20	5,38	100	15	110	23	55

Ricambi GS-TAM

Pezzi di ricambio per golfare GS-TAM corto e lungo (tassello, dado, rosetta).

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
TA M10	90247	Pz	4006209902479	25	1,89	25
Rosetta U M10x28	79726	Pz	4006209797266	100	15,67	100
Dado MU M10	79735	Pz	4006209797358	100	12,79	100

FA-G

Ancorante in acciaio per ponteggi con occhiolo Ø 23 e foro Ø 12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Diametro interno occhiolo [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
FA 12 G x40	500570	Pz	8001132005705	20	18,20	20	12	80	23	65
FA 12 G x80	500571	Pz	8001132005712	20	19,74	20	12	80	23	105
FA 12 G x120	500572	Pz	8001132005729	20	22,71	20	12	80	23	145

FA-G espansore

Terminale di espansione di ricambio per ancorante FA-G.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FA 12 G corpo espansore	500577	Pz	8001132005774	25	5,11	250	12

Tubi per ponteggi

Tubo A

Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP Ø 50.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza tubo [mm]
Tubo A con tappo	**523932**	Pz	8001132033715	10	**26,02**	500

Tubo PDL

Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G Ø 23.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza tubo [mm]
Tubo PDL con tappo	**523933**	Pz	8001132033722	10	**26,02**	570

TAPPO per tubo di ancoraggio

Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
TAPPO per tubo di ancoraggio	**08094**	Pz	8001132080948	100	**0,93**

Altri occhioli e accessori

Occhiolo GS 8 e 10

Occhiolo Ø 22 in acciaio con filettatura legno per tassello SX10, S 12 R100, S 14 H R, GB14.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno occhiolo [mm]	Diametro vite [mm]	Larghezza occhiolo [mm]
GS 8x 80 occhiolo acciaio	**80918**	Pz	4006209809181	20	**2,24**	20	22	8	100
GS 8x100 occhiolo acciaio	**80919**	Pz	4006209809198	20	**2,28**	20	22	8	120
GS 8x120 occhiolo acciaio	**80920**	Pz	4006209809204	20	**2,44**	20	22	8	140
GS 10x160 occhiolo acciaio	**80929**	Pz	4006209809297	20	**3,36**	20	22	10	180

Tasselli per occhiolo GS 8 o 10

Tasselli in nylon prolungati S 12 R e S 14 HR, per calcestruzzo cellulare GB14.



Fissaggio prolungato S 14 H R



Fissaggio per calcestruzzo cellulare GB



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Occhiolo adatto
S 14 H 100 R	**59179**	Pz	4006209591796	50	**90,56**	50	14	115	100	GS10
S 14 H 135 R	**59180**	Pz	4006209591802	50	**102,02**	50	14	150	135	GS10
GB 14	**50493**	Pz	4006209504932	10	**203,95**	240	14	90	75	GS10

Accessori per carotatrici

Ancoraggio per supporti.



Set fissaggio carotatrici

Espansore FAZ 16 SE (ricambio)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
Set FDBB 16/50	**90680**	Pz	4006209906804	1	**34,76**	Ancoraggio speciale per l'installazione veloce e sicura di unità carotatrici su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alte capacità di carico e sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE
Espansore FAZ 16 SE (ricambio)	**90681**	Pz	4006209906811	25	**1,79**	Ancoraggio speciale per l'installazione veloce e sicura di unità carotatrici su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alte capacità di carico e sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE


SCHIUMA SERRAMENTO
FLEX
fischer

7
Schiume, sigillanti e adesivi

SCHIUME POLIURETANICHE

Schiuma Poliuretanica FS Fuoco 222
Schiuma Poliuretanica ELETTRICA PRESA RAPIDA 222
Schiuma Poliuretanica FASTGRIP 222
Schiuma Poliuretanica PANEL 222
Schiuma Poliuretanica PRESA RAPIDA 223
Schiuma Poliuretanica FLEX Serramento Alta Flessibilità 223
Schiuma Poliuretanica E Serramento Elastica 223
Schiuma Poliuretanica W Serramento 223
Schiuma Poliuretanica Professionale 224
Schiuma Poliuretanica per tegole e coppi T 224
Schiuma poliuretanica MEGA MAX per edilizia 224
Schiuma Poliuretanica 1K Universale 225
PUR 500 225

SILICONI NEUTRI E ACETICI

FFRS Fuoco 226
SNF Serramenti 226
SNF Specchi 226
SBM Edilizia e lattoneria 227
SNP Policarbonato 227
SNS Sanitari 227
SN Multiuso 227
SAS Sanitari 228
SAM Multiuso 228
SMT acetico in tubetto 228

SIGILLANTI ACRILICI

FiAM Plus Fuoco 229
SA Trasparente 229
SA Flex 229
SA Rapid Color 230
SAR Ruvido 230
SA Liscio 230
DEC Cemento espresso 231
SAT Alte temperature 231
SR 1200 °C Refrattario 231
SB Bituminoso 231

ADESIVI A BASE DI POLIMERI IBRIDI

KD FLEX 20 233
KD ULTRA 60 233
KD HIGH TACK Natural Stones 234
KD CRYSTAL 40 ***NEW*** ***234***

ADESIVI POLIURETANICI

ASP 234
KK 235

NO TOOLS JUST HANDS

NTJH 2K PowerMix ***NEW*** ***236***
NTJH Strisce Biadesive DoubleBond Strips ***NEW*** ***237***

SPRAY

FTC-CP Anticorrosione 241
FTC-ZS Zincante istantaneo 241
FTC-MF Sbloccante rapido 241
FTC-AL Grasso adesivo 241
FTC-SI Silicone spray 242
FTC-F7 Lubrificante multifunzione 242
FTC-CO Olio da taglio 242

Schiume poliuretaniche

Schiuma Poliuretanica FS Fuoco

Schiuma poliuretanica per applicazioni su giunti lineari nelle quali è richiesta la resistenza al fuoco.



EI 240

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU FS 750 fuoco	**542395**	Pz	8001132064948	6	**25,53**	600	750	Manuale	12	Verticale
PUP FS 750 fuoco	**542396**	Pz	8001132064955	6	**26,03**	600	750	Pistola	12	Verticale

Classe di resistenza al fuoco B1 DIN 4102.

Schiuma Poliuretanica ELETTRICA PRESA RAPIDA

Schiuma adesiva poliuretanica a bassa espansione. Testata al filo incandescente come da requisiti norma CEI 64-8.



GLOW WIRE TEST

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
Elettrica Presa Rapida	**572433**	Pz	8001132119518	12	**21,46**	624	750	Pistola	15	Verticale

La reticolazione della schiuma è estremamente rapida: se si interrompe l'erogazione per più di 4-5 minuti, è necessario pulire l'ugello erogatore della pistola. La bombola di schiuma aperta deve essere utilizzata entro pochi giorni e deve essere mantenuta con la pistola pulita, montata e con la regolazione di flusso chiusa.

Schiuma Poliuretanica FASTGRIP

Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di pannelli isolanti, pannelli in cartongesso e materiali sintetici. Idoneo anche per l'incollaggio di blocchi rettificati e muri non portanti. Può essere utilizzata per il posizionamento dei piatti doccia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
FastGrip M750 (B3)	**542397**	Pz	8001132064962	12	**14,58**	624	750	Manuale	12	Verticale
FastGrip 800 (B2)	**518295**	Pz	8001132027295	12	**16,36**	624	800	Pistola	12	Verticale

FastGrip M750: classe di resistenza al fuoco B3 DIN 4102. FastGrip 800: classe di resistenza al fuoco B2 DIN 4102.

Schiuma Poliuretanica PANEL

Adesivo poliuretanico per l'incollaggio di pannelli in cartongesso. Utilizzabile anche per pannelli isolanti EPS, XPS e materiali sintetici (lana minerale).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
Panel 800	**561106**	Pz	8001132103869	12	**15,26**	12	624	800	Pistola	12	Verticale

Schiuma Poliuretanica PRESA RAPIDA

Adesivo poliuretanico a bassa espansione. Presa iniziale già da 60 secondi dopo il posizionamento. Incolla velocemente pannelli, fregi decorativi, soglie e davanzali. Ideale per il montaggio rapido dei controtelai.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
Presa Rapida	**571751**	Pz	8001132116968	12	**20,21**	672	750	Pistola	12	Verticale

La reticolazione della schiuma è estremamente rapida: se si interrompe l'erogazione per più di 4-5 minuti, è necessario pulire l'ugello erogatore della pistola. La bombola di schiuma aperta deve essere utilizzata pochi giorni e deve essere mantenuta con la pistola pulita, montata e con la regolazione di flusso chiusa.

Schiuma Poliuretanica FLEX Serramento Alta Flessibilità

Schiuma ad elevata flessibilità e potere termoacustico. Conforme alla UNI 11673.



63 DECIBEL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PUP FLEX 750	**559708**	Pz	8001132102633	12	**18,96**	504	750	Pistola	12	Verticale

Schiuma Poliuretanica E Serramento Elastica

Schiuma a comportamento elastico con valori testati secondo la UNI 11673. Utilizzabile alle basse temperature da -10 °C.



62 DECIBEL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PUP E 750	**512221**	Pz	8001132022092	12	**16,77**	672	750	Pistola	12	Verticale

Schiuma Poliuretanica W Serramento

Schiuma con valori testati secondo la UNI 11673.



58 DECIBEL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PUP W 750	**71043**	Pz	8001132710432	12	**14,82**	624	750	Pistola	12	Verticale

Schiuma Poliuretanica Professionale

Schiuma poliuretanica professionale resistente a pressione di 0,5 bar. Versione manuale con valvola ergonomica FixAdapter con beccuccio richiudibile.




GLOW WIRE TEST

PU 750 PUP 750

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU 750	**09293**	Pz	8001132092934	12	**16,84**	504	750	Manuale	15	Verticale
PUP 750	**09292**	Pz	8001132092927	12	**16,84**	624	750	Pistola	12	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

Schiuma Poliuretanica per tegole e coppi T

Schiuma poliuretanica adatta per il fissaggio di tegole e coppi. Espansione controllata, non solleva le tegole e i coppi.




10 m2

PU T 750 PUP T 750

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU T 750	**571160**	Pz	8001132711606	12	**16,43**	672	750	Manuale	18	Verticale
PUP T 750	**71044**	Pz	8001132710449	12	**16,83**	672	750	Pistola	18	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

Schiuma poliuretanica MEGA MAX per edilizia

Schiuma poliuretanica a struttura molto compatta e uniforme. Indurisce in profondità anche nelle cavità meno accessibili. Applicabile da -5 °C.




PU Mega Max PUP Mega Max

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU Mega Max750	**559617**	Pz	8001132102541	12	**15,21**	504	750	Manuale	18	Verticale
PUP Mega Max 750	**559618**	Pz	8001132102558	12	**15,21**	504	750	Pistola	18	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

Schiuma Poliuretanica 1K Universale

Schiuma poliuretanica multiuso per il riempimento e l'isolamento di giunti e cavità.





PU 1K 500 PU 1K 750 PUP 1K 750

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU 1K 500	**09284**	Pz	8001132092842	12	**9,78**	780	500	Manuale	18	Verticale
PU 1K 750	**09285**	Pz	8001132092859	12	**14,46**	672	750	Manuale	18	Verticale
PUP 1K 750	**521769**	Pz	4048962177015	12	**14,46**	672	750	Pistola	18	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

PUR 500

Pulitore per schiuma poliuretanica e pulizia pistola.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]
PUR 500	**09286**	Pz	8001132092866	12	**10,58**	500	Manuale	36

Pistole







PUP K2 PLUS PUP M3 PUP M4 Puntale

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
PUP K2 PLUS	**62400**	Pz	4006209624005	6	**17,32**	Pistola professionale in metallo. Leggera e con impugnaturra ergonomica permette utilizzi prolungati senza affaticare
PUP M3	**33208**	Pz	4006209332085	1	**40,92**	Pistola professionale in metallo precisa ed ergonomica. Attacco della valvola rivestito in teflon. Fornita con 2 riduzioni coniche di circa 5 cm
PUP M4 Teflon Black	**513429**	Pz	4048962123357	1	**54,96**	Pistola professionale in metallo con canna, valvola e meccanismo rivestiti in teflon per facilitare la pulizia e il distacco della schiuma anche indurita. Fornita con 2 prolunghe di 20 cm e 2 riduzioni coniche di circa 5 cm
Puntale per pistola ◊	**09209**	Pz	8001132092095	5	**8,14**	Ugello di ricambio in ottone. Compatibile con le pistole 62400 e 513429. 1 confezione contiene 5 pezzi

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

Beccucci schiuma in busta

Beccucci universali per schiuma poliuretanica manuale. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
Beccucci in busta	**09208**	Bu	8001132092088	12	**7,64**	12	10 beccucci universali per schiuma poliuretanica manuale

Siliconi neutri e acetici

FFRS Fuoco

Silicone neutro basso modulo Firestop EI 240. Testato Indoor Air Comfort Gold per la qualità dell'aria.



EI 240 CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
FFRS	512374	Pz	5012184003840	12	17,94	1200	310	Bianco	12

SNF Serramenti

Silicone serramenti neutro.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SNF TR	09391	Pz	8001132093917	25	7,71	1200	310	Trasparente	–	15
SNF BI	09379	Pz	8001132093795	25	7,83	1200	310	Bianco	9010	15
SNF GR	09374	Pz	8001132093740	25	7,94	1200	310	Grigio	7004	12
SNF AV	09375	Pz	8001132093757	12	8,32	600	310	Avorio	1013	12
SNF MA	09380	Pz	8001132093801	12	8,32	600	310	Marrone	8017	12
SNF NE	09392	Pz	8001132093924	25	8,32	1200	310	Nero	9005	12
SNF TM	09376	Pz	8001132093764	25	8,32	1200	310	Testa di moro	8014	12
SNF AL	09378	Pz	8001132093788	12	8,32	600	310	Alluminio	9006	12
SNF ROVERE	571331	Pz	8001132713310	12	9,92	600	310	Rovere	–	12
SNF CA	09381	Pz	8001132093818	12	9,92	600	310	Camoscio	8007	12

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SNF Specchi

Silicone specchi neutro professionale per sigillare e incollare specchi, idoneo anche per sigillature di pietra naturale (marmo, granito e quarzite).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SNF Specchi	522519	Pz	4048962180275	12	10,41	1200	310	Bianco	9010	18

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SBM Edilizia e lattoneria

Silicone edilizia - lattoneria neutro. Elastico e durevole.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SBM BI	**09366**	Pz	8001132093665	25	**8,89**	600	310	Bianco	9010	12
SBM NE	**09367**	Pz	8001132093672	25	**8,89**	600	310	Nero	9005	12
SBM GR	**09368**	Pz	8001132093689	25	**8,87**	1200	310	Grigio	7004	12
SBM AV	**09369**	Pz	8001132093696	25	**8,89**	1200	310	Avorio	1013	12
SBM RA	**09371**	Pz	8001132093719	25	**8,89**	1200	310	Rame	8004	12
SBM TM	**09365**	Pz	8001132093658	25	**9,58**	1200	310	Testa di moro	8014	12
SBM MA	**09373**	Pz	8001132093733	25	**9,58**	600	310	Marrone	8017	12
SBM GR SABBIA	**531896**	Pz	8001132044667	25	**8,87**	1.200	310	Grigio sabbia	Simile al 7044	12

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SNP Policarbonato

Per sigillature resistenti alla muffa. Su serre, lucernari, vasche idromassaggio, box doccia in policarbonato, metacrilato e PVC.



CE GEV EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SNP TR	**09384**	Pz	8001132093849	12	**10,22**	600	310	Trasparente	12

SNS Sanitari

Silicone sanitari neutro resistente alla muffa.



CE GEV EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SNS TR	**09382**	Pz	8001132093825	25	**8,22**	1200	310	Trasparente	–	12
SNS BI	**09383**	Pz	8001132093832	25	**8,22**	1200	310	Bianco	9010	12

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SN Multiuso

Silicone multiuso neutro antimuffa.



CE GEV EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SN TR	**09390**	Pz	8001132093900	25	**7,34**	1200	310	Trasparente	12

SAS Sanitari

Silicone sanitari acetico antimuffa.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAS TR	**09362**	Pz	8001132093627	25	**5,48**	1200	280	Trasparente	–	12
SAS BI	**09361**	Pz	8001132093610	25	**5,48**	1200	280	Bianco	9010	12

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SAM Multiuso

Silicone multiuso acetico antimuffa. Per vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio anodizzato (superfici non porose).



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAM TR	**09351**	Pz	8001132093511	25	**5,08**	1200	280	Trasparente	–	12
SAM BI	**09350**	Pz	8001132093504	25	**5,32**	1200	280	Bianco	9010	12
SAM GR	**09354**	Pz	8001132093542	25	**5,32**	1200	280	Grigio	7004	12
SAM NE	**09352**	Pz	8001132093528	25	**5,32**	1200	280	Nero	9005	12
SAM AV	**09355**	Pz	8001132093559	25	**5,42**	1200	280	Avorio	1013	12
SAM TM	**09360**	Pz	8001132093603	12	**5,42**	600	280	Testa di moro	8014	12
SAM MA	**09356**	Pz	8001132093566	12	**5,42**	600	280	Marrone	8017	12

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SMT acetico in tubetto

Resistente alla muffa, per vetro, alluminio, smalto, ceramica, klinker.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
Silicone multiuso acetico SMT	**71880**	Pz	8001132718803	24	**3,76**	3456	60	Trasparente	12

Sigillanti acrilici

FiAM Plus Fuoco

Sigillante acrilico ad elevata elasticità per la protezione di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Certificato EPD. Ideale per giunti lineari anche soggetti a movimento fino al 25%.




EI 240 EPD CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
FIAM Plus 310 ml	**569300**	Pz	4048962494846	25	**8,59**	1200	310	Bianco	18
FIAM Plus 600 ml ◊	**569302**	Pz	4048962494860	15	**12,02**	405	600	Bianco	18

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FiAM Fuoco

Sigillante acrilico per la protezione al fuoco di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Testato Indoor Air Comfort Gold per la qualità dell'aria.



EI 240 CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
FIAM	**53011**	Pz	5012184530117	25	**8,32**	1200	310	Bianco	18

SA Trasparente

Sigillante acrilico multiuso trasparente flessibile. Liscio e verniciabile, testato per uso all'esterno (no a contatto continuativo con acqua). Resistente all'umidità. Non macchia i materiali delicati.



CE GEV EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SA Trasparente TR	**563842**	Pz	8001132107294	25	**6,14**	1200	310	Trasparente	18

Il prodotto estrude bianco e diventa trasparente man mano che si asciuga.

SA Flex

Sigillante acrilico elastico per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Liscio e verniciabile.



CE GEV EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SA Flex BI	**552330**	Pz	8001132098745	25	**4,20**	1200	310	Bianco	9010	18

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

↓ Sigillanti acrilici

SA Rapid Color

Sigillante acrilico per interni. Liscio e verniciabile già dopo 20 minuti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SA Rapid Color BI	552336	Pz	8001132098769	12	4,94	1200	310	Bianco	9010	18

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SAR Ruvido

Sigillante acrilico effetto intonaco. Ruvido e verniciabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAR BI	09388	Pz	8001132093887	25	4,89	1200	310	Bianco	9010	18

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SA Liscio

Sigillante acrilico multiuso adatto a giunti soggetti a basse sollecitazioni. Liscio e verniciabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SA BI	09386	Pz	8001132093863	25	3,51	1200	310	Bianco	9010	18
SA GR	09387	Pz	8001132093870	25	3,51	1200	310	Grigio	7004	18

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

NTJH Stucco Riempitivo WallHero Filler

Stucco riempitivo per coprire fori e crepe, finitura liscia, bianco.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Stucco Riempitivo	552152	Cz	4048962357448	5	7,29	24	1 tubo stucco, 1 tappo chiusura
NTJH WallHero Filler *NEW*	564378	Cz	4048962460797	5	21,03	24	3 tubi Stucco, 3 spatole

→ Gamma completa a pag. 236

DEC Cemento espresso

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per riparare giunti, crepe, fessure, riempire fori, fissare tegole e coppi per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Verniciabile, aspetto granuloso tipico del cemento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
DEC cemento espresso	**522431**	Pz	4048962179842	12	**13,15**	1248	310	Grigio scuro	7030	12

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SAT Alte temperature

Silicone acetico resistente fino a 260 °C in esercizio (temperatura di picco per brevi periodi 315 °C). Non verniciabile.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAT RO	**09271**	Pz	8001132092712	12	**14,60**	1200	310	Rosso	3011	24
SAT NE	**524771**	Pz	4048962199215	12	**14,60**	1200	310	Nero	9005	24

Il RAL è indicativo e potrebbe leggermente variare a seconda del lotto di produzione.

SR 1200 °C Refrattario

Sigillante refrattario a base di silicati inorganici resistente al contatto con la fiamma libera.



TEMPERATURA IN ESERCIZIO FINO A +1200 °C

TEMPERATURA DI PICCO +1500 °C

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SR NE 1200 °C	**544448**	Pz	8001132066706	12	**9,81**	624	300	Nero	12

SB Bituminoso

Sigillante bituminoso elastico, idoneo per superfici umide.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SB NE	**553127**	Pz	8001132531273	12	**12,30**	1500	280	Nero	24

Accessori

Pistole


KPM 2Plus


KPM 3


KPF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto confezione
KPM 2 Plus	**53117**	Pz	4006209531174	1	**38,35**	5	Pistola professionale in metallo per cartucce di siliconi, adesivi e resine in cartuccia formato silicone. Dispositivo antigocciolamento.
KPM 3	**541441**	Pz	4048962289640	6	**25,13**	6	Pistola in metallo per cartucce di siliconi, adesivi e resine in cartuccia formato silicone.
KPF M4	**09204**	Pz	800113209 2040	1	**85,90**	1	Pistola per salsicce di silicone da 400 ml con 5 beccucci.
KPF M6	**09213**	Pz	8001132092132	1	**111,90**	1	Pistola per salsicce di silicone da 600 ml con 5 beccucci.

Disponibili su richiesta anche le pistole ad aria compressa.

Set spatole per silicone

Set di 4 spatole per la lisciatura e sagomatura dei cordoni di silicone.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
Set spatole per silicone	**563238**	Cz	4048962469837	12	**8,62**	12	4 spatole per un totale di 16 bordature diverse.

Beccucci



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Beccucci per silicone	**531513**	Cz	8001132043301	1	**39,70**	100 beccucci per cartucce di silicone

Beccucci V NOZZLE in busta




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto busta
Beccucci V NOZZLE in busta	**524315**	Bu	8001132043301	1	**5,05**	5 beccucci V NOZZLE per DEC cemento espresso e polimero KD HIGH TACK.

↓ Accessori

Fondo Giunto

Fondo giunto in polietilene.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Diametro fondo giunto [mm]	Diametro ingombro rotolo [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm ◊	536818	Pz	8001132056660	1	284,35	0,49	15	580	550	grigio
FG 20 mm ◊	536819	Pz	8001132056677	1	235,22	0,64	20	580	350	grigio

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SAL70 Salviette

Salviette multiuso per rimuovere schiume e siliconi freschi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto confezione
SAL70	71361	Pz	8001132713617	6	29,04	6	80 salviette

Adesivi a base di polimeri ibridi

KD FLEX 20

Sigillante adesivo a base di polimeri ibridi. Ideale per giunti soggetti ad alto movimento. Elasticità elevata e costante nel tempo. Aderisce su supporti umidi. Verniciabile. Indicato per sigillare serramenti secondo UNI 11673.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD FLEX 20 BI	545167	Pz	8001132072899	12	14,98	1248	290	Bianco	15

KD ULTRA 60

Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche su supporti umidi, resistente alla muffa. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto con alimenti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD ULTRA 60 BI	545169	Pz	8001132072912	12	17,46	1248	290	bianco	18
KD ULTRA 60 GR	545170	Pz	8001132072929	12	17,46	1248	290	grigio	18

↓ Adesivi a base di polimeri ibridi

KD HIGH TACK Natural Stones

Adesivo a base di polimeri ibridi. Alta adesività e fortissima presa iniziale anche su supporti umidi. Verniciabile. Adatto all'utilizzo su specchi, pietra naturale e marmo. Non indicato per giunti con dilatazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD HIGH TACK NS	545171	Pz	8001132072936	12	18,53	1248	290	Bianco	18

KD CRYSTAL 40 *NEW*

Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Aderisce anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Testato in ambienti interni ed esterni. Testato per ambienti sanitari. Utilizzabile su pietra naturale, marmo, granito.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD CRYSTAL 40	577129	Pz	8001132123423	12	17,69	1200	290	Trasparente cristallino	15

Adesivi poliuretanici

ASP

Adesivo sigillante poliuretanico. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
ASP BI *NEW*	*544916*	580895	Pz	8001132125069	12	9,19	1248	300	Bianco	15
ASP GR *NEW*	*544917*	580896	Pz	8001132125076	12	9,19	1248	300	Grigio	15
ASP NE *NEW*	*544918*	580897	Pz	8001132125083	12	9,19	1248	300	Nero	15
ASP GR 600 ml	—	554986	Pz	8001132100974	12	16,07	576	600	Grigio	12

KK

Adesivo strutturale poliuretanico. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatto anche in ambienti esterni.



D4 WATT 91

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KK	**544663**	Pz	8001132067123	12	**19,44**	1152	310	Beige	12

Altri adesivi

MK

Adesivo di montaggio acrilico. Per interni, effetto ventosa iniziale 130 kg/m², carteggiabile e verniciabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
MK	**545172**	Pz	8001132072943	12	**9,70**	1248	310	Bianco	18

Fondo Giunto

Fondo giunto in polietilene.



B2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Diametro fondo giunto [mm]	Diametro ingombro rotolo [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm ◊	**536818**	Pz	8001132056660	1	**284,35**	0,49	15	580	550	grigio
FG 20 mm ◊	**536819**	Pz	8001132056677	1	**235,22**	0,64	20	580	350	grigio

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PVC

Adesivo PVC. Crea una saldatura a freddo. Resiste all'invecchiamento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
PVC-125 Adesivo PVC	**46926**	Pz	4001132469266	25	**8,91**	1500	125	Traslucido	18

↓ Altri adesivi

SG 20 Cianoacrilato

Colla super-rapida. Incolla in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile. Trasparente.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
SG-20 Adesivo istantaneo	508055	Pz	8001132016602	30	10,03	1800	20	12

No Tools Just Hands

NTJH SG 20

Colla super-rapida in blister. Incolla in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile. Trasparente.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH SG 20	562062	Cz	4048962439199	5	10,94	12	1 tubetto colla 20 ml

NTJH 2K PowerMix *NEW*

Adesivo bicomponente trasparente. Extra forte, adatto ad applicazioni in ambienti interni e all'esterno.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH 2K PowerMix	570403	Cz	4048962505238	5	17,37	24	2 siringhe bicomponenti da 29 g, 4 beccucci miscelatori

NTJH FILL&FIX

Kit ripara fissaggi. Ricrea il supporto per viti, tasselli, cerniere di mobili.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH FILL&FIX	51098	Cz	4006209510988	8	15,37	12	1 siringa bicomponente da 25 ml, 2 beccucci, 2 prolunghe, 4 tasselli a rete Ø 10 x 50 mm

Beccucci per adesivi bicomponenti

Beccuccio miscelatore di ricambio per adesivi bicomponenti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Beccucci per adesivi bicomponenti	**542940**	Cz	4048962300888	2	**11,02**	6 beccucci miscelatori di ricambio per POWERMIX e FILL&FIX

NTJH Nastro Biadesivo DoubleBond

Nastro biadesivo trasparente. Strappo facile e preciso.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Lunghezza [m]	Contenuto confezione
NTJH Nastro Biadesivo	**552162**	Cz	4048962357547	5	**10,27**	3	1 rotolo
NTJH DoubleBond	**571018**	Cz	4048962509762	5	**18,00**	3 + 3	2 rotoli

NTJH Strisce Biadesive DoubleBond Strips *NEW*

Strisce biadesive pretagliate. Veloci per tutte le piccole applicazioni.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH DoubleBond Strips	**570406**	Cz	4048962505269	5	**15,54**	40 strisce pretagliate 22x36 mm bianche

NTJH Stucco Riempitivo WallHero Filler

Stucco riempitivo per coprire fori e crepe, finitura liscia, bianco.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Stucco Riempitivo	**552152**	Cz	4048962357448	5	**7,29**	24	1 tubo stucco, 1 spatola/tappo di chiusura
NTJH WallHero Filler *NEW*	**564378**	Cz	4048962460797	5	**21,03**	24	3 tubi stucco, 3 spatole/tappi di chiusura

↓ No Tools Just Hands

NTJH WallHero Pad

Garza in tessuto speciale per ripristinare fori danneggiati. Il tessuto di fischer wallhero pad va bagnato, avvolto intorno al tassello in nylon e inserito nel foro da ripristinare.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH WallHero Pad	570405	Cz	4048962505252	5	17,37	30 garze

NTJH Press2Fix Hook

Gancio con dentini sagomati che si innestano facilmente su cartongesso e legno con la semplice pressione di un dito. Adatti anche all'intonaco con l'aiuto di un attrezzo per esercitare una piccola pressione.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH Press2Fix Hook	564381	Cz	4048962460827	5	17,70	24 ganci

NTJH Mix2Fix

Colla bicomponente ad elevato potere adesivo. Ideale per applicare accessori su superfici solide e pulite come ceramica e piastrelle. La colla indurita è rimovibile con una spatola.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Mix2Fix	570404	Cz	4048962505245	5	25,19	12	4 bustine di colla bicomponente, 4 salviette pulenti

NTJH Mix2Fix Hook

Gancio adesivo con elevata capacità di carico grazie alla colla bicomponente contenuta nella bustina. Ideale per applicazioni a parete e a soffitto su superfici solide e pulite.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Mix2Fix Hook	564380	Cz	4048962460810	5	27,46	12	3 ganci bianchi, 3 bustine di colla bicomponente, 3 salviette pulenti

Nastri per serramenti

TOP 600 Nastro di tenuta

Nastro di tenuta termo espandente BG1.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
Top 600 10/1-4 ◊	536933	Pz	8001132057223	30	10,55	0,81	1 - 4	13	10	390	nero	24
Top 600 15/1-4	536473	Pz	8001132055915	7	14,33	1,10	1 - 4	13	15	91	nero	24
Top 600 30/1-4 ◊	536755	Pz	8001132056561	10	26,85	2,07	1 - 4	13	30	130	nero	24
Top 600 10/2-6	536475	Pz	8001132055939	10	14,18	1,18	2 - 6	12	10	120	nero	24
Top 600 15/2-6	536476	Pz	8001132055946	7	15,28	1,27	2 - 6	12	15	84	nero	24
Top 600 20/2-6	536477	Pz	8001132055953	5	20,71	1,73	2 - 6	12	20	60	nero	24
Top 600 30/2-6	536478	Pz	8001132055960	3	35,43	2,95	2 - 6	12	30	36	nero	24
Top 600 15/4-9	536479	Pz	8001132055977	7	16,34	2,04	4 - 9	8	15	56	nero	24
Top 600 20/4-9	536480	Pz	8001132055984	5	17,48	2,19	4 - 9	8	20	40	nero	24
Top 600 30/4-9	536481	Pz	8001132055991	3	27,34	3,42	4 - 9	8	30	24	nero	24
Top 600 15/5-12	536482	Pz	8001132056004	7	12,19	2,18	5 - 12	5,6	15	39,2	nero	24
Top 600 20/5-12	536483	Pz	8001132056011	5	20,95	3,74	5 - 12	5,6	20	28	nero	24
Top 600 30/5-12	536484	Pz	8001132056028	3	26,54	4,74	5 - 12	5,6	30	16,8	nero	24
Top 600 40/5-12 ◊	536485	Pz	8001132056035	2	40,72	7,27	5 - 12	5,6	40	11,2	nero	24
Top 600 15/6-15 ◊	536756	Pz	8001132056578	20	14,97	3,48	6 - 15	4,3	15	86	nero	24
Top 600 30/6-15	536757	Pz	8001132056585	10	29,89	6,95	6 - 15	4,3	30	43	nero	24
Top 600 50/6-15 ◊	536486	Pz	8001132056042	2	42,19	9,81	6 - 15	4,3	50	8,6	nero	24
Top 600 20/9-20 ◊	536781	Pz	8001132056653	5	19,97	6,05	9 - 20	3,3	20	16,5	nero	24
Top 600 25/11-25 ◊	537568	Pz	8001132058701	12	23,69	9,11	11 - 25	2,6	25	31,2	nero	24
Top 600 40/11-25	537700	Pz	8001132058831	7	35,50	13,65	11 - 25	2,6	40	18,2	nero	24
Top 600 25/24-42 ◊	536934	Pz	8001132057230	8	43,42	16,70	24 - 42	2,6	25	20,8	nero	24

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Il test per l'acustica è stato eseguito con il prodotto Top 600 20/9-20.

Nastro multifunzione

Nastro di tenuta multifunzione BG1/BGR.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
MultiTape 30/7-15	560543	Pz	8001132103173	5	20,55	4,78	7 - 15	4,3	30	21,5	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 54/5-10	536487	Pz	8001132056059	5	47,54	8,49	5 - 10	5,6	54	28	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 64/5-10 ◊	536488	Pz	8001132056066	4	49,70	8,88	5 - 10	5,6	64	22,4	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 64/7-15 ◊ 1)	537066	Pz	8001132058008	4	42,66	9,92	7 - 15	4,3	64	17,2	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 74/5-10 ◊	536838	Pz	8001132057032	4	60,08	10,73	5 - 10	5,6	74	22,4	Interno logo, esterno nero	12

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Prodotto certificato per l'acustica.

Tessuti

Pellicole adesive.



Inside



Outside



Vario

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
Strip Inside 90 ◊	**536489**	Pz	8001132056073	3	**59,02**	1,97	2 - 40	30	90	90	Rosso	12
Strip Outside 90 ◊	**536490**	Pz	8001132056080	3	**59,02**	1,97	2 - 40	30	90	90	Bianco	12
Strip Vario SD 90 ◊	**536839**	Pz	8001132057049	3	**108,75**	3,63	2 - 40	30	90	90	Bianco	12

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PE Frame 50

Nastro autoadesivo in polietilene espanso a celle chiuse con protezione pellicola rimovibile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Spessore [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
PE Frame 50	**536840**	Pz	8001132057056	1	**33,21**	1,33	3	25	50	25	Antracite	12

Fondo Giunto

Fondo giunto in polietilene.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Diametro fondo giunto [mm]	Diametro ingombro rotolo [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm ◊	**536818**	Pz	8001132056660	1	**284,35**	0,49	15	580	550	grigio
FG 20 mm ◊	**536819**	Pz	8001132056677	1	**235,22**	0,64	20	580	350	grigio

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Spray

FTC-CP Anticorrosione

Spray anticorrosione. Crea un rivestimento protettivo elastico e non resinoso. Protegge le connessioni dalla corrosione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-CP	**511440**	Pz	4048962109856	12	**13,48**	1008	500	Nero	24

FTC-ZS Zincante istantaneo

Zincante istantaneo. Protegge le saldature e le strutture metalliche dalla corrosione. Effetto brillante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-ZS	**572299**	Pz	8001132119457	12	**12,01**	1008	400	36

FTC-MF Sbloccante rapido

Sbloccante rapido. Lubrifica, protegge, libera i componenti metallici da sporco e ruggine.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-MF	**519661**	Pz	4048962163957	12	**9,02**	1512	400	24

FTC-AL Grasso adesivo

Grasso adesivo. Per catene, ingranaggi, ruote dentate, nastri trasportatori. Compatibile con O-Ring.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-AL	**519662**	Pz	4048962163964	12	**10,53**	1008	400	24

↓ Spray

FTC-SI Silicone spray

Silicone spray. Crea un film protettivo, rende idrorepellenti i materiali. Utile per far scorrere i cavi nel corrugato. Protegge dall'umidità e dall'invecchiamento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-SI	519663	Pz	4048962163971	12	9,02	1008	400	24

FTC-F7 Lubrificante multifunzione

Lubrificante multifunzione. Sblocca accoppiamenti, preserva dalla corrosione e dall'umidità. Compatibile con O-Ring.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-F7	519750	Pz	4048962164732	12	9,52	1008	400	24

FTC-CO Olio da taglio

Olio da taglio. Lubrifica ed asporta il calore. Previene l'usura, facilita le lavorazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-CO	519749	Pz	4048962164725	12	10,41	1008	400	24

fischer

Dischi da taglio e abrasione.

Dischi diamantati e non per il taglio preciso e rapido di piastrelle, cemento armato, pietra naturale e materiali molto duri. Dischi abrasivi resistenti nel tempo per levigare efficacemente e velocemente l'acciaio. Dischi lamellari allo zirconio ad alte prestazioni per la rettifica di acciaio e acciaio inossidabile.



→ a pagina 262

Scopri di più su **www.fischer.it**


fischer
fischer

8
Punte e dischi

PUNTE E FRESE DA TRAPANO

SDS Plus Quattric II 246
SET SDS Plus Quattric II ***NEW*** ***247***
SDS Plus II Pointer V 247
SDS Plus II Muratura 248
SDS Max II - 2 taglienti 249
SDS Max IV - 4 taglienti 249
Pointer U 250
D-SDX 250
SDX 251
SDX prolungate 251
PMN 253
SET PMN ***NEW*** ***253***
SET PL ***NEW*** ***254***
PL Lewis K 255
SET PL Lewis ***NEW*** ***255***
PLF K 256
HSS-R K in blister 256
SET HSS-G ***NEW*** ***256***
PV K in blister 257
FC K 258
FML K 258
SET D-U HEX ***NEW*** ***259***
SET Punte assortite 259

SCALPELLI E SGORBIE

Scalpelli professionali SDS Plus 260
Sgorbia professionale SDS Plus 260
Scalpelli professionali SDS Max 260

ACCESSORI

Accessori per carotatrici 261
FPB 261
FBH UVH 261

DISCHI

FCD-CES in blister ***NEW*** ***262***
FCD-SES in blister ***NEW*** ***262***
FCD-TES in blister ***NEW*** ***262***
FGD-CP ***NEW*** ***263***
FCD-FHP ***NEW*** ***263***
FCD-FP ***NEW*** ***263***
FCD-CP ***NEW*** ***264***
FFD-AP ***NEW*** ***264***

Punte e frese da trapano

SDS Plus Quattric II

Punta con attacco SDS Plus per tassellatori con testina a 4 taglienti, 4 canali di scarico e marcatori di consumo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus Quattric II 5/50/115 S	549973	Pz	4048962307092	1	9,08	300	5	115	50
SDS Plus Quattric II 5/100/165 S	549974	Pz	4048962307108	1	10,15	250	5	165	100
SDS Plus Quattric II 6/50/115 S	549983	Pz	4048962307191	1	10,20	200	6	115	50
SDS Plus Quattric II 6/100/165 S	549979	Pz	4048962307153	1	11,26	200	6	165	100
SDS Plus Quattric II 6/150/215 S	549981	Pz	4048962307177	1	14,74	150	6	215	150
SDS Plus Quattric II 6/250/315 S	549986	Pz	4048962307221	1	22,72	150	6	315	250
SDS Plus Quattric II 6,5/150/215 S	549976	Pz	4048962307122	1	18,30	150	6,5	215	150
SDS Plus Quattric II 6,5/200/265 S	549977	Pz	4048962307139	1	24,82	100	6,5	265	200
SDS Plus Quattric II 6,5/250/315 S	549978	Pz	4048962307146	1	27,99	70	6,5	315	250
SDS Plus Quattric II 8/50/115 S	549993	Pz	4048962307290	1	11,00	200	8	115	50
SDS Plus Quattric II 8/100/165 S	549988	Pz	4048962307245	1	11,40	200	8	165	100
SDS Plus Quattric II 8/150/215 S	549990	Pz	4048962307269	1	13,30	150	8	215	150
SDS Plus Quattric II 8/200/265 S	549994	Pz	4048962307306	1	16,91	150	8	265	200
SDS Plus Quattric II 8/250/315 S	549992	Pz	4048962307283	1	22,72	80	8	315	250
SDS Plus Quattric II 8/400/465 S	549996	Pz	4048962307320	1	30,29	50	8	465	400
SDS Plus Quattric II 10/100/160 S	549922	Pz	4048962306590	1	13,88	200	10	165	100
SDS Plus Quattric II 10/150/215 S	549925	Pz	4048962306620	1	15,82	150	10	215	150
SDS Plus Quattric II 10/200/265 S	549929	Pz	4048962306668	1	19,22	100	10	265	200
SDS Plus Quattric II 10/250/300 S	549927	Pz	4048962306644	1	23,64	80	10	315	250
SDS Plus Quattric II 10/390/455 S	549930	Pz	4048962306675	1	31,90	60	10	455	390
SDS Plus Quattric II 10/540/600 S	544222	Pz	4048962312737	1	41,77	50	10	600	550
SDS Plus Quattric II 10/940/1000 S	544106	Pz	4048962311914	1	74,39	30	10	1000	950
SDS Plus Quattric II 12/110/165 S	549932	Pz	4048962306699	1	15,07	150	12	165	110
SDS Plus Quattric II 12/160/215 S	549936	Pz	4048962306736	1	18,05	100	12	215	160
SDS Plus Quattric II 12/210/265 S	549934	Pz	4048962306712	1	24,42	80	12	265	210
SDS Plus Quattric II 12/260/315 S	549939	Pz	4048962306767	1	25,02	80	12	315	260
SDS Plus Quattric II 12/400/455 S	549935	Pz	4048962306729	1	34,10	50	12	455	400
SDS Plus Quattric II 12/550/600 S	544213	Pz	4048962312645	1	45,80	40	12	600	550
SDS Plus Quattric II 12/950/1000 S	549931	Pz	4048962306682	1	82,56	25	12	1000	950
SDS Plus Quattric II 14/110/165 S	549941	Pz	4048962306781	1	19,44	100	14	165	110
SDS Plus Quattric II 14/160/215 S	549944	Pz	4048962306811	1	24,31	100	14	215	160
SDS Plus Quattric II 14/260/315 S	549945	Pz	4048962306828	1	29,32	80	14	315	260
SDS Plus Quattric II 14/400/455 S	549943	Pz	4048962306804	1	38,59	40	14	455	400
SDS Plus Quattric II 14/550/600 S	544223	Pz	4048962312744	1	50,53	30	14	600	550
SDS Plus Quattric II 14/950/1000 S	549940	Pz	4048962306774	1	92,53	25	14	1000	950
SDS Plus Quattric II 16/110/165 S	549950	Pz	4048962306866	1	33,93	100	16	165	110
SDS Plus Quattric II 16/160/215 S	549951	Pz	4048962306873	1	37,67	80	16	215	160
SDS Plus Quattric II 16/210/265 S	549952	Pz	4048962306880	1	41,83	60	16	265	210
SDS Plus Quattric II 16/260/315 S	549953	Pz	4048962306897	1	44,38	60	16	315	260
SDS Plus Quattric II 16/400/455 S	549954	Pz	4048962306903	1	54,26	40	16	455	400
SDS Plus Quattric II 16/550/600 S	549955	Pz	4048962306910	1	65,57	30	16	600	550
SDS Plus Quattric II 16/950/1000 S	549948	Pz	4048962306859	1	101,81	20	16	1000	950
SDS Plus Quattric II 18/200/250 S	549956	Pz	4048962306927	1	53,70	50	18	250	200
SDS Plus Quattric II 18/400/450 S	549957	Pz	4048962306934	1	62,41	25	18	450	400
SDS Plus Quattric II 20/200/250 S	549958	Pz	4048962306941	1	63,93	25	20	250	200
SDS Plus Quattric II 20/400/450 S	549959	Pz	4048962306958	1	75,19	25	20	450	400
SDS Plus Quattric II 22/200/250	549960	Pz	4048962306965	1	76,91	30	22	250	200
SDS Plus Quattric II 22/400/450	549961	Pz	4048962306972	1	89,46	20	22	450	400
SDS Plus Quattric II 24/200/250	549962	Pz	4048962306989	1	90,71	30	24	250	200
SDS Plus Quattric II 24/400/450	549963	Pz	4048962306996	1	98,11	15	24	450	400

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus Quattric II 25/400/450	549965	Pz	4048962307016	1	107,60	15	25	450	400
SDS Plus Quattric II 28/400/450	549967	Pz	4048962307030	1	132,58	10	28	450	400
SDS Plus Quattric II 30/400/450	549969	Pz	4048962307054	1	141,31	10	30	450	400

↓ Punte e frese da trapano

SET SDS Plus Quattric II *NEW*

Punta con attacco SDS Plus per tassellatori con testina a 4 taglienti, 4 canali di scarico e marcatori di consumo. Astuccio di plastica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
Set Quattric II 5-12	553210	Cz	4048962364491	1	73,70	14	1 Quattric II 5/50/115, 1 Quattric II 6/50/115, 1 Quattric II 6/100/165, 1 Quattric II 8/50/115, 1 Quattric II 8/100/165, 1 Quattric II 10/100/165, 1 Quattric II 12/110/160

SDS Plus II Pointer V

Punta in acciaio per martelli perforatori con punta a 2 taglienti e 3 tacche, corpo a 2 spirali di scarico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus II 4/50/110	531753	Pz	4048962211757	5	6,71	200	4	50	110
SDS Plus II 4/100/160	531754	Pz	4048962211764	1	8,73	250	4	100	160
SDS Plus II 5/50/110	531755	Pz	4048962211771	5	5,00	200	5	50	110
SDS Plus II 5/100/160	531756	Pz	4048962211788	5	5,19	200	5	100	160
SDS Plus II 6/50/110	531765	Pz	4048962211870	5	4,47	200	6	50	110
SDS Plus II 6/100/160	531766	Pz	4048962211887	5	4,56	200	6	100	160
SDS Plus II 6/150/210	531767	Pz	4048962211894	5	5,00	150	6	150	210
SDS Plus II 6/200/260	531768	Pz	4048962211900	5	11,83	150	6	200	260
SDS Plus II 6/250/310	531769	Pz	4048962211917	5	18,73	150	6	250	310
SDS Plus II 6,5/100/160	531771	Pz	4048962211931	1	7,25	100	6,5	100	160
SDS Plus II 6,5/200/260	531773	Pz	4048962211955	5	14,64	150	6,5	200	260
SDS Plus II 7/100/160	531776	Pz	4048962211986	5	7,85	200	7	100	160
SDS Plus II 8/50/110	531779	Pz	4048962212013	5	5,53	100	8	50	110
SDS Plus II 8/100/160	531780	Pz	4048962212020	5	5,64	200	8	100	160
SDS Plus II 8/150/210	531781	Pz	4048962212037	5	6,39	150	8	150	210
SDS Plus II 8/200/260	531782	Pz	4048962212044	5	9,26	100	8	200	260
SDS Plus II 8/400/460	531785	Pz	4048962212075	1	23,27	50	8	400	460
SDS Plus II 9/100/160	531788	Pz	4048962212105	5	8,03	200	9	100	160
SDS Plus II 9/150/210	531789	Pz	4048962212112	1	8,60	70	9	150	210
SDS Plus II 10/50/110	531791	Pz	4048962212136	5	6,80	200	10	50	110
SDS Plus II 10/100/160	531792	Pz	4048962212143	5	6,66	200	10	100	160
SDS Plus II 10/150/210	531793	Pz	4048962212150	5	8,20	150	10	150	210
SDS Plus II 10/200/260	531794	Pz	4048962212167	5	9,07	100	10	200	260
SDS Plus II 10/250/310	531795	Pz	4048962212174	5	12,59	80	10	250	310
SDS Plus II 10/400/450	531797	Pz	4048962212198	1	23,29	60	10	400	450
SDS Plus II 10/550/600	531798	Pz	4048962212204	1	32,12	50	10	550	600
SDS Plus II 10/750/800	531799	Pz	4048962212211	1	74,28	40	10	750	800
SDS Plus II 10/950/1000	531800	Pz	4048962212228	1	61,12	30	10	950	1000
SDS Plus II 11/100/160 ◊	531801	Pz	4048962212235	5	7,84	150	11	100	160

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus II 12/100/160	531803	Pz	4048962212259	5	8,37	150	12	100	160
SDS Plus II 12/150/210	531804	Pz	4048962212266	5	11,12	100	12	150	210
SDS Plus II 12/200/260	531805	Pz	4048962212273	5	12,34	100	12	200	260
SDS Plus II 12/400/450	531808	Pz	4048962212303	1	23,84	50	12	400	450
SDS Plus II 12/550/600	531809	Pz	4048962212310	1	40,55	40	12	550	600
SDS Plus II 12/950/1000	531810	Pz	4048962212327	1	71,54	25	12	950	1000
SDS Plus II 14/100/160	531815	Pz	4048962212372	5	11,39	100	14	100	160
SDS Plus II 14/150/210	531816	Pz	4048962212389	5	12,74	100	14	150	210
SDS Plus II 14/200/260	531817	Pz	4048962212396	5	14,74	80	14	200	260
SDS Plus II 14/250/310	531818	Pz	4048962212402	1	18,70	60	14	250	310
SDS Plus II 14/400/450	531819	Pz	4048962212419	1	24,07	40	14	400	450
SDS Plus II 14/550/600	531820	Pz	4048962212426	1	44,36	30	14	550	600
SDS Plus II 14/950/1000	531821	Pz	4048962212433	1	75,93	25	14	950	1000
SDS Plus II 15/100/160	531822	Pz	4048962212440	5	12,02	80	15	100	160
SDS Plus II 15/200/260	531824	Pz	4048962212464	5	16,19	80	15	200	260
SDS Plus II 16/150/210	531827	Pz	4048962212495	1	15,45	80	16	150	210
SDS Plus II 16/200/260	531828	Pz	4048962212501	1	23,02	60	16	200	260
SDS Plus II 16/250/310	531829	Pz	4048962212518	1	24,28	60	16	250	310
SDS Plus II 16/400/450	531830	Pz	4048962212525	1	37,72	40	16	400	450
SDS Plus II 16/550/600	531831	Pz	4048962212532	1	48,17	30	16	550	600
SDS Plus II 16/750/800	531832	Pz	4048962212549	1	61,81	25	16	750	800
SDS Plus II 16/950/1000	531833	Pz	4048962212556	1	81,75	20	16	950	1000
SDS Plus II 18/150/200	531836	Pz	4048962212587	1	31,05	50	18	150	200
SDS Plus II 18/250/300	531837	Pz	4048962212594	1	34,35	40	18	250	300
SDS Plus II 18/400/450	531838	Pz	4048962212600	1	40,35	25	18	400	450
SDS Plus II 18/550/600	531839	Pz	4048962212617	1	62,30	20	18	550	600
SDS Plus II 18/950/1000	531840	Pz	4048962212624	1	96,34	15	18	950	1000
SDS Plus II 20/150/200	531843	Pz	4048962212655	1	37,61	50	20	150	200
SDS Plus II 20/250/300	531844	Pz	4048962212662	1	39,85	40	20	250	300
SDS Plus II 20/400/450	531845	Pz	4048962212679	1	43,62	25	20	400	450
SDS Plus II 20/550/600	531846	Pz	4048962212686	1	75,60	20	20	550	600
SDS Plus II 20/950/1000	531847	Pz	4048962212693	1	102,65	12	20	950	1000
SDS Plus II 22/200/250	531849	Pz	4048962212709	1	50,14	30	22	200	250
SDS Plus II 22/400/450	531850	Pz	4048962212716	1	51,84	20	22	400	450
SDS Plus II 22/550/600	531851	Pz	4048962212723	1	82,35	15	22	550	600
SDS Plus II 22/950/1000	531852	Pz	4048962212730	1	118,26	10	22	950	1000
SDS Plus II 24/200/250	531853	Pz	4048962212747	1	52,32	30	24	200	250
SDS Plus II 24/400/450	531854	Pz	4048962212754	1	65,91	15	24	400	450
SDS Plus II 25/400/450	531856	Pz	4048962212778	1	82,82	15	25	400	450
SDS Plus II 26/200/250	531858	Pz	4048962212792	1	63,45	20	26	200	250
SDS Plus II 26/400/450	531859	Pz	4048962212808	1	71,88	15	26	400	450

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Punte e frese da trapano

SDS Plus II Muratura

Punta per muratura con attacco SDS, ideale per l'installazione di tasselli per isolamento. Fori perfetti anche nei mattoni forati.

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	530686	Pz	4048962204698	1	42,17	50	8	400	120

SDS Max II - 2 taglienti

Punta con attacco SDS Max in acciaio per martelli pesanti con punta a 2 taglienti, con spirale ad alte capacità di scarico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza utile [mm]
SDS Max II 12/200/340	504188	Pz	4048962061499	1	59,40	200
SDS Max II 12/400/540	504189	Pz	4048962061505	1	70,98	400
SDS Max II 14/200/340	504192	Pz	4048962061529	1	70,98	200
SDS Max II 14/400/540	504194	Pz	4048962061536	1	85,82	400

SDS Max IV - 4 taglienti

Punta con attacco SDS Max in acciaio per martelli pesanti con punta a 4 taglienti, con spirale ad alte capacità di scarico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza utile [mm]
SDS Max IV 16/200/340	504198	Pz	4048962061567	1	74,28	200
SDS Max IV 16/400/540	504199	Pz	4048962061574	1	87,45	400
SDS Max IV 16/800/920	504200	Pz	4048962061581	1	132,00	800
SDS Max IV 16/1200/1320 ◊	504206	Pz	4048962061598	1	277,08	1200
SDS Max IV 18/200/340	504207	Pz	4048962061604	1	75,93	200
SDS Max IV 18/400/540	504208	Pz	4048962061611	1	89,13	400
SDS Max IV 18/800/920 ◊	504209	Pz	4048962061628	1	131,18	800
SDS Max IV 18/1200/1320	504213	Pz	4048962061635	1	279,73	1200
SDS Max IV 20/200/320	504214	Pz	4048962061642	1	79,24	200
SDS Max IV 20/400/520	504217	Pz	4048962061659	1	89,13	400
SDS Max IV 20/800/920	504222	Pz	4048962061666	1	112,23	800
SDS Max IV 20/1200/1320	504223	Pz	4048962061673	1	314,22	1200
SDS Max IV 22/400/520	504225	Pz	4048962061697	1	92,44	400
SDS Max IV 22/800/920	504226	Pz	4048962061703	1	132,06	800
SDS Max IV 24/200/320 ◊	504228	Pz	4048962061727	1	84,17	200
SDS Max IV 24/400/520	504229	Pz	4048962061734	1	102,32	400
SDS Max IV 25/200/320 ◊	504235	Pz	4048962061741	1	87,45	200
SDS Max IV 25/400/520	504236	Pz	4048962061758	1	105,63	400
SDS Max IV 25/800/920	504237	Pz	4048962061765	1	145,20	800
SDS Max IV 25/1200/1320 ◊	504238	Pz	4048962061772	1	368,82	1200
SDS Max IV 28/250/370 ◊	504240	Pz	4048962061796	1	100,70	250
SDS Max IV 28/450/570	504241	Pz	4048962061802	1	113,85	450
SDS Max IV 28/550/670 ◊	504242	Pz	4048962061819	1	166,68	550
SDS Max IV 30/250/370 ◊	504245	Pz	4048962061840	1	102,32	250
SDS Max IV 30/450/570	504246	Pz	4048962061857	1	127,06	450
SDS Max IV 32/450/570	504248	Pz	4048962061871	1	136,98	450
SDS Max IV 32/800/920	504249	Pz	4048962061888	1	198,05	800
SDS Max IV 35/250/370 ◊	504251	Pz	4048962061901	1	132,06	250
SDS Max IV 35/450/570	504256	Pz	4048962061918	1	145,20	450
SDS Max IV 35/550/670	504257	Pz	4048962061925	1	184,80	550
SDS Max IV 35/1200/1320 ◊	504259	Pz	4048962061949	1	405,50	1200
SDS Max IV 38/450/570	504268	Pz	4048962061994	1	181,53	450
SDS Max IV 40/250/370 ◊	504269	Pz	4048962062007	1	191,43	250
SDS Max IV 40/450/570	504270	Pz	4048962062014	1	217,84	450
SDS Max IV 40/800/920 ◊	504271	Pz	4048962062021	1	290,44	800

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Pointer U

Punta con attacco SDS Plus a corsa corta e battente ridotto adatta a tutti i trapani con attacco SDS Plus. Ideale per blocchi in laterizio forato (mattoni semipieni perforati verticalmente).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Pointer U 8/100/160	**568181**	Pz	4048962484939	1	**10,72**	100	8	160	100
Pointer U 8/150/210	**568182**	Pz	4048962484946	1	**12,01**	100	8	210	150
Pointer U 8/200/260	**568183**	Pz	4048962484953	1	**15,27**	100	8	260	200
Pointer U 10/150/210	**568186**	Pz	4048962484984	1	**13,52**	100	10	210	150
Pointer U 10/200/260	**568187**	Pz	4048962484991	1	**16,43**	125	10	260	200
Pointer U 12/100/160	**568188**	Pz	4048962485004	1	**12,89**	100	12	160	100
Pointer U 12/200/260	**568190**	Pz	4048962485028	1	**20,88**	125	12	260	200
Pointer U 14/200/260	**568191**	Pz	4048962485035	1	**21,65**	100	14	260	200
Pointer U 16/200/260	**568192**	Pz	4048962485042	1	**33,77**	100	16	260	200
Pointer U 16/400/450	**568193**	Pz	4048962485059	1	**43,82**	50	16	450	400
Pointer U 18/400/450	**568194**	Pz	4048962485066	1	**50,40**	50	18	450	400
Pointer U 20/400/450	**568195**	Pz	4048962485073	1	**60,72**	50	20	450	400

D-SDX

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
D-SDX 5/50/85	**545691**	Pz	8001132090183	10	**3,19**	200	5	5	85	50
D-SDX 6/60/100	**545692**	Pz	8001132090190	10	**3,19**	200	6	5	100	60
D-SDX 8/80/120	**545694**	Pz	8001132090206	10	**3,72**	200	8	7	120	70
D-SDX 10/80/120	**545697**	Pz	8001132090213	10	**5,24**	200	10	9	120	70
D-SDX 12/90/150	**545699**	Pz	8001132090220	6	**7,93**	120	12	10	150	90

SET D-SDX

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato. Astuccio di plastica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
D-SDX Set 5-12mm 5 pezzi P	**545507**	Cz	4048962322323	5	**19,92**	20	1 D-SDX 5/50/85, 1 D-SDX 6/60/100, 1 D-SDX 8/80/120, 1 D-SDX 10/80/120, 1 D-SDX 12/90/150

D-SDX K in blister

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
D-SDX 5/50/85 BC in blister	**545049**	Pz	4048962320176	10	**3,50**	10	5	5	85	50
D-SDX 6/60/100 BC in blister	**545051**	Pz	4048962320183	10	**3,50**	60	6	5	100	60
D-SDX 8/80/120 BC in blister	**545052**	Pz	4048962320190	5	**4,10**	30	8	7	120	70
D-SDX 10/80/120 BC in blister	**545053**	Pz	4048962320206	5	**5,76**	30	10	9	120	70
D-SDX 12/90/150 BC in blister	**545054**	Pz	4048962320213	5	**8,74**	30	12	10	150	90

SDX

Punta cilindrica a 2 taglienti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placchetta al carburo di tungsteno. Lunga durata.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3/30/60	*505301*	**545701**	Pz	8001132090237	10	**2,52**	200	3	3	60	30
SDX 4/40/75	*505302*	**545702**	Pz	8001132090244	10	**2,75**	200	4	4	75	40
SDX 5/50/85	*505303*	**545703**	Pz	8001132090251	10	**2,90**	200	5	5	85	50
SDX 6/60/100	*505304*	**545704**	Pz	8001132090268	10	**2,89**	200	6	6	100	60
SDX 7/60/100	*505305*	**545706**	Pz	8001132090275	10	**3,39**	200	7	7	100	60
SDX 8/80/120	*505306*	**545707**	Pz	8001132090282	10	**3,38**	200	8	7	120	80
SDX 9/80/120	*505307*	**545708**	Pz	8001132090299	10	**4,20**	200	9	8	120	80
SDX 10/80/120	*505308*	**545709**	Pz	8001132090305	10	**4,76**	200	10	9	120	80
SDX 11/85/150	*505309*	**545710**	Pz	8001132090312	6	**6,05**	120	11	10	150	85
SDX 12/85/150	*505310*	**545711**	Pz	8001132090329	6	**7,20**	120	12	10	150	85
SDX 13/85/150	*505311*	**545712**	Pz	8001132090336	6	**8,20**	120	13	9	150	85
SDX 14/85/150	*505312*	**545713**	Pz	8001132090343	6	**9,61**	120	14	9	150	85
SDX 15/85/150	*505313*	**545714**	Pz	8001132090350	6	**10,09**	60	15	9	150	85
SDX 16/85/150	*505314*	**545715**	Pz	8001132090367	6	**11,05**	60	16	9	150	85
SDX 18/105/160	*505316*	**545716**	Pz	8001132090374	5	**13,11**	50	18	13	160	105
SDX 20/105/160	*505318*	**545717**	Pz	8001132090381	4	**16,70**	40	20	13	160	105
SDX 22/105/160	*505320*	**545718**	Pz	8001132090398	4	**19,20**	40	22	13	160	105

SDX prolungate

Punta cilindrica prolungata a 2 taglienti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 6/185/250	*505330*	**545719**	Pz	8001132090404	1	**8,89**	300	6	6	250	185
SDX 6/300/400	*505349*	**545727**	Pz	8001132090480	1	**13,19**	75	6	6	400	300
SDX 6/450/600	*505385*	**545737**	Pz	8001132090589	1	**19,14**	35	6	6	600	450
SDX 8/185/250	*505331*	**545720**	Pz	8001132090411	1	**9,62**	200	8	7	250	185

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 8/300/400	*505351*	545728	Pz	8001132090497	1	14,10	75	8	7	400	300
SDX 8/450/600	*505387*	545738	Pz	8001132090596	1	19,41	35	8	7	600	450
SDX 9/300/400	*505352*	545729	Pz	8001132090503	1	14,99	75	9	8	400	300
SDX 10/185/250	*505332*	545721	Pz	8001132090428	1	11,60	120	10	9	250	185
SDX 10/300/400	*505353*	545730	Pz	8001132090510	1	16,22	75	10	9	400	300
SDX 10/450/600	*505389*	545739	Pz	8001132090602	1	21,04	35	10	9	600	450
SDX 12/185/250	*505333*	545722	Pz	8001132090435	1	13,89	75	12	10	250	185
SDX 12/300/400	*505355*	545731	Pz	8001132090527	1	17,45	40	12	10	400	300
SDX 12/450/600	*505390*	545740	Pz	8001132090619	1	22,42	35	12	10	600	450
SDX 14/185/250	*505334*	545723	Pz	8001132090442	1	15,54	60	14	9	250	185
SDX 14/300/400	*505357*	545732	Pz	8001132090534	1	19,06	35	14	9	400	300
SDX 16/185/250	*505335*	545724	Pz	8001132090459	1	18,50	60	16	9	250	185
SDX 16/300/400	*505359*	545733	Pz	8001132090541	1	23,01	35	16	9	400	300
SDX 16/450/600	*505392*	545742	Pz	8001132090633	1	28,52	20	16	9	600	450
SDX 18/185/250	*505336*	545725	Pz	8001132090466	1	23,21	30	18	13	250	185
SDX 18/300/400	*505361*	545734	Pz	8001132090558	1	28,00	20	18	13	400	300
SDX 18/450/600	*505393*	545743	Pz	8001132090640	1	34,34	20	18	13	600	450
SDX 20/185/250	*505337*	545726	Pz	8001132090473	1	28,13	30	20	13	250	185
SDX 20/300/400	*505363*	545735	Pz	8001132090565	1	33,78	20	20	13	400	300
SDX 20/450/600	*505394*	545744	Pz	8001132090657	1	41,92	15	20	13	600	450

↓ Punte e frese da trapano

SET SDX

Punta cilindrica D-C a 2 taglienti per calcestruzzo, in acciaio rettificata con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata. Astuccio di plastica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SDX Set 4-10 mm 5pezzi P	536606	Cz	4048962249293	10	15,15	70	1 SDX 4,0 x 40/75, 1 SDX 5,0 x 50/85, 1 SDX 6,0 x 60/100, 1 SDX 8,0 x 80/120, 1 SDX 10,0 x 80/120
SDX Set 3-10 mm 8pezzi P *NEW*	536607	Cz	4048962249309	5	24,74	40	1 SDX 3,0 x 30/60, 1 SDX 4,0 x 40/75, 1 SDX 5,0 x 50/85, 1 SDX 6,0 x 60/100, 1 SDX 7,0 x 60/100, 1 SDX 8,0 x 80/120, 1 SDX 9,0 x 80/120, 1 SDX 10,0 x 80/120

SDX K in blister

Punta cilindrica D-C a 2 taglienti per calcestruzzo, in acciaio rettificata con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3 K in blister	530575	Pz	4048962204001	10	4,85	60	3	60	30
SDX 4 K in blister	530576	Pz	4048962204018	10	5,00	60	4	75	40
SDX 5 K in blister	530577	Pz	4048962204025	10	2,96	60	5	85	50
SDX 6 K in blister	530579	Pz	4048962204049	10	3,38	60	6	100	60
SDX 8 K in blister	530590	Pz	4048962204070	5	3,98	30	8	120	80
SDX 9 K in blister	530592	Pz	4048962204094	5	4,25	30	9	120	80
SDX 10 K in blister	530593	Pz	4048962204100	5	4,87	30	10	120	80
SDX 12 K in blister	530597	Pz	4048962204131	5	7,21	30	12	150	85
SDX 14 K in blister	530601	Pz	4048962204155	5	9,64	30	14	150	85
SDX 16 K in blister	530604	Pz	4048962204162	5	11,12	30	16	150	85

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

PMN

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3x60	**551374**	Pz	4048962287271	10	**2,05**	2	3	60	30
PMN 4x75	**551375**	Pz	4048962287288	10	**2,05**	2	4	75	38
PMN 5x85	**551376**	Pz	4048962287295	10	**1,05**	1	5	85	44
PMN 6x100	**551377**	Pz	4048962287301	10	**1,07**	1	6	100	54
PMN 6x150	**530528**	Pz	4048962203639	10	**3,62**	1	6	150	85
PMN 6x200	**551390**	Pz	4048962287431	1	**6,46**	1	6	200	135
PMN 7x100	**551378**	Pz	4048962287318	10	**1,30**	1	7	100	54
PMN 8x120	**551379**	Pz	4048962287325	10	**1,38**	1	8	120	67
PMN 8x150	**551386**	Pz	4048962287394	10	**4,02**	1	8	150	85
PMN 8x200	**530554**	Pz	4048962203813	1	**6,65**	1	8	200	135
PMN 8x400	**530555**	Pz	4048962203820	1	**8,99**	1	8	400	300
PMN 9x120	**551380**	Pz	4048962287332	10	**1,90**	1	9	120	67
PMN 10x120	**551381**	Pz	4048962287349	10	**1,97**	1	10	120	67
PMN 10x200	**530558**	Pz	4048962203851	1	**7,95**	1	10	200	135
PMN 10x400	**530559**	Pz	4048962203868	1	**11,08**	1	10	400	300
PMN 10x600	**551392**	Pz	4048962287455	1	**13,64**	1	10	600	450
PMN 12x150	**551382**	Pz	4048962287356	10	**3,23**	1	12	150	85
PMN 12x200	**530564**	Pz	4048962203899	1	**10,21**	1	12	200	135
PMN 12x400	**530565**	Pz	4048962203905	1	**12,39**	1	12	400	300
PMN 12x600	**551393**	Pz	4048962287462	1	**15,04**	1	12	600	450
PMN 14x150	**551383**	Pz	4048962287363	10	**3,83**	1	14	150	85
PMN 14x400	**530567**	Pz	4048962203929	1	**12,81**	1	14	400	300
PMN 14x600	**551395**	Pz	4048962287486	1	**16,82**	1	14	600	450
PMN 15x150	**551384**	Pz	4048962287370	10	**6,56**	1	15	150	85
PMN 16x150	**551385**	Pz	4048962287387	10	**6,60**	1	16	150	85
PMN 16x400	**530570**	Pz	4048962203950	1	**17,28**	1	16	400	300
PMN 16x600	**551397**	Pz	4048962287509	1	**21,45**	1	16	600	450
PMN 18x160	**551387**	Pz	4048962287400	10	**8,30**	1	18	160	100
PMN 18x400	**530572**	Pz	4048962203974	1	**21,65**	1	18	400	300
PMN 20x160	**551388**	Pz	4048962287417	10	**8,79**	1	20	160	100
PMN 20x400	**530574**	Pz	4048962203998	1	**25,00**	1	20	400	300
PMN 22x400	**551400**	Pz	4048962287530	1	**33,41**	1	22	400	300
PMN 24x400	**551401**	Pz	4048962287547	1	**44,49**	1	24	400	300
PMN 25x160	**551389**	Pz	4048962287424	10	**18,83**	1	25	160	100

SET PMN *NEW*

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura. Astuccio di plastica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
PMN Set (4-10 mm) 5 pezzi P	**543025**	Cz	4048962301861	10	**5,87**	70	1 PMN 4x75, 1 PMN 5x85, 1 PMN 6x100, 1 PMN 8x120, 1 PMN 10x120
PMN Set (3-10 mm) 8 pezzi P	**543027**	Cz	4048962301885	5	**9,66**	40	1 PMN 3x60, 1 PMN 4x75, 1 PMN 5x85, 1 PMN 6x100, 1 PMN 7x100, 1 PMN 8x120, 1 PMN 9x120, 1 PMN 10x120

PMN K in blister

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3 K in blister	530522	Pz	4048962203585	10	2,24	2	3	60	30
PMN 4 K in blister	530523	Pz	4048962203592	10	2,36	2	4	75	38
PMN 5 K in blister	530524	Pz	4048962203608	10	1,65	1	5	85	44
PMN 6 K in blister	530527	Pz	4048962203622	10	1,77	1	6	100	54
PMN 7 K in blister	530552	Pz	4048962203790	10	1,90	1	7	100	54
PMN 8 K in blister	530553	Pz	4048962203806	5	2,08	1	8	120	67
PMN 9 K in blister	530556	Pz	4048962203837	5	2,45	1	9	120	67
PMN 10 K in blister	530557	Pz	4048962203844	5	2,97	1	10	120	67
PMN 12 K in blister	530563	Pz	4048962203882	5	3,32	1	12	150	85
PMN 14 K in blister	530566	Pz	4048962203912	5	4,62	1	14	150	85

SET PL *NEW*

Punta legno D-WS con centraggio. Astuccio di plastica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
PL Set (4-10 mm) 5 pezzi P	536608	Cz	4048962249316	10	9,17	70	1 PL 4,0 x 43/75, 1 PL 5,0 x 52/86, 1 PL 6,0 x 60/97, 1 PL 8,0 x 75/117, 1 PL 10,0 x 87/133
PL Set (3-10 mm) 8 pezzi P	536609	Cz	4048962249323	5	14,30	40	1 PL 3,0 x 33/61, 1 PL 4,0 x 43/75, 1 PL 5,0 x 52/86, 1 PL 6,0 x 60/97, 1 PL 7,0 x 70/110, 1 PL 8,0 x 75/117, 1 PL 9,0 x 80/125, 1 PL 10,0 x 87/133

PL K in blister

Punta legno D-WS con centraggio.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 3 K in blister	530630	Pz	4048962204360	10	2,80	2	3	61	33
PL 4 K in blister	530634	Pz	4048962204377	10	2,86	2	4	75	43
PL 5 K in blister	530635	Pz	4048962204384	10	1,77	1	5	86	52
PL 6 K in blister	530636	Pz	4048962204391	10	1,83	1	6	97	60
PL 8 K in blister	530638	Pz	4048962204407	5	2,32	1	8	117	75
PL 10 K in blister	530639	Pz	4048962204414	5	2,60	1	10	133	87
PL 12 K in blister	530640	Pz	4048962204421	5	3,41	1	12	151	96
PL 14 K in blister	551329	Pz	4048962286878	3	4,89	1	14	157	97

PL Lewis K

Punta legno D-WL con centraggio tipo Lewis.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 6x230 K	551330	Pz	4048962286885	2	9,19	1	6	230	155
PL 8x230 K	551331	Pz	4048962286892	2	9,35	1	8	230	155
PL 8x460 K	551402	Pz	4048962306187	1	13,57	1	8	460	385
PL 10x230 K	551332	Pz	4048962286908	2	9,75	1	10	230	155
PL 10x460 K	551403	Pz	4048962306194	1	14,49	1	10	460	385
PL 12x230 K *NEW*	549997	Pz	4048962305920	1	10,42	1	12	230	155
PL 12x460 K	551333	Pz	4048962286915	2	14,86	1	12	460	385
PL 14x230 K *NEW*	549998	Pz	4048962305937	1	11,10	1	14	230	155
PL 14x460 K	551334	Pz	4048962286922	1	17,9	1	14	460	385
PL 16x230 K *NEW*	549999	Pz	4048962305944	1	12,12	1	16	230	155
PL 16x460 K	551335	Pz	4048962286939	1	18,97	1	16	460	385
PL 20x460 K	551336	Pz	4048962286946	1	24,05	1	20	460	385

SET PL Lewis *NEW*

Punta legno D-WL con centraggio tipo Lewis. Astuccio di legno





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
PL Lewis Set 230 (10-20 mm) 6 pezzi	551424	Cz	4048962306408	1	69,72	10	6 pezzi L= 230 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20
PL Lewis Set 320 (10-20 mm) 6 pezzi	551425	Cz	4048962306415	1	99,78	10	6 pezzi L= 320 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20
PL Lewis Set 460 (10-20 mm) 6 pezzi	551426	Cz	4048962306422	1	123,94	2	6 pezzi L= 460 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20
PL Lewis Set 600 (10-20 mm) 6 pezzi	551427	Cz	4048962306439	1	175,73	2	6 pezzi L= 600 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20

PLP K in blister

Punta legno D-WF piatta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PLP 16 K in blister	530655	Pz	4048962204469	5	3,45	30	16	152	42
PLP 18 K in blister	530656	Pz	4048962204476	5	3,91	30	18	152	42
PLP 20 K in blister	530657	Pz	4048962204483	5	3,95	30	20	152	42
PLP 22 K in blister	530658	Pz	4048962204490	5	4,46	30	22	152	42
PLP 25 K in blister	530660	Pz	4048962204513	5	4,68	30	25	152	46
PLP 30 K in blister	530665	Pz	4048962204551	5	5,28	30	30	152	46

PLF K

Punta legno D-WFo Forstner.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]
PLF 25 K	551337	Pz	4048962286953	2	11,79	10	25	90
PLF 30 K	551338	Pz	4048962286960	1	15,45	10	30	90
PLF 35 K	551339	Pz	4048962286977	1	18,55	10	35	90

HSS-R K in blister

Punta per metallo HSS-R conforme alla norma DIN 338, forgiata a rullo. Angolo della punta a 118°.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-R 2 K in blister	530405	Pz	4048962202830	10	2,26	60	2	49	24
HSS-R 2,5 K in blister	530406	Pz	4048962202847	10	2,37	60	2,5	57	30
HSS-R 3 K in blister	530407	Pz	4048962202854	10	2,60	60	3	61	33
HSS-R 3,5 K in blister	530409	Pz	4048962202878	10	2,75	60	3,5	70	39
HSS-R 4 K in blister	530410	Pz	4048962202885	10	2,81	60	4	75	43
HSS-R 4,5 K in blister	530412	Pz	4048962202908	10	1,65	60	4,5	80	47
HSS-R 5 K in blister	530413	Pz	4048962202915	10	1,67	60	5	86	52
HSS-R 5,5 K in blister	530415	Pz	4048962202939	10	1,72	60	5,5	93	57
HSS-R 6 K in blister	530416	Pz	4048962202946	10	1,72	60	6	93	57
HSS-R 6,5 K in blister	530417	Pz	4048962202953	10	1,98	60	6,5	101	63
HSS-R 7 K in blister	530418	Pz	4048962202960	5	2,30	30	7	109	69
HSS-R 8 K in blister	530483	Pz	4048962203233	5	2,67	30	8	117	75
HSS-R 8,5 K in blister	530484	Pz	4048962203240	5	3,02	30	8,5	117	75
HSS-R 9 K in blister	530485	Pz	4048962203257	5	3,14	30	9	125	81
HSS-R 10 K in blister	530487	Pz	4048962203271	5	3,83	30	10	133	87
HSS-R 12 K in blister	530489	Pz	4048962203295	5	5,42	30	12	151	101
HSS-R 13 K in blister	530490	Pz	4048962203301	5	6,76	30	13	151	101

SET HSS-G *NEW*

Punta per metallo HSS-G conforme alla norma DIN 338, rettificata di precisione. Angolo della punta a 135°. Astuccio di plastica.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
HSS-G Set (2-8 mm) 6 pezzi P	536602	Cz	4048962249255	10	10,82	70	Ø 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
HSS-G Set (1-10 mm) 10 pezzi P *NEW*	536603	Cz	4048962249262	5	22,31	40	Ø 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm
HSS-G Set (1-10 mm) 19 pezzi M *NEW* 1)	536604	Cz	4048962249279	1	42,34	20	Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm
HSS-G Set (1-13 mm) 25 pezzi M *NEW* 1)	536605	Cz	4048962249286	1	78,21	10	Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0 mm

1) Box in metallo.

HSS-Co in blister

Punta per metallo al cobalto HSS-Co conforme a DIN 338, rettificata di precisione. Angolo della punta a 135°.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-Co 1,5 in blister	530492	Pz	4048962203325	10	3,02	60	1,5	40	18
HSS-Co 2 in blister	530493	Pz	4048962203332	10	3,57	60	2	49	24
HSS-Co 2,5 in blister	530494	Pz	4048962203349	10	4,08	60	2,5	57	30
HSS-Co 3 in blister	530495	Pz	4048962203356	10	4,69	60	3	61	33
HSS-Co 3,5 in blister	530497	Pz	4048962203370	10	5,07	60	3,5	70	39
HSS-Co 4 in blister	530498	Pz	4048962203387	10	5,76	60	4	75	43
HSS-Co 4,5 in blister	530504	Pz	4048962203400	10	3,94	60	4,5	80	47
HSS-Co 5 in blister	530505	Pz	4048962203417	10	4,62	60	5	86	52
HSS-Co 5,5 in blister	530506	Pz	4048962203424	10	5,02	60	5,5	93	57
HSS-Co 6 in blister	530507	Pz	4048962203431	10	5,32	60	6	93	57
HSS-Co 6,5 in blister	530508	Pz	4048962203448	10	6,47	60	6,5	101	63
HSS-Co 7 in blister	530509	Pz	4048962203455	5	7,05	30	7	109	69
HSS-Co 8 in blister	530511	Pz	4048962203479	5	8,52	30	8	117	75
HSS-Co 8,5 in blister	530512	Pz	4048962203486	5	9,21	30	8,5	117	75
HSS-Co 9 in blister	530513	Pz	4048962203493	5	10,54	30	9	125	81
HSS-Co 10 in blister	530515	Pz	4048962203516	5	12,53	30	10	133	87
HSS-Co 12 in blister	530519	Pz	4048962203554	5	15,83	30	12	151	101
HSS-Co 13 in blister	530521	Pz	4048962203578	5	18,87	30	13	151	101

PV K in blister

Punta per vetro D-GT.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PV 4 K in blister	551342	Pz	4048962287004	10	9,48	60	4	60	10
PV 5 K in blister	551340	Pz	4048962286984	10	8,25	60	5	70	11
PV 6 K in blister	551341	Pz	4048962286991	10	8,83	60	6	75	13
PV 8 K in blister	551343	Pz	4048962287011	5	8,91	30	8	80	14
PV 10 K in blister	551344	Pz	4048962287028	5	9,71	30	10	100	15

FC K

Fresa diamantata HS-DI per piastrelle e gres.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FC 5 K	**551345**	Pz	4048962287035	1	**20,83**	15	5
FC 6 K	**551346**	Pz	4048962287042	1	**22,07**	15	6
FC 8 K	**551347**	Pz	4048962287059	1	**23,21**	15	8
FC 10 K	**551348**	Pz	4048962287066	1	**24,65**	15	10
FC 12 K	**551349**	Pz	4048962287073	1	**27,12**	15	12
FC 14 K	**551350**	Pz	4048962287080	1	**29,56**	15	14

FML K

Fresa a tazza HS-Multi per legno e muratura.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FML 20 K	**551351**	Pz	4048962287097	2	**12,18**	30	20
FML 25 K	**551353**	Pz	4048962287103	2	**13,01**	30	25
FML 30 K	**551354**	Pz	4048962287110	2	**13,41**	60	30
FML 35 K	**551358**	Pz	4048962287127	2	**14,90**	60	35
FML 51 K	**551361**	Pz	4048962287141	2	**18,81**	10	51
FML 60 K	**551362**	Pz	4048962287158	1	**21,95**	5	60
FML 68 K	**551363**	Pz	4048962287165	1	**25,61**	5	68
FML 83 K	**551364**	Pz	4048962287172	1	**30,07**	20	83
FML 102 K	**551366**	Pz	4048962287196	1	**36,00**	5	102
FML Adattatore 20-30 K 1)	**551367**	Pz	4048962287202	2	**19,28**	15	6
FML Adattatore 32-152 K 1)	**551368**	Pz	4048962287219	1	**29,02**	10	6
Punta di centraggio FML Muratura	**551369**	Pz	4048962287226	2	**5,60**	25	6
Punta di centraggio FML Legno	**551370**	Pz	4048962287233	2	**5,43**	25	6

1) Completo di punta di centraggio per muratura.

FM K in blister

Fresa a tazza HS-HSS-Co al cobalto tipo bi-metal per metallo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FM 25 K in blister	**532007**	Pz	4048962213904	1	**13,82**	1	25
FM 30 K in blister	**532012**	Pz	4048962213959	1	**13,82**	1	30
FM 35 K in blister	**532016**	Pz	4048962213997	1	**14,63**	1	35
FM 40 K in blister	**532019**	Pz	4048962214024	1	**16,12**	1	40
FM 51 K in blister	**532025**	Pz	4048962214086	1	**18,41**	1	51
FM 60 K in blister	**532032**	Pz	4048962214130	1	**21,14**	1	60
FM 68 K in blister	**532036**	Pz	4048962214178	1	**22,83**	1	68
FM 83 K in blister	**532044**	Pz	4048962214246	1	**26,40**	1	83
FM 102 K in blister	**532054**	Pz	4048962214314	1	**30,32**	1	102
FM Adattatore 20-30 K in blister 1)	**532057**	Pz	4048962214345	1	**18,99**	1	6
FM Adattatore 32-152 K in blister 1)	**532058**	Pz	4048962214352	1	**28,49**	1	6
Punta di centraggio FM	**532061**	Pz	4048962214369	1	**8,63**	1	6

1) Completo di punta di centraggio per metallo.

SET D-U HEX *NEW*

Punte universali adatte per multi-materiale con attacco esagonale 1/4". Astuccio di plastica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
D-U HEX Set 5-12mm 5 pezzi	**561649**	Cz	4048962436068	5	**29,89**	30	1 D-U HEX 5,0x50/100, 1 D-U HEX 6,0x60/100, 1 D-U HEX 8,0x50/100, 1 D-U HEX 10,0x90/150, 1 D-U HEX 12,0x90/150

SET Punte assortite





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Set punte assortite 3/4/5/6/8/10 18pz	**530667**	Cz	4048962204575	1	**32,73**	6 punte per muratura PMN, 6 punte per metallo HSS-G, 6 punte per legno PL

Scalpelli e sgorbie

Scalpelli professionali SDS Plus

Scalpello a punta SDS Plus

Scalpello piatto SDS Plus


Scalpello largo SDS Plus

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Scalpello a punta SDS Plus	**504277**	Pz	4048962062076	1	**23,37**	250	–
Scalpello piatto SDS Plus	**504278**	Pz	4048962062083	1	**24,36**	250	20
Scalpello largo SDS Plus	**504279**	Pz	4048962062090	1	**40,79**	250	40

Sgorbia professionale SDS Plus

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Sgorbia SDS Plus ◊	**504280**	Pz	4048962062106	1	**50,11**	250	22

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Scalpelli professionali SDS Max

Scalpello a punta

Scalpello piatto


Scalpello largo


Scalpello spatola


Scalpello largo curvo


Scalpello largo curvo (vista laterale)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Scalpello a punta	**504281**	Pz	4048962062113	1	**23,99**	280	–
Scalpello a punta	**504282**	Pz	4048962062120	1	**27,18**	400	–
Scalpello a punta	**504283**	Pz	4048962062137	1	**35,19**	600	–
Scalpello piatto	**504284**	Pz	4048962062144	1	**23,99**	280	25
Scalpello piatto	**504286**	Pz	4048962062151	1	**27,18**	400	25
Scalpello piatto	**504287**	Pz	4048962062168	1	**35,19**	600	25
Scalpello largo	**504288**	Pz	4048962062175	1	**47,97**	400	50
Scalpello largo	**504290**	Pz	4048962062182	1	**57,56**	300	80
Scalpello spatola	**504291**	Pz	4048962062199	1	**102,35**	350	115
Scalpello largo curvo	**504295**	Pz	4048962062229	1	**52,76**	400	50

Accessori

Accessori per carotatrici

Ancoraggio per supporti.



Set fissaggio carotatrici



Espansore FAZ 16 SE (ricambio)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
Set FDBB 16/50	**90680**	Pz	4006209906804	1	**34,76**	Ancoraggio speciale per un'installazione veloce e sicura di unità carotatrici, su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alta capacità di carico e di sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE
Espansore FAZ 16 SE (ricambio)	**90681**	Pz	4006209906811	25	**1,79**	Ancoraggio speciale per un'installazione veloce e sicura di unità carotatrici, su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alta capacità di carico e di sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE

FPB

Inserti professionali.



Impronta Philips



Impronta Pozi



Impronta Torx



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Impronta [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto confezione
FPB PH 1 PROFI Bit W 10	**557851**	Cz	4048962404876	2	**14,07**	Philips 1	25	10 inserti
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	**557852**	Cz	4048962404883	2	**14,07**	Philips 2	25	10 inserti
FPB PH 3 PROFI Bit W 10	**557853**	Cz	4048962404890	2	**14,07**	Philips 3	25	10 inserti
FPB PZ 1 PROFI Bit W 10	**557854**	Cz	4048962404906	2	**14,07**	Pozi 1	25	10 inserti
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	**557855**	Cz	4048962404913	2	**14,07**	Pozi 2	25	10 inserti
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	**557856**	Cz	4048962404920	2	**14,07**	Pozi 3	25	10 inserti
FPB PZ 4 PROFI Bit W 1	**557843**	Cz	4048962404791	2	**5,28**	Pozi 4	32	1 inserto
FPB T 10 PROFI Bit W 10	**557845**	Cz	4048962404814	2	**21,98**	Torx 10	25	10 inserti
FPB T 15 PROFI Bit W 10	**557846**	Cz	4048962404821	2	**21,98**	Torx 15	25	10 inserti
FPB T 20 PROFI Bit W 10	**557847**	Cz	4048962404838	2	**21,98**	Torx 20	25	10 inserti
FPB T 25 PROFI Bit W 10	**557848**	Cz	4048962404845	2	**21,98**	Torx 25	25	10 inserti
FPB T 30 PROFI Bit W 10	**557849**	Cz	4048962404852	2	**21,98**	Torx 30	25	10 inserti
FPB T 40 PROFI Bit W 10	**557850**	Cz	4048962404869	2	**23,51**	Torx 40	25	10 inserti
FPB T 50 PROFI Bit W 1	**557839**	Cz	4048962404753	2	**7,06**	Torx 50	25	1 inserto

FBH UVH

Prolunga per inserti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Innesto	Lunghezza [mm]
FBH Bit Holder W 1	**558178**	Pz	4048962407594	5	**8,03**	1/4"	50

Dischi

FCD-CES in blister *NEW*

Il disco da taglio diamantato fischer FCD-CES garantisce un ottimo rapporto prezzo-prestazioni per il taglio delle piastrelle. Il bordo di taglio chiuso, continuo e liscio garantisce tagli precisi senza scheggiature dei bordi. Il tagliente diamantato è adatto sia per il taglio a secco che a umido.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]	Contenuto confezione
FCD-CES 115x1,6x22,23 DIA in blister	512874	Cz	4048962119961	1	15,20	10	115	22,23	Corona continua	1,6	1 disco
FCD-CES 125x1,6x22,23 DIA in blister	512875	Cz	4048962119978	1	18,01	10	125	22,23	Corona continua	1,6	1 disco
FCD-CES 180x1,6x22,23 DIA in blister	512876	Cz	4048962119985	1	22,04	5	180	22,23	Corona continua	1,6	1 disco
FCD-CES 230x1,6x22,23 DIA in blister	512877	Cz	4048962119992	1	64,76	5	230	22,23	Corona continua	1,6	1 disco

FCD-SES in blister *NEW*

Il disco da taglio diamantato fischer FCD-SES è una soluzione conveniente per il taglio rapido di materiali medio-duri e duri (cemento armato, tegole, coppi). Il bordo di taglio segmentato con diamanti saldati è adatto sia per il taglio a secco che a umido.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]	Contenuto confezione
FCD-SES 115X2,0X22,23 DIA in blister	512853	Cz	4048962119794	1	17,13	10	115	22,23	Corona segmentata	2,0	1 disco
FCD-SES 125X2,2X22,23 DIA in blister	512855	Cz	4048962119800	1	27,78	10	125	22,23	Corona segmentata	2,2	1 disco
FCD-SES 180X2,4X22,23 DIA in blister	512856	Cz	4048962119817	1	48,35	5	180	22,23	Corona segmentata	2,4	1 disco
FCD-SES 230X2,4X22,23 DIA in blister	512857	Cz	4048962119824	1	57,34	5	230	22,23	Corona segmentata	2,4	1 disco

FCD-TES in blister *NEW*

Il disco da taglio diamantato fischer FCD-TES è una soluzione di taglio adatta princiaplmente per materiali molto duri (pietra naturale). Il bordo di taglio "turbo" chiuso garantisce una velocità di taglio elevata con riduzione del sbriciolamento del bordo di taglio. Il bordo di taglio con diamanti è adatto sia per il taglio a secco che a umido.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]	Contenuto confezione
FCD-TES 115X1,9X22,23 DIA in blister	512862	Cz	4048962119879	1	19,22	10	115	22,23	Corona turbo	1,9	1 disco
FCD-TES 125X1,9X22,23 DIA in blister	512863	Cz	4048962119886	1	22,12	10	125	22,23	Corona turbo	1,9	1 disco
FCD-TES 180X2,2X22,23 DIA in blister	512864	Cz	4048962119893	1	37,36	5	180	22,23	Corona turbo	2,2	1 disco
FCD-TES 230X2,5X22,23 DIA in blister	512865	Cz	4048962119909	1	55,41	5	230	22,23	Corona turbo	2,5	1 disco

FGD-CP *NEW*

Il disco abrasivo fischer FGD-CP è un disco abrasivo efficiente per la levigatura confortevole di materiali duri come l'acciaio. Grazie all'elevata durata del disco abrasivo, sono necessari meno cambi di utensile. Lo strato superficiale speciale del disco abrasivo riduce la scheggiatura del bordo. Il disco morbido è ideale per livellare le saldature e per la levigatura degli angoli e dei bordi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FGD-CP 115X6X22,23 CARBON	**512517**	Pz	4048962112832	25	**3,02**	25	115	22,23	27	6,0
FGD-CP 125X6X22,23 CARBON	**512518**	Pz	4048962112849	25	**3,29**	25	125	22,23	27	6,0
FGD-CP 150X6X22,23 CARBON	**512519**	Pz	4048962112856	10	**4,50**	10	150	22,23	27	6,0
FGD-CP 180X6X22,23 CARBON	**512520**	Pz	4048962112863	10	**5,21**	10	180	22,23	27	6,0
FGD-CP 230X6X22,23 CARBON	**512521**	Pz	4048962112870	10	**7,92**	10	230	22,23	27	6,0

FCD-FHP *NEW*

Il disco da taglio fischer FCD-FHP estremamente sottile e performante. Il disco da taglio è privo di ferro e zolfo ed è ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile con potenti smerigliatrici angolari. Il bordo di taglio extra sottile garantisce una formazione minima di sbavature e una riduzione delle scintille. L'alta qualità del nucleo di rettifica in ossido di alluminio e la matrice di legame ottimizzata consentono un taglio particolarmente fluido e silenzioso per un numero significativamente maggiore di tagli e una maggiore facilità d'uso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FCD-FHP 125X1X22,23 INOX	**531689**	Pz	4048962211375	25	**1,93**	25	125	22,23	41	1,0
FCD-FHP 230X1,9X22 INOX	**531692**	Pz	4048962211405	25	**4,24**	25	230	22,23	41	1,9

FCD-FP *NEW*

Il disco da taglio fischer FCD-FP è un disco da taglio per metalli per un taglio affidabile ed efficiente con smerigliatrici angolari. Il disco da taglio privo di ferro e zolfo è ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Soprattutto nei materiali a parete sottile, è garantita una elevata durata e capacità di taglio. Il bordo di taglio extra-sottile garantisce una bassa formazione di sbavature e una minima produzione di scintille.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FCD-FP 115X1,0X22,23 INOX	**531709**	Pz	4048962211474	25	**1,75**	25	115	22,23	41	1,0
FCD-FP 115X1,5X22,23 INOX	**531710**	Pz	4048962211481	25	**1,65**	25	115	22,23	41	1,5
FCD-FP 125X1,0X22,23 INOX	**531711**	Pz	4048962211498	25	**1,89**	25	125	22,23	41	1,0
FCD-FP 125X1,5X22,23 INOX	**531712**	Pz	4048962211504	25	**1,79**	25	125	22,23	41	1,5
FCD-FP 150X1,5X22,23 INOX	**531713**	Pz	4048962211511	25	**2,49**	25	150	22,23	41	1,5
FCD-FP 180X1,5X22,23 INOX	**531714**	Pz	4048962211528	25	**2,78**	25	180	22,23	41	1,5
FCD-FP 230X1,9X22,23 INOX	**531715**	Pz	4048962211535	25	**3,51**	25	230	22,23	41	1,9

FCD-CP *NEW*

Il disco da taglio fischer FCD-CP è un disco per la lavorazione di lamiere sottili o per il taglio affidabile di profiltai e materiali pieni in acciaio con l'uso di smerigliatrici angolari, ottimo anche con macchine a bassa potenza, per praticare aperture o fori. Soprattutto nei materiali a parete sottile, è garantita una lunga durata e una elevata capacità di taglio. Il bordo di taglio extra-sottile garantisce una bassa formazione di sbavature e una riduzione delle scintille. Il disco da taglio è privo di ferro e zolfo ed è ideale per tagliare il metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FCD-CP 230X3X22,23 CARBON	**512567**	Pz	4048962113365	25	**3,79**	25	230	22,23	27	3,0

FFD-AP *NEW*

Il disco lamellare fischer FFD-AP è un disco ad alte prestazioni allo zirconio per la rettifica di acciaio e acciaio inossidabile. La grana abrasiva in corindone autoaffilante in ossido di zirconio in combinazione con la matrice di legame ottimizzata, garantisce una lunga durata con una elevata asportazione del materiale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo
FFD-AP 115 K40 INOX	**512522**	Pz	4048962112887	10	**3,79**	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 115 K60 INOX	**512523**	Pz	4048962112894	10	**3,79**	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 115 K80 INOX	**512524**	Pz	4048962112900	10	**3,79**	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 115 K120 INOX	**512525**	Pz	4048962112917	10	**3,79**	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K40 INOX	**512526**	Pz	4048962112924	10	**3,91**	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K60 INOX	**512527**	Pz	4048962112931	10	**3,91**	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K80 INOX	**512528**	Pz	4048962112948	10	**3,91**	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K120 INOX	**512529**	Pz	4048962112955	10	**3,91**	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)

fischer

PowerFast II e PowerFull II.

Le nuove gamme di viti ad alte prestazioni per le costruzioni in legno.



→ a pagina 268

Scopri di più su **www.fischer.it**


fischer
fischer
fischer
8,0x220

9
Viti e inserti

VITI PER COSTRUZIONI POWERFAST II

FPF II CTP BC ***NEW*** ***268***
FWC-CS ZP 269
FPF II HWTF BC ***NEW*** ***269***
FPF II STP BC ***NEW*** ***270***
FPF II WTP BC ***NEW*** ***271***

VITI PER COSTRUZIONI POWERFULL II

FPF II CTF BC 272
FPF II CHTF BC 273

CONNETTORE SOLAIO

CSC 45 274

TIRAFONDI

VITE T.E. DIN 571 274

VITI TRUCIOLARI POWERFAST II

FPF II CTP BC 276
FPF II CTF BC 277
FPF II CZP BC 278
FPF II CZF BC 279
FPF II PTF BC ***NEW*** ***280***

VITI IN ACCIAIO INOX POWERFAST II

FPF II CTP A2 ***NEW*** ***281***
FPF II CTF A2 ***NEW*** ***282***
FPF II PTF A2 ***NEW*** ***282***

VITI TRUCIOLARI CLASSICFAST II

FCF II CTP BC ***NEW*** ***283***
FCF II CTF BC ***NEW*** ***284***

VITI TRUCIOLARI BRONZATE

FVT CZF BU 284
FVT CZP BU 286

VITI REGOLABILI

FAFS ***NEW*** ***287***

VITI PER SERRAMENTI

FFSZ 288
FFS 289

VITI PER CARTONGESSO

FPS-FP 290
FPS-FPB 290
BFT 290
FSN-TPD 291
FSN-TPR 291
FSN-TPB 291
FSN-TPG 292

INSERTI PROFESSIONALI

FPB 292
FBH UVH 293

SOLUZIONI IN VALIGETTA

FixTainer Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx ***NEW*** ***293***
FixTainer Viti FPF II filetto totale, impronta Torx ***NEW*** ***293***
FixTainer vuoto 294
ProfiBox Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx ***NEW*** ***294***
PowerFast II L-Boxx 295
L-Boxx FLB 295

Viti per costruzioni PowerFast II

FPF II CTP BC *NEW*

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, carpenteria metallica, sottostrutture e isolamento in copertura. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri e pannelli di compensato. Non richiede preforo.





Prodotto	Ex Art.	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 6,0x40 BC 200	–	**670476**	Pz	4048962373349	200	**11,28**	1600	6,0	40	28	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x50 BC 200	–	**670479**	Pz	4048962373370	200	**12,80**	1600	6,0	50	30	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x60 BC 200	–	**670482**	Pz	4048962373400	200	**14,97**	1200	6,0	60	36	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x70 BC 200	–	**670484**	Pz	4048962373424	200	**16,67**	1200	6,0	70	42	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x80 BC 100	–	**670485**	Pz	4048962373431	100	**19,61**	800	6,0	80	45	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x90 BC 100	–	**670487**	Pz	4048962373455	100	**21,61**	800	6,0	90	54	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x100 BC 100	–	**670457**	Pz	4048962373158	100	**25,82**	600	6,0	100	60	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x110 BC 100	–	**670459**	Pz	4048962373172	100	**32,62**	600	6,0	110	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x120 BC 100	–	**670460**	Pz	4048962373189	100	**35,33**	600	6,0	120	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x130 BC 100	–	**670461**	Pz	4048962373196	100	**39,24**	600	6,0	130	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x140 BC 100	–	**670462**	Pz	4048962373202	100	**43,15**	600	6,0	140	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x150 BC 100	–	**670463**	Pz	4048962373219	100	**45,34**	600	6,0	150	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x160 BC 100	–	**670464**	Pz	4048962373226	100	**47,54**	600	6,0	160	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x180 BC 100	–	**670465**	Pz	4048962373233	100	**61,49**	400	6,0	180	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x200 BC 100	–	**670466**	Pz	4048962373240	100	**79,63**	400	6,0	200	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x220 BC 50	–	**670467**	Pz	4048962373257	50	**114,72**	400	6,0	220	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x240 BC 50	–	**670469**	Pz	4048962373271	50	**124,08**	400	6,0	240	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x260 BC 50	–	**670471**	Pz	4048962373295	50	**176,12**	400	6,0	260	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x280 BC 50	–	**670473**	Pz	4048962373318	50	**191,90**	400	6,0	280	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 6,0x300 BC 50	–	**670475**	Pz	4048962373332	50	**203,84**	400	6,0	300	70	12,0	TX30	●
FPF II CTP 8,0x80 BC 50	*696768*	**566309**	Pz	4048962465334	50	**35,10**	400	8,0	80	60	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x100 BC 50	*696769*	**566310**	Pz	4048962465341	50	**41,12**	400	8,0	100	60	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x120 BC 50	*696770*	**566311**	Pz	4048962465358	50	**55,66**	400	8,0	120	80	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x140 BC 50	*696771*	**566312**	Pz	4048962465365	50	**66,99**	300	8,0	140	80	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x160 BC 50	*545223*	**566313**	Pz	4048962465372	50	**76,78**	300	8,0	160	80	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x180 BC 50	*545224*	**566314**	Pz	4048962465389	50	**98,15**	200	8,0	180	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x200 BC 50	*545225*	**568155**	Pz	4048962484670	50	**115,96**	200	8,0	200	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x220 BC 50	*545226*	**568156**	Pz	4048962484687	50	**135,45**	200	8,0	220	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x240 BC 50	*545227*	**568157**	Pz	4048962484694	50	**175,17**	200	8,0	240	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x260 BC 50	*545228*	**568158**	Pz	4048962484700	50	**200,93**	200	8,0	260	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x280 BC 50	*545229*	**568159**	Pz	4048962484717	50	**236,96**	200	8,0	280	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x300 BC 50	*545230*	**568160**	Pz	4048962484724	50	**247,29**	200	8,0	300	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x320 BC 50	*545231*	**568161**	Pz	4048962484731	50	**273,03**	50	8,0	320	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x340 BC 50	*545232*	**568162**	Pz	4048962484748	50	**288,46**	200	8,0	340	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x360 BC 50	*545233*	**568163**	Pz	4048962484755	50	**303,96**	50	8,0	360	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x380 BC 50	*545234*	**568164**	Pz	4048962484762	50	**321,99**	50	8,0	380	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 8,0x400 BC 50	*545235*	**568165**	Pz	4048962484779	50	**355,46**	50	8,0	400	100	14,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x80 BC 50	*696772*	**566315**	Pz	4048962465396	50	**57,17**	400	10,0	80	60	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x100 BC 50	*696773*	**566316**	Pz	4048962465402	50	**68,50**	400	10,0	100	60	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x120 BC 50	*696774*	**566317**	Pz	4048962465419	50	**72,12**	400	10,0	120	80	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x140 BC 50	*696775*	**566318**	Pz	4048962465426	50	**92,75**	300	10,0	140	80	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x160 BC 50	*545240*	**566319**	Pz	4048962465433	50	**109,22**	300	10,0	160	80	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x180 BC 50	*545241*	**566320**	Pz	4048962465440	50	**141,70**	200	10,0	180	100	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x200 BC 50	*545242*	**566321**	Pz	4048962465457	50	**194,22**	200	10,0	200	100	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x220 BC 50	*545243*	**566322**	Pz	4048962465464	50	**216,33**	200	10,0	220	100	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x240 BC 50	*545244*	**566323**	Pz	4048962465471	50	**242,11**	200	10,0	240	100	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x260 BC 50	*545245*	**566324**	Pz	4048962465488	50	**314,23**	200	10,0	260	100	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x280 BC 50	*545246*	**566325**	Pz	4048962465495	50	**334,84**	200	10,0	280	115	18,4	TX40	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 10,0x300 BC 50	*545247*	**566326**	Pz	4048962465501	50	**365,72**	200	10,0	300	115	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x320 BC 50	*545248*	**566327**	Pz	4048962465518	50	**406,95**	200	10,0	320	115	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x340 BC 50	*545249*	**566328**	Pz	4048962465525	50	**427,58**	200	10,0	340	115	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x360 BC 50	*545250*	**566329**	Pz	4048962465532	50	**473,89**	200	10,0	360	115	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x380 BC 50	*545251*	**566330**	Pz	4048962465549	50	**520,29**	200	10,0	380	115	18,4	TX40	●
FPF II CTP 10,0x400 BC 50	*545252*	**566331**	Pz	4048962465556	50	**535,77**	200	10,0	400	115	18,4	TX40	●

↓ Viti per costruzioni PowerFast II

FWC-CS ZP

Rosetta conica antirifollamento in acciaio zincato per viti a testa svasata piana. Certificata ETA per garantire alte resistenze a trazione nelle applicazioni strutturali.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	ETA
FWC-CS 8,0x30 ZP 50	—	**548919**	Pz	4048962351262	50	**73,84**	900	8,7	30	●
FWC II 10,0x30 BC 50 ◊	*548920*	**574431**	Pz	4048962535808	50	**103,64**	400	11,2	30	●

◊ Prodotto disponibile da giugno 2025.

FPF II HWTF BC *NEW*

Vite da costruzione PowerFast II con testa esagonale flangiata, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, carpenteria metallica, sottostrutture e sistemi per l'impiantistica. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri. La rosetta integrata garantisce maggiore compressione degli elementi fissati. Non richiede preforo.







Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale fino a sottotesta [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II HWTF 8,0x80 BC 50	*659407*	**566372**	Pz	4048962465969	50	**61,53**	400	8,0	80	75	18,0	TX40 / SW13	●
FPF II HWTF 8,0x100 BC 50	*659408*	**566373**	Pz	4048962465976	50	**70,34**	400	8,0	100	75	18,0	TX40 / SW13	●
FPF II HWTF 8,0x120 BC 50	*659409*	**566374**	Pz	4048962465983	50	**79,13**	300	8,0	120	100	18,0	TX40 / SW13	●
FPF II HWTF 8,0x140 BC 50	*659410*	**566375**	Pz	4048962465990	50	**114,31**	300	8,0	140	100	18,0	TX40 / SW13	●
FPF II HWTF 10,0x80 BC 50	*659411*	**566376**	Pz	4048962466003	50	**131,89**	200	10,0	80	75	21,3	TX40 / SW15	●
FPF II HWTF 10,0x100 BC 50	*659412*	**566377**	Pz	4048962466010	50	**145,05**	200	10,0	100	75	21,3	TX40 / SW15	●
FPF II HWTF 10,0x120 BC 50	*659413*	**566378**	Pz	4048962466027	50	**158,25**	200	10,0	120	115	21,3	TX40 / SW15	●
FPF II HWTF 10,0x140 BC 50	*659414*	**566379**	Pz	4048962466034	50	**167,04**	200	10,0	140	115	21,3	TX40 / SW15	●
FPF II HWTF 12,0x100 BC 25	*659415*	**566380**	Pz	4048962466041	25	**237,38**	150	12,0	100	80	23,4	TX50 / SW17	●
FPF II HWTF 12,0x120 BC 25	*659416*	**566381**	Pz	4048962466058	25	**250,58**	150	12,0	120	100	23,4	TX50 / SW17	●
FPF II HWTF 12,0x140 BC 25	*659417*	**566382**	Pz	4048962466065	25	**268,16**	150	12,0	140	120	23,4	TX50 / SW17	●

FPF II STP BC *NEW*

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata flangiata, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, sottostrutture e isolamento in copertura. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri e pannelli di compensato. La testa larga funge da rosetta integrata garantendo maggiore compressione degli elementi fissati. **La nuova svasatura sottotesta consente l'installazione a filo superficie o a scomparsa.** Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II STP 6,0x60 BC 100	**561782**	Pz	4048962437256	100	**20,69**	800	6,0	60	36	13,5	TX30	●
FPF II STP 6,0x80 BC 100	**561783**	Pz	4048962437263	100	**25,17**	800	6,0	80	45	13,5	TX30	●
FPF II STP 6,0x100 BC 100	**561784**	Pz	4048962437270	100	**31,86**	800	6,0	100	60	13,5	TX30	●
FPF II STP 6,0x120 BC 100	**561785**	Pz	4048962437287	100	**43,60**	800	6,0	120	70	13,5	TX30	●
FPF II STP 6,0x140 BC 100	**561786**	Pz	4048962437294	100	**51,12**	600	6,0	140	70	13,5	TX30	●
FPF II STP 6,0x160 BC 100	**561787**	Pz	4048962437300	100	**56,32**	600	6,0	160	70	13,5	TX30	●
FPF II STP 6,0x180 BC 100	**561788**	Pz	4048962437317	100	**69,81**	400	6,0	180	70	13,5	TX30	●
FPF II STP 8,0x80 BC 50	**566355**	Pz	4048962465792	50	**55,84**	400	8,0	80	60	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x100 BC 50	**566356**	Pz	4048962465808	50	**62,07**	400	8,0	100	60	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x120 BC 50	**566357**	Pz	4048962465815	50	**72,92**	400	8,0	120	80	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x140 BC 50	**566358**	Pz	4048962465822	50	**110,15**	300	8,0	140	80	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x160 BC 50	**566359**	Pz	4048962465839	50	**124,13**	300	8,0	160	80	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x180 BC 50	**566360**	Pz	4048962465846	50	**131,88**	200	8,0	180	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x200 BC 50	**566361**	Pz	4048962465853	50	**145,85**	200	8,0	200	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x220 BC 50	**566362**	Pz	4048962465860	50	**161,35**	200	8,0	220	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x240 BC 50	**566363**	Pz	4048962465877	50	**186,17**	200	8,0	240	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x260 BC 50	**566364**	Pz	4048962465884	50	**197,02**	200	8,0	260	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x280 BC 50	**566365**	Pz	4048962465891	50	**207,89**	200	8,0	280	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x300 BC 50	**566366**	Pz	4048962465907	50	**249,76**	200	8,0	300	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x320 BC 50	**566367**	Pz	4048962465914	50	**283,37**	200	8,0	320	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x340 BC 50	**566368**	Pz	4048962465921	50	**308,43**	200	8,0	340	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x360 BC 50	**566369**	Pz	4048962465938	50	**335,66**	200	8,0	360	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x380 BC 50	**566370**	Pz	4048962465945	50	**365,73**	200	8,0	380	100	21,0	TX40	●
FPF II STP 8,0x400 BC 50	**566371**	Pz	4048962465952	50	**398,83**	200	8,0	400	100	21,0	TX40	●

FPF II WTP BC *NEW*

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa flangiata, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, sottostrutture e isolamento in copertura. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri e pannelli di compensato. La testa larga funge da rosetta integrata garantendo maggiore compressione degli elementi fissati. Non richiede preforo.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II WTP 6,0x60 BC 100	–	561794	Pz	4048962437379	100	20,69	800	6,0	60	36	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x80 BC 100	–	561795	Pz	4048962437386	100	25,17	800	6,0	80	45	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x100 BC 100	–	561796	Pz	4048962437393	100	31,86	800	6,0	100	60	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x120 BC 100	–	561797	Pz	4048962437409	100	43,60	800	6,0	120	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x140 BC 100	–	561798	Pz	4048962437416	100	51,12	600	6,0	140	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x160 BC 100	–	561799	Pz	4048962437423	100	56,32	600	6,0	160	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x180 BC 100	–	561800	Pz	4048962437430	100	69,81	400	6,0	180	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x200 BC 100	–	561801	Pz	4048962437447	100	90,40	400	6,0	200	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x220 BC 100	–	561802	Pz	4048962437454	100	124,58	400	6,0	220	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x240 BC 100	–	561803	Pz	4048962437461	100	134,74	400	6,0	240	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x260 BC 100	–	561804	Pz	4048962437478	100	182,55	400	6,0	260	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x280 BC 100	–	561805	Pz	4048962437485	100	198,91	400	6,0	280	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 6,0x300 BC 100	–	561806	Pz	4048962437492	100	211,28	400	6,0	300	70	13,5	TX30	●
FPF II WTP 8,0x80 BC 50	*696776*	566332	Pz	4048962465563	50	55,84	400	8,0	80	60	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x100 BC 50	*696777*	566333	Pz	4048962465570	50	62,07	400	8,0	100	60	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x120 BC 50	*696778*	566334	Pz	4048962465587	50	72,92	300	8,0	120	80	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x140 BC 50	*696779*	566335	Pz	4048962465594	50	110,15	300	8,0	140	80	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x160 BC 50	*545257*	566336	Pz	4048962465600	50	124,13	200	8,0	160	80	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x180 BC 50	*545258*	566337	Pz	4048962465617	50	131,88	200	8,0	180	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x200 BC 50	*545259*	568166	Pz	4048962484786	50	145,85	50	8,0	200	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x220 BC 50	*545260*	568167	Pz	4048962484793	50	161,35	50	8,0	220	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x240 BC 50	*545261*	568168	Pz	4048962484809	50	186,17	50	8,0	240	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x260 BC 50	*545262*	568169	Pz	4048962484816	50	197,02	50	8,0	260	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x280 BC 50	*545266*	568170	Pz	4048962484823	50	207,89	50	8,0	280	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x300 BC 50	*545267*	568171	Pz	4048962484830	50	249,76	50	8,0	300	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x320 BC 50	*545268*	568172	Pz	4048962484847	50	283,37	50	8,0	320	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x340 BC 50	*545269*	568173	Pz	4048962484854	50	308,43	50	8,0	340	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x360 BC 50	*545270*	568174	Pz	4048962484861	50	335,66	50	8,0	360	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x380 BC 50	*545271*	568175	Pz	4048962484878	50	365,73	50	8,0	380	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 8,0x400 BC 50	*545272*	568176	Pz	4048962484885	50	398,83	50	8,0	400	100	21,0	TX40	●
FPF II WTP 10,0x80 BC 50	*696780*	566338	Pz	4048962465624	50	127,04	200	10,0	80	60	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x100 BC 50	*696781*	566339	Pz	4048962465631	50	138,08	200	10,0	100	60	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x120 BC 50	*696782*	566340	Pz	4048962465648	50	146,86	200	10,0	120	80	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x140 BC 50	*696783*	566341	Pz	4048962465655	50	156,70	200	10,0	140	80	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x160 BC 50	*548905*	566342	Pz	4048962465662	50	158,24	200	10,0	160	80	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x180 BC 50	*548906*	566343	Pz	4048962465679	50	164,46	200	10,0	180	100	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x200 BC 50	*548907*	566344	Pz	4048962465686	50	187,07	200	10,0	200	100	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x220 BC 50	*548908*	566345	Pz	4048962465693	50	203,24	200	10,0	220	100	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x240 BC 50	*548909*	566346	Pz	4048962465709	50	232,71	200	10,0	240	100	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x260 BC 50	*548911*	566347	Pz	4048962465716	50	248,23	200	10,0	260	100	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x280 BC 50	*548912*	566348	Pz	4048962465723	50	294,87	200	10,0	280	115	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x300 BC 50	*548913*	566349	Pz	4048962465730	50	362,62	200	10,0	300	115	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x320 BC 50	*548914*	566350	Pz	4048962465747	50	407,47	200	10,0	320	115	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x340 BC 50	*548915*	566351	Pz	4048962465754	50	444,73	200	10,0	340	115	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x360 BC 50	*548916*	566352	Pz	4048962465761	50	485,74	200	10,0	360	115	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x380 BC 50	*548917*	566353	Pz	4048962465778	50	530,78	200	10,0	380	115	25,5	TX40	●
FPF II WTP 10,0x400 BC 50	*548918*	566354	Pz	4048962465785	50	580,35	200	10,0	400	115	25,5	TX40	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Viti per costruzioni PowerFull II

FPF II CTF BC

Vite a filetto totale PowerFull II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, carpenteria metallica. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato e legni teneri. Non richiede preforo.



Ø 8



Ø 10





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTF 8,0x100 BC 50	**562930**	Pz	4048962445329	50	**77,49**	400	8,0	100	81	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x120 BC 50	**562931**	Pz	4048962445336	50	**89,95**	400	8,0	120	101	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x140 BC 50	**562932**	Pz	4048962445343	50	**106,45**	300	8,0	140	121	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x160 BC 50	**562933**	Pz	4048962445350	50	**121,91**	300	8,0	160	141	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x180 BC 50	**562934**	Pz	4048962445367	50	**148,86**	200	8,0	180	161	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x200 BC 50	**562935**	Pz	4048962445374	50	**175,86**	200	8,0	200	181	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x220 BC 50	**562936**	Pz	4048962445381	50	**197,34**	200	8,0	220	201	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x240 BC 50	**562937**	Pz	4048962445398	50	**229,75**	200	8,0	240	221	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x260 BC 50	**562938**	Pz	4048962445404	50	**269,05**	200	8,0	260	241	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x280 BC 50	**562939**	Pz	4048962445411	50	**293,91**	200	8,0	280	261	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x300 BC 50	**562940**	Pz	4048962445428	50	**333,79**	200	8,0	300	281	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x350 BC 50	**562941**	Pz	4048962445435	50	**432,75**	200	8,0	350	331	14,4	TX40	●
FPF II CTF 8,0x400 BC 50	**562942**	Pz	4048962445442	50	**526,71**	200	8,0	400	381	14,4	TX40	●
FPF II CTF 10,0x100 BC 50	**562943**	Pz	4048962445459	50	**110,09**	400	10,0	100	80	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x120 BC 50	**562944**	Pz	4048962445466	50	**134,16**	400	10,0	120	100	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x140 BC 50	**562945**	Pz	4048962445473	50	**161,19**	300	10,0	140	120	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x160 BC 50	**562946**	Pz	4048962445480	50	**191,21**	300	10,0	160	140	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x180 BC 50	**562947**	Pz	4048962445497	50	**222,82**	200	10,0	180	160	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x200 BC 50	**562948**	Pz	4048962445503	50	**254,28**	200	10,0	200	180	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x220 BC 50	**562949**	Pz	4048962445510	50	**290,94**	200	10,0	220	200	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x240 BC 50	**562950**	Pz	4048962445527	50	**332,40**	200	10,0	240	220	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x260 BC 50	**562951**	Pz	4048962445534	50	**373,75**	200	10,0	260	240	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x280 BC 50	**562952**	Pz	4048962445541	50	**416,14**	200	10,0	280	260	18,0	TX50	●
FPF II CTF 10,0x300 BC 50	**562953**	Pz	4048962445558	50	**459,04**	200	10,0	300	280	18,0	TX50	●

FPF II CHTF BC

Vite a filetto totale PowerFull II con testa cilindrica, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per connessioni legno/legno e rinforzi strutturali. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato e legni teneri. Non richiede preforo.



Ø 8



Ø 10





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CHTF 6,0x100 BC 100	562954	Pz	4048962445565	100	40,41	800	6,0	100	88	8,6	TX30	●
FPF II CHTF 6,0x120 BC 100	562955	Pz	4048962445572	100	53,90	800	6,0	120	108	8,6	TX30	●
FPF II CHTF 6,0x140 BC 100	562956	Pz	4048962445589	100	67,37	600	6,0	140	128	8,6	TX30	●
FPF II CHTF 6,0x160 BC 100	562957	Pz	4048962445596	100	97,89	600	6,0	160	148	8,6	TX30	●
FPF II CHTF 6,0x180 BC 100	562958	Pz	4048962445602	100	136,53	400	6,0	180	168	8,6	TX30	●
FPF II CHTF 6,0x200 BC 100	562959	Pz	4048962445619	100	151,90	400	6,0	200	188	8,6	TX30	●
FPF II CHTF 8,0x160 BC 50	562960	Pz	4048962445626	50	149,66	300	8,0	160	141	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x180 BC 50	562961	Pz	4048962445633	50	175,10	200	8,0	180	161	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x200 BC 50	562962	Pz	4048962445640	50	182,29	200	8,0	200	181	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x220 BC 50	562963	Pz	4048962445657	50	217,35	200	8,0	220	201	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x240 BC 50	562964	Pz	4048962445664	50	251,93	200	8,0	240	221	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x260 BC 50	562965	Pz	4048962445671	50	279,49	200	8,0	260	241	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x280 BC 50	562966	Pz	4048962445688	50	299,32	200	8,0	280	261	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x300 BC 50	562967	Pz	4048962445695	50	341,28	200	8,0	300	281	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x350 BC 50	562968	Pz	4048962445701	50	469,82	200	8,0	350	331	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 8,0x400 BC 50	562969	Pz	4048962445718	50	557,10	200	8,0	400	381	10,7	TX40	●
FPF II CHTF 10,0x300 BC 25	562970	Pz	4048962445725	25	503,48	100	10,0	300	280	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x320 BC 25	562971	Pz	4048962445732	25	535,18	100	10,0	320	300	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x340 BC 25	562972	Pz	4048962445749	25	579,50	100	10,0	340	320	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x360 BC 25	562973	Pz	4048962445756	25	633,18	100	10,0	360	340	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x380 BC 25	562974	Pz	4048962445763	25	713,27	100	10,0	380	360	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x400 BC 25	562975	Pz	4048962445770	25	779,01	100	10,0	400	380	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x450 BC 25	562976	Pz	4048962445787	25	963,78	25	10,0	450	430	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x500 BC 25	562977	Pz	4048962445794	25	1164,76	25	10,0	500	480	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x550 BC 25	562978	Pz	4048962445800	25	1434,07	25	10,0	550	530	12,5	TX50	●
FPF II CHTF 10,0x600 BC 25	562979	Pz	4048962445817	25	1711,71	25	10,0	600	580	12,5	TX50	●

Connettore solaio

CSC 45

Connettore collaborante per solaio legno-calcestruzzo per applicazione con viti da costruzione diametro 8 mm fischer PowerFast II e PowerFull II.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Da abbinare con
CSC 45 Connettore Solaio 1)	**570088**	Pz	8001132112588	200	**378,18**	200	75	57	25	Viti fischer PowerFast II e PowerFull II

1) Contatta il Servizio Tecnico fischer per il dimensionamento e la corretta scelta delle viti da abbinare.

Tirafondi

VITE T.E. DIN 571

Vite tirafondo a filetto parziale con testa esagonale, zincata bianca, conforme alle norme DIN 571 e UNI 704. Adatta per utilizzo con piastre e carpenteria metallica nelle applicazioni strutturali acciaio-legno. Richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale fino a sottotesta [mm]	Spessore testa [mm]	Chiave
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60 ◊	**508370**	Pz	4048962093469	200	**12,10**	200	6,0	60	4,0	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80 ◊	**508372**	Pz	4048962093483	200	**16,09**	200	6,0	80	4,0	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100 ◊	**508374**	Pz	4048962093506	200	**19,75**	200	6,0	100	4,0	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40 ◊	**508379**	Pz	4048962093551	250	**16,53**	250	8,0	40	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70 ◊	**508382**	Pz	4048962093582	100	**24,92**	100	8,0	70	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 80 ◊	**508383**	Pz	4048962093599	100	**25,51**	100	8,0	80	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110 ◊	**508386**	Pz	4048962093629	100	**36,30**	100	8,0	110	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140 ◊	**508389**	Pz	4048962093650	100	**47,55**	100	8,0	140	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50 ◊	**508399**	Pz	4048962093759	200	**37,44**	200	10,0	50	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80 ◊	**508402**	Pz	4048962093780	100	**50,11**	100	10,0	80	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100 ◊	**508404**	Pz	4048962093803	100	**60,03**	100	10,0	100	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120 ◊	**508406**	Pz	4048962093827	100	**68,40**	100	10,0	120	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 140 ◊	**508408**	Pz	4048962093841	50	**77,14**	50	10,0	140	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150 ◊	**508409**	Pz	4048962093858	50	**94,18**	50	10,0	150	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180 ◊	**508411**	Pz	4048962093872	50	**118,40**	50	10,0	180	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220 ◊	**508413**	Pz	4048962093896	50	**158,00**	50	10,0	220	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60 ◊	**508419**	Pz	4048962093957	100	**81,05**	100	12,0	60	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80 ◊	**508421**	Pz	4048962093971	100	**86,84**	100	12,0	80	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100 ◊	**508423**	Pz	4048962093995	50	**95,62**	50	12,0	100	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120 ◊	**508425**	Pz	4048962094015	50	**107,68**	50	12,0	120	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150 ◊	**508428**	Pz	4048962094046	50	**154,41**	50	12,0	150	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160 ◊	**508429**	Pz	4048962094053	50	**158,58**	50	12,0	160	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180 ◊	**508430**	Pz	4048962094060	25	**162,71**	25	12,0	180	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200 ◊	**508431**	Pz	4048962094077	25	**173,71**	25	12,0	200	8,0	19,0

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

Chimica per il legno

EC-WOOD

Malta epossidica colabile bicomponente (A+B) certificata CE per protesi e connessioni di elementi in legno. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC WOOD (A+B)	**511991**	Cz	8001132021651	2A + 2B	**157,07**	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

→ Gamma completa a pag. 39

FIS EM Plus

Resina epossidica ad alte prestazioni certificata ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø40 con vita utile in esercizio certificata ETA fino a 100 anni. Certificata al fuoco, in fori carotati e in fori pieni d'acqua (anche marina). Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M10 a M30) e C2 (da M12 a M24). Certificata ETA anche su legno lamellare e massiccio. Certificata TR069 (ad eccezione di FIS EM Plus 300 T Art. 575313) per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo con armature post-installate senza sovrapposizione dei ferri.







Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS EM Plus 300 T *NEW*	**575313**	Pz	4048962542172	6	**30,54**	576	300	2	P-S	18	●	●
FIS EM Plus 390 S	**544163**	Pz	4048962312133	6	**54,05**	576	390	2	P-S	36	●	●
FIS EM Plus 585 S	**544164**	Pz	4048962312140	6	**71,44**	432	585	2	P-S	36	●	●

→ Gamma completa a pag. 7

KK

Adesivo strutturale poliuretanico. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatto anche in ambienti esterni.



D4 WATT 91

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KK	**544663**	Pz	8001132067123	12	**19,44**	1152	310	Beige	12

→ Gamma completa a pag. 234

Viti truciolari PowerFast II

FPF II CTP BC

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 3,0x35 BC 500	670017	Pz	4048962368758	500	3,96	9000	3,0	35	24	TX10	●
FPF II CTP 3,0x40 BC 500	670019	Pz	4048962368772	500	4,14	3000	3,0	35	28	TX10	●
FPF II CTP 3,0x45 BC 500	670021	Pz	4048962368796	500	5,71	4000	3,0	45	30	TX10	●
FPF II CTP 3,5x25 BC 300	670108	Pz	4048962369663	300	3,00	7200	3,5	25	18	TX20	●
FPF II CTP 3,5x30 BC 500	670123	Pz	4048962369816	500	3,19	9000	3,5	30	18	TX20	●
FPF II CTP 3,5x35 BC 500	670124	Pz	4048962369823	500	4,07	4000	3,5	35	24	TX20	●
FPF II CTP 3,5x40 BC 200	670082	Pz	4048962369403	200	4,61	4800	3,5	40	28	TX20	●
FPF II CTP 3,5x45 BC 500	670125	Pz	4048962369830	500	6,22	3000	3,5	45	30	TX20	●
FPF II CTP 3,5x50 BC 500	670126	Pz	4048962369847	500	6,72	3000	3,5	50	30	TX20	●
FPF II CTP 4,0x30 BC 500	670165	Pz	4048962370232	500	3,57	4000	4,0	30	18	TX20	●
FPF II CTP 4,0x35 BC 500	670168	Pz	4048962370263	500	4,37	3000	4,0	35	24	TX20	●
FPF II CTP 4,0x40 BC 200	670170	Pz	4048962370287	200	5,24	1600	4,0	40	28	TX20	●
FPF II CTP 4,0x45 BC 200	670171	Pz	4048962370294	200	6,52	3600	4,0	45	30	TX20	●
FPF II CTP 4,0x50 BC 200	670173	Pz	4048962370317	200	6,89	1600	4,0	50	30	TX20	●
FPF II CTP 4,0x60 BC 200	670176	Pz	4048962370348	200	8,86	1600	4,0	60	36	TX20	●
FPF II CTP 4,0x70 BC 200	670179	Pz	4048962370379	200	11,93	1600	4,0	70	42	TX20	●
FPF II CTP 4,5x35 BC 500	670267	Pz	4048962371253	500	5,01	4000	4,5	35	24	TX20	●
FPF II CTP 4,5x40 BC 500	670269	Pz	4048962371277	500	5,78	3000	4,5	40	28	TX20	●
FPF II CTP 4,5x45 BC 500	670271	Pz	4048962371291	500	6,90	3000	4,5	45	30	TX20	●
FPF II CTP 4,5x50 BC 200	670272	Pz	4048962371307	200	7,97	1600	4,5	50	30	TX20	●
FPF II CTP 4,5x60 BC 200	670632	Pz	4048962374902	200	9,16	1600	4,5	60	36	TX20	●
FPF II CTP 4,5x70 BC 200	670633	Pz	4048962374919	200	12,33	1200	4,5	70	42	TX20	●
FPF II CTP 4,5x80 BC 200	670279	Pz	4048962371376	200	14,62	1200	4,5	80	45	TX20	●
FPF II CTP 5,0x35 BC 500	670371	Pz	4048962372298	500	6,27	3000	5,0	35	24	TX20	●
FPF II CTP 5,0x40 BC 200	670372	Pz	4048962372304	200	7,26	3600	5,0	40	28	TX20	●
FPF II CTP 5,0x45 BC 200	670374	Pz	4048962372328	200	7,89	1600	5,0	45	30	TX20	●
FPF II CTP 5,0x50 BC 200	670376	Pz	4048962372342	200	8,44	1600	5,0	50	30	TX20	●
FPF II CTP 5,0x60 BC 200	670642	Pz	4048962375008	200	10,22	1200	5,0	60	36	TX20	●
FPF II CTP 5,0x70 BC 200	670381	Pz	4048962372397	200	12,94	1200	5,0	70	42	TX20	●
FPF II CTP 5,0x80 BC 200	670383	Pz	4048962372410	200	15,35	800	5,0	80	45	TX20	●
FPF II CTP 5,0x90 BC 100	670384	Pz	4048962372427	100	20,91	800	5,0	90	54	TX20	●
FPF II CTP 5,0x100 BC 100	670364	Pz	4048962372229	100	22,84	800	5,0	100	60	TX20	●
FPF II CTP 5,0x110 BC 100	670366	Pz	4048962372243	100	27,81	800	5,0	110	70	TX20	●
FPF II CTP 5,0x120 BC 100	670368	Pz	4048962372267	100	32,20	800	5,0	120	70	TX20	●
FPF II CTP 6,0x40 BC 200	670476	Pz	4048962373349	200	11,28	1600	6,0	40	28	TX30	●
FPF II CTP 6,0x50 BC 200	670479	Pz	4048962373370	200	12,80	1600	6,0	50	30	TX30	●
FPF II CTP 6,0x60 BC 200	670482	Pz	4048962373400	200	14,97	1200	6,0	60	36	TX30	●
FPF II CTP 6,0x70 BC 200	670484	Pz	4048962373424	200	16,67	1200	6,0	70	42	TX30	●
FPF II CTP 6,0x80 BC 100	670485	Pz	4048962373431	100	19,61	800	6,0	80	45	TX30	●
FPF II CTP 6,0x90 BC 100	670487	Pz	4048962373455	100	21,61	800	6,0	90	54	TX30	●
FPF II CTP 6,0x100 BC 100	670457	Pz	4048962373158	100	25,82	600	6,0	100	60	TX30	●
FPF II CTP 6,0x110 BC 100	670459	Pz	4048962373172	100	32,62	600	6,0	110	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x120 BC 100	670460	Pz	4048962373189	100	35,33	600	6,0	120	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x130 BC 100	670461	Pz	4048962373196	100	39,24	600	6,0	130	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x140 BC 100	670462	Pz	4048962373202	100	43,15	600	6,0	140	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x150 BC 100	670463	Pz	4048962373219	100	45,34	600	6,0	150	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x160 BC 100	670464	Pz	4048962373226	100	47,54	600	6,0	160	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x180 BC 100	670465	Pz	4048962373233	100	61,49	400	6,0	180	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x200 BC 100	670466	Pz	4048962373240	100	79,63	400	6,0	200	70	TX30	●

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 6,0x220 BC 50	670467	Pz	4048962373257	50	114,72	400	6,0	220	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x240 BC 50	670469	Pz	4048962373271	50	124,08	400	6,0	240	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x260 BC 50	670471	Pz	4048962373295	50	176,12	400	6,0	260	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x280 BC 50	670473	Pz	4048962373318	50	191,90	400	6,0	280	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x300 BC 50	670475	Pz	4048962373332	50	203,84	400	6,0	300	70	TX30	●

↓ Viti truciolari PowerFast II

FPF II CTF BC

Vite a filetto totale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTF 3,0x12 BC 200	670001	Pz	4048962368598	200	1,84	12000	3,0	12	8	TX10	–
FPF II CTF 3,0x16 BC 500	670004	Pz	4048962368628	500	1,89	12000	3,0	16	12	TX10	–
FPF II CTF 3,0x20 BC 500	670007	Pz	4048962368659	500	2,01	12000	3,0	20	16	TX10	●
FPF II CTF 3,0x25 BC 500	670010	Pz	4048962368680	500	2,32	12000	3,0	25	21	TX10	●
FPF II CTF 3,0x30 BC 500	670013	Pz	4048962368710	500	2,77	9000	3,0	30	26	TX10	●
FPF II CTF 3,0x35 BC 500	670621	Pz	4048962374797	500	3,86	9000	3,0	35	31	TX10	●
FPF II CTF 3,5x16 BC 200	670073	Pz	4048962369311	200	2,35	12000	3,5	16	12	TX20	–
FPF II CTF 3,5x20 BC 200	670074	Pz	4048962369328	200	2,43	12000	3,5	20	16	TX20	●
FPF II CTF 3,5x25 BC 200	670075	Pz	4048962369335	200	2,94	4800	3,5	25	21	TX20	●
FPF II CTF 3,5x30 BC 500	670120	Pz	4048962369786	500	3,10	9000	3,5	30	26	TX20	●
FPF II CTF 3,5x35 BC 300	670106	Pz	4048962369649	300	4,00	7200	3,5	35	31	TX20	●
FPF II CTF 3,5x40 BC 500	670121	Pz	4048962369793	500	4,43	3000	3,5	40	36	TX20	●
FPF II CTF 3,5x45 BC 500	670122	Pz	4048962369809	500	6,03	3000	3,5	45	41	TX20	●
FPF II CTF 4,0x16 BC 500	670148	Pz	4048962370065	500	2,68	9000	4,0	16	11	TX20	–
FPF II CTF 4,0x20 BC 500	670151	Pz	4048962370096	500	3,07	9000	4,0	20	15	TX20	–
FPF II CTF 4,0x25 BC 500	670153	Pz	4048962370119	500	3,16	9000	4,0	25	20	TX20	●
FPF II CTF 4,0x30 BC 200	670155	Pz	4048962370133	200	3,55	4800	4,0	30	25	TX20	●
FPF II CTF 4,0x35 BC 200	670156	Pz	4048962370140	200	4,37	4800	4,0	35	30	TX20	●
FPF II CTF 4,0x40 BC 200	670159	Pz	4048962370171	200	5,10	1600	4,0	40	35	TX20	●
FPF II CTF 4,0x45 BC 200	670160	Pz	4048962370188	200	6,11	3600	4,0	45	40	TX20	●
FPF II CTF 4,0x50 BC 200	670162	Pz	4048962370201	200	6,46	1600	4,0	50	45	TX20	●
FPF II CTF 4,5x20 BC 500	670630	Pz	4048962374889	500	3,31	4000	4,5	20	15	TX20	–
FPF II CTF 4,5x25 BC 500	670255	Pz	4048962371130	500	3,64	4000	4,5	25	20	TX20	●
FPF II CTF 4,5x30 BC 500	670257	Pz	4048962371154	500	4,39	4000	4,5	30	25	TX20	●
FPF II CTF 4,5x35 BC 500	670259	Pz	4048962371178	500	4,91	4000	4,5	35	30	TX20	●
FPF II CTF 4,5x40 BC 500	670261	Pz	4048962371192	500	5,63	3000	4,5	40	35	TX20	●
FPF II CTF 4,5x45 BC 500	670263	Pz	4048962371215	500	6,71	3000	4,5	45	40	TX20	●
FPF II CTF 4,5x50 BC 200	670264	Pz	4048962371222	200	7,76	1600	4,5	50	45	TX20	●
FPF II CTF 5,0x20 BC 200	670348	Pz	4048962372069	200	4,76	4800	5,0	20	14	TX20	–
FPF II CTF 5,0x25 BC 500	670639	Pz	4048962374971	500	5,11	4000	5,0	25	19	TX20	–
FPF II CTF 5,0x30 BC 500	670351	Pz	4048962372090	500	5,56	4000	5,0	30	24	TX20	●
FPF II CTF 5,0x35 BC 500	670353	Pz	4048962372113	500	6,09	3000	5,0	35	29	TX20	●
FPF II CTF 5,0x40 BC 500	670355	Pz	4048962372137	500	6,57	3000	5,0	40	34	TX20	●
FPF II CTF 5,0x45 BC 200	670356	Pz	4048962372144	200	7,68	1600	5,0	45	39	TX20	●
FPF II CTF 5,0x50 BC 200	670358	Pz	4048962372168	200	8,17	1600	5,0	50	44	TX20	●
FPF II CTF 5,0x60 BC 200	670640	Pz	4048962374988	200	9,92	1600	5,0	60	54	TX20	●
FPF II CTF 5,0x70 BC 200	670363	Pz	4048962372212	200	12,59	1200	5,0	70	64	TX20	●
FPF II CTF 6,0x40 BC 200	670450	Pz	4048962373080	200	10,99	1600	6,0	40	33	TX30	●
FPF II CTF 6,0x50 BC 200	670453	Pz	4048962373110	200	12,44	1600	6,0	50	43	TX30	●
FPF II CTF 6,0x60 BC 200	670456	Pz	4048962373141	200	14,55	1200	6,0	60	53	TX30	●

FPF II CZP BC

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Pozi, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CZP 3,0x35 BC 300	670047	Pz	4048962369052	300	4,00	5400	3,0	35	24	PZ1	●
FPF II CZP 3,0x40 BC 300	670051	Pz	4048962369090	300	4,18	5400	3,0	40	28	PZ1	●
FPF II CZP 3,0x45 BC 300	670055	Pz	4048962369137	300	5,78	2400	3,0	45	30	PZ1	●
FPF II CZP 3,5x35 BC 300	670116	Pz	4048962369748	300	4,10	7200	3,5	35	24	PZ2	●
FPF II CZP 3,5x40 BC 300	670117	Pz	4048962369755	300	4,66	5400	3,5	40	28	PZ2	●
FPF II CZP 3,5x45 BC 300	670118	Pz	4048962369762	300	6,28	2400	3,5	45	30	PZ2	●
FPF II CZP 3,5x50 BC 300	670119	Pz	4048962369779	300	6,79	2400	3,5	50	30	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x30 BC 200	670210	Pz	4048962370683	200	3,64	4800	4,0	30	18	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x35 BC 300	670214	Pz	4048962370720	300	4,41	5400	4,0	35	24	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x40 BC 300	670218	Pz	4048962370768	300	5,19	2400	4,0	40	28	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x45 BC 300	670221	Pz	4048962370799	300	6,41	2400	4,0	45	30	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x50 BC 200	670223	Pz	4048962370812	200	6,89	1600	4,0	50	30	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x60 BC 200	670226	Pz	4048962370843	200	8,86	1600	4,0	60	36	PZ2	●
FPF II CZP 4,0x70 BC 200	670230	Pz	4048962370881	200	11,93	1600	4,0	70	42	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x35 BC 500	670308	Pz	4048962371666	500	5,01	4000	4,5	35	24	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x40 BC 500	670311	Pz	4048962371697	500	5,78	3000	4,5	40	28	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x45 BC 500	670314	Pz	4048962371727	500	6,90	3000	4,5	45	30	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x50 BC 200	670315	Pz	4048962371734	200	7,97	1600	4,5	50	30	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x60 BC 200	670319	Pz	4048962371772	200	9,16	1600	4,5	60	36	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x70 BC 200	670323	Pz	4048962371819	200	12,33	1600	4,5	70	42	PZ2	●
FPF II CZP 4,5x80 BC 200	670325	Pz	4048962371833	200	14,62	1200	4,5	80	45	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x40 BC 200	670413	Pz	4048962372717	200	7,26	3600	5,0	40	28	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x45 BC 200	670415	Pz	4048962372731	200	7,89	1600	5,0	45	30	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x50 BC 200	670418	Pz	4048962372762	200	8,44	1600	5,0	50	30	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x60 BC 200	670422	Pz	4048962372809	200	10,22	1600	5,0	60	36	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x70 BC 200	670426	Pz	4048962372847	200	12,94	1200	5,0	70	42	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x80 BC 200	670429	Pz	4048962372878	200	15,35	800	5,0	80	45	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x90 BC 100	670431	Pz	4048962372892	100	20,91	800	5,0	90	54	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x100 BC 100	670407	Pz	4048962372656	100	22,84	800	5,0	100	60	PZ2	●
FPF II CZP 5,0x120 BC 100	670410	Pz	4048962372687	100	32,20	800	5,0	120	70	PZ2	●
FPF II CZP 6,0x40 BC 200	670513	Pz	4048962373714	200	11,28	1600	6,0	40	28	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x50 BC 200	670517	Pz	4048962373752	200	12,80	1600	6,0	50	30	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x60 BC 200	670520	Pz	4048962373783	200	14,97	1200	6,0	60	36	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x70 BC 200	670523	Pz	4048962373813	200	16,67	1200	6,0	70	42	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x80 BC 200	670526	Pz	4048962373844	200	19,41	800	6,0	80	45	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x90 BC 200	670529	Pz	4048962373875	200	21,39	800	6,0	90	54	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x100 BC 100	670500	Pz	4048962373585	100	25,82	600	6,0	100	60	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x120 BC 100	670502	Pz	4048962373608	100	35,33	600	6,0	120	70	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x140 BC 100	670504	Pz	4048962373622	100	43,15	600	6,0	140	70	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x160 BC 100	670506	Pz	4048962373646	100	47,54	600	6,0	160	70	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x180 BC 100	670507	Pz	4048962373653	100	61,49	400	6,0	180	70	PZ3	●
FPF II CZP 6,0x200 BC 100	670509	Pz	4048962373677	100	79,63	400	6,0	200	70	PZ3	●

FPF II CZF BC

Vite a filetto totale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Pozi, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CZF 3,0x12 BC 500	670025	Pz	4048962368833	500	1,77	30000	3,0	12	8	PZ1	–
FPF II CZF 3,0x16 BC 300	670028	Pz	4048962368864	300	1,85	18000	3,0	16	12	PZ1	–
FPF II CZF 3,0x20 BC 300	670031	Pz	4048962368895	300	2,04	18000	3,0	20	16	PZ1	●
FPF II CZF 3,0x25 BC 300	670035	Pz	4048962368932	300	2,35	7200	3,0	25	21	PZ1	●
FPF II CZF 3,0x30 BC 300	670039	Pz	4048962368970	300	2,80	7200	3,0	30	26	PZ1	●
FPF II CZF 3,0x35 BC 300	670043	Pz	4048962369014	300	3,90	5400	3,0	35	31	PZ1	●
FPF II CZF 3,5x12 BC 200	670085	Pz	4048962369434	200	2,20	12000	3,5	12	8	PZ2	–
FPF II CZF 3,5x16 BC 300	670110	Pz	4048962369687	300	2,32	18000	3,5	16	12	PZ2	–
FPF II CZF 3,5x18 BC 500	670127	Pz	4048962369854	500	2,53	12000	3,5	18	14	PZ2	–
FPF II CZF 3,5x20 BC 300	670111	Pz	4048962369694	300	2,40	7200	3,5	20	16	PZ2	●
FPF II CZF 3,5x25 BC 300	670112	Pz	4048962369700	300	2,90	7200	3,5	25	21	PZ2	●
FPF II CZF 3,5x30 BC 300	670113	Pz	4048962369717	300	3,12	7200	3,5	30	26	PZ2	●
FPF II CZF 3,5x35 BC 300	670114	Pz	4048962369724	300	4,00	7200	3,5	35	31	PZ2	●
FPF II CZF 3,5x40 BC 300	670115	Pz	4048962369731	300	4,53	5400	3,5	40	36	PZ2	●
FPF II CZF 4,0x16 BC 300	670184	Pz	4048962370423	300	2,76	18000	4,0	16	11	PZ2	–
FPF II CZF 4,0x20 BC 300	670188	Pz	4048962370461	300	3,12	7200	4,0	20	15	PZ2	–
FPF II CZF 4,0x25 BC 300	670192	Pz	4048962370508	300	3,19	7200	4,0	25	20	PZ2	●
FPF II CZF 4,0x30 BC 300	670196	Pz	4048962370546	300	3,49	7200	4,0	30	25	PZ2	●
FPF II CZF 4,0x35 BC 300	670200	Pz	4048962370584	300	4,27	5400	4,0	35	30	PZ2	●
FPF II CZF 4,0x40 BC 300	670204	Pz	4048962370621	300	5,04	2400	4,0	40	35	PZ2	●
FPF II CZF 4,0x45 BC 200	670205	Pz	4048962370638	200	6,11	3600	4,0	45	40	PZ2	●
FPF II CZF 4,0x50 BC 200	670207	Pz	4048962370652	200	6,46	1600	4,0	50	45	PZ2	●
FPF II CZF 4,5x16 BC 300	670284	Pz	4048962371420	300	3,08	7200	4,5	16	11	PZ2	–
FPF II CZF 4,5x20 BC 300	670288	Pz	4048962371468	300	3,34	7200	4,5	20	15	PZ2	–
FPF II CZF 4,5x25 BC 300	670292	Pz	4048962371505	300	3,67	7200	4,5	25	20	PZ2	●
FPF II CZF 4,5x30 BC 300	670296	Pz	4048962371543	300	4,43	5400	4,5	30	25	PZ2	●
FPF II CZF 4,5x35 BC 200	670298	Pz	4048962371567	200	5,00	3600	4,5	35	30	PZ2	●
FPF II CZF 4,5x40 BC 200	670300	Pz	4048962371581	200	5,76	3600	4,5	40	35	PZ2	●
FPF II CZF 4,5x45 BC 200	670302	Pz	4048962371604	200	6,86	3600	4,5	45	40	PZ2	●
FPF II CZF 4,5x50 BC 200	670304	Pz	4048962371628	200	7,76	1600	4,5	50	45	PZ2	●
FPF II CZF 5,0x20 BC 500	670388	Pz	4048962372465	500	4,65	9000	5,0	20	14	PZ2	–
FPF II CZF 5,0x25 BC 500	670391	Pz	4048962372496	500	5,11	4000	5,0	25	19	PZ2	–
FPF II CZF 5,0x30 BC 500	670394	Pz	4048962372526	500	5,56	4000	5,0	30	24	PZ2	●
FPF II CZF 5,0x35 BC 500	670397	Pz	4048962372557	500	6,09	3000	5,0	35	29	PZ2	●
FPF II CZF 5,0x40 BC 500	670400	Pz	4048962372588	500	6,57	3000	5,0	40	34	PZ2	●
FPF II CZF 5,0x45 BC 200	670401	Pz	4048962372595	200	7,68	1600	5,0	45	39	PZ2	●
FPF II CZF 5,0x50 BC 200	670403	Pz	4048962372618	200	8,17	1600	5,0	50	44	PZ2	●
FPF II CZF 5,0x60 BC 200	670405	Pz	4048962372632	200	9,92	1600	5,0	60	54	PZ2	●
FPF II CZF 6,0x30 BC 200	670488	Pz	4048962373462	200	10,33	1600	6,0	30	23	PZ3	–
FPF II CZF 6,0x35 BC 200	670491	Pz	4048962373493	200	10,44	1600	6,0	35	28	PZ3	●
FPF II CZF 6,0x40 BC 200	670494	Pz	4048962373523	200	10,99	1600	6,0	40	33	PZ3	●
FPF II CZF 6,0x50 BC 100	670496	Pz	4048962373547	100	12,55	1800	6,0	50	43	PZ3	●
FPF II CZF 6,0x60 BC 100	670498	Pz	4048962373561	100	14,69	800	6,0	60	53	PZ3	●

FPF II PTF BC *NEW*

Vite a filetto totale PowerFast II con testa cilindrica, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per il fissaggio di cerniere e ferramenta per legno. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II PTF 3,0x12 BC 200	**670056**	Pz	4048962369144	200	**2,55**	12000	3,0	12	8	TX10	–
FPF II PTF 3,0x16 BC 200	**670057**	Pz	4048962369151	200	**2,62**	4800	3,0	16	12	TX10	–
FPF II PTF 3,0x20 BC 200	**670058**	Pz	4048962369168	200	**2,77**	4800	3,0	20	16	TX10	●
FPF II PTF 3,0x25 BC 200	**670059**	Pz	4048962369175	200	**3,09**	4800	3,0	25	21	TX10	●
FPF II PTF 3,0x30 BC 200	**670060**	Pz	4048962369182	200	**3,55**	4800	3,0	30	26	TX10	●
FPF II PTF 3,5x12 BC 200	**670097**	Pz	4048962369557	200	**2,82**	12000	3,5	12	8	TX20	–
FPF II PTF 3,5x16 BC 200	**670099**	Pz	4048962369571	200	**3,13**	12000	3,5	16	12	TX20	–
FPF II PTF 3,5x20 BC 200	**670100**	Pz	4048962369588	200	**3,24**	4800	3,5	20	16	TX20	●
FPF II PTF 3,5x25 BC 200	**670101**	Pz	4048962369595	200	**3,77**	4800	3,5	25	21	TX20	●
FPF II PTF 3,5x30 BC 200	**670102**	Pz	4048962369601	200	**3,83**	4800	3,5	30	26	TX20	●
FPF II PTF 3,5x35 BC 200	**670103**	Pz	4048962369618	200	**4,74**	4800	3,5	35	31	TX20	●
FPF II PTF 4,0x16 BC 200	**670234**	Pz	4048962370928	200	**3,58**	4800	4,0	16	11	TX20	–
FPF II PTF 4,0x20 BC 200	**670235**	Pz	4048962370935	200	**4,09**	4800	4,0	20	15	TX20	–
FPF II PTF 4,0x25 BC 200	**670236**	Pz	4048962370942	200	**4,06**	4800	4,0	25	20	TX20	–
FPF II PTF 4,0x30 BC 200	**670237**	Pz	4048962370959	200	**4,38**	4800	4,0	30	25	TX20	●
FPF II PTF 4,0x35 BC 200	**670238**	Pz	4048962370966	200	**5,17**	3600	4,0	35	30	TX20	●
FPF II PTF 4,0x40 BC 200	**670239**	Pz	4048962370973	200	**5,78**	3600	4,0	40	35	TX20	●
FPF II PTF 4,0x50 BC 200	**670240**	Pz	4048962370980	200	**7,15**	1600	4,0	50	45	TX20	●
FPF II PTF 4,5x16 BC 200	**670327**	Pz	4048962371857	200	**4,10**	4800	4,5	16	11	TX20	–
FPF II PTF 4,5x20 BC 200	**670328**	Pz	4048962371864	200	**4,41**	4800	4,5	20	15	TX20	–
FPF II PTF 4,5x25 BC 200	**670329**	Pz	4048962371871	200	**4,67**	4800	4,5	25	20	TX20	●
FPF II PTF 4,5x30 BC 200	**670330**	Pz	4048962371888	200	**5,63**	4800	4,5	30	25	TX20	●
FPF II PTF 4,5x35 BC 200	**670331**	Pz	4048962371895	200	**6,06**	3600	4,5	35	30	TX20	●
FPF II PTF 4,5x40 BC 200	**670332**	Pz	4048962371901	200	**6,67**	3600	4,5	40	45	TX20	●
FPF II PTF 4,5x50 BC 200	**670636**	Pz	4048962374940	200	**8,58**	1600	4,5	50	45	TX20	●
FPF II PTF 5,0x20 BC 200	**670435**	Pz	4048962372939	200	**6,11**	4800	5,0	20	14	TX20	–
FPF II PTF 5,0x25 BC 200	**670436**	Pz	4048962372946	200	**6,55**	4800	5,0	25	19	TX20	–
FPF II PTF 5,0x30 BC 200	**670437**	Pz	4048962372953	200	**6,86**	3600	5,0	30	24	TX20	●
FPF II PTF 5,0x40 BC 100	**670438**	Pz	4048962372960	100	**8,11**	1800	5,0	40	34	TX20	●
FPF II PTF 5,0x50 BC 100	**670439**	Pz	4048962372977	100	**9,68**	1800	5,0	50	44	TX20	●
FPF II PTF 5,0x60 BC 100	**670440**	Pz	4048962372984	100	**11,55**	800	5,0	60	54	TX20	●
FPF II PTF 5,0x70 BC 100	**670646**	Pz	4048962375046	100	**13,67**	800	5,0	70	64	TX20	●
FPF II PTF 6,0x40 BC 100	**670530**	Pz	4048962373882	100	**12,48**	1800	6,0	40	33	TX30	●
FPF II PTF 6,0x50 BC 50	**670531**	Pz	4048962373899	50	**13,75**	1200	6,0	50	43	TX30	●
FPF II PTF 6,0x60 BC 50	**670532**	Pz	4048962373905	50	**15,80**	1200	6,0	60	53	TX30	●

Viti in acciaio inox PowerFast II

FPF II CTP A2 *NEW*

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, acciaio inossidabile A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 3,5x35 A2 200	574070	Pz	4048962532784	200	12,03	4800	3,5	35	24	TX20	●
FPF II CTP 3,5x40 A2 200	574071	Pz	4048962532791	200	13,12	4800	3,5	40	28	TX20	●
FPF II CTP 4,0x40 A2 200	574072	Pz	4048962532807	200	14,85	3600	4,0	40	28	TX20	●
FPF II CTP 4,0x45 A2 200	574073	Pz	4048962532814	200	16,66	3600	4,0	45	30	TX20	●
FPF II CTP 4,0x50 A2 200	574074	Pz	4048962532821	200	18,28	1600	4,0	50	30	TX20	●
FPF II CTP 4,0x60 A2 100	574075	Pz	4048962532838	100	19,50	2400	4,0	60	36	TX20	●
FPF II CTP 4,5x35 A2 200	574076	Pz	4048962532845	200	15,69	3600	4,5	35	24	TX20	●
FPF II CTP 4,5x40 A2 200	574077	Pz	4048962532852	200	18,58	3600	4,5	40	28	TX20	●
FPF II CTP 4,5x45 A2 200	574078	Pz	4048962532869	200	18,85	3600	4,5	45	30	TX20	●
FPF II CTP 4,5x50 A2 200	574079	Pz	4048962532876	200	20,71	1600	4,5	50	30	TX20	●
FPF II CTP 4,5x60 A2 100	574080	Pz	4048962532883	100	28,29	2400	4,5	60	36	TX20	●
FPF II CTP 4,5x70 A2 100	574081	Pz	4048962532890	100	31,79	1800	4,5	70	42	TX20	●
FPF II CTP 5,0x40 A2 200	574082	Pz	4048962532906	200	21,05	3600	5,0	40	28	TX20	●
FPF II CTP 5,0x50 A2 200	574145	Pz	4048962533538	200	25,50	1600	5,0	50	30	TX20	●
FPF II CTP 5,0x60 A2 100	574048	Pz	4048962532562	100	30,09	1600	5,0	60	36	TX20	●
FPF II CTP 5,0x70 A2 100	574049	Pz	4048962532579	100	37,58	1200	5,0	70	42	TX20	●
FPF II CTP 5,0x80 A2 100	574050	Pz	4048962532586	100	43,24	800	5,0	80	45	TX20	●
FPF II CTP 5,0x100 A2 100	574046	Pz	4048962532548	100	60,32	800	5,0	100	60	TX20	●
FPF II CTP 5,0x120 A2 100	574047	Pz	4048962532555	100	75,03	800	5,0	120	70	TX20	●
FPF II CTP 6,0x50 A2 100	574091	Pz	4048962532999	100	38,77	1800	6,0	50	30	TX30	●
FPF II CTP 6,0x80 A2 100	574092	Pz	4048962533002	100	52,82	800	6,0	80	45	TX30	●
FPF II CTP 6,0x100 A2 100	574084	Pz	4048962532920	100	66,63	600	6,0	100	60	TX30	●
FPF II CTP 6,0x120 A2 100	574085	Pz	4048962532937	100	81,92	600	6,0	120	70	TX30	●
FPF II CTP 6,0x140 A2 100	574086	Pz	4048962532944	100	96,42	600	6,0	140	70	TX30	●

FPF II CTF A2 *NEW*

Vite a filetto totale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, acciaio inossidabile A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTF 3,0x12 A2 200	574051	Pz	4048962532593	200	5,51	12000	3,0	12	8	TX10	–
FPF II CTF 3,0x16 A2 200	574052	Pz	4048962532609	200	6,00	12000	3,0	16	12	TX10	–
FPF II CTF 3,0x20 A2 200	574053	Pz	4048962532616	200	6,86	12000	3,0	20	16	TX10	●
FPF II CTF 3,0x25 A2 200	574054	Pz	4048962532623	200	7,65	8000	3,0	25	21	TX10	●
FPF II CTF 3,0x30 A2 200	574055	Pz	4048962532630	200	8,67	9000	3,0	30	26	TX10	●
FPF II CTF 3,0x35 A2 200	574056	Pz	4048962532647	200	10,12	4800	3,0	35	31	TX10	●
FPF II CTF 3,5x16 A2 200	574057	Pz	4048962532654	200	7,17	18000	3,5	16	12	TX20	–
FPF II CTF 3,5x25 A2 200	574059	Pz	4048962532678	200	8,35	4800	3,5	25	21	TX20	●
FPF II CTF 3,5x30 A2 200	574060	Pz	4048962532685	200	10,16	4800	3,5	30	26	TX20	●
FPF II CTF 3,5x35 A2 200	574061	Pz	4048962532692	200	12,03	4800	3,5	35	31	TX20	●
FPF II CTF 4,0x20 A2 200	574062	Pz	4048962532708	200	9,10	4800	4,0	20	16	TX20	●
FPF II CTF 4,0x25 A2 200	574063	Pz	4048962532715	200	10,27	4800	4,0	25	20	TX20	●
FPF II CTF 4,0x30 A2 200	574064	Pz	4048962532722	200	11,55	4800	4,0	30	25	TX20	●
FPF II CTF 4,0x35 A2 200	574065	Pz	4048962532739	200	12,84	4800	4,0	35	30	TX20	●
FPF II CTF 4,5x30 A2 200	574066	Pz	4048962532746	200	14,20	4800	4,5	30	25	TX20	●
FPF II CTF 5,0x30 A2 200	574068	Pz	4048962532760	200	18,50	4800	5,0	30	24	TX20	●
FPF II CTF 5,0x35 A2 200	574069	Pz	4048962532777	200	19,72	3600	5,0	35	29	TX20	●

FPF II PTF A2 *NEW*

Vite a filetto totale PowerFast II con testa cilindrica, impronta Torx, acciaio inossidabile A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni. Non richiede preforo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II PTF 3,5x12 A2 200	574095	Pz	4048962533033	200	6,41	12000	3,5	12	8	TX20	–
FPF II PTF 3,5x16 A2 200	574146	Pz	4048962533545	200	7,45	4800	3,5	16	12	TX20	–
FPF II PTF 3,5x20 A2 200	574096	Pz	4048962533040	200	8,24	4800	3,5	20	16	TX20	●
FPF II PTF 4,0x30 A2 200	574147	Pz	4048962533552	200	11,82	4800	4,0	30	25	TX20	●
FPF II PTF 4,0x40 A2 100	574149	Pz	4048962533576	100	15,03	3600	4,0	40	35	TX20	●
FPF II PTF 4,5x35 A2 200	574100	Pz	4048962533088	200	17,07	3600	4,5	35	30	TX20	●
FPF II PTF 4,5x40 A2 200	574101	Pz	4048962533095	200	18,58	3600	4,5	40	35	TX20	●
FPF II PTF 5,0x30 A2 200	574102	Pz	4048962533101	200	18,64	3600	5,0	30	24	TX20	●
FPF II PTF 5,0x40 A2 100	574103	Pz	4048962533118	100	23,19	1800	5,0	40	34	TX20	●
FPF II PTF 5,0x50 A2 50	574153	Pz	4048962533613	50	26,52	1800	5,0	50	44	TX20	●
FPF II PTF 6,0x40 A2 100	574104	Pz	4048962533125	100	36,75	1800	6,0	40	33	TX30	●
FPF II PTF 6,0x50 A2 50	574105	Pz	4048962533132	50	42,22	1200	6,0	50	43	TX30	●

Viti truciolari ClassicFast II

FCF II CTP BC *NEW*

Vite a filetto parziale ClassicFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	CE
FCF II CTP 3,0x40 BC 1000	573043	Pz	4048962524611	1000	2,09	6000	3,0	40	28	TX10	●
FCF II CTP 3,5x35 BC 1000	573044	Pz	4048962524628	1000	2,05	6000	3,5	35	24	TX20	●
FCF II CTP 3,5x40 BC 1000	573045	Pz	4048962524635	1000	2,33	4000	3,5	40	28	TX20	●
FCF II CTP 3,5x45 BC 1000	573046	Pz	4048962524642	1000	3,14	4000	3,5	45	30	TX20	●
FCF II CTP 4,0x35 BC 1000	573047	Pz	4048962524659	1000	2,20	4000	4,0	35	24	TX20	●
FCF II CTP 4,0x40 BC 1000	573048	Pz	4048962524666	1000	2,64	4000	4,0	40	28	TX20	●
FCF II CTP 4,0x45 BC 500	573049	Pz	4048962524673	500	3,02	3000	4,0	45	30	TX20	●
FCF II CTP 4,0x50 BC 500	573050	Pz	4048962524680	500	3,30	2000	4,0	50	30	TX20	●
FCF II CTP 4,0x55 BC 500	573051	Pz	4048962524697	500	3,89	2000	4,0	55	36	TX20	●
FCF II CTP 4,0x60 BC 200	573052	Pz	4048962524703	200	4,40	1600	4,0	60	36	TX20	●
FCF II CTP 4,0x70 BC 200	573053	Pz	4048962524710	200	5,62	1600	4,0	70	42	TX20	●
FCF II CTP 4,5x40 BC 500	573054	Pz	4048962524727	500	3,40	3000	4,5	40	28	TX20	●
FCF II CTP 4,5x45 BC 500	573055	Pz	4048962524734	500	3,71	3000	4,5	45	30	TX20	●
FCF II CTP 4,5x50 BC 500	573056	Pz	4048962524741	500	4,16	2000	4,5	50	30	TX20	●
FCF II CTP 4,5x60 BC 200	573057	Pz	4048962524758	200	4,77	1600	4,5	60	36	TX20	●
FCF II CTP 4,5x70 BC 200	573058	Pz	4048962524765	200	5,70	1200	4,5	70	42	TX20	●
FCF II CTP 4,5x80 BC 200	573059	Pz	4048962524772	200	6,88	1200	4,5	80	45	TX20	●
FCF II CTP 5,0x40 BC 500	573061	Pz	4048962524796	500	3,97	3000	5,0	40	28	TX20	●
FCF II CTP 5,0x45 BC 500	573062	Pz	4048962524802	500	4,78	3000	5,0	45	30	TX20	●
FCF II CTP 5,0x50 BC 200	573063	Pz	4048962524819	200	5,25	1600	5,0	50	30	TX20	●
FCF II CTP 5,0x60 BC 200	573064	Pz	4048962524826	200	5,76	1200	5,0	60	36	TX20	●
FCF II CTP 5,0x70 BC 200	573065	Pz	4048962524833	200	6,85	1200	5,0	70	42	TX20	●
FCF II CTP 5,0x80 BC 200	573066	Pz	4048962524840	200	8,00	800	5,0	80	45	TX20	●
FCF II CTP 5,0x90 BC 200	573067	Pz	4048962524857	200	11,08	800	5,0	90	54	TX20	●
FCF II CTP 5,0x100 BC 100	573068	Pz	4048962524864	100	12,29	800	5,0	100	60	TX20	●
FCF II CTP 5,0x120 BC 100	573069	Pz	4048962524871	100	16,79	800	5,0	120	70	TX20	●
FCF II CTP 6,0x40 BC 200	573070	Pz	4048962524888	200	7,50	1600	6,0	40	28	TX30	●
FCF II CTP 6,0x50 BC 200	573071	Pz	4048962524895	200	7,95	1600	6,0	50	30	TX30	●
FCF II CTP 6,0x60 BC 200	573072	Pz	4048962524901	200	8,44	1200	6,0	60	36	TX30	●
FCF II CTP 6,0x70 BC 200	573073	Pz	4048962524918	200	9,39	1200	6,0	70	42	TX30	●
FCF II CTP 6,0x80 BC 200	573074	Pz	4048962524925	200	10,22	800	6,0	80	45	TX30	●
FCF II CTP 6,0x100 BC 100	573075	Pz	4048962524932	100	12,59	600	6,0	100	60	TX30	●
FCF II CTP 6,0x120 BC 100	573077	Pz	4048962524956	100	18,42	600	6,0	120	70	TX30	●
FCF II CTP 6,0x140 BC 100	573078	Pz	4048962524963	100	24,68	600	6,0	140	70	TX30	●
FCF II CTP 6,0x160 BC 100	573079	Pz	4048962524970	100	31,98	600	6,0	160	70	TX30	●
FCF II CTP 6,0x180 BC 100	573080	Pz	4048962524987	100	45,50	400	6,0	180	70	TX30	●
FCF II CTP 6,0x200 BC 100	573081	Pz	4048962524994	100	58,93	400	6,0	200	70	TX30	●

FCF II CTF BC *NEW*

Vite a filetto totale ClassicFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	CE
FCF II CTF 3,0x16 BC 1000	573082	Pz	4048962525007	1000	1,18	8000	3,0	16	13	TX10	●
FCF II CTF 3,0x20 BC 1000	573083	Pz	4048962525014	1000	1,28	8000	3,0	20	17	TX10	●
FCF II CTF 3,0x25 BC 1000	573084	Pz	4048962525021	1000	1,37	8000	3,0	25	22	TX10	●
FCF II CTF 3,0x30 BC 1000	573085	Pz	4048962525038	1000	1,49	8000	3,0	30	27	TX10	●
FCF II CTF 3,5x16 BC 1000	573088	Pz	4048962525069	1000	1,26	8000	3,5	16	13	TX20	●
FCF II CTF 3,5x20 BC 1000	573089	Pz	4048962525076	1000	1,35	8000	3,5	20	17	TX20	●
FCF II CTF 3,5x25 BC 1000	573090	Pz	4048962525083	1000	1,56	8000	3,5	25	22	TX20	●
FCF II CTF 3,5x30 BC 1000	573091	Pz	4048962525090	1000	1,69	8000	3,5	30	27	TX20	●
FCF II CTF 3,5x35 BC 1000	573092	Pz	4048962525106	1000	1,95	6000	3,5	35	32	TX20	●
FCF II CTF 4,0x16 BC 1000	573095	Pz	4048962525137	1000	1,58	8000	4,0	16	13	TX20	●
FCF II CTF 4,0x20 BC 1000	573096	Pz	4048962525144	1000	1,65	8000	4,0	20	17	TX20	●
FCF II CTF 4,0x25 BC 1000	573097	Pz	4048962525151	1000	1,78	8000	4,0	25	22	TX20	●
FCF II CTF 4,0x30 BC 1000	573098	Pz	4048962525168	1000	1,94	6000	4,0	30	27	TX20	●
FCF II CTF 4,0x35 BC 1000	573099	Pz	4048962525175	1000	2,39	6000	4,0	35	32	TX20	●
FCF II CTF 4,0x40 BC 1000	573100	Pz	4048962525182	1000	2,79	4000	4,0	40	37	TX20	●
FCF II CTF 4,0x45 BC 1000	573101	Pz	4048962525199	1000	3,24	4000	4,0	45	42	TX20	●
FCF II CTF 4,0x50 BC 500	573102	Pz	4048962525205	500	3,53	2000	4,0	50	47	TX20	●
FCF II CTF 4,5x16 BC 1000	573103	Pz	4048962525212	1000	2,02	8000	4,5	16	13	TX20	●
FCF II CTF 4,5x20 BC 1000	573104	Pz	4048962525229	1000	2,12	8000	4,5	20	17	TX20	●
FCF II CTF 4,5x30 BC 1000	573106	Pz	4048962525243	1000	2,66	4000	4,5	30	27	TX20	●
FCF II CTF 4,5x40 BC 500	573108	Pz	4048962525267	500	3,32	3000	4,5	40	37	TX20	●
FCF II CTF 4,5x50 BC 500	573110	Pz	4048962525281	500	4,24	2000	4,5	50	47	TX20	●
FCF II CTF 5,0x20 BC 500	573111	Pz	4048962525298	500	3,00	4000	5,0	20	16	TX20	●
FCF II CTF 5,0x30 BC 500	573113	Pz	4048962525311	500	3,46	4000	5,0	30	26	TX20	●
FCF II CTF 5,0x40 BC 500	573115	Pz	4048962525335	500	4,09	3000	5,0	40	36	TX20	●
FCF II CTF 5,0x60 BC 500	573116	Pz	4048962525342	500	6,17	2000	5,0	60	56	TX20	●

Viti truciolari bronzate

FVT CZF BU

Vite a filetto totale con testa svasata piana, impronta Pozi, acciaio bronzato. Ideale per falegnameria, pannelli truciolari, legni duri e teneri, elementi di ferramenta.







Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FVT CZF 2,5x10 BU 1000	*654107*	572213	Pz	8001132117194	1000	1,67	30000	2,5	10	7	PZ1
FVT CZF 2,5x16 BU 1000	*654002*	572215	Pz	8001132117200	1000	1,71	20000	2,5	16	13	PZ1
FVT CZF 2,5x20 BU 1000	*654004*	572216	Pz	8001132117217	1000	2,00	20000	2,5	20	17	PZ1
FVT CZF 3,0x12 BU 1000	*654008*	572217	Pz	8001132117224	1000	1,61	20000	3,0	12	8	PZ1
FVT CZF 3,0x16 BU 1000	*654010*	572218	Pz	8001132117231	1000	1,63	16000	3,0	16	12	PZ1
FVT CZF 3,0x20 BU 1000	*654012*	572219	Pz	8001132117248	1000	1,79	12000	3,0	20	16	PZ1
FVT CZF 3,0x25 BU 500	*654014*	572220	Pz	8001132117255	500	2,14	8000	3,0	25	21	PZ1

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FVT CZF 3,0x30 BU 500	*654016*	**572221**	Pz	8001132117262	500	**2,62**	6000	3,0	30	26	PZ1
FVT CZF 3,0x35 BU 500	*654018*	**572222**	Pz	8001132117279	500	**3,22**	6000	3,0	35	31	PZ1
FVT CZF 3,0x40 BU 500	*654112*	**572223**	Pz	8001132117286	500	**4,09**	4000	3,0	40	36	PZ1
FVT CZF 3,5x16 BU 1000	*654020*	**572224**	Pz	8001132117293	1000	**1,90**	12000	3,5	16	12	PZ2
FVT CZF 3,5x18 BU 1000	*654115*	**572225**	Pz	8001132117309	1000	**2,09**	12000	3,5	18	14	PZ2
FVT CZF 3,5x20 BU 1000	*654022*	**572226**	Pz	8001132117316	1000	**2,13**	12000	3,5	20	16	PZ2
FVT CZF 3,5x25 BU 500	*654024*	**572227**	Pz	8001132117323	500	**2,37**	6000	3,5	25	21	PZ2
FVT CZF 3,5x30 BU 500	*654026*	**572228**	Pz	8001132117330	500	**2,74**	5000	3,5	30	26	PZ2
FVT CZF 3,5x35 BU 500	*654028*	**572229**	Pz	8001132117347	500	**3,30**	4000	3,5	35	31	PZ2
FVT CZF 3,5x40 BU 500	*654116*	**572230**	Pz	8001132117354	500	**3,82**	4000	3,5	40	36	PZ2
FVT CZF 3,5x45 BU 200	*654117*	**572231**	Pz	8001132117361	200	**5,84**	1600	3,5	45	41	PZ2
FVT CZF 3,5x50 BU 200	*654118*	**572232**	Pz	8001132117378	200	**6,75**	1600	3,5	50	46	PZ2
FVT CZF 4,0x16 BU 500	*654119*	**572233**	Pz	8001132117385	500	**2,47**	4000	4,0	16	11	PZ2
FVT CZF 4,0x18 BU 500	*654120*	**572234**	Pz	8001132117392	500	**2,53**	4000	4,0	18	13	PZ2
FVT CZF 4,0x20 BU 500	*654030*	**572235**	Pz	8001132117408	500	**2,57**	5000	4,0	20	15	PZ2
FVT CZF 4,0x25 BU 500	*654032*	**572236**	Pz	8001132117415	500	**2,84**	5000	4,0	25	20	PZ2
FVT CZF 4,0x30 BU 500	*654034*	**572237**	Pz	8001132117422	500	**3,14**	4000	4,0	30	25	PZ2
FVT CZF 4,0x35 BU 500	*654121*	**572238**	Pz	8001132117439	500	**3,76**	4000	4,0	35	30	PZ2
FVT CZF 4,0x40 BU 500	*654036*	**572239**	Pz	8001132117446	500	**4,27**	3000	4,0	40	35	PZ2
FVT CZF 4,0x45 BU 200	*654122*	**572240**	Pz	8001132117453	200	**5,59**	2000	4,0	45	40	PZ2
FVT CZF 4,0x50 BU 200	*654038*	**572241**	Pz	8001132117460	200	**6,30**	2000	4,0	50	45	PZ2
FVT CZF 4,0x60 BU 200	*654123*	**572242**	Pz	8001132117477	200	**8,61**	1600	4,0	60	55	PZ2
FVT CZF 4,0x70 BU 200	*654124*	**572243**	Pz	8001132117484	200	**14,72**	1600	4,0	70	65	PZ2
FVT CZF 4,5x25 BU 500	*654129*	**572244**	Pz	8001132117491	500	**3,87**	6000	4,5	25	20	PZ2
FVT CZF 4,5x30 BU 500	*654040*	**572245**	Pz	8001132117507	500	**4,37**	4000	4,5	30	25	PZ2
FVT CZF 4,5x35 BU 200	*654130*	**572246**	Pz	8001132117514	200	**4,79**	1600	4,5	35	30	PZ2
FVT CZF 4,5x40 BU 200	*654042*	**572247**	Pz	8001132117521	200	**5,24**	1600	4,5	40	35	PZ2
FVT CZF 4,5x45 BU 200	*654131*	**572248**	Pz	8001132117538	200	**6,72**	1600	4,5	45	40	PZ2
FVT CZF 4,5x50 BU 200	*654044*	**572249**	Pz	8001132117545	200	**7,53**	1600	4,5	50	45	PZ2
FVT CZF 4,5x60 BU 200	*654046*	**572250**	Pz	8001132117552	200	**9,40**	800	4,5	60	55	PZ2
FVT CZF 4,5x70 BU 200	*654133*	**572251**	Pz	8001132117569	200	**12,46**	800	4,5	70	65	PZ2
FVT CZF 5,0x20 BU 500	*654137*	**572252**	Pz	8001132117576	500	**4,40**	4000	5,0	20	14	PZ2
FVT CZF 5,0x25 BU 500	*654138*	**572253**	Pz	8001132117583	500	**4,85**	4000	5,0	25	19	PZ2
FVT CZF 5,0x30 BU 200	*654048*	**572254**	Pz	8001132117590	200	**5,42**	1600	5,0	30	24	PZ2
FVT CZF 5,0x35 BU 200	*654139*	**572255**	Pz	8001132117606	200	**5,98**	1600	5,0	35	29	PZ2
FVT CZF 5,0x40 BU 200	*654050*	**572256**	Pz	8001132117613	200	**6,42**	1600	5,0	40	34	PZ2
FVT CZF 5,0x50 BU 200	*654052*	**572258**	Pz	8001132117620	200	**8,00**	1600	5,0	50	44	PZ2
FVT CZF 5,0x60 BU 200	*654054*	**572259**	Pz	8001132117637	200	**9,62**	1600	5,0	60	54	PZ2
FVT CZF 5,0x70 BU 200	*654142*	**572260**	Pz	8001132117644	200	**11,51**	1200	5,0	70	64	PZ2
FVT CZF 6,0x40 BU 200	*654150*	**572261**	Pz	8001132117651	200	**10,50**	1600	6,0	40	34	PZ3
FVT CZF 6,0x50 BU 200	*654056*	**572262**	Pz	8001132117668	200	**12,38**	1600	6,0	50	44	PZ3
FVT CZF 6,0x60 BU 200	*654058*	**572263**	Pz	8001132117675	200	**13,82**	1200	6,0	60	54	PZ3
FVT CZF 6,0x70 BU 100	*654060*	**572264**	Pz	8001132117682	100	**17,28**	800	6,0	70	64	PZ3

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FVT CZP BU

Vite a filetto parziale con testa svasata piana, impronta Pozi, acciaio bronzato. Ideale per falegnameria, pannelli truciolari, legni duri e teneri, elementi di ferramenta.





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FVT CZP 3,5x30 BU 500	*654160*	**572265**	Pz	8001132118863	500	**3,05**	6000	3,5	30	19	PZ2
FVT CZP 3,5x40 BU 500	*654162*	**572266**	Pz	8001132118870	500	**4,19**	4000	3,5	40	25	PZ2
FVT CZP 3,5x50 BU 200	*654164*	**572267**	Pz	8001132118887	200	**7,08**	2400	3,5	50	32	PZ2
FVT CZP 4,0x30 BU 500	*654167*	**572268**	Pz	8001132118894	500	**3,49**	4000	4,0	30	19	PZ2
FVT CZP 4,0x40 BU 500	*654169*	**572269**	Pz	8001132118900	500	**4,75**	3000	4,0	40	25	PZ2
FVT CZP 4,0x50 BU 200	*654171*	**572270**	Pz	8001132118917	200	**6,32**	2000	4,0	50	32	PZ2
FVT CZP 4,0x60 BU 200	*654172*	**572271**	Pz	8001132118924	200	**8,27**	1600	4,0	60	39	PZ2
FVT CZP 4,0x70 BU 200	*654173*	**572272**	Pz	8001132118931	200	**11,16**	1600	4,0	70	45	PZ2
FVT CZP 4,5x40 BU 200	*654175*	**572273**	Pz	8001132118948	200	**5,42**	1600	4,5	40	25	PZ2
FVT CZP 4,5x50 BU 200	*654177*	**572274**	Pz	8001132118955	200	**7,61**	1600	4,5	50	32	PZ2
FVT CZP 4,5x60 BU 200	*654178*	**572275**	Pz	8001132118962	200	**9,50**	1600	4,5	60	39	PZ2
FVT CZP 4,5x70 BU 200	*654179*	**572276**	Pz	8001132118979	200	**12,47**	1600	4,5	70	45	PZ2
FVT CZP 4,5x80 BU 200	*654134*	**572277**	Pz	8001132118986	200	**16,49**	800	4,5	80	52	PZ2
FVT CZP 5,0x40 BU 200	*654180*	**572278**	Pz	8001132118993	200	**6,70**	1600	5,0	40	24	PZ2
FVT CZP 5,0x50 BU 200	*654182*	**572279**	Pz	8001132119006	200	**8,18**	800	5,0	50	31	PZ2
FVT CZP 5,0x60 BU 200	*654183*	**572280**	Pz	8001132119013	200	**10,00**	1600	5,0	60	38	PZ2
FVT CZP 5,0x70 BU 200	*654184*	**572281**	Pz	8001132119020	200	**11,74**	1200	5,0	70	44	PZ2
FVT CZP 5,0x80 BU 200	*654143*	**572282**	Pz	8001132119037	200	**13,89**	1200	5,0	80	51	PZ2
FVT CZP 5,0x90 BU 100	*654144*	**572283**	Pz	8001132119044	100	**19,14**	800	5,0	90	58	PZ2
FVT CZP 5,0x100 BU 100	*654145*	**572284**	Pz	8001132119051	100	**22,52**	800	5,0	100	64	PZ2
FVT CZP 5,0x120 BU 100	*654147*	**572285**	Pz	8001132119068	100	**29,66**	600	5,0	120	68	PZ2
FVT CZP 6,0x60 BU 200	*654186*	**572286**	Pz	8001132119075	200	**14,58**	1200	6,0	60	38	PZ3
FVT CZP 6,0x70 BU 100	*654187*	**572287**	Pz	8001132119082	100	**17,59**	400	6,0	70	40	PZ3
FVT CZP 6,0x80 BU 100	*654062*	**572288**	Pz	8001132119099	100	**20,06**	400	6,0	80	51	PZ3
FVT CZP 6,0x90 BU 100	*654151*	**572289**	Pz	8001132119105	100	**21,10**	800	6,0	90	58	PZ3
FVT CZP 6,0x100 BU 100	*654152*	**572290**	Pz	8001132119112	100	**23,60**	600	6,0	100	64	PZ3
FVT CZP 6,0x120 BU 100	*654154*	**572291**	Pz	8001132119129	100	**35,19**	600	6,0	120	68	PZ3
FVT CZP 6,0x140 BU 100	*654156*	**572292**	Pz	8001132119136	100	**51,94**	600	6,0	140	68	PZ3

Viti regolabili

FAFS *NEW*

Vite regolabile certificata ETA per applicazioni di precisione. Ideale per messa a piombo di sottostrutture per facciate, telai per serramenti, controsoffitti e strutture a secco. La speciale clip, preinstallata sulla testa della vite, rimane a filo superficie del legno e non ruota, permettendo una pratica e rapida regolazione senza scatti. Diversamente dalle comuni viti regolabili doppio filetto, FAFS è facilmente rimovibile. È inoltre idonea per utilizzo su calcestruzzo e muratura, in abbinamento a tassello DuoPower 6x50 o UX 6x50.





Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Dimensione vite [mm]	Distanza massima oggetti [mm]	Profondità minima di ancoraggio [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro massimo testa [mm]	ETA
FAFS 5x80 TX25	1)	**558879**	Pz	4048962428339	100	**31,53**	100	5x80	60	20	45	12	●
FAFS 5x90 TX25	1)	**558880**	Pz	4048962428346	100	**32,87**	100	5x90	70	20	54	12	●
FAFS 5x100 TX25	1)	**558881**	Pz	4048962428353	100	**34,26**	100	5x100	80	20	60	12	●
FAFS 5x120 TX25	1)	**558882**	Pz	4048962428360	100	**42,49**	100	5x120	100	20	70	12	●

1) Spessore minimo dell'oggetto da regolare = 20 mm. Per utilizzo secondo ETA-19/0175, considerare spessore minimo dell'oggetto da regolare = 30 mm.

Accessorio di installazione per FAFS



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Impronta	Adatto per
FAFS Inserto + Bit	**558883**	Cz	4048962425918	1	**6,98**	10	TX25+TX50	Viti regolabili FAFS

Viti per serramenti

FFSZ

Vite in acciaio a testa cilindrica e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFSZ 5x62	**533615**	Pz	8001132046593	50	**16,09**	4	75	62	5	TX15
FFSZ 5x72	**533616**	Pz	8001132046685	50	**18,01**	4	85	72	5	TX15
FFSZ 5x82	**533617**	Pz	8001132046692	50	**19,75**	4	95	82	5	TX15
FFSZ 5x92	**533618**	Pz	8001132046784	50	**21,52**	4	105	92	5	TX15
FFSZ 7,5x52	**532906**	Pz	4048962219937	100	**20,46**	6	65	52	8	TX30
FFSZ 7,5x62	**532907**	Pz	4048962219944	100	**23,25**	6	75	62	8	TX30
FFSZ 7,5x72	**532908**	Pz	4048962219951	100	**28,37**	6	85	72	8	TX30
FFSZ 7,5x82	**532909**	Pz	4048962219968	100	**31,86**	6	95	82	8	TX30
FFSZ 7,5x92	**532910**	Pz	4048962219975	100	**32,14**	6	105	92	8	TX30
FFSZ 7,5x102	**532911**	Pz	4048962219982	100	**38,66**	6	115	102	8	TX30
FFSZ 7,5x112	**532912**	Pz	4048962219999	100	**41,59**	6	125	112	8	TX30
FFSZ 7,5x122	**532913**	Pz	4048962220001	100	**49,37**	6	135	122	8	TX30
FFSZ 7,5x132	**532914**	Pz	4048962220018	100	**52,54**	6	145	132	8	TX30
FFSZ 7,5x152	**532915**	Pz	4048962220025	100	**66,52**	6	165	152	8	TX30
FFSZ 7,5x182	**532916**	Pz	4048962220032	100	**82,17**	6	195	182	8	TX30
FFSZ 7,5x202	**532917**	Pz	4048962220049	100	**93,32**	6	215	202	8	TX30
FFSZ 7,5x212	**532919**	Pz	4048962220056	100	**103,07**	6	225	212	8	TX30
FFSZ 7,5x252	**532920**	Pz	4048962220063	100	**255,67**	6	265	252	8	TX30
FFSZ 7,5x302	**532921**	Pz	4048962220070	100	**309,63**	6	315	302	8	TX30

FFSZ-A

Calotta coprivite per vite FFSZ 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Impronta	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFSZ-A W bianca	**538708**	Pz	4048962265538	100	**4,71**	10000	TX30	14	2
FFSZ-A BR marrone	**538709**	Pz	4048962265545	100	**4,71**	10000	TX30	14	2

FFS

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFS 7,5x42	**532922**	Pz	4048962220087	100	**18,62**	6	55	42	11,5	TX30
FFS 7,5x52	**532923**	Pz	4048962220094	100	**20,46**	6	65	52	11,5	TX30
FFS 7,5x62	**532925**	Pz	4048962220100	100	**23,25**	6	75	62	11,5	TX30
FFS 7,5x72	**532927**	Pz	4048962220117	100	**28,37**	6	85	72	11,5	TX30
FFS 7,5x82	**532928**	Pz	4048962220124	100	**31,86**	6	95	82	11,5	TX30
FFS 7,5x92	**532930**	Pz	4048962220131	100	**32,14**	6	105	92	11,5	TX30
FFS 7,5x102	**532931**	Pz	4048962220148	100	**38,66**	6	115	102	11,5	TX30
FFS 7,5x112	**532932**	Pz	4048962220155	100	**41,59**	6	125	112	11,5	TX30
FFS 7,5x122	**532934**	Pz	4048962220162	100	**49,78**	6	135	122	11,5	TX30
FFS 7,5x132	**532935**	Pz	4048962220179	100	**52,54**	6	145	132	11,5	TX30
FFS 7,5x152	**532941**	Pz	4048962220216	100	**66,52**	6	165	152	11,5	TX30
FFS 7,5x182	**532942**	Pz	4048962220223	100	**82,17**	6	195	182	11,5	TX30
FFS 7,5x202	**532943**	Pz	4048962220230	100	**93,32**	6	215	202	11,5	TX30
FFS 7,5x212	**532944**	Pz	4048962220247	100	**103,07**	6	225	212	11,5	TX30
FFS 7,5x252	**532945**	Pz	4048962220254	100	**255,67**	6	265	252	11,5	TX30
FFS 7,5x302	**532946**	Pz	4048962220261	100	**309,63**	6	315	302	11,5	TX30

FFS-A

Calotta coprivite per vite FFS 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFS-A W bianca	**61560**	Pz	4006209615607	100	**4,68**	10000	15	5
FFS-A BR marrone	**61561**	Pz	4006209615614	100	**4,68**	10000	15	5

FFS K in blister

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello. Calotte copritesta colore bianco/marrone incluse. Confezionata in blister.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FFS 7,5x92 K in blister	**532750**	Cz	4048962218657	5	**4,36**	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 147
FFS 7,5x112 K in blister	**532745**	Cz	4048962218602	5	**5,39**	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5X132 K in blister	**532746**	Cz	4048962218619	5	**6,04**	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5X152 K in blister	**532747**	Cz	4048962218626	5	**6,76**	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230

Viti per cartongesso

FPS-FP

Vite autofilettante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 0,9 mm senza preforatura.





CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FP 4,2x13	**40456**	Pz	4006209404560	1000	**2,77**	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPS-FPB

Vite autoperforante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura.





CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FPB 4,2x13	**40457**	Pz	4006209404577	1000	**4,18**	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPB K in blister

Vite autoperforante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura. Confezionato in blister.





CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K in blister	**519011**	Cz	4048962158250	12	**3,30**	50 viti	75 x 147

BFT

Nastro biadesivo in polietilene espanso di spessore 3 mm, elastico e isolante per orditure metalliche di pareti in cartongesso. Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua. Adesivo su entrambi i lati, evita la foratura del pavimento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Dimensioni nastro [m]	Contenuto confezione
BFT 0,05x25 m	**512222**	Cz	8001132022108	1	**36,32**	6	0,05x25 m	1 rotolo
BFT 0,07x25 m	**512223**	Cz	8001132022115	1	**44,86**	8	0,07x25 m	1 rotolo

FSN-TPD

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPD 3,5x25	**40512**	Pz	4006209405123	1000	**2,29**	8000	3,5	25	19	PH2
FSN-TPD 3,5x35	**665001**	Pz	4048962052039	1000	**2,74**	4000	3,5	35	29	PH2
FSN-TPD 3,5x45	**665002**	Pz	4048962052046	1000	**3,13**	4000	3,5	45	39	PH2
FSN-TPD 3,5x55	**665003**	Pz	4048962052053	1000	**3,64**	4000	3,5	55	49	PH2
FSN-TPD 3,9x25	**665007**	Pz	4048962052091	1000	**2,13**	8000	3,9	25	19	PH2

FSN-TPR

Vite in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per fissaggio di lastre in cartongesso su montanti e profili in legno. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPR 3,9x25	**665045**	Pz	4048962052473	1000	**2,13**	8000	3,9	25	19	PH2
FSN-TPR 3,9x30	**665046**	Pz	4048962052480	1000	**2,36**	6000	3,9	30	24	PH2
FSN-TPR 3,9x35	**665049**	Pz	4048962052510	1000	**2,83**	4000	3,9	35	29	PH2
FSN-TPR 3,9x45	**665052**	Pz	4048962052541	1000	**3,18**	4000	3,9	45	39	PH2
FSN-TPR 3,9x55	**665055**	Pz	4048962052572	500	**4,10**	2000	3,9	55	49	PH2

FSN-TPB

Vite con punta autoperforante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 2 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPB 3,5x25	**40599**	Pz	4006209405994	1000	**2,65**	8000	3,5	25	21	PH2
FSN-TPB 3,5x35	**665071**	Pz	4048962052732	1000	**3,34**	4000	3,5	35	31	PH2
FSN-TPB 3,5x45	**665074**	Pz	4048962052763	1000	**3,94**	4000	3,5	45	41	PH2

FSN-TPG

Vite speciale in acciaio fosfatato nero con doppio filetto Hi-Lo, testa svasata ridotta e impronta a croce Phillips, per il fissaggio di pannelli in gesso-fibra su profili di spessore fino a 0,8 mm. Non richiede preforatura.




CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPG 3,9x30	**665098**	Pz	4048962055214	1000	**2,79**	6000	3,9	30	24	PH2

VPC K in blister

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura. Confezionato in blister.




CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
VPC 3,5x25 K in blister	**504665**	Cz	8001132046654	12	**1,83**	50 viti	75 x 147
VPC 3,5x35 K in blister	**04666**	Cz	8001132046661	12	**1,83**	30 viti	75 x 147
VPC 3,5x45 K in blister	**504667**	Cz	8001132046678	12	**1,83**	30 viti	75 x 147

Inserti professionali

FPB

Inserti professionali.


Impronta Philips


Impronta Pozi


Impronta Torx



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Impronta [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto confezione
FPB PH 1 PROFI Bit W 10	**557851**	Cz	4048962404876	2	**14,07**	Philips 1	25	10 inserti
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	**557852**	Cz	4048962404883	2	**14,07**	Philips 2	25	10 inserti
FPB PH 3 PROFI Bit W 10	**557853**	Cz	4048962404890	2	**14,07**	Philips 3	25	10 inserti
FPB PZ 1 PROFI Bit W 10	**557854**	Cz	4048962404906	2	**14,07**	Pozi 1	25	10 inserti
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	**557855**	Cz	4048962404913	2	**14,07**	Pozi 2	25	10 inserti
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	**557856**	Cz	4048962404920	2	**14,07**	Pozi 3	25	10 inserti
FPB PZ 4 PROFI Bit W 1	**557843**	Cz	4048962404791	2	**5,28**	Pozi 4	32	1 inserto
FPB T 10 PROFI Bit W 10	**557845**	Cz	4048962404814	2	**21,98**	Torx 10	25	10 inserti
FPB T 15 PROFI Bit W 10	**557846**	Cz	4048962404821	2	**21,98**	Torx 15	25	10 inserti
FPB T 20 PROFI Bit W 10	**557847**	Cz	4048962404838	2	**21,98**	Torx 20	25	10 inserti
FPB T 25 PROFI Bit W 10	**557848**	Cz	4048962404845	2	**21,98**	Torx 25	25	10 inserti
FPB T 30 PROFI Bit W 10	**557849**	Cz	4048962404852	2	**21,98**	Torx 30	25	10 inserti
FPB T 40 PROFI Bit W 10	**557850**	Cz	4048962404869	2	**23,51**	Torx 40	25	10 inserti
FPB T 50 PROFI Bit W 1	**557839**	Cz	4048962404753	2	**7,06**	Torx 50	25	1 inserto

FBH UVH

Prolunga per inserti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Innesto	Lunghezza [mm]
FBH Bit Holder W 1	558178	Pz	4048962407594	5	8,03	1/4"	50

Soluzioni in valigetta

FixTainer Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx	562272	Cz	4048962439786	4	35,35	150 FPF II CTP 4,0X35 BC, 100 FPF II CTP 4,0X40 BC, 100 FPF II CTP 4,5X45 BC, 75 FPF II CTP 4,5X50 BC, 50 FPF II CTP 5,0X60 BC, 50 FPF II CTP 5,0X70 BC, 2 FPB T 20 PROFI Bit W 10

FixTainer Viti FPF II filetto totale, impronta Torx *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto totale, impronta Torx	562273	Cz	4048962439793	4	38,39	200 FPF II CTF 3,5X16 BC, 200 FPF II CTF 3,5X30 BC, 100 FPF II CTF 4,0X35 BC, 100 FPF II CTF 4,0X40 BC, 50 FPF II CTF 4,0X50 BC, 50 FPF II CTF 5,0X60 BC, 2 FPB T 20 PROFI Bit W 10

FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx	562928	Cz	4048962445305	4	38,39	200 FPF II CTF 3,5X16 BC, 200 FPF II CTF 3,5X30 BC, 100 FPF II CTF 4,0X35 BC, 100 FPF II CTP 4,0X40 BC, 50 FPF II CTP 4,0X50 BC, 50 FPF II CTP 5,0X60 BC, 2 FPB T 20 PROFI Bit W 10

↓ Soluzioni in valigetta

FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Pozi *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Pozi	562277	Cz	4048962439830	4	38,39	200 FPF II CZF 3,5X16 BC, 200 FPF II CZF 3,5X30 BC, 100 FPF II CZF 4,0X35 BC, 100 FPF II CZF 4,0X40 BC, 50 FPF II CZP 5,0X50 BC, 50 FPF II CZP 4,0X60 BC, 2 FPB PZ 2 PROFI Bit W 10

FixTainer vuoto



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer vuoto	533069	Cz	4048962220865	1	14,80	1 valigetta

ProfiBox Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II CTP 110 pz	562274	Cz	4048962439809	10	15,09	20 FPF II CTP 5,0x100 BC, 20 FPF II CTP 5,0x80 BC, 30 FPF II CTP 5,0x70 BC, 20 FPF II CTP 4,5x50 BC, 20 FPF II CTP 4,5x45 BC

ProfiBox Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II CTF/CTP 220 pz	562929	Cz	4048962445312	10	19,15	40 FPF II CTF 3,5X16 BC, 40 FPF II CTF 3,5X30 BC, 60 FPF II CTF 4,0X40 BC, 40 FPF II CTP 4,5X60 BC, 40 FPF II CTP 5,0X60 BC, 2 FPB T 20 PROFI Bit W 10

ProfiBox Viti FPF II filetto totale, testa cilindrica, impronta Torx *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II PTF 110 pz	562275	Cz	4048962439816	10	15,09	20 FPF II PTF 6,0X60 BC, 20 FPF II PTF 5,0X70 BC, 30 FPF II PTF 5,0X60 BC, 20 FPF II PTF 4,5X50 BC, 20 FPF II PTF 4,5X40 BC

↓ Soluzioni in valigetta

ProfiBox Viti FPF II filetto totale e parziale, impronta Pozi *NEW*



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II CZF/CZP 220 pz	**562279**	Cz	4048962439854	10	**18,13**	40 FPF II CZF 3,5X16 BC, 40 FPF II CZF 3,5X30 BC, 660 FPF II CZF 4,0X40 BC 40 FPF II CZP 5,0X60 BC, 40 FPF II CZP 4,5X60 BC

PowerFast II L-Boxx

Cassetta porta attrezzi professionale fischer L-Boxx (FLB 102) contenente 1800 viti truciolari assortite PowerFast II.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
PowerFast II L-Boxx	**560783**	Cz	4048962429145	1	**245,83**	100 viti FPF II CTP 6,0X80, 100 viti FPF II CTP 5,0X70, 100 viti FPF II CTP 5,0X60, 100 viti FPF II CTP 4,0x60, 200 viti FPF II CTP 4,0X50, 200 viti FPF II CTF 4,0X40, 200 viti FPF II CTF 4,0X30, 200 viti FPF II CTF 4,0x20, 200 viti FPF II CTP 3,5X40, 200 viti FPF II CTF 3,0X30, 200 viti FPF II CTF 3,0X20, 1 set di inserti Profi-bit FPB

L-Boxx FLB

Valige professionali in plastica.



FLB 102



FLB 136



FLB 238



FLB 374

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza) [mm]	Adatto per	Contenuto confezione
FLB 102	**508136**	Cz	4048962092004	1	**72,90**	442x357x117	–	1 valigia
FLB 136	**508137**	Cz	4048962092011	1	**76,14**	442x357x151	–	1 valigia
FLB 238	**508138**	Cz	4048962092028	1	**83,09**	442x357x253	–	1 valigia
FLB 374	**508139**	Cz	4048962092035	1	**93,13**	442x357x389	–	1 valigia


fischer
fischer

10
Sistemi per il solare

MORSETTI

PMU 298
PMCU 298
PMC 298
PMF 299
MF 299
MC 299

PROFILI

SolarFish H33 AL ***NEW*** ***300***
SolarFish H33 Connector AL ***NEW*** ***300***
SolarFish H44 AL 300
SolarFish H44 Connector AL ***NEW*** ***301***
SolarFish H65 AL ***NEW*** ***301***
SolarFish H90 AL ***NEW*** ***301***
CPN AL 301
SolarMetal L AL 302
SolarMetal P AL 302
TP AL 302
REP AL 303
BP AL 303
PXC AL Plus ***NEW*** ***303***

GANCI

RH AL a base larga 304
RH AL a base stretta 304
RH AL a base fissa 304
CH AL gancio a pinza 305
LAB AL 305
RH 43 HB W A2 305
GT A2 306
RH 40-54 HB A2 306
GTPR A2 306
GTP A2 307
GC A2 307
DLA A2 307
DLAK A2 307

VITI DOPPIO FILETTO

STSR 308
STSI 308
SSP 308
SSP Speed A2 Plus 308
MW SU A2 309
MW SA A2 309

TRIANGOLI

STFS 309
STFN 309
STFN RL AL ***NEW*** ***310***
STFN 200 310

SOLARINDUSTRIAL

SolarIndustrial ***NEW*** ***313***

SISTEMI PER FACCIATE

PV Clip ***NEW*** ***313***

Morsetti

PMU

Morsetto finale universale preassemblato (utilizzabile anche come centrale).


PMU


PMU BLACK

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Ingombro morsetto posizione finale [mm]	Ingombro morsetto posizione centrale [mm]	Finitura
PMU	**519784**	Pz	8001132028766	10	**7,48**	30 - 50	38	41	Alluminio naturale
PMU BLACK	**534352**	Pz	8001132049181	10	**11,00**	30 - 50	38	41	Anodizzato nero

PMCU

Morsetto centrale universale preassemblato.


PMCU


PMCU BLACK

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Ingombro morsetto [mm]	Finitura
PMCU	**538880**	Pz	8001132059913	10	**7,36**	30 - 50	21	Alluminio naturale
PMCU BLACK	**538881**	Pz	8001132059920	10	**10,85**	30 - 50	21	Anodizzato nero

PMC

Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.


PMC


PMC BLACK

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]	Finitura
PMC 28-34	**511093**	Pz	8001132021200	10	**7,31**	28 - 34	35	Alluminio naturale
PMC 28-34 BLACK	**561722**	Pz	4048962436808	10	**8,77**	28 - 34	35	Anodizzato nero
PMC 33-39	**571214**	Pz	8001132712146	10	**7,31**	33 - 39	40	Alluminio naturale
PMC 33-39 BLACK	**520112**	Pz	8001132029022	10	**8,77**	33 - 39	40	Anodizzato nero
PMC 38-44	**571215**	Pz	8001132712153	10	**7,31**	38 - 44	45	Alluminio naturale
PMC 38-44 BLACK	**513855**	Pz	5012184004304	10	**8,77**	38 - 44	45	Anodizzato nero

PMF

Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.



PMF



PMF BLACK

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]	Finitura
PMF 28	**570767**	Pz	8001132116661	10	**7,72**	28	35	Alluminio naturale
PMF 30	**554786**	Pz	8001132100783	10	**7,72**	30	35	Alluminio naturale
PMF 30 BLACK	**564390**	Pz	4048962460902	10	**9,26**	30	35	Anodizzato nero
PMF 31	**511092**	Pz	8001132021194	10	**7,72**	31	35	Alluminio naturale
PMF 31 BLACK	**523670**	Pz	8001132032657	10	**9,26**	31	35	Anodizzato nero
PMF 35	**571219**	Pz	8001132712191	10	**7,72**	35	40	Alluminio naturale
PMF 35 BLACK	**520113**	Pz	8001132029039	10	**9,26**	35	30	Anodizzato nero
PMF 40	**571222**	Pz	8001132712221	10	**7,72**	40	40	Alluminio naturale
PMF 40 BLACK	**513854**	Pz	5012184004298	10	**9,26**	40	40	Anodizzato nero

MF

Morsetto finale non assemblato in alluminio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]
MF 28	**570768**	Pz	8001132116678	10	**4,08**	28	35
MF 30	**558454**	Pz	8001132102145	10	**4,08**	30	35
MF 35	**71123**	Pz	8001132711231	10	**4,41**	35	40

MC

Morsetto centrale non assemblato in alluminio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]
MC 28-56	**571134**	Pz	8001132711347	10	**3,58**	28-34 33-39 38-44 43-49 50-56	TCEI M8x35 mm TCEI M8x40 mm TCEI M8x45 mm TCEI M8x50 mm TCEI M8x55 mm

Profili

SolarFish H33 AL *NEW*

Profilo in alluminio con sezione 38 (L) x 33 (H) mm.



Profilo SolarFish H33 AL



Profilo SolarFish H33 BLACK AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Finitura
SolarFish H33 2,50 m AL	**572209**	Pz	8001132119426	1	**39,82**	2,50	Alluminio
SolarFish H33 3,65 m AL	**572210**	Pz	8001132119433	1	**58,15**	3,65	Alluminio
SolarFish H33 3,65 m BLACK AL ◊	**572451**	Pz	8001132119594	1	**87,22**	3,65	Anodizzato nero
SolarFish H33 4,85 m AL	**572211**	Pz	8001132119440	1	**77,26**	4,85	Alluminio

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SolarFish H33 Connector AL *NEW*

Giunto per il collegamento di due profili SolarFish H33 AL. Completo di viti testa a martello RHS e dadi flangiati MU F.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SolarFish H33 Connector AL	**572446**	Pz	8001132119549	10	**9,37**	10 Connettori SolarFish H33 Connector AL, 10 bustine contenenti 4 viti M8 testa a martello RHS e 4 dadi flangiati M8 MU F

SolarFish H44 AL

Profilo in alluminio con sezione 38 (L) x 44 (H) mm.



Profilo SolarFish H44 AL



Profilo SolarFish H44 BLACK AL



Cover cap for H44 grey



Cover cap for H44 black

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Finitura
SolarFish H44 3,35 m AL	**518645**	Pz	8001132027417	1	**76,21**	3,35	Alluminio
SolarFish H44 3,65 m AL	**569371**	Pz	8001132111147	1	**84,26**	3,65	Alluminio
SolarFish H44 3,65 m BLACK AL ◊	**570766**	Pz	8001132116654	1	**145,94**	3,65	Anodizzato nero
SolarFish H44 4,45 m AL	**558358**	Pz	8001132102022	1	**102,73**	4,45	Alluminio
SolarFish H44 4,85 m AL	**569372**	Pz	8001132111154	1	**111,96**	4,85	Alluminio
Cover cap for H44 grey	**576798**	Pz	4048962554601	50	**1,07**	–	Grigio
Cover cap for H44 black	**576797**	Pz	4048962554595	50	**1,13**	–	Nero

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SolarFish H44 Connector AL *NEW*

Giunto per il collegamento di due profili SolarFish H44 AL. Completo di viti testa a martello RHS e dadi flangiati MU F.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SolarFish H44 Connector AL	**572445**	Pz	8001132119532	10	**10,04**	10 Connettori SolarFish H44 Connector AL, 10 bustine contenenti 4 viti M8 testa a martello RHS e 4 dadi flangiati M8 MU F

SolarFish H65 AL *NEW*

Profilo in alluminio con sezione 38,5 mm (L) X 65 mm (H).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
SolarFish H65 4,85 m AL	**578245**	Pz	4048962567908	1	**128,37**	4,85

SolarFish H90 AL *NEW*

Profilo in alluminio con sezione 50 mm (L) X 90 mm (H).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
SolarFish H90 4,85 m AL	**578490**	Pz	8001132123973	1	**220,92**	4,85

CPN AL

Elemento per l'allineamento di due profili Solar. Viti autoforanti A2 3,5 x 9,5 non incluse.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Adatto per
CPN AL	**514890**	Pz	8001132024362	12	**4,80**	183	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL.

SolarMetal L AL

Profilo in alluminio per il fissaggio diretto su lamiera grecata - montaggio pannelli orizzontali (landscape).



SolarMetal L H25 AL



SolarMetal L H50 AL

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	EPDM preassemblata	Spessore EPDM [mm]	Numero prefori	Diametro prefori [mm]
SolarMetal L H25 4,45 m AL ◊ 1)	—	**567412**	Pz	8001132110676	1	**63,95**	4450	No	—	—	—
SolarMetal L H25 110 mm EPDM AL	*567186*	**580541**	Pz	4048962584745	50	**6,18**	110	Si	2	2	5,5
SolarMetal L H25 180 mm EPDM AL	*567187*	**580542**	Pz	4048962584752	50	**8,87**	180	Si	2	3	5,5
SolarMetal L H25 4,85 m AL *NEW* 1)	—	**580543**	Pz	4048962584769	1	**70,34**	4850	No	—	—	—
SolarMetal L H50 110mm EPDM AL	—	**574517**	Pz	8001132121924	50	**7,46**	110	Si	2	2	5,5

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

1) Strato di EPDM non presente. Per una corretta installazione è necessaria l'applicazione del nastro CG INT tra il profilo SolarMetal L H25 4,85 m ed il supporto.

SolarMetal P AL

Profilo in alluminio per il fissaggio diretto su lamiera grecata - montaggio pannelli verticali (portrait). Si consiglia l'applicazione del nastro CG INT tra il profilo SolarFlat ed il supporto.



SolarMetal P H25 AL



SolarMetal P H50 AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
SolarMetal P H25 4,45 m AL	**559873**	Pz	8001132102794	1	**96,28**	4,45
SolarMetal P H25 4,85 m AL	**569374**	Pz	8001132111178	1	**104,93**	4,85
SolarMetal P H25 400 mm AL	**512195**	Pz	8001132021972	50	**9,17**	0,40
SolarMetal P H50 300 mm AL ◊	**574514**	Pz	8001132121894	30	**8,22**	0,30
SolarMetal P H50 400 mm AL	**574515**	Pz	8001132121900	30	**10,97**	0,40

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TP AL

Profilo a T in alluminio per soluzioni custom.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
TP AL 60x60x5 mm - 6 m	**571185**	Pz	8001132711859	3	**235,95**	6,0

REP AL

Profilo rettangolare in alluminio per soluzioni custom.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
REP AL 45x20x3 mm - 6 m	**71186**	Pz	8001132711866	3	**152,85**	6,0

BP AL

Controvento per telai triangolari.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
BP AL 13x6	**71184**	Pz	8001132711842	3	**21,92**	4,0

PXC AL Plus *NEW*

Staffa preassemblata per l'incrocio a 90° tra due profili SolarFish.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Utilizzabile con	Angolo
PXC AL Plus	**574235**	Pz	8001132121757	10	**4,98**	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL	90°

Ganci

RH AL a base larga

Gancio in alluminio RH AL a base larga per coperture inclinate in tegole con ventilazione e struttura portante discontinua. Disponibile con attacco superiore orizzontale o verticale.



RH HB AL



RH VB AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori
RH 40-52 HB AL	**571745**	Pz	8001132116913	10	**32,36**	120	40 - 52	119,5 - 149,5	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)
RH 40-52 VB AL	**571746**	Pz	8001132116920	10	**29,12**	120	40 - 52	120 - 147	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)
RH 52-67 HB AL	**571747**	Pz	8001132116937	10	**32,36**	120	52 - 67	131 - 164	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)
RH 52-67 VB AL	**571748**	Pz	8001132116944	10	**29,12**	120	52 - 67	132 - 162	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)

RH AL a base stretta

Gancio in alluminio RH AL a base stretta per coperture inclinate in tegole con ventilazione e struttura portante continua. Disponibile con attacco superiore orizzontale o verticale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori
RH 40-52 H AL	**571742**	Pz	8001132116883	10	**25,62**	35	40 - 52	119,5 - 149,5	100	8,5	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)
RH 52-67 H AL	**571744**	Pz	8001132116906	10	**25,62**	35	52 - 67	131 - 164	100	8,5	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)

RH AL a base fissa

Gancio in alluminio RH AL a base fissa per coperture inclinate in tegole senza ventilazione. Attacco superiore orizzontale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori
RH 30 H AL	**571749**	Pz	8001132116951	10	**23,07**	35	30	106 - 124	122	8,0	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)

CH AL gancio a pinza

Gancio in alluminio CH AL per coperture inclinate in tegole con doppio listello di ventilazione incrociato. Forma a "pinza" che si aggancia al listello orizzontale e alla tegola senza fissaggi.



CH AL



RAB AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale sopra tegola [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori
CH 30 – 53 AL	**571970**	Pz	8001132117118	20	**19,60**	35	30-53	77,5 - 93,5	125	6,5	–
RAB AL	**572447**	Pz	8001132119556	20	**2,14**	35	–	–		4,0	1 (Ø 7)

LAB AL

Accessorio per il montaggio di pannelli fotovoltaici con orientamento orizzontale (landscape), compatibile con ganci RH V, RH VB, CH.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
LAB AL	**571788**	Pz	8001132117002	20	**3,52**	20 LAB AL, 20 dadi flangiati MU F M8 A2, 20 viti testa esagonale SKS M8 x 30 A2

RH 43 HB W A2

Gancio in acciaio inox ad altezza fissa con base larga per l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture ventilate in tegole. Spessore 8 mm per zone ad alto carico neve.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lar-ghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spes-sore gancio [mm]	Numero e dia-metro fori	Contenuto confe-zione
RH 43 HB W A2	**71422**	Pz	8001132714225	10	**28,03**	130	43	130	90	8,0	8 (Ø 9)	10 ganci RH 43 HB W A2, 10 viti testa esa-gonale SKS M8x20 A2, 10 dadi flangiati MU F M8 A2

GT A2

Ganci in acciaio inox ad altezza fissa con base larga per l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture ventilate in tegole.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GT 130 A2	**71198**	Pz	8001132711989	10	**22,04**	130	43	150	97	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci GT 130, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2
GT 150 A2	**571136**	Pz	8001132711361	10	**23,11**	150	68	150	97	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci GT 150, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

RH 40-54 HB A2

Gancio regolabile in acciaio a base larga per l'installazione su coperture in tegole con listelli di ventilazione di spessore variabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
RH 40-54 HB A2	**71526**	Pz	8001132715260	10	**23,06**	150	40 - 54	110 - 143	85	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci RH HB A2, 10 viti testa esagonale SKS M8x20 A2, 10 dadi flangiati MU F M8 A2

GTPR A2

Gancio in acciaio inox A2 a 1 regolazione per tegole piatte senza listello di ventilazione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GTPR A2	**519667**	Pz	8001132028513	10	**24,35**	30	30	110 - 138	182	5,0	2 (Ø 9)	10 ganci GTPR, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

GTP A2

Gancio fisso in acciaio inox A2 per tegole piatte senza listello di ventilazione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GTP A2	**71199**	Pz	8001132711996	10	**18,00**	30	30	120	182	5,0	2 (Ø 9)	10 ganci GTP, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

GC A2

Gancio in acciaio inox A2 a 1 regolazione per coppi o fissaggio sotto isolamento termico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Altezza estradosso coppo [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GC A2	**571137**	Pz	8001132711378	10	**36,09**	50	91 - 120	176 - 205	95	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci GC, 10 viti T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

DLA A2

Morsetto in acciaio inox A2 per lamiera aggraffata. Vite e dado per il collegamento al profilo inclusi nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
DLA A2	**71556**	Pz	8001132715567	10	**26,83**	10 DLA A2 - 10 viti TE M8x20 A2, 30 dadi flangiati A2, 20 viti M8x20 A2

DLAK A2

Morsetto in acciaio inox A2 per lamiera aggraffata tipo Kalzip, vite (SKS M8x20 o RHS 8x20) e dado (MU F M8 A2 flangiato) per il collegamento al profilo non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
DLAK A2	**536782**	Pz	8001132056684	50	**18,30**	50 DLAK A2, 50 viti TE M8x25, 50 dadi flangiati

Viti doppio filetto

STSR

Vite in acciaio inox A2 doppia filettatura con guarnizione per strutture in legno, calcestruzzo o laterocemento. L'installazione su supporti in calcestruzzo o laterocemento richiede l'utilizzo di ancorante chimico e tasselli a calza/rete.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filettatura legno [mm]	Lunghezza gambo liscio [mm]	Lunghezza filettatura metrica [mm]
STSR M10x200 mm inox A2	**71202**	Pz	8001132712023	25	**9,11**	10	200	66	30	90
STSR M10x250 mm inox A2	**71203**	Pz	8001132712030	25	**11,22**	10	250	66	80	90
STSR M10X300 mm inox A2	**570692**	Pz	8001132116395	25	**12,00**	10	300	100	35	150
STSR M12x300 mm inox A2	**71204**	Pz	8001132712047	25	**12,84**	12	300	100	35	150
STSR M12x350 mm inox A2	**570113**	Pz	8001132114155	25	**14,60**	12	350	100	35	200
G EPDM M10	**71748**	Pz	8001132717486	50	**1,38**	–	–	–	–	–

STSI

Vite in acciaio inox A2 doppia filettatura con guarnizione per strutture in acciaio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filettatura acciaio [mm]	Lunghezza gambo liscio [mm]	Lunghezza filettatura metrica [mm]
STSI M 10 x 181 mm inox A2	**533376**	Pz	8001132046456	10	**14,68**	10	181	70	55	45

SSP

Piastra di connessione per vite STSR/STSI.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SSP 10 A2	**71205**	Pz	8001132712054	25	**5,93**	Asola da 11 mm, foro da 11 mm
SSP 12 A2	**71206**	Pz	8001132712061	25	**6,21**	Asola da 11 mm, foro da 13 mm

SSP Speed A2 Plus

Piastra di connessione rapida per vite STSR/STSI.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Utilizzabile con
SSP 10 SPEED A2 Plus	**576442**	Pz	4048962551600	25	**7,29**	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL
SSP 12 SPEED A2 Plus	**576443**	Pz	4048962551617	25	**7,43**	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL

MW SU A2

Staffa angolare di collegamento in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Angolo
MW SU A2	522676	Pz	8001132031810	10	6,77	90°

MW SA A2

Staffa angolare di allungamento in acciaio A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Angolo
MW SA A2	518952	Pz	8001132027608	10	7,81	90°

Triangoli

STFS

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione ribassata di moduli orizzontali con inclinazione 10° - 13°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFS 10°-13°	512625	Pz	8001132022450	5	66,14	5 STFS 10° - 13° - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

STFN

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione di moduli orizzontali o verticali con inclinazione da 10° a 15° o 25° - 30° - 35°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFN 25° - 30° - 35° ◊	511874	Pz	8001132021583	5	124,44	5 STFN 25-30-35 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2
STFN 10° - 15° ◊	524335	Pz	8001132036884	5	102,20	5 STFN 10-15 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

◊ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

STFN RL AL *NEW*

Il triangolo preassemblato per l'installazione di pannelli fotovoltaici di grandi dimensioni su coperture piane con orientamento orizzontale senza l'installazione di profili orizzontali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFN RL 10°-15°-20° AL	**576434**	Pz	4048962551525	3	**146,48**	3 STFN RL 10°-15°-20° AL, 3 viti M8x30 e 3 dadi M8 A2

STFN 200

Struttura triangolare preasssemblata per l'installazione in verticale di moduli di lunghezza fino a 2150 mm di lunghezza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFN 200 10°-15°-20°	**558500**	Pz	8001132102107	5	**154,19**	5 STFN 200 25-30-35 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2
STFN 200 25°-30°-35°	**558501**	Pz	8001132102121	5	**179,78**	5 STFN 200 10-15 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

Viti e accessori

FCN AL

Dado testa a martello in alluminio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
FCN AL M8 sp 6 mm	**571165**	Pz	8001132711651	50	**2,16**

CG INT

Nastro adesivo butilico e per evitare il contatto tra materiali a diverso potenziale elettrico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
CG INT	**505615**	Pz	8001132013410	2	**49,89**	10

TCEI

Vite testa cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Vite TCEI M8x40 mm inox A2	**571139**	Pz	8001132711392	50	**1,25**

ALG

Rivetto in alluminio con guarnizione in EPDM.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Rivetto ALG 5,2x20 mm	**545769**	Pz	8001132091937	200	**1,08**

Solar-Screw 6X25 EPDM A2

Vite autoforante senza asportazione di truciolo in acciaio inox A2, adatta per il collegamento di profili SolarMetal preforati a coperture in lamiera grecata. Testa esagona e rosetta sotto testa con guarnizione in EDPM.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro vite [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro esterno rosetta [mm]	Contenuto confezione	Compatibile con
Solar-screw 6x25 EPDM A2	**567188**	Pz	8001132110669	100	**1,08**	6	25	16	100 viti	SolarMetal 110 e 180 mm

RHS

Vite testa a martello in acciaio A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Vite testa martello RHS 8X20 A2	**71207**	Pz	8001132712078	50	**2,33**

SKS

Vite in acciaio inox A2 con testa esagonale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Vite SKS M8x20 mm A2	**505614**	Pz	8001132013427	100	**0,73**
Vite SKS M8x50 mm A2	**571208**	Pz	8001132712085	100	**1,24**
Vite SKS M10x50 mm A2	**71181**	Pz	8001132711811	100	**1,56**
Vite SKS M10x70 mm A2	**71182**	Pz	8001132711828	100	**2,16**

MU F

Dado esagonale flangiato in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Dado flangiato MU F M8 A2	**571210**	Pz	8001132712108	100	**0,46**
Dado flangiato MU F M10 A2	**71952**	Pz	8001132719527	100	**0,82**
Dado flangiato MU F M12 A2	**71749**	Pz	8001132717493	100	**1,14**

Vite autoforante

Vite autoforante in acciaio inox A2.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]
Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm	**571209**	Pz	8001132712092	100	**21,06**
Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm	**71285**	Pz	8001132712856	100	**51,18**

SolarIndustrial

SolarIndustrial *NEW*

Struttura triangolare regolabile per il fissaggio di impianti fotovoltaici su coperture industriali con tegoli in calcestruzzo armato.


SolarIndustrial Profile 1,95 m AL


SolarIndustrial Profile 1,60 m AL


SolarIndustrial Hinge AL


SolarIndustrial Strut 1,29 m AL


SolarIndustrial Strut 940 mm AL


SolarIndustrial Base AL


SolarIndustrial Spacer AL


SKS M10 x 80 A2 R70


MU M10 DIN985 A2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SolarIndustrial Profile 1,95 m AL	**578191**	Pz	8001132123577	1	**122,70**	Profilo in alluminio SolarFish H90 L 1,95 m per il telaio principare del sistema
SolarIndustrial Profile 1,60 m AL	**578192**	Pz	8001132123584	1	**109,59**	Profilo in alluminio SolarFish H90 L 1,60 m per il telaio principare del sistema
SolarIndustrial Hinge AL	**578228**	Pz	8001132123638	30	**11,76**	Cerniera in alluminio per la connessione dei profili e dei puntoni
SolarIndustrial Strut 1,29 m AL	**578196**	Pz	8001132123621	1	**55,16**	Puntone in alluminio L 1,29 m per il telaio principale del sistema
SolarIndustrial Strut 940 mm AL	**578227**	Pz	8001132123805	1	**42,44**	Puntone in alluminio L 0,94 m per il telaio principale del sistema
SolarIndustrial Base AL	**578193**	Pz	8001132123614	10	**61,79**	Base di ancoraggio del telaio del sistema. Iniziale, finale e centrale
SolarIndustrial Spacer AL	**578959**	Pz	8001132124345	30	**5,27**	Distanziale per cerniere nella configurazione est-ovest
Vite SKS M10 x 80 A2 R70	**578230**	Pz	8001132123829	50	**1,72**	Vite a testa esagonale M10x80 in acciaio inox A2
Dado MU M10 DIN985 A2	**578229**	Pz	8001132123645	200	**0,47**	Dado M10 autobloccante M10 in acciaio inox A2

Sistemi per facciate

PV Clip *NEW*

Il sistema PV Clip fischer è caratterizzato da estrema flessibilità e versatilità e può essere installato, attraverso l'utilizzo di sottostrutture o fissato direttamente alla parete, su diverse tipologie di strutture portanti. Il sistema PV-Clip semplifica e velocizza notevolmente l'installazione in facciata grazie alla semplice connessione di una staffa e di uno speciale dado ad aggancio rapido che permette il fissaggio a scomparsa sul retro dei pannelli fotovoltaici senza l'utilizzo di morsetti.


FSMN II M8 R


FSMC S/E 17-26 R


FSMC M 17-20 R


FSMC M 20-26 R


HSHS M8x20 A4


SKSK 8x16 autobloccante A4


SDA5/3.5-8-H13-S4-5.5x22 A4

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Foro di fissaggio asolato [mm]	Fori di fissaggio per viti autoperforanti [n° - mm]	Distanza min./max dalla cornice al foro sagomato [m]	Contenuto confezione
FSMN II M8 R ◊	**576836**	Pz	4048962554816	1	**1,93**	–	–	–	100 dadi M8
FSMC S/E 17-26 R ◊	**573440**	Pz	4048962527872	1	**10,85**	8,5 x 15	2 - 5,5	17/26	20 clip
FSMC M 17-20 R ◊	**573441**	Pz	4048962527889	1	**13,88**	8,5 x 15	2 - 5,5	17/20	50 clip
FSMC M 20-26 R ◊	**573442**	Pz	4048962527896	1	**14,62**	8,5 x 15	2 - 5,5	20/26	50 clip
HSHS M8x20 A4 ◊	**576513**	Pz	4048962552089	1	**0,47**	–	–	–	100 viti
SKSK 8x16 autobloccante A4 ◊	**574239**	Pz	4048962534399	1	**1,30**	–	–	–	100 viti
SDA5/3.5-8-H13-S4-5.5x22 A4 ◊	**568666**	Pz	4048962489644	1	**0,74**	–	–	–	500 viti

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



11
Sistemi per impiantistica

COLLARI PER TUBAZIONI

FGRS Universal M8	317
FRS-L Universal	318
FRSN	320
FRSM M10/M12 e M12/M16	320
FRSK	321
KFT	322
FRSH	322
FRLH	323
FRSP	323
ETR	324
FCI	324
SCP - SCP-V in busta	325
FID-V M8 Plus in busta ***NEW***	***325***
CCF - V in busta	325
CPT in busta	326
STS Plus Kit in busta	327
CPS-V in busta	327
CPE-SL V in busta	327
FRS-L V in busta	330
Collare in rame in busta	330
SX Plus 6 - in busta	330
SX Plus 8 - in busta	331
CUV in busta	331

GAFFETTE

Gaffette per tubi	331
BSMD	332
BSMZ	332
SGS W2	332

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-LEGGERO MS

MS	333
ALK	333
ALKS	333
SV	333
SF L	335

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-LEGGERO FLS

FLS 31	335
ALK 31	336
WS 31	336
SV 31	336
FSM 31 Clix P	337
FSM 31 Clix M	337
MW 31 90°	338
SKS	339
SF 31	339
MW 31 Clix 90°	339
TKR 31	339

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-PESANTE FUS

FUS 340
FCA 340
FCAM 341
FEC 341
EMS 341
PFCN 341
PFUF OC 342
PFFF 343
PSF 343
PFAF 343
PUWS 344
PWK 344
PVB 344
PFUF 344
PFUF D 345
FCN Clix P 345
FCN Clix M 345
FCN 346
FAW 346
FUF OC 347
SF L 347
TKR 349

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-PESANTE FUS HDG

FRS zl 350
FMFSC 350
FUS hdg 351
FCA hdg 351
FEC 352
EMS 352
FETR hdg 352
FUF OC hdg 352
PFUF D zl 353
PFFF zl 353
FCN Clix P hdg 353
FCN Clix M hdg 353
SKS hdg 354
SF L hdg 355
WK hdg 356
UW S hdg 356
VB hdg 356
FUF hdg 356
TKR hdg 357
Basi per coperture piane 359

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-PESANTE FUS A2/A4

FRS A2, FRS A4 in busta 360
FRX A2 361
FUS A2/A4 361
FCA A4 362
FCN Clix P A4 362
FCN Clix M A4 362
SF L 41 A4 363
VB inox A2 363
FAF A4 363
TKR A4 364
STS A2 364

SISTEMA SEISMIC PER STAFFAGGIO ANTISISMICO

S-VA 368
S-ROD 368
S-VB 369
SAE 369
S-FAF 369
FTRC ***NEW*** ***369***
FWI-S ***NEW*** ***370***

PUNTI FISSI ED ELEMENTI SCORREVOLI

Collare FFPC per punti fissi 370
ZKS 371

FISSAGGI PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE

Punti fissi per carichi leggeri FFP-C e FFP-L 372

Collari per tubazioni

FGRS Universal M8

Collare con guarnizione. Chiusura rapida a cerniera con una vite. Testato per isolamento acustico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FGRS 12-15 M8 Universal	562340	Pz	4048962440799	25	1,02	1/4"	M8	18 x 1,0
FGRS 16-19 M8 Universal	562341	Pz	4048962440805	25	1,04	3/8"	M8	18 x 1,0
FGRS 20-24 M8 Universal	562342	Pz	4048962440812	25	1,08	1/2"	M8	18 x 1,0
FGRS 25-30 M8 Universal	562343	Pz	4048962440829	25	1,11	3/4"	M8	18 x 1,0
FGRS 31-37 M8 Universal	562344	Pz	4048962440836	25	1,16	1"	M8	18 x 1,0
FGRS 38-45 M8 Universal	562345	Pz	4048962440843	25	1,33	1 1/4"	M8	18 x 1,2
FGRS 46-52 M8 Universal	562346	Pz	4048962440850	25	1,43	1 1/2"	M8	18 x 1,2
FGRS 53-59 M8 Universal	562347	Pz	4048962440867	25	1,51	–	M8	18 x 1,2
FGRS 60-66 M8 Universal	562348	Pz	4048962440874	10	1,59	2"	M8	18 x 1,2

FGRS Universal M8/M10

Collare con guarnizione. Chiusura rapida a cerniera con una vite. Testato per isolamento acustico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FGRS 12-15 M8/M10 Universal	562349	Pz	4048962440881	25	1,07	1/4"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 16-19 M8/M10 Universal	562350	Pz	4048962440898	25	1,09	3/8"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 20-24 M8/M10 Universal	562351	Pz	4048962440904	25	1,13	1/2"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 25-30 M8/M10 Universal	562352	Pz	4048962440911	25	1,16	3/4"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 31-37 M8/M10 Universal	562353	Pz	4048962440928	25	1,23	1"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 38-45 M8/M10 Universal	562354	Pz	4048962440935	25	1,38	1 1/4"	M8/M10	18 x 1,2
FGRS 46-52 M8/M10 Universal	562355	Pz	4048962440942	25	1,49	1 1/2"	M8/M10	18 x 1,2
FGRS 53-59 M8/M10 Universal	562356	Pz	4048962440959	25	1,57	–	M8/M10	18 x 1,2
FGRS 60-66 M8/M10 Universal	562357	Pz	4048962440966	10	1,64	2"	M8/M10	18 x 1,2

FRS-L Universal

Collare con guarnizione. Chiusura rapida con due viti. Testato per isolamento acustico e certificato per resistenza al fuoco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	F
FRS-L 8-11 Universal M8/M10	539443	Pz	4048962269550	25	1,51	8 - 11	–	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 12-15 Universal M8/M10	539444	Pz	4048962269567	25	1,56	12 - 15	1/4"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 16-19 Universal M8/M10	539445	Pz	4048962269574	25	1,60	16 - 19	3/8"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 20-24 Universal M8/M10	539446	Pz	4048962269581	25	1,68	20 - 24	1/2"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 25-30 Universal M8/M10	539447	Pz	4048962269598	25	1,72	25 - 30	3/4"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 31-37 Universal M8/M10	539448	Pz	4048962269604	25	1,83	31 - 37	1"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 38-45 Universal M8/M10	539449	Pz	4048962269611	25	2,10	38 - 45	1 - 1/4"	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 46-52 Universal M8/M10	539450	Pz	4048962269628	25	2,18	46 - 52	1 - 1/2"	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 53-59 Universal M8/M10	539451	Pz	4048962269635	25	2,48	53 - 59	–	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 60-66 Universal M8/M10	539452	Pz	4048962269642	10	2,61	60 - 66	2"	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 67-75 Universal M8/M10	539453	Pz	4048962269659	10	3,44	67 - 75	–	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 76-84 Universal M8/M10	539454	Pz	4048962269666	10	4,22	76 - 84	2 - 1/2"	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 85-93 Universal M8/M10	539455	Pz	4048962269673	10	4,47	85 - 93	3"	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 94-100 Universal M8/M10	539456	Pz	4048962269680	10	4,72	94 - 100	–	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 101-110 Universal M8/M10	539457	Pz	4048962269697	10	4,78	101 - 110	–	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 110-119 Universal M8/M10	539459	Pz	4048962269703	10	4,97	110 - 119	4"	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 120 - 129 Universal M8/M10	544905	Pz	4048962317824	5	8,96	120 - 129	–	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 130 - 137 Universal M8/M10	544906	Pz	4048962317831	5	9,87	130 - 137	–	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 138 - 145 Universal M8/M10	544907	Pz	4048962317848	5	10,27	138 - 145	5"	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 146 - 155 Universal M8/M10	544908	Pz	4048962317855	5	10,91	146 - 155	–	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 156 - 163 Universal M8/M10	544909	Pz	4048962317862	5	12,04	156 - 163	–	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 164 - 172 Universal M8/M10	544910	Pz	4048962317879	5	12,85	164 - 172	6"	M8/M10	25 x 2,0	●

FRS M8/M10

Collare con guarnizione. Chiusura rapida con due viti. Testato per isolamento acustico e certificato per resistenza al fuoco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	F
FRS 12-15 M8/M10	510969	Pz	4048962104660	100	1,09	1/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 15-19 M8/M10	42535	Pz	4006209425350	100	1,10	3/8"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 20-24 M8/M10	42536	Pz	4006209425367	100	1,28	1/2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 25-30 M8/M10	42537	Pz	4006209425374	100	1,33	3/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 32-37 M8/M10	42538	Pz	4006209425381	100	1,38	1"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 40-45 M8/M10	42554	Pz	4006209425541	50	1,45	1 1/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 48-54 M8/M10	510970	Pz	4048962104677	50	1,52	1 1/2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 55-61 M8/M10	42555	Pz	4006209425558	50	1,56	2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 63-67 M8/M10	91488	Pz	4006209914885	50	1,77	–	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 72-80 M8/M10	91489	Pz	4006209914892	25	2,40	2 1/2"	M8/M10	20 x 2	●
FRS 87-92 M8/M10	91505	Pz	4006209915059	25	2,72	3"	M8/M10	20 x 2	●
FRS 108-116 M8/M10	91506	Pz	4006209915066	20	3,69	4"	M8/M10	25 x 2	●
FRS 121-127	79456	Pz	4006209794562	10	8,43	–	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 133-141	79457	Pz	4006209794579	10	8,97	5"	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 159-162	79458	Pz	4006209794586	8	9,32	–	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 165-168	79459	Pz	4006209794593	8	9,70	6"	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 200- 206	539660	Pz	4048962270860	15	12,02	–	M10	25 x 2,5	–
FRS 210 - 219	558335	Pz	4048962411539	15	12,82	8"	M10	25 x 2,5	–

FRSN

Collare senza gomma.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo min. - max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8" ◊	49459	Pz	4006209494592	100	1,09	15 - 19	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2" ◊	49789	Pz	4006209497890	100	1,15	21 - 23	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4" ◊	49790	Pz	4006209497906	100	1,19	25 - 28	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 32 - 36 M8/M10 1" ◊	49793	Pz	4006209497937	100	1,21	32 - 36	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4" ◊	49794	Pz	4006209497944	50	1,33	38 - 43	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2" ◊	49902	Pz	4006209499023	50	1,68	44 - 49	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 50 - 56 M8/M10 ◊	49922	Pz	4006209499221	50	1,84	50 - 56	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 57 - 61 M8/M10 2" ◊	49944	Pz	4006209499443	50	2,04	57 - 61	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 63 - 70 M8/M10 ◊	49945	Pz	4006209499450	50	2,38	63 - 70	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2" ◊	49947	Pz	4006209499474	25	2,64	70 - 77	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 80 - 83 M8/M10 ◊	49948	Pz	4006209499481	25	2,89	80 - 83	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 83 - 91 M8/M10 3" ◊	49979	Pz	4006209499795	25	3,01	83 - 91	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 100 - 106 M8/M10 ◊	50006	Pz	4006209500064	25	3,29	100 - 106	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 108 - 114 M8/M10 4" ◊	50008	Pz	4006209500088	25	3,29	108 - 114	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 118 - 122 M8/M10 ◊	500744	Pz	4048962002393	25	3,86	118 - 122	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 123 - 128 M8/M10 ◊	50009	Pz	4006209500095	25	4,07	123 - 128	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 131 - 136 M8/M10 ◊	50010	Pz	4006209500101	25	4,37	131 - 136	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 137 - 146 M8/M10 5" ◊	50023	Pz	4006209500231	25	4,42	137 - 146	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 146 - 156 M8/M10 ◊	500746	Pz	4048962002416	25	6,38	146 - 156	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 159 - 165 M10/M12 ◊	500747	Pz	4048962002423	25	7,14	159 - 165	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 166 - 175 M10/M12 6" ◊	500748	Pz	4048962002430	20	7,20	166 - 175	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 200 - 206 M10/M12 ◊	500751	Pz	4048962002461	10	10,88	200 - 206	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 210 - 219 M10/M12 8" ◊	500752	Pz	4048962002474	10	11,77	210 - 219	M10/M12	25 x 2,5

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FRSM M10/M12 e M12/M16

Collare pesante per tubi metallici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSM 1/2" M10/M12 ◊	554243	Pz	4048962391879	50	5,25	1/2"	M10/M12	25x2,5
FRSM 3/4" M10/M12 ◊	554244	Pz	4048962391886	50	5,53	3/4"	M10/M12	25x2,5
FRSM 1" M10/M12 ◊	554245	Pz	4048962391893	50	5,87	1"	M10/M12	25x2,5
FRSM 1 1/4" M10/M12 ◊	554246	Pz	4048962391909	20	6,47	1 1/4"	M10/M12	25x2,5
FRSM 1 1/2" M10/M12 ◊	554247	Pz	4048962391916	20	6,89	1 1/2"	M10/M12	25x2,5
FRSM 53 - 58 M10/M12 ◊	554248	Pz	4048962391923	20	7,12	–	M10/M12	25x2,5
FRSM 2" M10/M12 ◊	554249	Pz	4048962391930	20	7,31	2"	M10/M12	25x2,5
FRSM 2 1/2" M10/M12 ◊	554250	Pz	4048962391947	20	9,29	2 1/2"	M10/M12	30x3,0
FRSM 79 - 85 M10/M12 ◊	554251	Pz	4048962391954	20	9,37	–	M10/M12	30x3,0
FRSM 3" M10/M12 ◊	554252	Pz	4048962391961	20	9,58	3"	M10/M12	30x3,0
FRSM 102 M10/M12 ◊	554253	Pz	4048962391978	20	10,95	–	M10/M12	30x3,0
FRSM 4" M10/M12 ◊	554254	Pz	4048962391985	20	12,32	4"	M10/M12	30x3,0
FRSM 124 -129 M10/M12 ◊	93709	Pz	4006209937099	20	14,51	–	M10/M12	30x3,0
FRSM 133 M10/M12 ◊	93710	Pz	4006209937105	20	14,89	–	M10/M12	30x3,0
FRSM 5" M10/M12 ◊	93711	Pz	4006209937112	20	15,11	5"	M10/M12	30x3,0

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSM 160 M10/M12 ◊	93712	Pz	4006209937129	20	15,40	–	M10/M12	30x3,0
FRSM 165-171 M10/M12 ◊	93713	Pz	4006209937136	20	15,65	6"	M10/M12	30x3,0
FRSM 188-194 M10/M12 ◊	93714	Pz	4006209937143	10	24,91	7"	M10/M12	30x3,0
FRSM 196-203 M10/M12 ◊	93715	Pz	4006209937150	10	27,88	–	M10/M12	30x3,0
FRSM 205-214 M12/M16 ◊	505453	Pz	4048962069792	10	31,53	–	M12/M16	40x4,0
FRSM 219-225 M12/M16 ◊	505454	Pz	4048962069808	10	31,94	8"	M12/M16	40x4,0
FRSM 244-250 M12/M16 ◊	505455	Pz	4048962069815	10	39,95	–	M12/M16	40x4,0
FRSM 267-273 M12/M16 ◊	505456	Pz	4048962069822	10	42,63	10"	M12/M16	40x4,0
FRSM 297-304 M12/M16 ◊	505457	Pz	4048962069839	10	63,05	–	M12/M16	40x4,0
FRSM 320-328 M12/M16 ◊	505458	Pz	4048962069846	10	82,35	12"	M12/M16	40x4,0
FRSM 348 - 356 M16 ◊	504594	Pz	4048962063721	1	104,74	–	M16	50x5,0
FRSM 364 - 372 M16 ◊	504595	Pz	4048962063738	1	112,99	–	M16	50x5,0
FRSM 400 - 409 M16 ◊	504596	Pz	4048962063745	1	120,05	–	M16	50x5,0
FRSM 454 - 462 M16 ◊	504597	Pz	4048962063752	1	135,65	–	M16	50x5,0
FRSM 500 - 508 M16 ◊	504598	Pz	4048962063769	1	151,99	–	M16	50x5,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Collari per tubazioni

FRSK

Collare per tubi di refrigerazione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo min. - max. [mm]	Diametro tubo min. - max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Spessore isolante [mm]	Lunghezza isolante [mm]
FRSK 10-13 ◊	560906	Pz	4048962430974	25	11,09	10,2 - 13,5	1/4"	M8/M10	19	37
FRSK 15-18 ◊	560907	Pz	4048962430981	25	11,21	15 - 18	3/8"	M8/M10	19	37
FRSK 19-22 ◊	560908	Pz	4048962430998	25	11,43	19 - 22	1/2"	M8/M10	19	37
FRSK 25-28 ◊	560909	Pz	4048962431001	25	12,25	25 - 28	3/4"	M8/M10	19	37
FRSK 32-35 ◊	560970	Pz	4048962431018	20	14,16	32 - 35	1"	M8/M10	19	37
FRSK 38-41 ◊	560971	Pz	4048962431025	20	15,21	38 - 41	–	M8/M10	19	37
FRSK 42-45 ◊	560972	Pz	4048962431032	20	15,61	42,4 - 44,5	1 - 1/4"	M8/M10	19	37
FRSK 48-52 ◊	560973	Pz	4048962431049	20	17,37	48,3 - 52	1 - 1/2"	M8/M10	19	42
FRSK 54-57 ◊	560974	Pz	4048962431056	20	18,98	54 - 57	–	M8/M10	19	42
FRSK 60-64 ◊	560975	Pz	4048962431063	20	20,63	60,3 - 63,5	2"	M8/M10	19	52
FRSK 67-70 ◊	560976	Pz	4048962431070	20	23,48	66,6 - 70	–	M8/M10	19	52
FRSK 73-76 ◊	560977	Pz	4048962431087	10	25,64	73 - 76,1	2 - 1/2"	M8/M10	19	52
FRSK 89-92 ◊	560978	Pz	4048962431094	10	30,11	88,9 - 92,1	3"	M8/M10	19	52
FRSK 101-104 ◊	560979	Pz	4048962431100	10	33,54	101,6 - 104	–	M8/M10	19	62
FRSK 108-110 ◊	560980	Pz	4048962431117	10	36,17	108 - 110	–	M8/M10	19	62
FRSK 114-115 ◊	560981	Pz	4048962431124	10	40,61	114,3 - 115	4"	M8/M10	19	62
FRSK 125-127 ◊	560982	Pz	4048962431131	10	49,42	125 - 127	–	M8/M10	19	62
FRSK 130-133 ◊	560983	Pz	4048962431148	5	49,89	130 - 133	–	M8/M10	19	62
FRSK 139-141 ◊	560984	Pz	4048962431155	5	50,46	139,7 - 141,3	5"	M8/M10	19	62
FRSK 152-154 ◊	560985	Pz	4048962431162	5	56,26	152,4 - 154	–	M12	19	62
FRSK 159-160 ◊	560986	Pz	4048962431179	5	57,98	159 - 160	–	M12	19	62
FRSK 168-170 ◊	560987	Pz	4048962431186	5	68,12	168,3 - 170	6"	M12	19	72
FRSK 219-221 ◊	560990	Pz	4048962431216	4	82,62	219 - 221	8"	M12	19	82

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. **Altre dimensioni sono ordinabili a commessa.**

KFT

Collare per tubi di refrigerazione con carichi elevati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo DN [Pollici]	Filettatura di raccordo	Spessore isolante [mm]
KFT 9,5 ◊	505576	Pz	4048962070569	1	21,86	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 15,8 ◊	505578	Pz	4048962070583	1	22,61	1/4"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 17,2 ◊	505579	Pz	4048962070590	1	24,82	3/8"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 21,3 ◊	505582	Pz	4048962070620	1	25,29	1/2"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 26,9 ◊	505584	Pz	4048962070644	1	26,08	3/4"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 28,0 ◊	505585	Pz	4048962070651	1	27,32	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 33,7 ◊	505587	Pz	4048962070675	1	28,02	1"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 35,0 ◊	505588	Pz	4048962070682	1	29,52	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 40,0 ◊	505589	Pz	4048962070699	1	30,35	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 42,4 ◊	505592	Pz	4048962070712	1	31,19	1 1/4"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 48,3 ◊	505594	Pz	4048962070736	1	33,38	1 1/2"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 60,3 ◊	505598	Pz	4048962070774	1	35,56	2"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 64,0 ◊	505599	Pz	4048962070781	1	37,03	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 74,0 ◊	505902	Pz	4048962070811	1	47,13	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 76,1 ◊	505903	Pz	4048962070828	1	48,47	–	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 114,3 ◊	505911	Pz	4048962070903	1	64,16	4"	M8 / M10 / 1/2"	40
KFT 139,7 ◊	505916	Pz	4048962070941	1	68,28	5"	M8 / M10 / 1/2"	40

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. **Altre dimensioni sono ordinabili a commessa.**

FRSH

Collare con guarnizione al silicone rosso per alte temperature.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo min. - max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSH 15-19 3/8" ◊	63490	Pz	4006209634905	100	2,90	15 - 19	M8	20 x 1,25
FRSH 20-24 1/2" ◊	63492	Pz	4006209634929	100	3,02	20 - 24	M8	20 x 1,25
FRSH 25-30 3/4" ◊	63494	Pz	4006209634943	100	3,37	25 - 30	M8	20 x 1,25
FRSH 32-37 1" ◊	63495	Pz	4006209634950	100	3,64	32 - 37	M8	20 x 1,25
FRSH 40-45 1 1/4" ◊	63498	Pz	4006209634981	100	3,92	40 - 45	M8	20 x 1,25
FRSH 48-53 1 1/2" ◊	63499	Pz	4006209634998	50	4,67	48 - 53	M8	20 x 1,25
FRSH 54-58 ◊	63500	Pz	4006209635001	50	5,12	54 - 58	M8	20 x 1,25
FRSH 59-63 2" ◊	63502	Pz	4006209635025	50	5,29	59 - 63	M8	20 x 1,25
FRSH 68-73 ◊	63504	Pz	4006209635049	25	6,80	68 - 73	M10	25 x 1,5
FRSH 74-78 2 1/2" ◊	63505	Pz	4006209635056	25	7,69	74 - 78	M10	25 x 1,5
FRSH 80-86 ◊	63511	Pz	4006209635117	25	8,23	80 - 86	M10	25 x 1,5
FRSH 89-92 3" ◊	63513	Pz	4006209635131	25	8,69	89 - 92	M10	25 x 1,5
FRSH 95-103 ◊	63518	Pz	4006209635186	25	9,86	95 - 103	M10	25 x 1,5
FRSH 108-116 4" ◊	63520	Pz	4006209635209	20	10,57	108 - 116	M10	25 x 2,0
FRSH 133-141 ◊	63537	Pz	4006209635377	10	15,40	133 - 141	M8/M10	25 x 2,5
FRSH 159-168 ◊	91507	Pz	4006209915073	8	16,51	159 - 168	M8/M10	25 x 2,5

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FRLH

Collare per impianti antincendio sprinkler con bandella separabile e regolazione in altezza.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo min. - max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	FM	VdS
FRLH 1/2" M8	–	570175	Pz	4048962504071	50	1,72	1/2"	M8	12 x 1,5	–	●
FRLH 3/4" M8	–	570176	Pz	4048962504088	50	1,75	3/4"	M8	12 x 1,5	–	●
FRLH 3/4" M10	–	570177	Pz	4048962504095	50	1,75	3/4"	M10	12 x 1,5	●	●
FRLH 1" M8	–	570178	Pz	4048962504101	50	1,79	1"	M8	12 x 1,5	–	●
FRLH 1" M10	*513302*	570179	Pz	4048962504118	50	1,85	1"	M10	12 x 1,5	●	●
FRLH 1 1/4"	–	570180	Pz	4048962504125	50	1,87	1 1/4"	M8	12 x 1,5	–	●
FRLH 1 1/4" M10	*513303*	570181	Pz	4048962504132	50	1,98	1 1/4"	M10	12 x 1,5	●	●
FRLH 1 1/2" M8	–	570182	Pz	4048962504149	50	1,94	1 1/2"	M8	12 x 1,5	–	●
FRLH 1 1/2" M10	*513304*	570183	Pz	4048962504156	50	2,05	1 1/2"	M10	12 x 1,5	●	●
FRLH 2" M8	–	570184	Pz	4048962504163	50	2,06	2"	M8	12 x 1,5	–	●
FRLH 2" M10	*513307*	570186	Pz	4048962504170	50	2,36	2"	M10	12 x 1,5	●	●
FRLH 2 1/2" M10	*513308*	570187	Pz	4048962504187	25	4,12	2 1/2"	M10	15 x 2,5	●	●
FRLH 3" M10	*513309*	570188	Pz	4048962504194	25	4,43	3"	M10	15 x 2,5	●	●
FRLH 4" M10	*513310*	570189	Pz	4048962504200	25	5,04	4"	M10	15 x 2,5	●	●
FRLH 5" M12	*513311*	570240	Pz	4048962504217	25	8,53	5"	M12	15 x 2,5	●	●
FRLH 6" M12	*513312*	570241	Pz	4048962504224	25	9,34	6"	M12	15 x 2,5	●	●
FRLH 8" M16	–	570242	Pz	4048962504231	10	15,03	8"	M16	20 x 2,5	●	●
FRLH 10" M20	–	570243	Pz	4048962504248	1	18,96	10"	M20	20 x 3,0	–	●

FRSP

Collare per impianti antincendio Sprinkler.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo DN [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	FM	UL
FRSP 1/2" 1)	516662	Pz	4048962139914	100	0,84	15	M10	16 x 1,2		●
FRSP 3/4"	516663	Pz	4048962139921	100	0,84	20	M10	16 x 1,2	●	●
FRSP 1"	516664	Pz	4048962139938	100	0,91	25	M10	16 x 1,2	●	●
FRSP 1 1/4"	516665	Pz	4048962139945	100	0,97	32	M10	16 x 1,2	●	●
FRSP 1 1/2"	516666	Pz	4048962139952	100	1,01	40	M10	16 x 1,2	●	●
FRSP 2"	516667	Pz	4048962139969	100	1,08	50	M10	16 x 1,2	●	●
FRSP 2 1/2"	516668	Pz	4048962139976	60	1,85	65	M10	19 x 2,2	●	●
FRSP 3"	516669	Pz	4048962139983	60	2,03	80	M10	19 x 2,2	●	●
FRSP 4"	516670	Pz	4048962139990	24	2,53	100	M10	19 x 2,2	●	●
FRSP 5"	532356	Pz	4048962216011	24	3,74	125	M12	19 x 2,5	●	●
FRSP 6"	516671	Pz	4048962140002	24	5,59	150	M12	19 x 3,0	●	●
FRSP 8"	516672	Pz	4048962140019	12	7,13	200	M12	19 x 2,5	●	●

1) Prodotto marcato solo UL.

ETR

Cavallotto ad "U".



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo [Pollici]	Filettatura di raccordo [mm]
ETR 12 - 17	**24416**	Pz	4006209244166	100	**46,83**	3/8"	M6
ETR 15 - 21	**24417**	Pz	4006209244173	100	**46,83**	1/2"	M6
ETR 20 - 27	**24418**	Pz	4006209244180	50	**67,31**	3/4"	M8
ETR 26 - 34	**24419**	Pz	4006209244197	50	**71,09**	1"	M8
ETR 33 - 42	**24420**	Pz	4006209244203	50	**76,14**	1 1/4"	M8
ETR 40 - 49	**24421**	Pz	4006209244210	50	**84,60**	1 1/2"	M8
ETR 50 - 60	**24422**	Pz	4006209244227	50	**92,43**	2"	M8
ETR 66 - 76	**24424**	Pz	4006209244241	50	**166,49**	2 1/2"	M10
ETR 80 - 90	**24426**	Pz	4006209244265	50	**182,45**	3"	M10
ETR 90 - 102	**24427**	Pz	4006209244272	50	**315,11**	3 1/2"	M12
ETR 102 - 114	**24429**	Pz	4006209244296	50	**372,80**	4"	M12
ETR 131 - 140	**24432**	Pz	4006209244326	25	**520,05**	5"	M14
ETR 168	**24435**	Pz	4006209244357	25	**590,22**	6"	M14
ETR 219	**24437**	Pz	4006209244371	25	**781,54**	8"	M14

FCI

Collare ad incastro.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo [mm]	Filettatura per lunghezza vite T.E. [mm]	Per profilato [mm]
FCI 1/2"	**507855**	Pz	8001132078556	100	**1,14**	21,3	M6x20	30/15+32/20
FCI 3/4"	**507856**	Pz	8001132078563	100	**1,22**	26,9	M6x20	30/15+32/20
FCI 1"	**507857**	Pz	8001132078570	100	**1,33**	33,7	M6x20	30/15+32/20
FCI 1 1/4"	**507858**	Pz	8001132078587	100	**1,63**	42,4	M6x20	30/15+32/20
FCI 1 1/2"	**507859**	Pz	8001132078594	50	**2,32**	48,3	M8x30	30/15+32/20
FCI 2"	**507860**	Pz	8001132078600	50	**2,48**	60,3	M8x30	30/15+32/20

SCP - SCP-V in busta

Collari per pluviali zincati, completi di vite e tasselli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimen-sione tubo [mm]	Sezione tubo	Contenuto busta
SCP Ø80 in busta	**501301**	Bu	8001132013014	50	**1,98**	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP Ø100 in busta	**501302**	Bu	8001132013021	50	**2,14**	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP Ø120 in busta	**501303**	Bu	8001132013038	50	**2,39**	50	10	50	Ø 120	○	1 collare
SCP 80 in busta	**501306**	Bu	8001132013069	50	**1,98**	50	10	50	80	□	1 collare
SCP 100 in busta	**501307**	Bu	8001132013076	50	**2,14**	50	10	50	100	□	1 collare
SCP-V Ø80 in busta 1)	**01315**	Bu	8001132013151	50	**2,39**	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP-V Ø100 in busta 1)	**501316**	Bu	8001132013168	50	**2,86**	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP-V 80 in busta 1)	**01318**	Bu	8001132013182	50	**2,39**	50	10	50	80	□	1 collare
SCP-V 100 in busta 1)	**501319**	Bu	8001132013199	50	**2,86**	50	10	50	100	□	1 collare

1) Verniciati testa di moro.

FID-V M8 Plus in busta *NEW*

Fissaggio per l'installazione senza ponte termico di collari per tubi pluvali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondelle in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata incluse. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8 Plus in busta	**573821**	Bu	8001132121139	12	**6,21**	12	M8	TX25	2 tasselli FID II Plus, 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella, 2 rondelle con guarnizione

CCF - V in busta

Collari per canne fumarie completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimen-sione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diamtero tubo	Contenuto busta
CCF 80 V bianco in busta	**567601**	Bu	8001132114612	25	**4,48**	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V bianco in busta	**567602**	Bu	8001132114629	25	**5,03**	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V bianco in busta	**567603**	Bu	8001132114636	25	**5,39**	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare

CCF-V inox in busta

Collari inox per canne fumarie, completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimen-sione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diamtero tubo	Contenuto busta
CCF 80 V inox in busta	567681	Bu	8001132114568	25	12,98	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V inox in busta	567682	Bu	8001132114575	25	13,95	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V inox in busta	567683	Bu	8001132114582	25	15,45	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare
CCF 130 V inox in busta	567684	Bu	8001132114599	25	16,79	25	10	25x1,5	M8x200	130	1 collare
CCF 150 V inox in busta	567685	Bu	8001132114605	25	19,95	25	10	25x1,5	M8x200	150	1 collare

CPT in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
CPT 3/8" in busta	567671	Bu	8001132114230	100	1,43	100	23 x 2	10	15 - 18	M8	1 collare
CPT 1/2" in busta	567672	Bu	8001132114247	100	1,39	100	23 x 2	10	19 - 22	M8	1 collare
CPT 3/4" in busta	567673	Bu	8001132114254	100	1,39	100	23 x 2	10	25 - 28	M8	1 collare
CPT 1" in busta	567674	Bu	8001132114261	100	1,43	100	28 x 2,5	10	31 - 34	M8	1 collare
CPT 1,1/4" in busta	567675	Bu	8001132114278	50	1,64	50	28 x 2,5	10	39 - 43	M8	1 collare
CPT 1,1/2" in busta	567676	Bu	8001132114285	50	1,78	50	28 x 2,5	10	45 - 49	M8	1 collare
CPT 2" in busta	567677	Bu	8001132114292	50	1,94	50	28 x 2,5	10	57 - 61	M8	1 collare
CPT 2,1/2" in busta 1)	567678	Bu	8001132114308	20	3,72	20	30 x 3	12	72 - 76	M10	1 collare
CPT 3" in busta 1)	567679	Bu	8001132114315	20	4,23	20	30 x 3	12	85 - 90	M10	1 collare
CPT 4" in busta 1)	567680	Bu	8001132114322	20	4,46	20	30 x 3	12	106 - 115	M10	1 collare

1) Collare senza chiusura rapida.

CPT-M in busta

Collari pesanti per tubi in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 2". Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPT-M 3/8" in busta	501140	Bu	8001132011409	50	2,37	50	23 x 2	15 - 18	M8	2 collari
CPT-M 1/2" in busta	501141	Bu	8001132011416	50	2,42	50	23 x 2	19 - 22	M8	2 collari
CPT-M 3/4" in busta	501142	Bu	8001132011423	50	2,42	50	23 x 2	25 - 28	M8	2 collari
CPT-M 1" in busta	501143	Bu	8001132011430	50	2,53	50	28 x 2,5	31 - 34	M8	2 collari
CPT-M 1,1/4" in busta	501144	Bu	8001132011447	25	2,78	25	28 x 2,5	39 - 43	M8	2 collari
CPT-M 1,1/2" in busta	501145	Bu	8001132011454	25	3,31	25	28 x 2,5	45 - 49	M8	2 collari
CPT-M 2" in busta	501146	Bu	8001132011461	25	3,40	25	28 x 2,5	57 - 61	M8	2 collari

STS Plus Kit in busta

Kit vite doppia filettatura con tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
Kit STS Plus M8x90 in busta	**567615**	Bu	8001132114643	25	**1,65**	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 10, 4 dadi testa esagonale
Kit STS Plus M10x100 in busta	**567616**	Bu	8001132114650	20	**3,22**	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 12, 4 dadi testa esagonale

CPS-V in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Larghezza x spessore [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPS-V 3/8" in busta 1)	**520992**	Bu	8001132030332	50	**2,17**	50	10	16 - 20	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1/2" in busta 1)	**520993**	Bu	8001132030349	50	**2,14**	50	10	20 - 24	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 3/4" in busta 1)	**520994**	Bu	8001132030356	50	**2,14**	50	10	25 - 30	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1" in busta 1)	**520995**	Bu	8001132030363	50	**2,22**	50	10	32 - 36	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/4" in busta 1)	**520996**	Bu	8001132030370	50	**2,41**	50	10	38 - 44	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/2" in busta 1)	**520997**	Bu	8001132030387	50	**2,64**	50	10	46 - 50	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2" in busta 1)	**520998**	Bu	8001132030394	50	**2,76**	25	10	58 - 62	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2 1/2" in busta	**567668**	Bu	8001132114414	20	**2,87**	20	12	74 - 80	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 3" in busta	**567669**	Bu	8001132114421	20	**3,34**	20	12	84 - 89	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 4" in busta	**567670**	Bu	8001132114438	20	**3,52**	20	12	112 - 118	30x2,5	M10	1 collare

1) Tassello UV 10.

CPE-SL V in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX Plus 12. La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 40 V in busta	**570190**	Bu	8001132115831	50	**3,70**	50	40	40 - 43	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 50 V in busta	**570191**	Bu	8001132115848	50	**3,81**	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 V in busta	**570192**	Bu	8001132115855	50	**4,23**	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 V in busta	**570193**	Bu	8001132115862	50	**4,34**	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 V in busta	**570194**	Bu	8001132115879	25	**4,38**	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 V in busta	**570195**	Bu	8001132115886	25	**4,45**	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 V in busta	**570196**	Bu	8001132115893	25	**4,89**	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 V in busta	**570197**	Bu	8001132115909	25	**5,50**	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 V in busta	**570198**	Bu	8001132115916	25	**5,65**	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-S V in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.





Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 80 V in busta	1)	**570233**	Bu	8001132115923	25	**4,12**	25	80	80	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 100 V in busta	1)	**570234**	Bu	8001132115930	25	**4,18**	25	100	100	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V light in busta	1)	**570235**	Bu	8001132115947	10	**13,54**	10	200	200	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V in busta	2)	**570236**	Bu	8001132115954	10	**21,17**	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 V in busta	2)	**570237**	Bu	8001132115961	10	**24,04**	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 V in busta	2)	**570238**	Bu	8001132115978	5	**25,72**	5	315	315	40 x 4	1 collare

1) Tassello SX Plus 12 con vite M10.

2) Tassello SX Plus 14 con vite M12.

CPE-SL in busta

Collari in acciaio zincato per tubi PE e PVC con attacco M10. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 50 in busta	**507462**	Bu	8001132074626	50	**2,72**	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 in busta	**507464**	Bu	8001132074640	50	**2,99**	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 in busta	**507465**	Bu	8001132074657	50	**3,09**	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 in busta	**507466**	Bu	8001132074664	25	**3,35**	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 in busta	**507467**	Bu	8001132074671	25	**3,52**	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 in busta	**507468**	Bu	8001132074688	25	**4,15**	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 in busta	**507469**	Bu	8001132074695	25	**4,88**	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 in busta	**507470**	Bu	8001132074701	25	**5,27**	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-SL 1/2" gas in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1/2" gas. Confezionato in busta.




Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 63 1/2" gas in busta	◊	**507474**	Bu	8001132074749	50	**4,05**	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 1/2" gas in busta	◊	**507475**	Bu	8001132074756	50	**4,12**	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 1/2" gas in busta	◊	**507476**	Bu	8001132074763	25	**4,45**	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 1/2" gas in busta	◊	**507477**	Bu	8001132074770	25	**4,60**	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 1/2" gas in busta	◊	**507478**	Bu	8001132074787	25	**5,02**	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 1/2" gas in busta	◊	**507479**	Bu	8001132074794	25	**5,62**	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 1/2" gas in busta	◊	**507480**	Bu	8001132074800	25	**6,04**	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CPE-S 1" gas in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1" gas. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 200 1" gas in busta ◊	507486	Bu	8001132074862	10	21,67	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 1" gas in busta ◊	507487	Bu	8001132074879	10	24,59	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 1" gas in busta ◊	507488	Bu	8001132074886	5	26,39	5	315	315	40 x 4	1 collare

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Guaina antivibrazioni

Guaina antivibrazione per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Contenuto confezione
CPE 30x3 1 rotolo da 30m	507157	Cz	8001132071571	1	99,55	1	30	30	3	1 rotolo
CPE 40x4 1 rotolo da 10m ◊	507158	Cz	8001132071588	1	54,24	1	10	40	4	1 rotolo

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Flangia circolare

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10	507135	Pz	8001132071359	25	2,14	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas	507136	Pz	8001132071366	25	2,51	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

Flangia rettangolare

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



GPL-GPS



Flangia 1"

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8	79665	Pz	4006209796658	25	1,86	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10	79666	Pz	4006209796665	25	2,01	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12	40398	Pz	4006209403983	25	4,42	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16	504408	Pz	4048962062809	25	5,06	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"	79672	Pz	4006209796726	25	5,16	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"	507139	Pz	8001132071397	25	6,31	25	1"	120x40x4	79	11 x 21

U.M. unità di misura · **PZ** pezzo · **CZ** confezione · **BU** busta · **L** carichi Leggeri · **M** carichi medi · **P** carichi pesanti/strutturali · **P-S** carichi pesanti/sismici · **F** certificazione antifuoco · **ETA** marcatura CE

FRS-L V in busta

Collare per tubi con guarnizione e chiusura rapida, completo di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia [mm]	Contenuto busta
FRS-L V 3/8" 16-19 in busta	567658	Bu	8001132114445	100	1,99	100	18 x 1,0	10	16 - 19	M8x90	1 collare
FRS-L V 1/2" 20-24 in busta	567659	Bu	8001132114452	100	1,99	100	18 x 1,0	10	20 - 24	M8x90	1 collare
FRS-L V 3/4" 25-30 in busta	567660	Bu	8001132114469	100	2,05	100	18 x 1,0	10	25 - 30	M8x90	1 collare
FRS-L V 1" 31-37 in busta	567661	Bu	8001132114476	100	2,31	100	18 x 1,0	10	31 - 37	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/4" 38-45 in busta	567662	Bu	8001132114483	50	2,59	50	18 x 1,2	10	38 - 45	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/2" 46-52 in busta	567663	Bu	8001132114490	50	2,84	50	18 x 1,2	10	46 - 52	M8x90	1 collare
FRS-L V 2" 60-66 in busta	567664	Bu	8001132114506	50	3,33	50	18 x 1,2	10	60 - 66	M8x90	1 collare
FRS-L V 2 1/2" 76-84 in busta	567665	Bu	8001132114513	25	4,70	25	20 x 1,8	12	76 - 84	M10x100	1 collare
FRS-L V 3" 85-93 in busta	567666	Bu	8001132114520	25	5,58	25	20 x 1,8	12	85 - 93	M10x100	1 collare
FRS-L V 4" 110-119 in busta	567667	Bu	8001132114551	20	6,34	20	20 x 1,8	12	110 - 119	M10x100	1 collare

Collare in rame in busta

Collare per tubi in rame. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
Collare Ø12 mm in busta	501201	Bu	8001132012017	10	12,17	10	M6	10 collari
Collare Ø14 mm in busta	501202	Bu	8001132012024	10	12,38	10	M6	10 collari
Collare Ø15-16 mm in busta	501203	Bu	8001132012031	10	12,94	10	M6	10 collari
Collare Ø18 mm in busta	501204	Bu	8001132012048	10	13,34	10	M6	10 collari
Collare Ø22 mm in busta	501205	Bu	8001132012055	10	13,70	10	M6	10 collari
Collare Ø28 mm in busta	501206	Bu	8001132012062	10	15,80	10	M6	10 collari
Collare Ø35 mm in busta	501207	Bu	8001132012079	10	21,12	10	M6	10 collari
Collare Ø42 mm in busta	501208	Bu	8001132012086	10	14,74	10	M6	5 collari

SX Plus 6 - in busta

Tassello SX Plus 6 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 6x30 DVR Vite coll. rame M6x38 in busta	567647	Bu	8001132115039	20	4,44	M6	10 tasselli SX Plus 6, 10 viti in ottone

SX Plus 8 - in busta

Tassello SX Plus 8 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 8x40 DVR Vite coll. rame M6x61 in busta	567648	Bu	8001132115046	40	4,04	M6	5 tasselli SX Plus 8, 5 viti in ottone

CUV in busta

Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX Plus 6. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
CUV D12 coll. rame 10x in busta	567649	Bu	8001132115572	10	16,95	10	M6	10 collari
CUV D14 coll. rame 10x in busta	567650	Bu	8001132115589	10	17,11	10	M6	10 collari
CUV D15-16 coll. rame 10x in busta	567651	Bu	8001132115596	10	17,95	10	M6	10 collari
CUV D18 coll. rame 10x in busta	567652	Bu	8001132115602	10	18,25	10	M6	10 collari
CUV D22 coll. rame 10x in busta	567653	Bu	8001132115619	10	18,60	10	M6	10 collari
CUV D28 coll. rame 10x in busta	567654	Bu	8001132115626	10	20,92	10	M6	10 collari
CUV D35 coll. rame 10x in busta	567655	Bu	8001132115633	10	27,09	10	M6	10 collari
CUV D42 coll. rame 5x in busta	567656	Bu	8001132115640	10	17,95	10	M6	5 collari
CUV D54 coll. rame 5x in busta	567657	Bu	8001132115657	10	22,52	10	M6	5 collari

Gaffette

Gaffette per tubi

Gaffette in acciaio zincato per tubi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
Gaffetta Ø 10	501170	Pz	8001132011706	50	11,30	600	10	6,5
Gaffetta Ø 13	501171	Pz	8001132011713	50	12,39	600	13	6,5
Gaffetta Ø 16	01172	Pz	8001132011720	50	13,73	600	16	6,5
Gaffetta Ø 20	01173	Pz	8001132011737	50	17,50	600	20	6,5
Gaffetta Ø 22	01174	Pz	8001132011744	25	20,30	300	22	6,5
Gaffetta Ø 25	501175	Pz	8001132011751	25	22,78	300	25	6,5
Gaffetta Ø 28	501176	Pz	8001132011768	25	27,47	300	28	6,5
Gaffetta Ø 32	501177	Pz	8001132011775	20	31,43	240	32	6,5
Gaffetta Ø 40	501178	Pz	8001132011782	5	67,94	60	40	8,0
Gaffetta Ø 50	501179	Pz	8001132011799	5	73,01	60	50	8,0

BSMD

Gaffetta semplice.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMD 16	**60169**	Pz	4006209601693	50	**24,88**	16	6,5
BSMD 18	**60170**	Pz	4006209601709	50	**27,68**	18	6,5
BSMD 20	**60171**	Pz	4006209601716	50	**30,40**	20	6,5
BSMD 22	**60172**	Pz	4006209601723	50	**33,18**	22	6,5
BSMD 28	**60175**	Pz	4006209601754	25	**49,11**	28	6,5
BSMD 37	**60178**	Pz	4006209601785	25	**89,88**	37	6,5

BSMZ

Gaffetta doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMZ 20	**79535**	Pz	4006209795354	50	**47,16**	20	6,1
BSMZ 24	**79536**	Pz	4006209795361	50	**51,43**	24	6,1
BSMZ 28	**79537**	Pz	4006209795378	50	**69,31**	28	6,1

SGS W2

Fascetta inox stringitubo per tubi flessibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo [mm]
SGS 8-12 W2	**45517**	Pz	4006209455173	100	**119,74**	100	8 - 10
SGS 10-16 W2	**45518**	Pz	4006209455180	100	**129,42**	100	10 - 16
SGS 12-20 W2	**45519**	Pz	4006209455197	100	**138,52**	100	12 - 20
SGS 16-25 W2	**45520**	Pz	4006209455203	100	**151,51**	100	16 - 25
SGS 20-32 W2	**45521**	Pz	4006209455210	100	**156,57**	100	20 - 32
SGS 25-40 W2	**45522**	Pz	4006209455227	100	**184,00**	100	25 - 40
SGS 32-50 W2	**45523**	Pz	4006209455234	100	**187,64**	100	32 - 50
SGS 40-60 W2	**45524**	Pz	4006209455241	25	**193,67**	25	40 - 60
SGS 50-70 W2	**45525**	Pz	4006209455258	25	**213,35**	25	50 - 70
SGS 60-80 W2	**45526**	Pz	4006209455265	25	**229,07**	25	60 - 80
SGS 70-90 W2	**45527**	Pz	4006209455272	25	**234,01**	25	70 - 90
SGS 80-100 W2	**45528**	Pz	4006209455289	25	**254,04**	25	80 - 100
SGS 90-110 W2	**45529**	Pz	4006209455296	25	**270,20**	25	90 - 110
SGS 100-120 W2	**45530**	Pz	4006209455302	25	**277,81**	25	100 - 120
SGS 110-130 W2	**45531**	Pz	4006209455319	25	**303,26**	25	110 - 130

Sistema di installazione medio-leggero MS

MS

Profilato per il montaggio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [Kg/m]
MS 30/15 - 2 m	517054	Pz	8001132025185	1	15,12	1,5	2000	0,7
MS 32/20 - 2 m	517055	Pz	8001132025192	1	25,25	2,5	2000	1,3

ALK

Mensola a sbalzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura della piastra di base [mm]	Lunghezza mensola [mm]	Adatto per profilo
ALK 32/20 - 280	518132	Pz	8001132026694	10	10,31	120x40x4	276	32/20

ALKS

Mensola saldata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Altezza mensola [mm]	Lunghezza mensola [mm]	Lunghezza totale [mm]	Adatto per profilo
ALKS 32/20-370	541423	Pz	8001132063927	2	23,09	275	345	370	32/20
ALKS 32/20-545	541424	Pz	8001132063934	2	28,05	380	520	545	32/20

SV

Connettore preassemblato per la giunzione di profili MS.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Viti [mm]	Dimensioni piatto inferiore [mm]	Dimensioni piatto superiore [mm]
SV	553593	Pz	8001132099995	20	11,70	20	20	155x25x6	155x30x5

AK

Chiusura per profili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
AK 30/15	518127	Pz	8001132026649	100	0,39	MS 30/15
AK 32/20	518128	Pz	8001132026656	100	0,46	MS 32/20

FHS Clix L

Vite ad aggancio rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo
FHS Clix L M8x30	531065	Pz	8001132040737	50	1,73	M8	30	MS 30/15, MS 32/20
FHS Clix L M10x30	531066	Pz	8001132040744	50	1,84	M10	30	MS 30/15, MS 32/20

FCS

Vite con testa a rombo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo
FCS M8x30	518125	Pz	8001132026625	50	1,51	M8	30	MS 30/15, MS 32/20
FCS M10x30	518126	Pz	8001132026632	50	1,73	M10	30	MS 30/15, MS 32/20

HG 30

Dado a rombo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Spessore [mm]	Adatto per profilo
HG 30 M6	517056	Pz	8001132025208	100	0,45	M6	5	MS 30/15, MS 32/20
HG 30 M8	517057	Pz	8001132025215	100	0,45	M8	5	MS 30/15, MS 32/20
HG 30 M10	517058	Pz	8001132025222	100	0,45	M10	6	MS 30/15, MS 32/20

SF L

Mensola a sella.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Posizione della piastra	Adatto per profilo
SF L 30	**518131**	Pz	8001132026687	15	**11,49**	Verticale	MS 30/15, MS 32/20

MW

Staffa di collegamento angolare.



MW 30 - 90°



MW 30 - 45°

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Angolo	Adatto per profilo
MW 30 - 90°	**518129**	Pz	8001132026663	25	**1,71**	90°	MS 30/15, MS 32/20
MW 30 - 45°	**518130**	Pz	8001132026670	25	**1,71**	45°	MS 30/15, MS 32/20

Sistema di installazione medio-leggero FLS

FLS 31

Profilati per il montaggio.



FLS 17



FLS 30



FLS 37

R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FLS 31/17/1.0 2 m	*538753*	**572539**	Pz	4048962521368	8	**11,42**	2000	31	17	1,0	–
FLS 31/17/1.0 3 m	*538754*	**572540**	Pz	4048962521375	8	**17,24**	3000	31	17	1,0	–
FLS 31/30/1.0 2 m	*538755*	**572541**	Pz	4048962521382	8	**15,13**	2000	31	30	1,0	–
FLS 31/30/1.0 3 m	*538756*	**572542**	Pz	4048962521399	8	**22,90**	3000	31	30	1,0	–
FLS 31/37/1.2 2 m	*538757*	**572543**	Pz	4048962521405	8	**20,34**	2000	31	37	1,2	●
FLS 31/37/1.2 3 m	*538758*	**572544**	Pz	4048962521412	8	**30,98**	3000	31	37	1,2	●
FLS 31/37/1.2 6 m	–	**572545**	Pz	4048962521429	1	**65,08**	6000	31	37	1,2	●

ALK 31

Mensola a sbalzo.



ALK 17



ALK 30



ALK 37

R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Profilo	F
ALK 31/17-200	**538738**	Pz	4048962265835	10	**8,83**	200	31/17	–
ALK 31/17-300	**538739**	Pz	4048962265842	10	**10,60**	300	31/17	–
ALK 31/30-200	**538740**	Pz	4048962265859	10	**12,70**	200	31/30	–
ALK 31/30-300	**538741**	Pz	4048962265866	10	**13,61**	300	31/30	–
ALK 31/30-450	**538742**	Pz	4048962265873	10	**17,39**	450	31/30	–
ALK 31/37-300	**538743**	Pz	4048962265880	10	**15,19**	300	31/37	●
ALK 31/37-450	**538744**	Pz	4048962265897	10	**18,19**	450	31/37	●
ALK 31/37-600	**538745**	Pz	4048962265903	5	**26,56**	600	31/37	●

WS 31

Puntone di rinforzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]
WS 31 - 45° - 250	**538749**	Pz	4048962265941	10	**13,02**	250

AK 31

Chiusura per profili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Colore
AK 31/17	**538746**	Pz	4048962265910	100	**0,54**	31/17	Nero
AK 31/30	**538747**	Pz	4048962265927	100	**0,61**	31/30	Nero
AK 31/37	**538748**	Pz	4048962265934	50	**0,73**	31/37	Nero

SV 31

Staffa di connessione per profili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
SV 31	**538641**	Pz	4048962265033	25	**2,79**	Tutti gli FLS

EMS 31

Gomma insonorizzante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Adatto per profilo
EMS 31	**538752**	Pz	4048962265972	1	**204,21**	25	Tutti gli FLS

FSM 31 Clix P

Dado rettangolare ad innesto rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FSM 31 Clix P 6	**538643**	Pz	4048962265040	50	**1,11**	M6	Tutti gli FLS	●
FSM 31Clix P 8	**538647**	Pz	4048962265088	50	**1,11**	M8	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix P 10	**538649**	Pz	4048962265101	50	**1,18**	M10	Tutti gli FLS	●

FSM 31 Clix M

Dado rettangolare ad innesto rapido con piastrina in metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FSM 31 Clix M 6	**538650**	Pz	4048962265125	50	**1,44**	M6	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix M 8	**538651**	Pz	4048962265132	50	**1,55**	M8	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix M 10	**538652**	Pz	4048962265149	50	**1,72**	M10	Tutti gli FLS	●

FHS 31 Clix

Vite con testa a martello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo	F
FHS 31 Clix 8 x 30	538653	Pz	4048962265156	100	2,17	M8	30	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 40	538654	Pz	4048962265163	100	2,33	M8	40	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 60	538655	Pz	4048962265170	100	2,41	M8	60	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 80	538656	Pz	4048962265187	50	2,46	M8	80	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 100	538657	Pz	4048962265194	50	2,55	M8	100	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 30	538658	Pz	4048962265200	100	2,38	M10	30	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 40	538659	Pz	4048962265217	100	2,46	M10	40	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 60	538660	Pz	4048962265224	50	2,55	M10	60	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 100	538661	Pz	4048962265231	50	2,69	M10	100	Tutti gli FLS	●

HK 31

Rosetta di chiusura sagomata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
HK 31 8,5	538663	Pz	4048962265248	50	0,90	8,5	Tutti gli FLS	●
HK 31 10,5	538664	Pz	4048962265255	50	0,97	10,5	Tutti gli FLS	●

MW 31 90°

Staffa di collegamento angolare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
MW 31 90°	538668	Pz	4048962265293	50	3,85	8,5	Tutti gli FLS	●

SKS

Vite con testa esagonale, cl. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS 6 x 20	**79711**	Pz	4006209797112	100	**17,26**	M6	10	20
Vite SKS 6 x 50	**544652**	Pz	8001132067093	25	**21,88**	M6	10	50
Vite SKS 8 x 16	**79415**	Pz	4006209794159	100	**20,85**	M8	13	16
Vite SKS 8 x 30	**79713**	Pz	4006209797136	100	**23,36**	M8	13	30
Vite SKS 8 x 45	**79714**	Pz	4006209797143	100	**29,19**	M8	13	45
Vite SKS 8 x 55	**79715**	Pz	4006209797150	100	**30,42**	M8	13	55
Vite SKS 8 x 100	**79827**	Pz	4006209798270	100	**92,44**	M8	13	100
Vite SKS 10 x 20	**79416**	Pz	4006209794166	100	**26,47**	M10	17	20
Vite SKS 10 x 30	**79417**	Pz	4006209794173	100	**29,19**	M10	17	30
Vite SKS 10 x 55	**79721**	Pz	4006209797211	100	**43,13**	M10	17	55

SF 31

Mensola a sella.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
SF 31	**538665**	Pz	4048962265262	10	**16,59**	10,5x25,5	Tutti gli FLS

MW 31 Clix 90°

Staffa di collegamento angolare ad innesto rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
MW 31 Clix 90°	**538666**	Pz	4048962265279	10	**6,76**	Tutti gli FLS

TKR 31

Morsetto a cavallotto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
TKR 31	**538751**	Pz	4048962265965	25	**6,48**	Tutti gli FLS

Sistema di installazione medio-pesante FUS

FUS

Profilato per il montaggio.


FUS 21


FUS 41


FUS 62


FUS 21D


FUS 41D


FUS 62D

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FUS 41/21/1,50 2 m	**545117**	Pz	4048962320596	1	**17,91**	2000	41	21	1,5	–
FUS 41/21/1,50 3 m	**545118**	Pz	4048962320602	1	**26,76**	3000	41	21	1,5	–
FUS 41/21/2,00 2 m	**40391**	Pz	4006209403914	1	**22,03**	2000	41	21	2,0	–
FUS 41/21/2,00 3 m	**97660**	Pz	4006209976609	1	**34,40**	3000	41	21	2,0	–
FUS 41/21/2,50 3 m	**77349**	Pz	4006209773499	1	**44,34**	3000	41	21	2,5	–
FUS 41/21/2,50 6 m ◊	**77541**	Pz	4006209775417	1	**91,95**	6000	41	41	1,5	–
FUS 41/41/1,50 2 m	**545120**	Pz	4048962320626	1	**26,71**	2000	41	41	1,5	–
FUS 41/41/1,50 3 m	**545126**	Pz	4048962320633	1	**40,27**	3000	41	41	1,5	–
FUS 41/41/1,50 6 m ◊	**545127**	Pz	4048962320640	1	**80,37**	6000	41	41	1,5	–
FUS 41/41/2,00 2 m	**40390**	Pz	4006209403907	1	**30,32**	2000	41	41	2,0	–
FUS 41/41/2,00 3 m	**97658**	Pz	4006209976586	1	**41,28**	3000	41	41	2,0	–
FUS 41/41/2,00 6 m	**97659**	Pz	4006209976593	1	**90,79**	6000	41	41	2,0	–
FUS 41/41/2,50 3 m	**77347**	Pz	4006209773475	1	**60,97**	3000	41	41	2,5	●
FUS 41/41/2,50 6 m	**77537**	Pz	4006209775370	1	**123,99**	6000	41	41	2,5	●
FUS 41/62/2,50 6 m	**504457**	Pz	4048962063011	1	**175,21**	6000	41	62	2,5	●
FUS 41/21D/2,00 3 m ◊	**504458**	Pz	4048962063028	1	**107,70**	3000	41	41	2,0	–
FUS 41/41D/2,50 6 m	**504459**	Pz	4048962063035	1	**336,03**	6000	41	82	2,5	–
FUS 41/62D/2,50 6 m	**504460**	Pz	4048962063042	1	**440,82**	6000	41	124	2,5	–

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCA

Mensola a sbalzo.


FCA 21


FCA 41


FCA 62


FCA 41D

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Lunghezza [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Spessore [mm]	F
FCA 21/2.0 - 200	**537207**	Pz	408962253733	1	**15,24**	FUS 21/41	200	133x45x8	2,0	–
FCA 21/2.0 - 300	**537208**	Pz	408962253740	1	**16,77**	FUS 21/41	300	133x45x8	2,0	–
FCA 21/2.0 - 450	**537209**	Pz	408962253757	1	**19,62**	FUS 21/41	450	133x45x8	2,0	–
FCA 41/2.5 - 300	**77359**	Pz	4006209773598	1	**19,62**	FUS 41/41	300	133x45x8	2,5	●
FCA 41/2.5 - 450	**77361**	Pz	4006209773611	1	**23,65**	FUS 41/41	450	133x45x8	2,5	●
FCA 41/2.5 - 600	**77363**	Pz	4006209773635	1	**29,94**	FUS 41/41	600	133x45x8	2,5	●
FCA 41/2.5 - 750	**77365**	Pz	4006209773659	1	**36,76**	FUS 41/41	750	133x45x8	2,5	●
FCA 62/2.5 - 1000 ◊	**504315**	Pz	4048962062366	1	**50,93**	FUS 41/62	1000	165x60x10	2,5	●
FCA 41D/2.5 - 750 ◊	**504317**	Pz	4048962062373	1	**57,73**	FUS 41/41D	750	165x60x10	2,5	–
FCA 41D/2.5 - 1000 ◊	**504319**	Pz	4048962062380	1	**66,53**	FUS 41/41D	1000	165x60x10	2,5	–

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCAM

Mensola con puntone di rinforzo saldato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Lunghezza [mm]
FCAM 300 ◊	**504477**	Pz	4048962063127	1	**41,36**	FUS 41/41/2.5	300
FCAM 400 ◊	**504479**	Pz	4048962063134	1	**47,32**	FUS 41/41/2.5	400
FCAM 500 ◊	**504480**	Pz	4048962063141	1	**52,86**	FUS 41/41/2.5	500
FCAM 600 ◊	**504482**	Pz	4048962063158	1	**57,36**	FUS 41/41/2.5	600
FCAM 700 ◊	**505460**	Pz	4048962069860	1	**63,26**	FUS 41/41/2.5	700

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FEC

Chiusura per profili.



FEC 21 B



FEC 41 B



FEC 62 B

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Lunghezza [mm]
FEC 21 B	**77357**	Pz	4006209773574	100	**0,57**	41/21	Nero
FEC 41 B	**77355**	Pz	4006209773550	100	**0,70**	41/41	Nero
FEC 62 B	**505551**	Pz	4048962070460	100	**1,24**	41/62	Nero

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Adatto per profilo
EMS 41	**550806**	Pz	4048962063608	1	**131,12**	6	Tutti i FUS

PFCN

Bullone preassemblato PFCN.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
PFCN 41	**533739**	Pz	4048962225044	50	**3,09**	Tutti i FUS

FCN Clix S

Dado a martello ad innesto rapido con contro piastra e barra filettata integrate. Adatto per il fisaggio di collari su profili FUS.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Impronta dado	Adatto per profilo
FCN Clix S 8x30	**567462**	Pz	4048962479331	50	**3,05**	M8	30	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x40	**567463**	Pz	4048962479348	50	**3,13**	M8	40	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x60	**567464**	Pz	4048962479355	50	**3,27**	M8	60	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x80	**567465**	Pz	4048962479362	50	**3,39**	M8	80	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x100	**567466**	Pz	4048962479379	50	**3,50**	M8	100	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x30	**567467**	Pz	4048962479386	50	**3,43**	M10	30	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x40	**567468**	Pz	4048962479393	50	**3,61**	M10	40	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x60	**567469**	Pz	4048962479409	50	**3,71**	M10	60	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x100	**567470**	Pz	4048962479416	50	**3,90**	M10	100	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 12x40	**567471**	Pz	4048962479423	50	**3,98**	M12	40	19	Tutti i FUS
FCN Clix S 12x60	**567472**	Pz	4048962479430	50	**4,15**	M12	60	19	Tutti i FUS

FCS N

Vite con testa a martello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo
FCS N 8x30	**92960**	Pz	4006209929605	50	**1,72**	M8	30	Tutti i FUS
FCS N 8x60	**93355**	Pz	4006209933558	50	**1,77**	M8	60	Tutti i FUS
FCS N 10x30	**93360**	Pz	4006209933602	50	**1,84**	M10	30	Tutti i FUS
FCS N 10x60	**93363**	Pz	4006209933633	50	**2,14**	M10	60	Tutti i FUS
FCS N 12x30 ◊	**93366**	Pz	4006209933664	50	**2,37**	M12	30	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFUF OC

Staffa di connessione profili per bullone preassemblato PFCN.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF OC	**533743**	Pz	4048962225082	6	**19,99**	4	FUS 41

PFFF

Piastre piane di collegamento per bullone preassemblato PFCN.



PFFF 2L



PFFF 4I

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFFF 2L	**577099**	Pz	4048962556582	20	**3,86**	4	Tutti i FUS
PFFF 4I	**535268**	Pz	4048962239287	25	**4,45**	4	Tutti i FUS

PSF

Mensole a sella per bullone preassemblato PFCN.



PSF 41



PSF 82



PSF 124



PSFQ 41

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
PSF 41	**533740**	Pz	4048962225051	10	**32,06**	12.5x20	FUS 21, 41, 21D, 62
PSF 82	**533741**	Pz	4048962225068	5	**61,61**	12.5x20	FUS 41D
PSF 124	**533742**	Pz	4048962225075	5	**79,68**	12.5x20	FUS 62D
PSFQ 41	**535266**	Pz	4048962239263	10	**19,13**	12.5x20	FUS 41, 21D, 62

PFAF

Staffa angolari di collegamento per bullone preassemblato PFCN.



PFAF 2



PFAF 3



PFAF 4/135°



PFAF 4

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFAF 2	**533735**	Pz	4048962225006	25	**3,52**	4	Tutti i FUS
PFAF 3	**533736**	Pz	4048962225013	25	**4,16**	4	Tutti i FUS
PFAF 4/135°	**533737**	Pz	4048962225020	20	**4,83**	4	Tutti i FUS
PFAF 4	**535267**	Pz	4048962239270	25	**4,82**	4	Tutti i FUS

PUWS

Staffa di collegamento universale per bullone preassemblato PFCN.


PUWS 2x2/135


PUWS 2x2


PUWS 4x4

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PUWS 2x2/135 ◊	**533731**	Pz	4048962224979	10	**12,79**	4	Tutti i FUS
PUWS 2x2	**533733**	Pz	4048962224986	10	**10,48**	4	Tutti i FUS
PUWS 4x4 ◊	**533734**	Pz	4048962224993	8	**14,48**	4	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PWK

Mensola angolare per bullone preassemblato PFCN.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Spessore [mm]	Altezza [mm]	Adatto per profilo
PWK 200/200	**533744**	Pz	4048962225099	15	**42,76**	200	4	200	Tutti i FUS

PVB

Staffa pivottante per bullone preassemblato PFCN.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PVB	**534960**	Pz	4048962236903	5	**40,20**	12,5x20	4	FUS 41

PFUF

Staffa a omega per bullone preassemblato PFCN.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF	**533738**	Pz	4048962225037	25	**6,13**	4	FUS 41

PFUF D

Staffa di connessione.


PFUF 2D


PFUF 3D


PFUF 4D

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF 2D	**563148**	Pz	4048962446890	10	**23,50**	4	FUS 21,41,21D
PFUF 3D	**577094**	Pz	4048962556537	10	**28,14**	4	FUS 21,41,21D
PFUF 4D	**535275**	Pz	4048962239355	10	**37,16**	4	FUS 21,41,21D

FCN Clix P

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FCN CLIX P 6 50 PZ ◊	**559757**	Pz	4048962423587	50	**1,16**	M6	Tutti i FUS	–
FCN CLIX P 8 50 PZ	**559758**	Pz	4048962423594	50	**1,16**	M8	Tutti i FUS	–
FCN CLIX P 10 50 PZ	**559759**	Pz	4048962423600	50	**1,24**	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX P 12 50 PZ	**559760**	Pz	4048962423617	50	**1,53**	M12	Tutti i FUS	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix M

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FCN CLIX M 6 50 PZ ◊	**559761**	Pz	4048962423624	50	**1,96**	M6	Tutti i FUS	–
FCN CLIX M 8 50 PZ	**559762**	Pz	4048962423631	50	**2,09**	M8	Tutti i FUS	–
FCN CLIX M 10 50 PZ	**559763**	Pz	4048962423648	50	**2,25**	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX M 12 50 PZ ◊	**559764**	Pz	4048962423655	50	**2,78**	M12	Tutti i FUS	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN

Dado rettangolare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
FCN 6 ◊	77405	Pz	4006209774052	100	0,66	M6	Tutti i FUS
FCN 8	77407	Pz	4006209774076	100	0,77	M8	Tutti i FUS
FCN 10	77409	Pz	4006209774090	100	0,80	M10	Tutti i FUS
FCN 12 ◊	77411	Pz	4006209774113	100	1,38	M12	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

HK 41

Rosetta di chiusura sagomata.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
HK 41 8,5	547492	Pz	4048962336726	50	1,19	8,5	Tutti i FUS	–
HK 41 10,5	547493	Pz	4048962336733	50	1,19	10,5	Tutti i FUS	●
HK 41 12,5 ◊	547494	Pz	4048962336740	50	1,19	12,5	Tutti i FUS	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAW

Rondella sagomata FAW per profili FUS.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FAW M8	576592	Pz	4048962552799	50	1,72	M8	Tutti i FUS	●
FAW M10	576593	Pz	4048962552805	50	1,72	M10	Tutti i FUS	●
FAW M12	576594	Pz	4048962552812	50	1,72	M12	Tutti i FUS	●

FUF OC

Prolunga.



FUF OC 41



FUF OC 62

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Adatto per profilo
FUF OC 41	**504517**	Pz	4048962063264	20	**15,72**	200	FUS 41
FUF OC 62 ◊	**504518**	Pz	4048962063271	10	**37,83**	200	FUS 62

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SF L

Mensola a sella zincata a caldo.



SF L 41



SF L 82



SF L 124

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
SF L 41	**504355**	Pz	4048962062540	10	**13,50**	FUS 21, 41, 21D, 62
SF L 82 ◊	**504357**	Pz	4048962062564	5	**29,07**	FUS 41D
SF L 124 ◊	**504358**	Pz	4048962062571	5	**33,56**	FUS 62D

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAF

Staffe di collegamento angolari.



FAF 2



FAF 3



FAF 4



FAF 4 - 135°

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
FAF 2	**547502**	Pz	4048962336825	25	**2,81**	4	13	Tutti i FUS
FAF 3	**547503**	Pz	4048962336832	25	**3,54**	4	13	Tutti i FUS
FAF 4	**547504**	Pz	4048962336849	25	**4,47**	4	13	Tutti i FUS
FAF 4/135	**547505**	Pz	4048962336856	25	**4,54**	4	13	Tutti i FUS

FFF

Staffe di collegamento piane.



FFF 1



FFF 4

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensioni [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
FFF 1	**547500**	Pz	4048962336801	25	**1,06**	40x40x4	13	Tutti i FUS
FFF 4	**547501**	Pz	4048962336818	25	**4,10**	200x40x4	13	Tutti i FUS

UW S

Staffa angolare bidirezionale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
UW S	**49479**	Pz	4006209494790	10	**13,58**	4	11x20	FUS 41, 21D

WK

Mensola angolare rinforzato.



WK 100/100



WK 200/200

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
WK 100/100 ◊	**63559**	Pz	4006209635599	5	**15,90**	4	13x22	Tutti i FUS
WK 200/200	**79570**	Pz	4006209795705	5	**25,11**	4	12,5x18	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB

Staffa ad angolo variabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
VB	**04850**	Pz	8001132048504	4	**9,74**	2,5	13x20	FUS 41

FUF

Staffa a omega.



FUF 41



FUF 62

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
FUF 41 ◊	**504377**	Pz	4048962062694	25	**9,02**	6	13	FUS 41/41
FUF 62 ◊	**553076**	Pz	4048962363593	15	**11,58**	6	14	FUS 41/62

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR

Morsetto a cavallotto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
TKR 21/42	**504363**	Pz	4048962062625	20	**6,64**	M8	41/21 + 41/41 + 41/21D
TKR 82 ◊	**504366**	Pz	4048962062632	20	**9,39**	M10	41/62 + 41/41 D
TKR 124 ◊	**504367**	Pz	4048962062649	10	**11,90**	M10	41/124

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

FRS zl

Collare con rivestimento zinco lamellare con elevata resistenza alla corrosione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubi min.-max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS 12 - 15 M8/M10 zl ◊	537981	Pz	4048962260038	100	2,44	12 - 15	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 15 - 19 M8/M10 zl ◊	537982	Pz	4048962260045	100	2,51	15 - 19	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 20 - 24 M8/M10 zl ◊	537983	Pz	4048962260052	100	2,54	20 - 24	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 25 - 30 M8/M10 zl ◊	537984	Pz	4048962260069	100	2,72	25 - 30	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 32 - 37 M8/M10 zl ◊	537985	Pz	4048962260076	100	2,84	32 - 37	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 40 - 45 M8/M10 zl ◊	537986	Pz	4048962260083	50	3,09	40 - 45	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 48 - 54 M8/M10 zl ◊	537987	Pz	4048962260090	50	3,37	48 - 54	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 55 - 61 M8/M10 zl ◊	537988	Pz	4048962260106	50	3,64	55 - 61	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 63 - 67 M8/M10 zl ◊	537989	Pz	4048962260113	50	4,17	63 - 67	M8 / M10	20 x 1,25
FRS 72 - 80 M8/M10 zl ◊	537990	Pz	4048962260120	25	5,54	72 - 80	M8 / M10	20 x 2,0
FRS 87 - 92 M8/M10 zl ◊	537991	Pz	4048962260137	25	6,36	87 - 92	M8 / M10	20 x 2,0
FRS 95 - 103 M8/M10 zl ◊	557374	Pz	4048962400083	25	7,21	95/103	M8 / M10	25 x 2,0
FRS 108 - 116 M8/M10 zl ◊	537992	Pz	4048962260144	20	8,03	108 - 116	M8 / M10	25 x 2,0
FRS 121 - 128 M8/M10 zl ◊	537993	Pz	4048962260151	10	12,65	121 - 128	M8 / M10	25 x 2,5
FRS 133 - 141 M8/M10 zl ◊	537994	Pz	4048962260168	10	14,16	133 - 141	M8 / M10	25 x 2,5
FRS 159 - 165 M8/M10 zl ◊	537995	Pz	4048962260175	8	16,38	159 - 165	M8 / M10	25 x 2,5
FRS 165 - 168 M8/M10 zl ◊	537996	Pz	4048962260182	8	17,51	165 - 168	M8 / M10	25 x 2,5

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FMFSC

Collari per il fissaggio di condotte pesanti e per applicazioni antisisimiche. Zincati a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro nominale tubo [Pollici]	Diametro esterno tubo [mm]	Larghezza x spessore [mm]
FMFSC 25 ◊	547905	Pz	4048962339703	1	5,68	1	34	30 x 5
FMFSC 32 ◊	547906	Pz	4048962339710	1	6,32	1,25	43	30 x 5
FMFSC 40 ◊	547907	Pz	4048962339727	1	6,86	1,5	49	30 x 5
FMFSC 50 ◊	547909	Pz	4048962339741	1	11,93	2	61	40 x 6
FMFSC 65 ◊	547910	Pz	4048962339758	1	13,19	2,5	77	40 x 6
FMFSC 80 ◊	547911	Pz	4048962339765	1	14,42	3	89	40 x 6
FMFSC 100 ◊	547913	Pz	4048962339789	1	28,80	4	115	50 x 8
FMFSC 125 ◊	547915	Pz	4048962339802	1	32,21	5	140	50 x 8
FMFSC 150 ◊	547918	Pz	4048962339826	1	37,42	6	169	50 x 8
FMFSC 200 ◊	547919	Pz	4048962339833	1	42,83	8	220	50 x 8
FMFSC 250/50 ◊	547921	Pz	4048962339857	1	68,87	10	273	50 x 8

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUS hdg

Profilo zincato a caldo.


FUS 21


FUS 41


FUS 62


FUS 21D


FUS 41D


FUS 62D

R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FUS 41/21/2,00 3 m hdg ◊	**537653**	Pz	4048962257182	1	**61,57**	3000	41	21	2,0	–
FUS 41/41/2,00 3 m hdg ◊	**517426**	Pz	4048962145397	1	**80,37**	3000	41	41	2,0	–
FUS 41/41/2,00 6 m hdg ◊	**537656**	Pz	4048962257205	1	**169,18**	6000	41	41	2,0	–
FUS 41/41/2,50 6 m hdg ◊	**537658**	Pz	4048962257229	1	**208,64**	6000	41	41	2,5	●
FUS 41/62/2,50 3 m hdg ◊	**517427**	Pz	4048962145403	1	**119,85**	3000	41	62	2,5	●
FUS 41/62/2,50 6 m hdg ◊	**517428**	Pz	4048962145410	1	**251,77**	6000	41	62	2,5	●
FUS 41/21D/2,00 3 m hdg ◊	**537659**	Pz	4048962257236	1	**157,26**	3000	41	42	2,0	–
FUS 41/41D/2,50 6 m hdg ◊	**537662**	Pz	4048962257267	1	**448,35**	6000	41	82	2,5	–
FUS 41/62D/2,50 6 m hdg ◊	**537663**	Pz	4048962257274	1	**571,53**	6000	41	124	2,5	–

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCA hdg

Mensola zincata a caldo.


FCA 21/2,0


FCA 41/2,0


FCA 41/2,5


FCA 62/2,5


FCA 41D/2,5


FCA 41D/2,5

R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Profilo	Lunghezza [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Spessore [mm]	F
FCA 41 - 300 hdg ◊	**517411**	Pz	4048962145274	1	**26,92**	FUS 41/41	300	133x45x8	2,5	–
FCA 41 - 450 hdg ◊	**517412**	Pz	4048962145281	1	**32,96**	FUS 41/41	450	133x45x8	2,5	–
FCA 41 - 600 hdg ◊	**517413**	Pz	4048962145298	1	**40,28**	FUS 41/41	600	133x45x8	2,5	–
FCA 41 - 750 hdg ◊	**517414**	Pz	4048962145304	1	**53,25**	FUS 41/41	750	133x45x8	2,5	–
FCA 62 - 1000 hdg ◊	**538015**	Pz	4048962260373	1	**95,25**	FUS 41/41	100	165x60x10	2,5	●
FCA 41D - 750 hdg ◊	**538016**	Pz	4048962260380	1	**99,91**	FUS 41/41	750	165x60x10	2,5	–
FCA 41D - 1000 hdg ◊	**538017**	Pz	4048962260397	1	**120,15**	FUS 41/41	1000	165x60x10	2,5	–

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FEC

Chiusura per profili.


FEC 21 B


FEC 41 B


FEC 62 B

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Colore	Adatto per profilo
FEC 21 B	**77357**	Pz	4006209773574	100	**0,57**	Nero	FUS 41/21
FEC 41 B	**77355**	Pz	4006209773550	100	**0,70**	Nero	FUS 41/41
FEC 62 B	**505551**	Pz	4048962070460	100	**1,24**	Nero	FUS 41/62

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Adatto per profilo
EMS 41	**550806**	Pz	4048962063608	1	**131,12**	6	Tutti i FUS

FETR hdg

Piastra di connessione collare a U zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro fori per profilo [mm]	Diametro fori per collare a "U" [mm]	Adatto per profili
FETR-C 13 hdg ◊	**569183**	Pz	4048962493948	20	**2,32**	11	13,0	Profili FUS
FETR-C 16,5 hdg ◊	**569184**	Pz	4048962493955	20	**2,53**	11	16,5	Profili FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUF OC hdg

Connessione zincata a caldo.


FUF OC 41 hdg


FUF OC 62 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
FUF OC 41 hdg ◊	**517415**	Pz	4048962145311	20	**22,24**	FUS 21,41,21D
FUF OC 62 hdg ◊	**537591**	Pz	4048962256963	10	**55,28**	FUS 62

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFUF D zl

Staffa di connessione.


PFUF 3D zl


PFUF 4D zl

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF 3D zl	**569756**	Pz	4048962499148	10	**38,10**	4	FUS 21,41,21D
PFUF 4D zl	**542732**	Pz	4048962299403	10	**48,45**	4	FUS 21,41,21D

PFFF zl

Piastre piane di collegamento per bullone preassemblato PFCN.


PFFF 2L


PFFF 4I

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFFF 2L hdg	**577100**	Pz	4048962556599	20	**5,57**	4	Tutti i FUS
PFFF 4I zl	**542725**	Pz	4048962299335	25	**6,28**	4	Tutti i FUS

FCN Clix P hdg

Dado femmina zincata a caldo.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura [mm]	Adatto per profilo	F
FCN CLIX P 8 hdg 50 PZ ◊	**559765**	Pz	4048962423662	50	**2,80**	M8	Tutti i FUS	–
FCN CLIX P 10 hdg 50 PZ ◊	**559766**	Pz	4048962423679	50	**2,88**	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX P 12 hdg 50 PZ ◊	**559767**	Pz	4048962423686	50	**2,88**	M12	Tutti i FUS	–

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix M hdg

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo zincato a caldo.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura [mm]	Adatto per profilo	F
FCN CLIX M 8 hdg 50 PZ ◊	**559768**	Pz	4048962423693	50	**4,96**	M8	Tutti i FUS	–
FCN CLIX M 10 hdg 50 PZ ◊	**559769**	Pz	4048962423709	50	**5,10**	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX M 12 hdg 50 PZ ◊	**559770**	Pz	4048962423716	50	**5,29**	M12	Tutti i FUS	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

HK 41 hdg

Rosetta di chiusura sagomata zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
HK41 10,5 hdg ◊	547495	Pz	4048962336757	50	2,30	10,5	Tutti i FUS	●
HK41 12,5 hdg ◊	547496	Pz	4048962336764	50	2,30	12,5	Tutti i FUS	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

G hdg

Barra filettata da metro con zincatura a caldo. Elevata resistenza alla corrosione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]
Barra G M8x1000 cl.4.8 zl ◊ 1)	537691	Pz	4048962257472	25	4,88	M8	1000
Barra G M10x1000 cl.4.8 hdg 1)	537694	Pz	4048962257489	25	5,01	M10	1000
Barra G M12x1000 cl.4.8 hdg 1)	537695	Pz	4048962257496	20	7,43	M12	1000
Barra G M16x1000 cl.4.8 hdg 1)	537696	Pz	4048962257502	10	13,35	M16	1000

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La barra M8 ha zincatura lamellare per garantire migliore precisione del filetto anche sulle metriche piccole.

SKS hdg

Vite a testa esagonale zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza filettatura [mm]
Vite SKS 10 x 25 hdg ◊	537681	Pz	4048962257366	100	0,65	M 10	17	25
Vite SKS 12 x 25 hdg ◊	537680	Pz	4048962257373	100	0,68	M 12	19	25

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U hdg

Rosetta zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M8x28 hdg ◊	**537682**	Pz	4048962257380	100	**0,16**	28	8,4	2,0
Rosetta U M10x21 hdg ◊	**537683**	Pz	4048962257397	100	**0,26**	21	10,5	2,0
Rosetta U M10x40 hdg ◊	**537684**	Pz	4048962257403	100	**0,37**	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24 hdg ◊	**537685**	Pz	4048962257410	100	**0,28**	24	12,5	2,5
Rosetta U M12x40 hdg ◊	**537686**	Pz	4048962257427	100	**0,47**	40	12,5	3,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU hdg

Dado zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M8 hdg ◊	**537687**	Pz	4048962257434	100	**0,11**	M 8	13
Dado MU M10 hdg ◊	**537688**	Pz	4048962257441	100	**0,18**	M 10	17
Dado MU M12 hdg ◊	**537689**	Pz	4048962257458	100	**0,29**	M 12	19
Dado MU M16 hdg ◊	**537690**	Pz	4048962257465	50	**0,53**	M 16	24

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SF L hdg

Mensola a sella zincata a caldo.



SF L 41 hdg



SF L 82 hdg



SF L 124 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
SF L 41 hdg ◊	**517421**	Pz	4048962145342	10	**27,75**	13x20	21, 41, 21D, 62
SF L 82 hdg ◊	**538125**	Pz	4048962261264	5	**61,47**	13x20	41D
SF L 124 hdg ◊	**538126**	Pz	4048962261271	5	**81,83**	13x20	62D

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

WK hdg

Mensola angolare zincata a caldo.



WK 100/100 hdg



WK 200/200 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Larghezza [mm]
WK 100/100 hdg ◊	538117	Pz	4048962261189	5	25,84	4	100
WK 200/200 hdg ◊	538118	Pz	4048962261196	5	39,56	4	200

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

UW S hdg

Staffa angolare bidirezionale zincata a caldo.



R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Altezza [mm]	Adatto per profilo	F
UWS hdg ◊	538115	Pz	4048962261165	10	18,75	135	FUS 41/41	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB hdg

Staffa regolabile 0° - 45° zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza asola [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
VB hdg ◊	71750	Pz	8001132717509	4	14,43	12,5	2,5	41/21+41/41

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUF hdg

Staffa di sormonto FUF in acciaio zincato a caldo.



FUF 41 hdg



FUF 62 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FUF 41 hdg ◊	537589	Pz	4048962256949	25	10,36	13	6	FUS 41
FUF 62 hdg ◊	553083	Pz	4048962363654	15	12,59	14	6	FUS 62

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR hdg

Morsetto a cavallotto zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
TKR 21-42 hdg ◊	**538122**	Pz	4048962261233	20	**20,46**	M8	41/21, 41/41, 41/21D
TKR 82 hdg ◊	**538123**	Pz	4048962261240	20	**21,66**	M10	41/62, 41/41D
TKR 124 hdg ◊	**538124**	Pz	4048962261257	10	**26,68**	M10	41/124

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FFF hdg

Piastra di collegamento zincata a caldo.



FFF 1 hdg



FFF 4 hdg



FFF 4T hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FFF 1 hdg ◊	**547506**	Pz	4048962336863	25	**1,84**	13	4	Tutti i FUS
FFF 4 hdg ◊	**547507**	Pz	4048962336870	25	**6,55**	13	4	Tutti i FUS
FFF 4T hdg ◊	**537583**	Pz	4048962256888	25	**9,48**	13	6	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAF hdg

Staffa di collegamento zincata a caldo.



FAF 2



FAF 3



FAF 4



FAF 4 - 135°

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FAF 2 hdg ◊	**547508**	Pz	4048962336887	25	**4,34**	13	4	Tutti i FUS
FAF 3 hdg ◊	**547509**	Pz	4048962336894	25	**5,67**	13	4	Tutti i FUS
FAF 4 hdg ◊	**547510**	Pz	4048962336900	25	**6,71**	13	4	Tutti i FUS
FAF 4/135 hdg ◊	**547511**	Pz	4048962336917	25	**6,81**	13	4	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFCN zl

Bullone preassemblato PFCN con rivestimento zinco-lamellare.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
PFCN 41 zl ◊	**542733**	Pz	4048962299410	50	**5,22**	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFUF OC zl

Staffa di connessione profili per bullone preassemblato PFCN zl. Con riverstimento zinco-lamellare.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF OC zl ◊	**542719**	Pz	4048962299274	6	**28,33**	4	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PSF zl

Mensole a sella per bullone preassemblato PFCN zl. Con rivestimento zinco-lamellare.



PSF 41 zl



PSF 82 zl



PSF 124 zl



PSFQ 41 zl

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
PSF 41 zl ◊	**542715**	Pz	4048962299243	10	**45,34**	12,5 x 20	FUS 21, 41, 21D, 62
PSF 82 zl ◊	**542716**	Pz	4048962299250	5	**76,86**	12,5 x 20	FUS 41D
PSF 124 zl ◊	**542718**	Pz	4048962299267	5	**99,03**	12,5 x 20	FUS 62D
PSFQ 41 zl ◊	**542723**	Pz	4048962299311	10	**27,40**	12,5 x 20	FUS 41, 21D, 62

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFAF zl

Staffe angolari di collegamento per bullone perassemblato PFCN. Con rivestimento zinco-lamellare.



PFAF 2 zl



PFAF 3 zl



PFAF 4/135° zl



PFAF 4 zl

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFAF 2 zl ◊	**542711**	Pz	4048962299205	25	**4,33**	4	Tutti i FUS
PFAF 3 zl ◊	**542712**	Pz	4048962299212	25	**5,42**	4	Tutti i FUS
PFAF 4/135° zl ◊	**542713**	Pz	4048962299229	20	**5,91**	4	Tutti i FUS
PFAF 4 zl ◊	**542724**	Pz	4048962299328	25	**6,28**	4	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PUWS zl

Staffe di collegamento universali per bullone preassemblato PFCN. Con rivestimento zinco-lamellare.


PUWS 2x2/135


PUWS 2x2


PUWS 4x4

SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PUWS 2 x 2/135° zl ◊	**542708**	Pz	4048962299175	10	**17,89**	4	Tutti i FUS
PUWS 2 x 2 zl ◊	**542709**	Pz	4048962299182	10	**15,00**	4	Tutti i FUS
PUWS 4 x 4 zl ◊	**542710**	Pz	4048962299199	8	**19,95**	4	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PVB zl

Staffa con perno di rotazione per bullone preassemblato PFCN. Con riverstimento zinco-lamellare.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
PVB zl ◊	**542722**	Pz	4048962299304	5	**60,47**	12,5 x 20	FUS 41

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFUF zl

Staffa ad omega per bullone preassemblato PFCN. Con rivestimento zinco-lamellare.



SHAPE SYSTEM

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF 41 zl ◊	**542714**	Pz	4048962299236	25	**9,19**	4	FUS 41

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Basi per coperture piane

Basi larghe per l'installazione di impianti su coperture piane o terrazze con guaina a vista.


FFRBB


FFRBH


FFRP


FFRBB


LKS

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [Kg]	Filettatura
FFRBB base fissa	**559127**	Pz	4048962417371	2	**50,34**	340	340	52	–	–
FFRBH base incl. regolabile	**559128**	Pz	4048962417388	2	**87,44**	340	340	168	–	–
FFRP protezione t.n.t.	**559129**	Pz	4048962417395	10	**3,54**	450	450	–	–	–
FFRBB zavorra per base	**559130**	Pz	4048962417401	1	**75,32**	330	135	150	8	–
LKS vite a testa ovale M12x25	**559972**	Pz	4048962425239	50	**0,73**	25	–	–	–	M12

Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

FRS A2, FRS A4 in busta

Collare per tubi metallici. Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS 3/8"A2 in busta	560576	Bu	4048962427516	25	5,77	3/8"	M8	20 x 1,25
FRS 1/2"A2 in busta	560577	Bu	4048962427523	25	5,72	1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 3/4" A2 in busta	560578	Bu	4048962427530	25	5,79	3/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1" A2 in busta	560579	Bu	4048962427547	25	6,29	1"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/4" A2 in busta	560580	Bu	4048962427554	25	6,39	1 1/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/2" A2 in busta	560581	Bu	4048962427561	25	6,57	1 1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 2" A2 in busta	560583	Bu	4048962427585	10	7,00	2"	M8	20 x 1,25
FRS 2 1/2" A2 in busta	560585	Bu	4048962427608	10	9,38	2 1/2"	M10	25 x 1,50
FRS 3" A2 in busta	560587	Bu	4048962427622	10	9,89	3"	M10	25 x 1,50
FRS 95-103 A2 in busta	560588	Bu	4048962427639	10	11,67	–	M10	25 x 1,50
FRS 4" A2 in busta	560589	Bu	4048962427646	10	14,05	4"	M10	25 x 2,00
FRS 121-127 A2 in busta	560590	Bu	4048962427653	5	15,18	–	M10	25 x 2,00
FRS 133-141 A2 in busta	560591	Bu	4048962427660	5	15,64	5"	M10	25 x 2,00
FRS 159-168 A2 in busta	560592	Bu	4048962427677	5	16,84	6"	M10	25 x 2,00
FRS 3/8"A4 in busta ◊	560593	Bu	4048962427684	25	9,30	3/8"	M8	20 x 1,25
FRS 1/2"A4 in busta ◊	560594	Bu	4048962427691	25	9,49	1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 3/4" A4 in busta ◊	560595	Bu	4048962427707	25	9,54	3/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1" A4 in busta ◊	560596	Bu	4048962427714	25	9,77	1"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/4" A4 in busta ◊	560597	Bu	4048962427721	25	9,99	1 1/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/2" A4 in busta ◊	560598	Bu	4048962427738	25	10,22	1 1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 2" A4 in busta ◊	560600	Bu	4048962427752	10	10,66	2"	M8	20 x 1,25
FRS 67-71 A4 in busta ◊	560601	Bu	4048962427769	10	10,86	–	M10	25 x 1,50
FRS 2 1/2" A4 in busta ◊	560602	Bu	4048962427776	10	13,12	2 1/2"	M10	25 x 1,50
FRS 81-86 A4 in busta ◊	560603	Bu	4048962427783	10	13,58	–	M10	25 x 1,50
FRS 3" A4 in busta ◊	560604	Bu	4048962427790	10	13,70	3"	M10	25 x 1,50
FRS 95-103 A4 in busta ◊	560605	Bu	4048962427806	10	15,93	–	M10	25 x 1,50
FRS 4" A4 in busta ◊	560606	Bu	4048962427813	10	19,26	4"	M10	25 x 2,00
FRS 121-127 A4 in busta ◊	560607	Bu	4048962427820	5	20,97	–	M10	25 x 2,00
FRS 133-141 A4 in busta ◊	560608	Bu	4048962427837	5	21,06	5"	M10	25 x 2,00
FRS 159-168 A4 in busta ◊	560609	Bu	4048962427844	5	22,96	6"	M10	25 x 2,00

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FRX A2

Collare per tubi pesanti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRX 3/8"	**507820**	Pz	8001132078204	100	**3,52**	3/8"	M8	20 x 2,0
FRX 1/2"	**507821**	Pz	8001132078211	100	**3,99**	1/2"	M8	20 x 2,0
FRX 3/4"	**507822**	Pz	8001132078228	100	**4,27**	3/4"	M8	20 x 2,0
FRX 1"	**507823**	Pz	8001132078235	100	**4,69**	1"	M8	20 x 2,0
FRX 1 1/4"	**507824**	Pz	8001132078242	50	**4,96**	1 1/4"	M8	20 x 2,5
FRX 1 1/2"	**507825**	Pz	8001132078259	50	**5,53**	1 1/2"	M8	20 x 2,5
FRX 2"	**507826**	Pz	8001132078266	50	**6,39**	2"	M8	20 x 2,5
FRX 2 1/2"	**507827**	Pz	8001132078273	25	**9,75**	2 1/2"	M10	30 x 2,5
FRX 3"	**507828**	Pz	8001132078280	25	**10,59**	3"	M10	30 x 2,5
FRX 4"	**07829**	Pz	8001132078297	25	**11,81**	4"	M10	30 x 2,5
FRX 5" ◊	**507830**	Pz	8001132078303	25	**20,53**	5"	M10	30 x 2,5
FRX 6" ◊	**507831**	Pz	8001132078310	25	**26,54**	6"	M10	30 x 2,5

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUS A2/A4

Profilo per il montaggio.



FUS 21



FUS 41

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]
FUS 41/21/2,00 2 m A2	**504466**	Pz	4048962063059	1	**86,80**	2000	41	21	2,0
FUS 41/41/2,00 2 m A2	**504468**	Pz	4048962063066	1	**124,90**	2000	41	41	2,0
FUS 41/41/2,50 2 m A2	**504470**	Pz	4048962257205	1	**153,27**	2000	41	41	2,5
FUS 41/41/2,00 2 m A4 ◊	**504474**	Pz	4048962063097	1	**159,81**	2000	41	41	2,0
FUS 41/41D/2,50 6 m A4 ◊	**562655**	Pz	4048962443141	1	**1394,09**	6000	41	82	2,5

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCA A4

Mensola a sbalzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Profilo	Lunghezza [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Spessore [mm]
FCA 41 - 300 A4 ◊	505487	Pz	4048962070019	1	82,26	FUS 41/41	300	133x45x8	2,5
FCA 41 - 450 A4	505488	Pz	4048962070026	1	95,36	FUS 41/41	450	133x45x8	2,5
FCA 41 - 600 A4 ◊	505489	Pz	4048962070033	1	117,71	FUS 41/41	600	133x45x8	2,5

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix P A4

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Spessore [mm]
FCN CLIX P 8 A4 25 PZ	559754	Pz	4048962423556	25	6,79	M8	6,0
FCN CLIX P 10 A4 25 PZ	559755	Pz	4048962423563	25	7,74	M10	8,0
FCN CLIX P 12 A4 25 PZ	559756	Pz	4048962423570	25	8,95	M12	9,5

FCN Clix M A4

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Spessore [mm]
FCN CLIX M8 A4 25 PZ	559752	Pz	4048962423532	25	12,36	M8	6,0
FCN CLIX M10 A4 25 PZ	559753	Pz	4048962423549	25	13,46	M10	8,0
FCN CLIX M12 A4 25 PZ	562663	Pz	4048962443196	25	14,58	M12	9,5

SF L 41 A4

Mensola a sella.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
SF L 41 A4 ◊	**504522**	Pz	4048962063318	10	**92,32**	FUS 21 + FUS 41

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB inox A2

Staffa regolabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
Staffa regolabile VB A2 ◊	**571438**	Pz	8001132714386	4	**31,04**	2	42	55	90

◊ A richiesta è disponibile anche la staffa di spessore 2,5 mm per un lotto di acquisto minimo di 148 pz.

FAF A4

Staffa di collegamento.



FAF 2



FAF 4



FAF 4

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FAF 2 A4 ◊	**547512**	Pz	4048962336924	25	**12,41**	13	4	Tutti i FUS
FAF 4 A4 ◊	**547513**	Pz	4048962336931	25	**22,02**	13	4	Tutti i FUS
FAF 4/135 A4 ◊	**547514**	Pz	4048962336948	25	**26,93**	13	4	Tutti i FUS

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR A4

Morsetto a cavallotto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
TKR 41 A4 10 PZ ◊	559751	Pz	4048962423525	10	42,02	M8	FUS 21 + FUS 41

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

STS A2

Vite doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite STS 8 x 80 A2	65132	Pz	4006209651322	100	1,84	M8	6	80
Vite STS 8 x 100 A2	77643	Pz	4006209776438	100	1,88	M8	6	100
Vite STS 10 x 100 A2	65153	Pz	4006209651537	100	2,42	M10	8	100

GX inox A4

Barra filettata da metro in acciaio inox A4 (DIN 976-1).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa ●
Barra GX M8 x1000 A4-70	530388	Pz	8001132038741	50	10,89	1000	M8	Rosso
Barra GX M10x1000 A4-70	530389	Pz	8001132038758	25	16,53	1000	M10	Rosso
Barra GX M12x1000 A4-70	530390	Pz	8001132038765	20	23,12	1000	M12	Rosso
Barra GX M16x1000 A4-70	530392	Pz	8001132038789	10	47,23	1000	M16	Rosso
Barra GX M20x1000 A4-70 ◊	530393	Pz	8001132038796	10	74,78	1000	M20	Rosso
Barra GX M24x1000 A4-70 ◊	530394	Pz	8001132038802	5	102,07	1000	M24	Rosso
Barra GX M30x1000 A4 ◊	530396	Pz	8001132038857	3	162,12	1000	M30	Rosso

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GX inox A2

Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra GX M6x1000 A2-70	530376	Pz	8001132038628	50	6,18	1000	M6	Verde
Barra GX M8x1000 A2-70	530377	Pz	8001132038635	50	9,92	1000	M8	Verde
Barra GX M10x1000 A2-70	530378	Pz	8001132038642	25	14,16	1000	M10	Verde
Barra GX M12x1000 A2-70	530379	Pz	8001132038659	20	20,47	1000	M12	Verde
Barra GX M14x1000 A2-70	530380	Pz	8001132038666	10	29,51	1000	M14	Verde
Barra GX M16x1000 A2-70	530381	Pz	8001132038673	10	38,32	1000	M16	Verde
Barra GX M18x1000 A2-70 ◊	530382	Pz	8001132038680	10	48,94	1000	M18	Verde
Barra GX M20x1000 A2-70	530383	Pz	8001132038697	5	56,33	1000	M20	Verde
Barra GX M24x1000 A2-70 ◊	530384	Pz	8001132038703	5	78,14	1000	M24	Verde
Barra GX M30x1000 A2 ◊	530386	Pz	8001132038727	3	107,22	1000	M30	Verde

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GS A4

Spina filettata in acciaio inox A4.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]
Spina GS 8/40 A4 50 PZ	559698	Pz	4048962423310	50	0,83	M8	400
Spina GS 8/60 A4 50 PZ	559699	Pz	4048962423327	50	1,38	M8	600
Spina GS 10/40 A4 50 PZ	559700	Pz	4048962423334	50	2,19	M10	400
Spina GS 10/60 A4 50 PZ	559701	Pz	4048962423341	50	2,36	M10	600

SKS A2 - A4

Vite con testa esagonale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS M8 x 20 A2	505614	Pz	8001132013427	100	0,73	M8	13	20
Vite SKS M8 x 50 A2	571208	Pz	8001132712085	100	1,24	M8	13	50
Vite SKS M10 x 50 A2	71181	Pz	8001132711811	100	1,56	M10	17	50
Vite SKS M10 x 70 A2	71182	Pz	8001132711828	100	2,16	M10	17	70
Vite SKS M12x30 A4 50 PZ	559705	Pz	4048962423389	50	2,21	M12	19	30

ZKS

Vite a testa cilindrica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
ZKS M8 x 20	**570690**	Pz	4048962507461	200	**0,75**	M8	5	20

MU in acciaio inox A4

Dado esagonale medio in acciaio inox A4 (UNI 5588).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M 6 A4-70	**557320**	Pz	8001132573204	100	**18,63**	M6	10
Dado MU M 8 A4-70	**71465**	Pz	8001132714652	100	**23,44**	M8	13
Dado MU M 10 A4-70	**557206**	Pz	8001132572061	100	**48,40**	M10	17
Dado MU M 12 A4-70	**557120**	Pz	8001132571200	100	**64,50**	M12	19
Dado MU M 14 A4-70	**557121**	Pz	8001132571217	50	**89,73**	M14	22
Dado MU M 16 A4-70 ◊	**557122**	Pz	8001132571224	50	**140,41**	M16	24
Dado MU M 20 A4-70 ◊	**557123**	Pz	8001132571231	20	**259,42**	M20	30

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU in acciaio inox A2

Dado esagonale medio in acciaio inox A2 (UNI 5588).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M 6 A2	**43170**	Pz	8001132305416	100	**12,42**	M6	10
Dado MU M 8 A2	**508008**	Pz	4006209776407	100	**17,78**	M8	13
Dado MU M 10 A2	**530543**	Pz	4048962000962	100	**31,01**	M10	17
Dado MU M 12 A2	**514270**	Pz	8001132142707	100	**47,05**	M12	19
Dado MU M 16 A2 ◊	**557321**	Pz	8001132573211	50	**94,79**	M16	24
Dado MU M 20 A2 ◊	**71506**	Pz	8001132715062	20	**197,34**	M20	30

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U inox A4

Rosetta serie normale in acciaio inox A4 (ISO 7089).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M6x12 A4	**71509**	Pz	8001132715093	100	**9,58**	12	6,4	1,6
Rosetta U M8x16 A4	**71510**	Pz	8001132715109	100	**15,55**	16	8,4	1,6
Rosetta U M8x28 A4	**505542**	Pz	4048962070378	100	**48,40**	28	8,4	2,0
Rosetta U M8x40 A4	**505543**	Pz	4048962070385	100	**110,00**	40	8,4	3,0
Rosetta U M10x20 A4	**71511**	Pz	8001132715116	100	**25,11**	20	10,5	2,0
Rosetta U M10x30 A4	**505544**	Pz	4048962070392	100	**48,40**	28	10,5	2,0
Rosetta U M10x40 A4	**505545**	Pz	4048962070408	100	**110,00**	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24 A4	**557209**	Pz	8001132572092	100	**41,08**	24	13	2,5
Rosetta U M16x30 A4 ◊	**557111**	Pz	8001132571118	50	**66,30**	30	17	3,0
Rosetta U M20x37 A4 ◊	**557112**	Pz	8001132571125	20	**76,09**	37	21	3,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U inox A2

Rosetta serie normale in acciaio inox A2 (ISO 7089).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M16x30 A2 ◊	**71516**	Pz	8001132715161	50	**41,88**	30	17	3,0
Rosetta U M20x27 A2 ◊	**71517**	Pz	8001132715178	20	**55,23**	37	21	3,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VM A2-A4

Rosetta serie normale in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
VM M6 A2	**530668**	Pz	8001132039076	100	**1,74**	M6	10	25
VM M8 A4	**559706**	Pz	4048962423396	50	**8,64**	M8	11	30
VM M10 A4	**559707**	Pz	4048962423402	50	**11,20**	M10	13	30

WIC

Morsetto per pendinatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro cavo [mm]
WIC 2 VE 20	**44559**	Pz	4006209445594	20	**7,74**	2,0 - 2,5
WIC 2 VE 100	**44560**	Pz	4006209445600	100	**7,52**	2,0 - 2,5

WIS

Cavo con occhiolo per pendinatura.



Cavi WIS



Cesoia taglia cavi WIZ

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro cavo [mm]	Lunghezza [m]
WIS 2/1	**45956**	Pz	4006209459560	10	**10,26**	2	1
WIS 2/5	**45959**	Pz	4006209459591	10	**15,51**	2	5
WI 2 MM - 200 M 1)	**44565**	Pz	4006209445655	1	**153,47**	2	200
WIZ Cesoia	**44721**	Pz	4006209447215	1	**149,63**	–	–

1) Rotolo da 200 m.

Sistema Seismic per staffaggio antisismico

S-VA

Connessione per controventamento con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Sismico C1 Sismico C2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatta a barre
S-VA	**552360**	Pz	8001132098608	10	**7,78**	12,8	5	3	M10

S-ROD

Connessione per pendinature da controventare con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Sismico C1 Sismico C2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per pendinature verticali	Barra di controvento	Spessore staffa [mm]
S-ROD M8	**554264**	Pz	8001132100639	10	**4,60**	M8	M10	3
S-ROD M10	**552361**	Pz	8001132098622	10	**4,60**	M10	M10	3

S-VB

Connessione per controventamento con profili. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatto per profilo
S-VB	552362	Pz	8001132098646	10	6,17	12,8	5	3	Tutti i FUS

SAE

Puntone di rinforzo applicabile in verticale e orizzontale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
SAE 300	512114	Pz	8001132021736	10	24,41	300	12,8	3	Tutti i FUS
SAE 500	512115	Pz	8001132021750	10	32,82	500	12,8	3	Tutti i FUS

S-FAF

Connessione a 90° con fori per l'aggancio dei controventi sismici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
S-FAF	552363	Pz	8001132098660	10	8,25	10,5	4	Tutti i FUS

FTRC *NEW*

Dado di bloccaggio per il rinforzo di barre filettate soggette a compressione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Vite	Per pendinature verticali	Adatto per profilo
FTRC	577054	Pz	4048962556018	50	3,56	M12	M10 - M12	FUS 41

FWI-S *NEW*

Kit di cavi metallici per controventature di impianti, composto da 2 cavi in acciaio con piastra di ancoraggio e serracavo, 2 piastre di ancoraggio per retrofit e 2 rondelle di ancoraggio.



FWI-SR-Kit 2.0



FWI-SB-Kit 3.0



FWI-SGY-Kit 5.0

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Lunghezza del cavo [m]	Diametro del cavo [mm]	Diametro foro piastra di ancoraggio [mm]	Diametro foro piastra di ancoraggio per retrofit [mm]	Carico massimo consigliato [kN]	Colore	Conf. [Pz]
FWI-SR-Kit 2.0 2 m ◊	569504	Cz	4048962496642	1	37,13	2	2	11	13	1,4	rosso	2
FWI-SR-Kit 2.0 3 m ◊	569505	Cz	4048962496659	1	41,10	3	2	11	13	1,4	rosso	2
FWI-SR-Kit 2.0 5 m ◊	569506	Cz	4048962496666	1	44,93	5	2	11	13	1,4	rosso	2
FWI-SB-Kit 3.0 2 m ◊	569507	Cz	4048962496673	1	49,21	2	3	11	13	3,7	blu	2
FWI-SB-Kit 3.0 3 m ◊	569508	Cz	4048962496680	1	54,14	3	3	11	13	3,7	blu	2
FWI-SB-Kit 3.0 5 m ◊	569509	Cz	4048962496697	1	64,96	5	3	11	13	3,7	blu	2
FWI-SGY-Kit 5.0 2 m ◊	569510	Cz	4048962496703	1	70,16	2	5	13	13	8,5	verde e giallo	2
FWI-SGY-Kit 5.0 3 m ◊	569511	Cz	4048962496710	1	84,09	3	5	13	13	8,5	verde e giallo	2
FWI-SGY-Kit 5.0 5 m ◊	569512	Cz	4048962496727	1	100,91	5	5	13	13	8,5	verde e giallo	2

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Punti fissi ed elementi scorrevoli

Collare FFPC per punti fissi

Collare per punto fisso ottimizzato per carichi elevati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Fascia collare larghezza x spessore [mm]
FFPC 21 ◊	567717	Pz	4048962480313	2	25,06	21	1/2"	M16	40 x 4,0
FFPC 27 ◊	567718	Pz	4048962480320	2	25,89	27	3/4"	M16	40 x 4,0
FFPC 28 ◊	567719	Pz	4048962480337	2	26,20	28	–	M16	40 x 4,0
FFPC 31 ◊	567720	Pz	4048962480344	2	26,59	31	–	M16	40 x 4,0
FFPC 34 ◊	567721	Pz	4048962480351	2	27,13	34	1"	M16	40 x 4,0
FFPC 40 ◊	567722	Pz	4048962480368	2	28,05	40	–	M16	40 x 4,0
FFPC 43 ◊	567723	Pz	4048962480375	2	28,81	43	1 1/4"	M16	40 x 4,0
FFPC 49 ◊	567724	Pz	4048962480382	2	28,97	49	1 1/2"	M16	40 x 4,0
FFPC 50 ◊	567725	Pz	4048962480399	2	30,34	50	–	M16	40 x 4,0
FFPC 61 ◊	567726	Pz	4048962480405	2	30,51	61	2"	M16	40 x 4,0
FFPC 63 ◊	567727	Pz	4048962480412	2	31,72	63	–	M16	40 x 6,0
FFPC 70 ◊	567728	Pz	4048962480429	2	32,68	70	–	M16	40 x 6,0
FFPC 76,1 ◊	567729	Pz	4048962480436	2	53,10	76,1	2 1/2"	M16	40 x 6,0
FFPC 88,9 ◊	567730	Pz	4048962480443	2	55,46	88,9	3"	M16	40 x 6,0
FFPC 108 ◊	567731	Pz	4048962480450	2	57,30	108	–	M16	40 x 6,0
FFPC 114,3 ◊	567732	Pz	4048962480467	2	58,70	114,3	4"	M16	40 x 6,0
FFPC 133 ◊	567733	Pz	4048962480474	2	61,74	133	–	M16	40 x 6,0
FFPC 139,7 ◊	567734	Pz	4048962480481	2	62,55	139,7	5"	M16	40 x 6,0
FFPC 159 ◊	567735	Pz	4048962480498	2	65,17	159	–	M16	40 x 6,0
FFPC 168,3 ◊	567736	Pz	4048962480504	2	66,27	168,3	6"	M16	40 x 6,0

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Fascia collare larghezza x spessore [mm]
FFPC 193,7 ◊	567737	Pz	4048962480511	2	73,81	193,7	–	M16	40 x 6,0
FFPC 219,1 ◊	567738	Pz	4048962480528	2	76,90	219,1	8"	M16	60 x 6,0
FFPC 267 ◊	567739	Pz	4048962480535	2	83,11	267	–	M16	60 x 6,0
FFPC 273 ◊	567740	Pz	4048962480542	2	86,97	273	10"	M16	60 x 6,0
FFPC 323,9 ◊	567741	Pz	4048962480559	2	120,01	323,9	12"	M16	60 x 6,0
FFPC 355,6 ◊	567742	Pz	4048962480566	2	126,27	355,6	13"	M16	60 x 6,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Punti fissi ed elementi scorrevoli

Collare per punto fisso FFRC specifico per tubi di refrigerazione

Collare per punto fisso con schiuma isolante rigida PUR per gestire le dilatazioni dei tubi in condotte di refrigerazione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Diametro del foro [mm]	Spessore isolante [mm]
FFRC 76,1 ◊	567747	Pz	4048962480610	1	253,3	76,1	2 1/2"	M16	–	30
FFRC 88,9 ◊	567748	Pz	4048962480627	1	264,10	88,9	3"	M16	–	30
FFRC 108 ◊	567749	Pz	4048962480634	1	291,65	108	–	M16	–	30
FFRC 114,3 ◊	567750	Pz	4048962480641	1	298,07	114,3	4"	M16	–	40
FFRC 133 ◊	567751	Pz	4048962480658	1	319,09	133	–	M16	–	40
FFRC 139,7 ◊	567752	Pz	4048962480665	1	342,10	139,7	5"	M16	–	40
FFRC 159 ◊	567753	Pz	4048962480672	1	385,32	159	–	M16	–	40
FFRC 168,3 ◊	567754	Pz	4048962480689	1	427,42	168,3	6"	M16	–	40
FFRC 193,7 ◊	567755	Pz	4048962480696	1	558,57	193,7	–	M16	–	60
FFRC 219,1 ◊	567756	Pz	4048962480702	1	596,25	219,1	8"	–	17	60
FFRC 273 ◊	567757	Pz	4048962480719	1	779,11	273	10"	–	17	60
FFRC 323,9 ◊	567758	Pz	4048962480726	1	985,15	323,9	12"	–	17	60
FFRC 355,6 ◊	567759	Pz	4048962480733	1	1147,16	355,6	13"	–	17	60

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

ZKS

Vite a testa cilindrica.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
ZKS M8 x 20	570690	Pz	4048962507461	200	0,75	M8	5	20

Fissaggi per condotte di ventilazione

Punti fissi per carichi leggeri FFP-C e FFP-L

I punti fissi variabili, con controventi su uno o due lati. Soluzione a punto fisso per carichi leggeri fino a 7 kN.


FFP-C


FFP-L


FFP-L2


FFP-L22


FFP-L42

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFP-C ◊	**567696**	Pz	4048962480108	1	**32,38**	60,3	100	150
FFP-L ◊	**567697**	Pz	4048962480115	1	**71,31**	139,7	270	500
FFP-L2 ◊	**567698**	Pz	4048962480122	1	**114,26**	139,7	320	500
FFP-L22 ◊	**567699**	Pz	4048962480139	1	**142,57**	193,7	200	500
FFP-L42 ◊	**567700**	Pz	4048962480146	1	**222,72**	193,7	250	500

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

Punti fissi per carichi medi FFP-M

I punti fissi variabili, con controventi su uno o due lati. Soluzione a punto fisso per carichi fino a 18 kN.


FFP-M


FFP-M2


FFP-M22


FFP-M42


FFP-MD2 V1/V2


FFP-MD4 V1/V2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFP-M ◊	**567701**	Pz	4048962480153	1	**136,79**	193,7	310	1000
FFP-M2 ◊	**567702**	Pz	4048962480160	1	**180,78**	193,7	360	1000
FFP-M22 ◊	**567703**	Pz	4048962480177	1	**273,57**	193,7	210	1500
FFP-M42 ◊	**567704**	Pz	4048962480184	1	**361,51**	193,7	260	1500
FFP-MD2-V1 ◊	**567706**	Pz	4048962480207	1	**226,52**	193,7	250	1500
FFP-MD2-V2 ◊	**567707**	Pz	4048962480214	1	**226,94**	355,6	330	1500
FFP-MD4-V1 ◊	**567709**	Pz	4048962480238	1	**360,23**	193,7	250	1500
FFP-MD4-V2 ◊	**567710**	Pz	4048962480245	1	**360,71**	355,6	330	1500

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

Punti fissi per carichi elevati FFP-H

I punti fissi variabili, con controventi su uno o due lati. Soluzione a punto fisso per carichi fino a 30 kN.


FFP-HD22


FFP-HD42

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFP-HD22 ◊	**567711**	Pz	4048962480252	1	**373,00**	355,6	300	2000
FFP-HD22-V1 ◊	**567712**	Pz	4048962480269	1	**382,72**	193,7	300	2000
FFP-HD22-V2 ◊	**567713**	Pz	4048962480276	1	**387,50**	355,6	300	2000
FFP-HD42 ◊	**567714**	Pz	4048962480283	1	**559,01**	355,6	350	2000
FFP-HD42-V1 ◊	**567715**	Pz	4048962480290	1	**585,70**	193,7	300	2000
FFP-HD42-V2 ◊	**567716**	Pz	4048962480306	1	**597,60**	355,6	300	2000

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

Staffe per punti fissi FFS

Le staffe di supporto, disponibili singole o doppie. Soluzione a punto fisso per carichi fino a 36 kN.


FFS-M


FFS-M2


FFS-H


FFS-H2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFS-M ◊	**569306**	Pz	4048962494907	2	**53,80**	168,3	120	180
FFS-M2 ◊	**569307**	Pz	4048962494914	1	**102,54**	168,3	120	180
FFS-H ◊	**569308**	Pz	4048962494921	2	**104,31**	355,6	210	310
FFS-H2 ◊	**569309**	Pz	4048962494938	1	**208,98**	355,6	210	310

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

Slitte assiali per carichi leggeri FAS e FSC

Slitte assiali per carichi leggeri fino a 1,5 kN con attacco singolo o doppio a filettatura combinata.


FSC1


FASC


FASL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Distanza di scorrimento [mm]	Filettatura di raccordo
FSC1 ◊	**507866**	Pz	8001132078662	12	**14,79**	100	M12
FASC M8/10 ◊	**567948**	Pz	4048962482744	50	**12,12**	42	M8/M10
FASL1 M8/10 ◊	**567949**	Pz	4048962482751	10	**18,44**	100	M8/M10
FASL2 M10 ◊	**567950**	Pz	4048962482768	10	**20,68**	120	M8/M10
FASL2 M8/10 ◊	**568670**	Pz	4048962489682	10	**21,16**	120	M10

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Slitte assiali per carichi medi FASM

Slitte assiali per carichi medi fino a 3 kN con attacco singolo o doppio a filettatura combinata.


FASM

R 120 R 30 MLAR

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Distanza di scorrimento [mm]	Filettatura di raccordo	F
FASM1 M10/12 ◊	**567951**	Pz	4048962482775	10	**29,72**	100	M10/M12	
FASM2 M10/12 ◊	**567952**	Pz	4048962482782	10	**35,42**	150	M10/M12	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Slitte assiali per carichi elevati FASH

Slitte assiali per carichi elevati fino a 10 kN con attacco singolo o doppio a filettatura combinata.



FASH

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Distanza di scorrimento [mm]	Filettatura di raccordo	F
FASH1 M12/16 ◊	567953	Pz	4048962482799	5	64,15	140	M12/M16	
FASH2 M12/16 ◊	567954	Pz	4048962482805	5	71,28	140	M12/M16	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Slitta trasversale FCSM

Slitta trasversale per profili di montaggio FCSM.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura di raccordo
FCSM M12 ◊	567955	Pz	4048962482812	50	9,02	M12

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PDH

Sistema di sospensione oscillante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura esterna/interna	Lunghezza [mm]	F
PDH M10	79677	Pz	4006209796771	50	4,68	M10	78	●

LGS

Collare per canali d'aria circolari.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo [mm]	Filettatura di raccordo	Vite di bloccaggio
LGS 80	**79491**	Pz	4006209794913	25	**3,55**	84	M8/M10	M6
LGS 90	**79492**	Pz	4006209794920	25	**3,73**	94	M8/M10	M6
LGS 100	**79493**	Pz	4006209794937	20	**3,90**	105	M8/M10	M6
LGS 125	**79495**	Pz	4006209794951	10	**4,53**	130	M8/M10	M6
LGS 140	**79496**	Pz	4006209794968	10	**4,87**	145	M8/M10	M6
LGS 150	**79497**	Pz	4006209794975	10	**5,36**	155	M8/M10	M6
LGS 160	**79498**	Pz	4006209794982	10	**5,60**	165	M8/M10	M6
LGS 180	**79499**	Pz	4006209794999	10	**6,17**	185	M8/M10	M6
LGS 200	**79500**	Pz	4006209795002	15	**6,72**	205	M8/M10	M6
LGS 224	**79501**	Pz	4006209795019	15	**7,40**	224	M8/M10	M6
LGS 250	**79502**	Pz	4006209795026	10	**8,06**	255	M8/M10	M6
LGS 280 ◊	**79503**	Pz	4006209795033	10	**8,62**	285	M8/M10	M6
LGS 300	**79504**	Pz	4006209795040	10	**9,34**	307	M8/M10	M6
LGS 315	**79505**	Pz	4006209795057	10	**10,20**	322	M8/M10	M6
LGS 355	**79506**	Pz	4006209795064	10	**10,93**	362	M8/M10	M6
LGS 400 ◊	**79507**	Pz	4006209795071	10	**11,32**	407	M8/M10	M6
LGS 450 ◊	**24637**	Pz	4006209246375	1	**20,42**	457	M8/M10	M10
LGS 500 ◊	**24638**	Pz	4006209246382	1	**21,89**	507	M8/M10	M10
LGS 630 ◊	**542960**	Pz	4048962301342	1	**27,88**	639	M8/M10	M10
LGS 710 ◊	**542962**	Pz	4048 962301366	1	**29,12**	719	M8/M10	M10
LGS 800 ◊	**24643**	Pz	4006209246436	1	**33,38**	810	M8/M10	M10
LGS 900 ◊	**24644**	Pz	4006209246443	1	**36,93**	910	M8/M10	M10
LGS 1000 ◊	**24645**	Pz	4006209246450	1	**41,69**	1012	M8/M10	M10
LGS 1120 ◊	**24646**	Pz	4006209246467	1	**44,85**	1132	M8/M10	M10
LGS 1250 ◊	**24647**	Pz	4006209246474	1	**50,44**	1262	M8/M10	M10

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Adatto per profilo
EMS 31	**538752**	Pz	4048962265972	1	**204,21**	25	Tutti gli FLS
EMS 41	**550806**	Pz	4048962063608	1	**131,12**	6	Tutti i FUS

Accessori

TKL

Morsetto.



TKL



SS-TKL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Vite	Diametro foro [mm]	Capacità di serraggio [mm]	UL	VdS
TKL L M8	**64055**	Pz	4006209640555	50	**3,19**	M8	M8	5–18	–	●
TKL M8	**79687**	Pz	4006209796870	50	**5,10**	M10	M8	0–23	–	●
TKL L Ø 9	**77605**	Pz	4006209776056	50	**3,19**	M8	9	5–18	●	●
TKL M10 1)	**79688**	Pz	4006209796887	50	**5,50**	M10	M10	0–20	–	●
TKL M12 1)	**20949**	Pz	4006209209493	50	**6,43**	M10	M12	5–26	●	●
SS-TKL M10/M12	**48154**	Pz	4006209481547	25	**5,37**	Ø 13			–	●

1) Prodotto marchiato **FM approved.**

TKL L hdg

Morsetto zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Vite	Diametro foro [mm]	Capacità di serraggio [mm]
TKL L M8 hdg	**564392**	Pz	4048962460926	50	**6,41**	M8	M8	0–18

Flangia circolare

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10	**507135**	Pz	8001132071359	25	**2,14**	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas	**507136**	Pz	8001132071366	25	**2,51**	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

Flangia rettangolare

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



GPL-GPS



Flangia 1”

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8	**79665**	Pz	4006209796658	25	**1,86**	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10	**79666**	Pz	4006209796665	25	**2,01**	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12	**40398**	Pz	4006209403983	25	**4,42**	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16	**504408**	Pz	4048962062809	25	**5,06**	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"	**79672**	Pz	4006209796726	25	**5,16**	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1”	**507139**	Pz	8001132071397	25	**6,31**	25	1”	120x40x4	79	11 x 21

G

Barra filettata da metro in classe 4.6/4.8 zincata bianca (DIN 976-1).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura
Barra G M 6x1000 cl 4.6 gvz *NEW*	**20956**	Pz	4006209209561	50	**1,27**	1000	M6
Barra G M 8x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**561502**	Pz	4048962434668	20	**1,99**	1000	M8
Barra G M 10x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**561503**	Pz	4048962434675	20	**2,99**	1000	M10
Barra G M 12x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**561504**	Pz	4048962434682	15	**4,33**	1000	M12
Barra G M 14x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**538169**	Pz	8001132059111	10	**6,22**	1000	M14
Barra G M 16x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**561505**	Pz	4048962434699	10	**8,44**	1000	M16
Barra G M 18x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**538170**	Pz	8001132059128	10	**12,06**	1000	M18
Barra G M 20x1000 cl. 4.8 gvz *NEW*	**538171**	Pz	8001132059135	10	**14,08**	1000	M20
Barra G M24x1000 cl 4.8 gvz 1)	**538172**	Pz	8001132059142	5	**19,75**	1000	M24
Barra G M 27x1000 cl. 4.8 gvz *NEW* ◊	**538173**	Pz	‘8001132059159	5	**24,33**	1000	M27
Barra G M 30x1000 cl. 4.8 gvz *NEW* ◊	**538174**	Pz	8001132059166	5	**29,64**	1000	M30
Barra G M8x2000 cl 4.8 ◊	**79741**	Pz	4006209797419	25	**4,36**	2000	M8
Barra G M10x2000 cl 4.8 ◊	**79745**	Pz	4006209797457	25	**7,55**	2000	M10
Barra G M12x2000 cl 4.8 ◊	**579746**	Pz	8001132797464	25	**11,02**	2000	M12
Barra G M8x3000 cl 4.6 ◊	**71606**	Pz	8001132716069	10	**7,62**	3000	M8
Barra G M10x3000 cl 4.6 ◊	**557092**	Pz	8001132570920	5	**12,48**	3000	M10
Barra G 1/2“ 2 m cl 4.8 ◊	**64093**	Pz	4006209640937	10	**61,21**	2000	1/2" gas
Barra G 1“ 2 m cl 4.6 ◊	**568435**	Pz	4048962487268	5	**78,39**	2000	1" gas

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con barra in classe 4.8

GS

Spina filettata classe 4.6.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]
Spina GS 8/25	**79750**	Pz	4006209797501	100	**18,09**	M8	25
Spina GS 8/40	**79751**	Pz	4006209797518	100	**22,26**	M8	40
Spina GS 8/60	**79753**	Pz	4006209797532	100	**32,84**	M8	60
Spina GS 8/80	**79755**	Pz	4006209797556	100	**35,12**	M8	80
Spina GS 8/100	**79757**	Pz	4006209797570	100	**48,08**	M8	100
Spina GS 8/200	**79759**	Pz	4006209797594	50	**85,75**	M8	200
Spina GS 10/40	**79766**	Pz	4006209797662	100	**35,38**	M10	40
Spina GS 10/60	**79767**	Pz	4006209797679	100	**45,26**	M10	60
Spina GS 10/80	**79768**	Pz	4006209797686	100	**52,71**	M10	80
Spina GS 10/100	**79769**	Pz	4006209797693	100	**59,37**	M10	100
Spina GS 10/150	**79771**	Pz	4006209797716	50	**90,70**	M10	150
Spina GS 10/200	**79772**	Pz	4006209797723	50	**122,84**	M10	200
Spina GS 12/100	**91461**	Pz	4006209914618	100	**93,19**	M12	100

STST

Vite doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]	Chiave
Vite STST 6x60 1)	**504400**	Pz	4048962062786	100	**22,74**	M6	60	–
Vite STST 6x80 1)	**77714**	Pz	4006209777145	100	**27,00**	M6	80	–
Vite STST 8x50	**79780**	Pz	4006209797808	100	**21,97**	M8	50	6
Vite STST 8x60	**79781**	Pz	4006209797815	100	**24,93**	M8	60	6
Vite STST 8x80	**79782**	Pz	4006209797822	100	**35,99**	M8	80	6
Vite STST 8x100	**79783**	Pz	4006209797839	100	**45,29**	M8	100	6
Vite STST 8x120	**79784**	Pz	4006209797846	100	**52,03**	M8	120	6
Vite STST 8x140	**79785**	Pz	4006209797853	50	**57,78**	M8	140	6
Vite STST 8x180	**79786**	Pz	4006209797860	50	**75,40**	M8	180	6
Vite STST 10x60	**77689**	Pz	4006209776896	100	**45,93**	M10	60	8
Vite STST 10x80	**77707**	Pz	4006209777077	100	**51,84**	M10	80	8
Vite STST 10x100	**77708**	Pz	4006209777084	100	**63,08**	M10	100	8
Vite STST 10x120	**77709**	Pz	4006209777091	100	**76,69**	M10	120	8
Vite STST 10x140	**77711**	Pz	4006209777114	50	**86,42**	M10	140	8
Vite STST 10x180	**77712**	Pz	4006209777121	50	**106,72**	M10	180	8

1) Senza gambo esagonale.

STS Plus Kit in busta

Kit vite doppia filettatura con tassello SX Plus. Confezionato in busta.






Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
Kit STS Plus M8x90 in busta	**567615**	Bu	8001132114643	25	**1,65**	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 10, 4 dadi testa esagonale
Kit STS Plus M10x100 in busta	**567616**	Bu	8001132114650	20	**3,22**	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 12, 4 dadi testa esagonale

HED

Giravite a mano per vite doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per filettature
HED	**79831**	Pz	4006209798317	1	**45,77**	M6, M8, M10, M12

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS 6 x 20	**79711**	Pz	4006209797112	100	**17,26**	M6	10	20
Vite SKS 6 x 50	**544652**	Pz	8001132067093	25	**21,88**	M6	10	50
Vite SKS 8 x 16	**79415**	Pz	4006209794159	100	**20,85**	M8	13	16
Vite SKS 8 x 30	**79713**	Pz	4006209797136	100	**23,36**	M8	13	30
Vite SKS 8 x 45	**79714**	Pz	4006209797143	100	**29,19**	M8	13	45
Vite SKS 8 x 55	**79715**	Pz	4006209797150	100	**30,42**	M8	13	55
Vite SKS 8 x 100	**79827**	Pz	4006209798270	100	**92,44**	M8	13	100
Vite SKS 10 x 20	**79416**	Pz	4006209794166	100	**26,47**	M10	17	20
Vite SKS 10 x 30	**79417**	Pz	4006209794173	100	**29,19**	M10	17	30
Vite SKS 10 x 55	**79721**	Pz	4006209797211	100	**43,13**	M10	17	55
Vite SKS 10 x 85	**505552**	Pz	4048962070477	100	**85,68**	M10	17	85
Vite SKS 12 x 25 ◊	**535538**	Pz	4048962240566	100	**55,69**	M12	19	25
Vite SKS 12 x 55 ◊	**77611**	Pz	4006209776117	100	**68,38**	M12	19	55
Vite SKS 12 x 85 ◊	**505553**	Pz	4048962070484	100	**119,86**	M12	19	85

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Vite SKS

Vite SKS testa esagonale flangiata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS flangiata M8x25	**518133**	Pz	8001132017746	50	**40,23**	M8	25	13
Vite SKS flangiata M10x25	**509147**	Pz	8001132026458	50	**45,68**	M10	25	15

TZA/TZH *NEW*

Staffa trapezoidale di sospensione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura per barra di sospensione	Dimetro foro bullone di fissaggio [mm]	Diametro foro viti autofo-ranti di fissaggio [mm]
TZA M10 ◊	**524047**	Pz	4048962193879	50	**2,88**	M10	9,5	4,2
TZH M10 ◊	**79826**	Pz	4006209798263	25	**3,30**	M10	11,5	4,2

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U

Rosetta in acciaio (ISO 7089).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno	Diametro foro	Spessore
Rosetta U M6x24	**20939**	Pz	4006209209394	200	**11,25**	24	6,4	2,0
Rosetta U M8x28	**79725**	Pz	4006209797259	100	**12,31**	28	8,4	2,0
Rosetta U M8x40	**79729**	Pz	4006209797297	100	**25,02**	40	8,4	3,0
Rosetta U M10x20	**71521**	Pz	8001132715215	100	**8,18**	20	10,5	2,0
Rosetta U M10x28	**79726**	Pz	4006209797266	100	**15,67**	28	10,5	2,0
Rosetta U M10x40	**79730**	Pz	4006209797303	100	**29,07**	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24	**71522**	Pz	8001132573013	100	**9,77**	24	13,0	2,5
Rosetta U M12x40	**24649**	Pz	4006209246498	100	**34,71**	40	12,5	3,0
Rosetta U M14x28	**71523**	Pz	8001132573020	50	**13,94**	28	15,0	2,5
Rosetta U M16x30	**71524**	Pz	8001132715246	50	**18,86**	30	17,0	3,0
Rosetta U M18x34	**557304**	Pz	8001132573044	20	**30,83**	34	19,0	3,0
Rosetta U M20x37 ◊	**71525**	Pz	8001132573051	20	**31,46**	37	21,0	3,0
Rosetta U M24x45 ◊	**557306**	Pz	8001132573068	20	**44,68**	45	25,0	4,0
Rosetta U M27x50 ◊	**71449**	Pz	8001132714492	10	**69,62**	50	28,0	4,0
Rosetta U M30x56 ◊	**71520**	Pz	8001132715208	10	**81,39**	56	31,0	4,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U in busta

Rosetta in acciaio (ISO 7089). Confezionato in busta.





Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Contenuto busta
Rosetta U M6x24 in busta	1)	**71800**	Bu	8001132718001	50	**1,19**	24	6,4	2,0	10 rosette
Rosetta U M8x28 in busta	1)	**71801**	Bu	8001132718018	50	**1,62**	28	8,4	2,0	10 rosette
Rosetta U M10x28 in busta	1)	**71803**	Bu	8001132718032	50	**1,62**	28	10,5	2,0	10 rosette
Rosetta U M12x24 in busta	1)	**71805**	Bu	8001132718056	50	**1,68**	24	13,0	2,5	10 rosette
Rosetta U M16x30 in busta	2)	**71808**	Bu	8001132718087	25	**2,14**	30	17,0	3,0	10 rosette

1) Scatola LS Pro con apertura frontale.

2) Imballo standard.

MU

Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco.



Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6		**79733**	Pz	4006209797334	100	**6,18**	M6	10
Dado MU M8		**79734**	Pz	4006209797341	100	**7,20**	M8	13
Dado MU M10		**79735**	Pz	4006209797358	100	**12,79**	M10	17
Dado MU M12		**24650**	Pz	4006209246504	100	**19,96**	M12	19
Dado MU M14		**557296**	Pz	8001132572962	50	**28,86**	M14	22
Dado MU M16		**557297**	Pz	8001132572979	50	**32,62**	M16	24
Dado MU M18		**557298**	Pz	8001132572986	20	**46,57**	M18	27
Dado MU M20	◊	**557299**	Pz	8001132572993	20	**57,93**	M20	30
Dado MU M24	◊	**557300**	Pz	8001132573006	20	**93,13**	M24	36
Dado MU M27	◊	**71507**	Pz	8001132715079	10	**212,24**	M27	41
Dado MU M30	◊	**71508**	Pz	8001132715086	10	**260,26**	M30	46

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU in busta

Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco. Confezionato in busta.





Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura [mm]	Chiave	Contenuto busta
Dado MU M6 in busta	1)	**71650**	Bu	8001132716502	50	**0,63**	M6	10	10 dadi
Dado MU M8 in busta	1)	**71651**	Bu	8001132716519	50	**0,70**	M8	13	10 dadi
Dado MU M10 in busta	1)	**71652**	Bu	8001132716526	50	**1,38**	M10	17	10 dadi
Dado MU M12 in busta	1)	**71653**	Bu	8001132716533	50	**2,14**	M12	19	10 dadi
Dado MU M16 in busta	2)	**71655**	Bu	8001132716557	25	**3,56**	M16	24	10 dadi

1) Scatola LS Pro con apertura frontale.

2) Imballo standard.

VM

Manicotto di collegamento filettato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
VM M6	**14319**	Pz	4006209143193	100	**37,56**	M6	10	25
VM M8	**79690**	Pz	4006209796900	100	**45,35**	M8	11	30
VM M10	**79691**	Pz	4006209796917	100	**52,60**	M10	13	30
VM M12	**20971**	Pz	4006209209714	100	**91,77**	M12	17	40
VM M16 ◊	**508833**	Pz	8001132017500	50	**176,38**	M16	24	40

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VM- in busta

Rosetta in acciaio (ISO 7089). Confezionato in busta.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
VM M8 in busta	**71663**	Bu	8001132716632	25	**4,70**	M8	11	30	10 manicotti
VM M10 in busta	**71664**	Bu	8001132716649	25	**5,45**	M10	13	30	10 manicotti

AG

Tirante ad occhiolo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]	Diametro occhiolo [mm]
AG 8X25	**79696**	Pz	4006209796962	25	**61,95**	M8	25	8,5
AG 10X25	**79697**	Pz	4006209796979	25	**103,32**	M10	25	10,5

RAH

Pendino per tubi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna	Diametro foro [mm]
RAH M8 ◊	**79698**	Pz	4006209796986	50	**147,58**	M8	12
RAH M10 ◊	**79699**	Pz	4006209796993	50	**156,08**	M10	12

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

RD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura maschio/femmina.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna femmina	Chiave	Filettatura esterna maschio [mm]
RD M6/M8	**79694**	Pz	4006209796948	100	**148,64**	M6	13	M8
RD M8/M6	**20936**	Pz	4006209209363	100	**144,05**	M8	13	M6
RD M10/M8	**79692**	Pz	4006209796924	50	**163,08**	M10	13	M8
RD M12/M10	**79693**	Pz	4006209796931	100	**175,33**	M12	17	M10
RD M12/M16	**504397**	Pz	4048962062755	50	**276,42**	M12	19	M16
RD M16/M12	**504399**	Pz	4048962062779	50	**376,72**	M16	24	M12
RD 1/2"/M10	**79695**	Pz	4006209796955	10	**372,06**	1/2"	24	M10

RDM

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]
RDM M10/M8	**79413**	Pz	4006209794135	50	**148,89**
RDM M12/M10	**79414**	Pz	4006209794142	100	**148,89**

GRD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna	Diametro foro [mm]
GRD 1/2"/M10	**77609**	Pz	4006209776094	100	**271,65**	M10	1/2"
GRD 1/2"/M12	**77608**	Pz	4006209776087	100	**271,65**	M12	1/2"

AHB

Staffa per pendinature a soffitto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per barre
AHB	**79675**	Pz	4006209796757	25	**2,95**	M8, M10, M12

MW

Multi connettore.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura
MW M 8	**79717**	Pz	4006209797174	50	**3,91**	M8

PV

Blocca filetti regolabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura
PV M6	**20947**	Pz	4006209209479	100	**143,07**	M6
PV M8	**79678**	Pz	4006209796788	100	**146,56**	M8

GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB	**20959**	Pz	4006209209592	10	**5,89**	10	14

LBV - LBF

Bandelle perforate zincate.



LBV



LBF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12	**79549**	Pz	4006209795491	10	**11,87**	10	12	5,0
LBV 17	**79550**	Pz	4006209795507	10	**12,54**	10	17	6,5
LBV 26	**79551**	Pz	4006209795514	8	**23,08**	10	26	8,5
LBF 17	**507870**	Pz	8001132078709	10	**29,56**	25	17	7,0

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata	**507871**	Pz	8001132078716	10	**13,97**	10	17	7,0

LBK

Bandella perforata plastificata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBK 14	**79553**	Pz	4006209795538	10	**24,08**	10	14	5,0
LBK 19	**79554**	Pz	4006209795545	8	**26,64**	10	19	6,5

ED

Chiodo a percussione.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18	**79815**	Pz	4006209798157	200	**9,28**	4000	18	26	4
ED 22	**14570**	Pz	4006209145708	200	**11,83**	4000	22	30	4

ED 18 in barattolo

Chiodo a percussione.





PRO PACK

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ED 18 in barattolo	**513848**	Cz	8001132023174	6	**46,32**	600 chiodi a percussione ED 18

L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
SZE	552149	Pz	4048962357417	1	64,63

Kit ricambi per SZE in busta





Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE in busta	*552150*	575617	Bu	4048962544961	5	5,67	3 o-ring, 3 sfere, 3 spessori

Box GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
BOX bandelle GWB	71611	Cz	8001132716113	1	287,16	Box in plastica con 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED18, 1 percussore SZE

QuickFix

QuickFix

Sistema per staffaggi su misura.



Nastro NP



Pinza PN



Kit



Piastrina PT

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Prodotto
NP2	507901	Pz	8001132079010	10	28,25	–	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 2 m
NP1,2	516165	Pz	8001132025024	10	14,41	–	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 1,2 m
PN	07910	Pz	8001132079102	1	162,03	10	Pinza pieganastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione
KIT QuickFix	507911	Cz	8001132079119	1	289,80	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT	507905	Pz	8001132079058	50	0,67	500	Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante

fischer

InnoLock FES-RS.
La tecnologia più innovativa per binari cast-in dalle massime prestazioni.

Il nuovo InnoLock FES-RS è la soluzione per fissaggi in opera su strutture in calcestruzzo che garantisce le massime prestazioni e la massima sicurezza.



→ a pagina 390

Scopri di più su **www.fischer.it**


FES-H-50/30-35

12
Sistemi cast-in per fissaggi in opera

BINARI CAST-IN

Binario di anc. InnoLock FES-RS-S 700 *NEW* 390
Binario di anc. InnoLock FES-RS-S 600 *NEW* 390
Binario di anc. laminato a caldo FES-H-S 38/23 *NEW* 391
Binario di anc. laminato a caldo FES-H-S 29/20 *NEW* 391
Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 52/34 *NEW* 394
Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 50/30 *NEW* 395
Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 40/22 *NEW* 395
Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 54/33 *NEW* 396
Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 49/30 *NEW* 396
Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 40/25 *NEW* 397
Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 38/17 *NEW* 397
Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 28/15 *NEW* 398

BULLONI TESTA A MARTELLO

Bullone testa a martello FBC-S-225 *NEW* 399
Bullone testa a martello FBC-S-38/23 *NEW* 399
Bullone testa a martello FBC-S-29/20 *NEW* 400
Bullone testa a martello FBC-N-50/30 *NEW* 400
Bullone testa a martello FBC-N-40/22 *NEW* 400
Bullone testa a martello FBC-50/30 *NEW* 401
Bullone testa a martello FBC-40/22 *NEW* 401
Bullone testa a martello FBC-38/17 *NEW* 402
Bullone testa a martello FBC-28/15 *NEW* 402

ACCESSORI

Rondella U *NEW* 403

Binari Cast-in

Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S 700 *NEW*

Binario con bordo maggiorato e dentellato, zincato a caldo.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
InnoLock FES-RS-S-700-150-HDG	564777	Pz	4048962463286	18	21,57	160	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-700-200-HDG	564778	Pz	4048962463293	12	24,86	210	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-700-250-HDG	564779	Pz	4048962463309	9	29,27	260	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-700-300-HDG	564780	Pz	4048962463316	8	33,82	310	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-700-350-HDG	564781	Pz	4048962463323	7	40,30	360	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-700-400-HDG	564782	Pz	4048962463330	6	44,70	410	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-700-550-HDG	564783	Pz	4048962463347	6	55,86	560	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	●

Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S 600 *NEW*

Binario con bordo maggiorato e dentellato, zincato a caldo.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
InnoLock FES-RS-S-600-150-HDG ◊	571730	Pz	4048962515138	18	16,06	160	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-600-200-HDG ◊	571731	Pz	4048962515145	14	19,23	210	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-600-250-HDG	571732	Pz	4048962515152	12	21,69	260	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-600-300-HDG	571733	Pz	4048962515169	12	24,95	310	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-600-350-HDG	571734	Pz	4048962515176	7	30,38	360	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-600-400-HDG	571735	Pz	4048962515183	7	32,85	410	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	●
InnoLock FES-RS-S-600-550-HDG ◊	571736	Pz	4048962515190	6	41,71	560	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H-S 38/23 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e dentellato, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-S-38/23-150-HDG ◊	569538	Pz	4048962359336	45	10,83	150	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-200-HDG ◊	569539	Pz	4048962359343	30	12,64	200	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-250-HDG ◊	569540	Pz	4048962359350	30	14,45	250	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-300-HDG ◊	569541	Pz	4048962359367	25	16,28	300	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-350-HDG ◊	569542	Pz	4048962359374	20	18,26	350	3	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-400-HDG ◊	569543	Pz	4048962359381	15	19,63	400	3	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-550-HDG ◊	569544	Pz	4048962359398	12	26,54	550	3	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-850-HDG ◊	552464	Pz	4048962359404	1	38,11	850	5	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-1050-HDG ◊	552465	Pz	4048962359411	1	51,24	1050	5	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-3050-HDG	552466	Pz	4048962359428	1	118,09	3050	13	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●
FES-H-S-38/23-6070-HDG ◊	552467	Pz	4048962359435	1	216,64	6070	25	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H-S 29/20 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e dentellato, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-S-29/20-150-HDG ◊	569527	Pz	4048962359220	65	9,75	150	2	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-200-HDG ◊	569528	Pz	4048962359237	50	11,37	200	2	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-250-HDG ◊	569529	Pz	4048962359244	40	13,01	250	2	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-300-HDG ◊	569530	Pz	4048962359251	1	14,66	300	3	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-350-HDG ◊	569531	Pz	4048962359268	30	16,44	350	3	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-400-HDG ◊	569532	Pz	4048962359275	20	17,67	400	3	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-500-HDG ◊	569533	Pz	4048962359282	15	23,89	500	3	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-850-HDG ◊	552453	Pz	4048962359299	1	35,06	850	4	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-1050-HDG ◊	552454	Pz	4048962359305	1	46,12	1050	5	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-3050-HDG	552455	Pz	4048962359312	1	106,29	3050	13	FBC-S-29/20 (M12)	●
FES-H-S-29/20-6070-HDG ◊	552456	Pz	4048962359329	1	194,98	6070	25	FBC-S-29/20 (M12)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con ancoraggio maggiorato FES-H-50/30-P *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore e pioli maggiorati, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-50/30-P-170-HDG ◊	569649	Pz	4048962461961	30	17,28	170	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-200-HDG ◊	569650	Pz	4048962455793	25	19,68	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-250-HDG ◊	569651	Pz	4048962455809	20	22,75	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-300-HDG ◊	569652	Pz	4048962455816	20	25,91	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-350-HDG ◊	569653	Pz	4048962455823	15	31,29	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-400-HDG ◊	569654	Pz	4048962455830	12	34,35	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-550-HDG ◊	569655	Pz	4048962455847	10	43,32	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-800-HDG	563755	Pz	4048962455854	8	61,05	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-1050-HDG	563756	Pz	4048962455861	1	79,75	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-3050-HDG ◊	563757	Pz	4048962455878	1	219,34	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-P-6070-HDG	563758	Pz	4048962455885	1	409,85	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con ancoraggio maggiorato FES-H-40/22-P *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore e pioli maggiorati, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-40/22-P-150-HDG ◊	569637	Pz	4048962497991	45	12,94	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-200-HDG ◊	569638	Pz	4048962498004	30	14,92	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-250-HDG ◊	569639	Pz	4048962498011	25	16,01	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-300-HDG ◊	569640	Pz	4048962498028	25	18,04	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-350-HDG ◊	569641	Pz	4048962498035	20	22,23	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-400-HDG ◊	569642	Pz	4048962498042	15	24,22	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-550-HDG ◊	569643	Pz	4048962498059	10	30,02	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-800-HDG	563744	Pz	4048962455748	10	42,52	800	4	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-1050-HDG	563745	Pz	4048962455755	1	54,62	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-3050-HDG ◊	563746	Pz	4048962455762	1	149,30	3050	13	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-P-6070-HDG	563747	Pz	4048962455779	1	293,75	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con ancoraggio a "I" FES-H-I 52/34 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e ancoraggio a "I", zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-I-52/34-150-HDG ◊	552525	Pz	4048962360004	15	24,62	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-200-HDG ◊	552526	Pz	4048962360011	10	28,36	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-250-HDG ◊	552527	Pz	4048962360028	10	32,17	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-300-HDG ◊	552528	Pz	4048962360035	10	36,63	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-350-HDG ◊	552529	Pz	4048962360042	7	44,26	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-400-HDG ◊	552530	Pz	4048962360059	6	48,59	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-550-HDG ◊	552531	Pz	4048962360066	6	61,27	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-1050-HDG ◊	552532	Pz	4048962360073	1	112,78	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-52/34-6070-HDG ◊	552533	Pz	4048962360080	1	579,65	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con ancoraggio a "I" FES-H-I 50/30 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e ancoraggio a "I", zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-I-50/30-150-HDG ◊	552516	Pz	4048962359916	30	18,06	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-200-HDG ◊	552517	Pz	4048962359923	25	20,63	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-250-HDG ◊	552518	Pz	4048962359930	20	23,83	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-300-HDG ◊	552519	Pz	4048962359947	20	27,14	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-350-HDG	552520	Pz	4048962359954	15	32,78	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-400-HDG ◊	552521	Pz	4048962359961	12	36,00	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-550-HDG ◊	552522	Pz	4048962359978	8	45,39	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-1050-HDG ◊	552523	Pz	4048962359985	1	83,55	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-I-50/30-6070-HDG ◊	552524	Pz	4048962359992	1	429,36	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con ancoraggio a "I" FES-H-I 40/22 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e ancoraggio a "I", zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-I-40/22-150-HDG ◊	552507	Pz	4048962359824	45	14,78	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-200-HDG ◊	552508	Pz	4048962359831	30	15,66	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-250-HDG ◊	552509	Pz	4048962359848	25	18,16	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-300-HDG ◊	552510	Pz	4048962359855	25	19,95	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-350-HDG ◊	552511	Pz	4048962359862	20	23,22	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-400-HDG ◊	552512	Pz	4048962359879	15	27,61	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-550-HDG ◊	552513	Pz	4048962359886	10	34,22	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-1050-HDG ◊	552514	Pz	4048962359893	1	57,08	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-I-40/22-6070-HDG ◊	552515	Pz	4048962359909	1	306,97	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 52/34 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-52/34-170-HDG ◊	569571	Pz	4048962497335	25	21,98	170	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-200-HDG ◊	569572	Pz	4048962497342	15	25,31	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-250-HDG ◊	569573	Pz	4048962497359	13	29,25	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-300-HDG ◊	569574	Pz	4048962497366	12	33,31	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-350-HDG ◊	569575	Pz	4048962497373	10	40,23	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-400-HDG ◊	569576	Pz	4048962497380	6	44,17	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-550-HDG ◊	572363	Pz	4048962519976	1	55,70	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-800-HDG ◊	552503	Pz	4048962359787	5	78,48	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-1050-HDG ◊	552504	Pz	4048962359794	1	102,53	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-3050-HDG	552505	Pz	4048962359800	1	282,00	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-52/34-6070-HDG ◊	552506	Pz	4048962359817	1	526,95	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 50/30 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-50/30-150-HDG ◊	569560	Pz	4048962497229	40	15,71	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-200-HDG ◊	569561	Pz	4048962497236	25	18,75	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-250-HDG ◊	569562	Pz	4048962497243	1	21,67	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-300-HDG ◊	569563	Pz	4048962497250	20	24,67	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-350-HDG ◊	569564	Pz	4048962497267	15	29,80	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-400-HDG ◊	569565	Pz	4048962497274	12	32,72	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-550-HDG ◊	569566	Pz	4048962497281	8	41,27	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-800-HDG ◊	552492	Pz	4048962359671	8	58,13	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-1050-HDG ◊	552493	Pz	4048962359688	1	75,95	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-3050-HDG	552494	Pz	4048962359695	1	208,89	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●
FES-H-50/30-6070-HDG ◊	552495	Pz	4048962359701	1	390,33	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 40/22 *NEW*

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-40/22-150-HDG ◊	569549	Pz	4048962497113	45	11,41	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-200-HDG ◊	569550	Pz	4048962497120	30	13,30	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-250-HDG ◊	569551	Pz	4048962497137	25	15,21	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-300-HDG ◊	569552	Pz	4048962497144	25	17,14	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-350-HDG ◊	569553	Pz	4048962497151	20	21,12	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-400-HDG ◊	569554	Pz	4048962497168	15	23,00	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-550-HDG ◊	569555	Pz	4048962497175	10	28,51	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-800-HDG ◊	552475	Pz	4048962359510	10	40,39	800	4	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-1050-HDG ◊	552476	Pz	4048962359527	1	51,89	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-1300-HDG	552477	Pz	4048962359534	1	62,20	1300	6	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-1550-HDG ◊	552478	Pz	4048962359541	1	73,57	1550	7	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-1800-HDG ◊	552479	Pz	4048962359558	1	84,96	1800	8	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-2050-HDG ◊	552480	Pz	4048962359565	1	96,33	2050	9	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-2300-HDG ◊	552481	Pz	4048962359572	1	108,08	2300	10	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-3050-HDG	552482	Pz	4048962359589	1	141,84	3050	13	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●
FES-H-40/22-6070-HDG	552483	Pz	4048962359596	1	279,07	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 54/33 *NEW*

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-54/33-150-HDG ◊	552589	Pz	4048962360646	25	18,24	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-200-HDG ◊	552590	Pz	4048962360653	15	21,05	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-250-HDG ◊	552591	Pz	4048962360660	13	23,90	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-300-HDG ◊	552592	Pz	4048962360677	12	26,75	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-350-HDG ◊	552593	Pz	4048962360684	10	33,67	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-400-HDG ◊	552594	Pz	4048962360691	6	36,49	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-550-HDG ◊	552595	Pz	4048962360707	6	44,55	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-800-HDG ◊	552596	Pz	4048962360714	5	62,69	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-1050-HDG ◊	552597	Pz	4048962360721	1	79,44	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-3050-HDG ◊	552598	Pz	4048962360738	1	217,54	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-54/33-6070-HDG ◊	552599	Pz	4048962360745	1	428,00	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 49/30 *NEW*

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-49/30-150-HDG	552578	Pz	4048962360530	40	12,48	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-200-HDG	552579	Pz	4048962360547	30	14,53	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-250-HDG	552580	Pz	4048962360554	25	16,48	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-300-HDG ◊	552581	Pz	4048962360561	25	18,54	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-350-HDG ◊	552582	Pz	4048962360578	20	22,99	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-400-HDG ◊	552583	Pz	4048962360585	12	25,05	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-550-HDG ◊	552584	Pz	4048962360592	8	30,55	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-800-HDG ◊	552585	Pz	4048962360608	8	42,89	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-1050-HDG ◊	552586	Pz	4048962360615	1	55,22	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-3050-HDG	552587	Pz	4048962360622	1	149,99	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20)	●
FES-C-49/30-6070-HDG ◊	552588	Pz	4048962360639	1	295,01	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 40/25 *NEW*

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-40/25-150-HDG	552567	Pz	4048962360424	60	8,94	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-200-HDG	552568	Pz	4048962360431	40	10,37	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-250-HDG	552569	Pz	4048962360448	35	11,74	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-300-HDG	552570	Pz	4048962360455	30	14,20	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-350-HDG	552571	Pz	4048962360462	25	16,35	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-400-HDG ◊	552572	Pz	4048962360479	15	17,72	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-550-HDG ◊	552573	Pz	4048962360486	12	21,32	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-800-HDG ◊	552574	Pz	4048962360493	12	29,90	800	4	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-1050-HDG	552575	Pz	4048962360509	1	39,30	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-3050-HDG	552576	Pz	4048962360516	1	107,09	3050	13	FBC-40/22 (M10 - M16)	●
FES-C-40/25-6070-HDG ◊	552577	Pz	4048962360523	1	210,63	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 38/17 *NEW*

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-38/17-100-HDG	552555	Pz	4048962360301	105	6,71	100	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-150-HDG	552556	Pz	4048962360318	70	7,88	150	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-200-HDG	552557	Pz	4048962360325	45	9,05	200	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-250-HDG	552558	Pz	4048962360332	40	10,21	250	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-300-HDG	552559	Pz	4048962360349	35	13,22	300	3	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-350-HDG	552560	Pz	4048962360356	30	14,44	350	3	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-450-HDG ◊	552561	Pz	4048962360363	20	16,72	450	3	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-500-HDG	552562	Pz	4048962360370	15	20,14	500	4	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-850-HDG ◊	552563	Pz	4048962360387	1	28,73	850	5	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-1050-HDG	552564	Pz	4048962360394	1	35,84	1050	6	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-3050-HDG	552565	Pz	4048962360400	1	97,97	3050	16	FBC-38/17 (M10 - M12)	●
FES-C-38/17-6070-HDG	552566	Pz	4048962360417	1	192,92	6070	31	FBC-38/17 (M10 - M12)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 28/15 *NEW*

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.





Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-28/15-100-HDG	552543	Pz	4048962360189	200	5,48	100	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-150-HDG	552544	Pz	4048962360196	140	6,40	150	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-200-HDG	552545	Pz	4048962360202	100	7,32	200	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-250-HDG	552546	Pz	4048962360219	85	8,16	250	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-300-HDG	552547	Pz	4048962360226	70	10,70	300	3	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-350-HDG ◊	552548	Pz	4048962360233	60	11,63	350	3	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-450-HDG ◊	552549	Pz	4048962360240	40	13,44	450	3	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-500-HDG	552550	Pz	4048962360257	30	16,01	500	4	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-850-HDG ◊	552551	Pz	4048962360264	1	22,79	850	5	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-1050-HDG	552552	Pz	4048962360271	1	28,25	1050	6	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-3050-HDG	552553	Pz	4048962360288	1	72,00	3050	16	FBC 28/15 (M8 - M12)	●
FES-C-28/15-6070-HDG	552554	Pz	4048962360295	1	141,75	6070	31	FBC 28/15 (M8 - M12)	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bulloni testa a martello

Bullone testa a martello FBC-S-225 *NEW*

Bullone testa a martello con bordo dentellato per canali formati a caldo e seghettati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-S-225-M12x40-8.8-HDG ◊	561142	Pz	4048962431735	25	6,94	40	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x50-8.8-HDG ◊	561143	Pz	4048962431742	25	7,11	50	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x60-8.8-HDG	561144	Pz	4048962431759	25	7,28	60	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x70-8.8-HDG ◊	561145	Pz	4048962431766	25	7,44	70	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x80-8.8-HDG ◊	561146	Pz	4048962431773	25	7,64	80	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x90-8.8-HDG ◊	561147	Pz	4048962431780	25	7,81	90	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x100-8.8-HDG	561148	Pz	4048962431797	25	7,98	100	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M12x125-8.8-HDG ◊	561149	Pz	4048962431803	20	8,42	125	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x40-8.8-HDG ◊	561151	Pz	4048962431827	25	7,58	40	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x50-8.8-HDG ◊	561152	Pz	4048962431834	25	7,91	50	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x60-8.8-HDG ◊	561153	Pz	4048962431841	25	8,22	60	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x70-8.8-HDG ◊	561154	Pz	4048962431858	25	8,54	70	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x80-8.8-HDG	561155	Pz	4048962431865	25	8,88	80	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x90-8.8-HDG ◊	561156	Pz	4048962431872	25	9,18	90	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x100-8.8-HDG	561157	Pz	4048962431889	25	9,52	100	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x125-8.8-HDG ◊	561158	Pz	4048962431896	20	10,31	125	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M16x200-8.8-HDG ◊	561159	Pz	4048962431902	10	15,83	200	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x40-8.8-HDG ◊	561160	Pz	4048962431919	25	8,88	40	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x50-8.8-HDG ◊	561161	Pz	4048962431926	25	9,38	50	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x60-8.8-HDG	561162	Pz	4048962431933	25	9,88	60	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x70-8.8-HDG ◊	561163	Pz	4048962431940	25	10,35	70	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x80-8.8-HDG	561164	Pz	4048962431957	25	10,89	80	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x90-8.8-HDG ◊	561165	Pz	4048962431964	25	11,38	90	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x100-8.8-HDG	561166	Pz	4048962431971	25	11,85	100	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x125-8.8-HDG ◊	561167	Pz	4048962431988	20	13,12	125	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●
FBC-S-225-M20x200-8.8-HDG ◊	561168	Pz	4048962431995	10	19,60	200	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	●

◊ Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-S-38/23 *NEW*

Bullone testa a martello con bordo dentellato per canali formati a caldo e seghettati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-S-38/23-M12x40-8.8-HDG	572820	Pz	4048962523133	75	2,73	40	M12	FES-H-S-38/23	●
FBC-S-38/23-M12x50-8.8-HDG ◊	572821	Pz	4048962523140	75	2,81	50	M12	FES-H-S-38/23	●
FBC-S-38/23-M12x60-8.8-HDG	572822	Pz	4048962523157	75	2,95	60	M12	FES-H-S-38/23	●
FBC-S-38/23-M12x80-8.8-HDG	572823	Pz	4048962523164	50	3,26	80	M12	FES-H-S-38/23	●
FBC-S-38/23-M16x40-8.8-HDG ◊	572826	Pz	4048962523195	50	4,38	40	M16	FES-H-S-38/23	●
FBC-S-38/23-M16x60-8.8-HDG	572828	Pz	4048962523218	50	4,82	60	M16	FES-H-S-38/23	●
FBC-S-38/23-M16x100-8.8-HDG	572830	Pz	4048962523232	25	5,54	100	M16	FES-H-S-38/23	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-S-29/20 *NEW*

Bullone testa a martello con bordo dentellato per canali formati a caldo e seghettati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-S-29/20-M12x40-8.8-HDG ◊	572814	Pz	4048962523072	100	2,58	40	M12	FES-H-S-29/20	●
FBC-S-29/20-M12x50-8.8-HDG ◊	572815	Pz	4048962523089	100	2,68	50	M12	FES-H-S-29/20	●
FBC-S-29/20-M12x60-8.8-HDG	572816	Pz	4048962523096	100	2,76	60	M12	FES-H-S-29/20	●
FBC-S-29/20-M12x80-8.8-HDG ◊	572817	Pz	4048962523102	100	3,12	80	M12	FES-H-S-29/20	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-N-50/30 *NEW*

Bullone testa a martello con bugne per canali formati a caldo con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-N-50/30-M16x40-8.8 HDG ◊	559562	Pz	4048962421880	50	6,53	40	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M16x50-8.8 HDG	559563	Pz	4048962421897	50	7,19	50	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M16x70-8.8 HDG	559564	Pz	4048962421903	25	7,46	70	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M16x80-8.8 HDG	559565	Pz	4048962421910	25	7,74	80	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M20x40-8.8 HDG ◊	559570	Pz	4048962421965	25	9,35	40	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M20x50-8.8 HDG ◊	559571	Pz	4048962421972	25	10,09	50	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M20x70-8.8 HDG ◊	559572	Pz	4048962421989	25	10,91	70	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M20x100-8.8 HDG ◊	559574	Pz	4048962422009	20	12,76	100	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●
FBC-N-50/30-M20x125-8.8 HDG ◊	559575	Pz	4048962422016	20	15,04	125	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-N-40/22 *NEW*

Bullone testa a martello con bugne per canali formati a caldo con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-N-40/22-M16x40-8.8-HDG ◊	569361	Pz	4048962495386	50	5,45	40	M16	FES-H-40/22	●
FBC-N-40/22-M16x50-8.8-HDG ◊	569362	Pz	4048962495393	50	5,99	50	M16	FES-H-40/22	●
FBC-N-40/22-M16x60-8.8-HDG ◊	569363	Pz	4048962495409	50	6,21	60	M16	FES-H-40/22	●
FBC-N-40/22-M16x80-8.8-HDG ◊	569366	Pz	4048962495423	25	6,46	80	M16	FES-H-40/22	●
FBC-N-40/22-M16x100-8.8-HDG ◊	569368	Pz	4048962495447	25	7,09	100	M16	FES-H-40/22	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-50/30 *NEW*

Bullone testa a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filetta-tura	Compatibile con binario	ETA
FBC-50/30-M12x40-8.8-HDG ◊	572761	Pz	4048962522549	50	3,45	40	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M12x50-8.8-HDG	572762	Pz	4048962522556	50	3,74	50	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M12x60-8.8-HDG	572763	Pz	4048962522563	50	5,64	60	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M12x80-8.8-HDG	572765	Pz	4048962522587	25	6,00	80	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M12x100-8.8-HDG ◊	572767	Pz	4048962522600	25	6,35	100	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M16x50-8.8-HDG ◊	572771	Pz	4048962522648	50	6,47	50	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M16x60-8.8-HDG	572772	Pz	4048962522655	25	6,71	60	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M16x80-8.8-HDG	572774	Pz	4048962522679	25	6,96	80	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M16x100-8.8-HDG	572776	Pz	4048962522693	25	7,38	100	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M16x125-8.8-HDG	572777	Pz	4048962522709	25	7,85	125	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M20x60-8.8-HDG	572781	Pz	4048962522747	25	9,08	60	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M20x80-8.8-HDG	572783	Pz	4048962522761	25	9,82	80	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M20x100-8.8-HDG ◊	572785	Pz	4048962522785	20	11,48	100	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●
FBC-50/30-M20x125-8.8-HDG	572786	Pz	4048962522792	20	13,54	125	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-40/22 *NEW*

Bullone testa a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza 1) [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-40/22-M12x40-8.8-HDG ◊	572736	Pz	4048962522297	50	3,14	40	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M12x50-8.8-HDG	572737	Pz	4048962522303	50	3,30	50	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M12x60-8.8-HDG	572738	Pz	4048962522310	50	3,47	60	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M12x80-8.8-HDG ◊	572740	Pz	4048962522334	50	3,81	80	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M12x100-8.8-HDG	572742	Pz	4048962522358	25	4,11	100	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M16x50-8.8-HDG ◊	572745	Pz	4048962522389	50	4,53	50	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M16x60-8.8-HDG	572746	Pz	4048962522396	50	4,82	60	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M16x80-8.8-HDG ◊	572748	Pz	4048962522419	25	4,92	80	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●
FBC-40/22-M16x100-8.8-HDG ◊	572750	Pz	4048962522433	25	5,47	100	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone testa a martello FBC-38/17 *NEW*

Bullone testa a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza[1] [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-38/17-M10x30-8.8-HDG ◊	572703	Pz	4048962521962	75	2,11	30	M10	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M10x40-8.8-HDG	572704	Pz	4048962521979	75	2,26	40	M10	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M10x60-8.8-HDG	572706	Pz	4048962521993	75	2,42	60	M10	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M10x80-8.8-HDG ◊	572708	Pz	4048962522013	75	2,59	80	M10	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M12x40-8.8-HDG	572712	Pz	4048962522051	75	2,48	40	M12	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M12x60-8.8-HDG	572714	Pz	4048962522075	75	2,68	60	M12	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M12x80-8.8-HDG ◊	572716	Pz	4048962522099	75	2,97	80	M12	FES-C-38/17	●
FBC-38/17-M16x50-8.8-HDG	572721	Pz	4048962522143	50	4,09	50[2]	M16	FES-C-38/17	
FBC-38/17-M16x60-8.8-HDG ◊	572722	Pz	4048962522150	50	4,38	60[2]	M16	FES-C-38/17	

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Non incluso in ETA (M16).

Bullone testa a martello FBC-28/15 *NEW*

Bullone testa a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza[1] [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-28/15-M8x40-8.8-HDG	572672	Pz	4048962521658	200	1,74	40	M8	FES-C-28/15	●
FBC-28/15-M10x30-8.8 HDG	572679	Pz	4048962521726	200	1,83	30	M10	FES-C-28/15	●
FBC-28/15-M10x40-8.8-HDG	572680	Pz	4048962521733	200	1,96	40	M10	FES-C-28/15	●
FBC-28/15-M12x30-8.8-HDG	572687	Pz	4048962521801	100	2,29	30	M12	FES-C-28/15	●
FBC-28/15-M12x40-8.8-HDG	572688	Pz	4048962521818	100	2,46	40	M12	FES-C-28/15	●
FBC-28/15-M12x60-8.8-HDG ◊	572690	Pz	4048962521832	100	2,62	60	M12	FES-C-28/15	●
FBC-28/15-M12x80-8.8-HDG ◊	572692	Pz	4048962521856	100	2,97	80	M12	FES-C-28/15	●

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Accessori

Rondella U *NEW*

Rondella zincata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
U 8 x 16 ◊	**573538**	Pz	4048962528459	200	**0,56**	16	8,4	1,6
U 10 x 20	**573539**	Pz	4048962528466	150	**0,58**	20	10,5	2,0
U 12 x 24	**573540**	Pz	4048962528473	100	**0,61**	24	13,0	2,5
U 16 x 30	**573541**	Pz	4048962528480	50	**0,64**	30	17,0	3,0
U 20 x 37	**573542**	Pz	4048962528497	25	**0,66**	37	21,0	3,0

◊ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Legenda dei loghi e delle certificazioni

	**ETA CE** Valutazione Tecnica Europea
	**DiBT** Benestare dell'autorità generale per le costruzioni
	**ICC** International Code Counci (formato da BOCA, ICBO e SBCCI)
	**Certificato FM** Garantisce che i prodotti e i materiali soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità
	Etichettatura ambientale francese sulle emissioni di COV in ambienti interni
	**EPD** Environmental Product Declaration
	**Leadership in Energy and Environmental Design** Sistema di valutazione internazionale per valutare la sostenibilità ambientale degli edifici
	**Nordic Swan Ecolabel** Prodotti e servizi che soddisfano elevati standard ambientali, considerando l'intero ciclo di vita
	Eliminazione di sostanze chimiche pericolose nei processi produttivi e promozione di pratiche sostenibili e sicure
	**Classe di comportamento al fuoco** secondo DIN 4102
	Idoneo ad essere installato su calcestruzzo fessurato
	Idoneo ad essere utilizzato in situazioni di carico da impatto
	Classe migliore della GEV, associazione che si occupa della certificazione delle emissioni COV
	Idoneo al contatto occasionale con alimenti secchi e umidi
	**National Sanitation Foundation** Prodotti e materiali soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità

	Prüfgemeinschaft Mauerbohrer è un marchio di qualità per le punte da trapano per muratura
	Certificazione tedesca per l'acciaio inossidabile, che garantisce resistenza alla corrosione e alla ruggine
	Certificazione per la qualità della produzione e la rispondenza agli standard normativi per il dimensionamento statico.
	**Underwriters Laboratories** - Garantisce che i prodotti elettrici ed elettronici soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità
	Garantisce la qualità e la sicurezza di prodotti e servizi, con particolare attenzione alla protezione contro incendi e furti
	100 anni di vita utile in esercizio garantita
	Near Field Communication - Comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi compatibili
	DIN 18534 per sigillature impermeabilizzanti in ambienti interni
	Tecnologia bimateriale
	Classificazione della resistenza al fuoco
	Idoneo a essere sottoposto ad azioni sismiche
	Test di comportamento al fuoco secondo la curva tempo (ZTV)
	Test di comportamento al fuoco in accordo alla curva tempo-temperatura Rijkswaterstaat (RWS)
	Idoneo e certificato per sistemi soggetti a carichi “prevalentemente non statici“
	Per Impianti Antincendio Sprinkler Soddisfa i requisiti del VdS CEA 4001



Certificati di conformità prodotto

Inoltra le richieste di certificati, contestualmente all'ordine, all'indirizzo **gestione.ordini@fischer.it**
Filo diretto gratuito 800-844078

Dichiarazione di conformità all'ordine 2.1

Attesta la conformità del materiale alle specifiche dell'ordine.

Disponibile per tutti i prodotti.

Dichiarazione di conformità generico 2.2

Attesta la conformità del materiale ai risultati di prova rilevati con controllo su lotto non specifico (da richiedersi contestualmente all'ordine).

Disponibile per prodotti in acciaio ad uso strutturale e non strutturale.

Dichiarazione di conformità specifica 3.1

Attesta la conformità del materiale ai risultati di prova rilevati con controllo su lotto specifico (da richiedersi contestualmente all'ordine).

Disponibile per prodotti in acciaio ad uso strutturale e non strutturale.







Modalità d'ordine e tempi di consegna

Scegli il servizio più adatto in base alle tue esigenze e al tipo di materiale.

Puoi inviare i tuoi ordini di acquisto:
· tramite *myfischer* (consigliato): il tuo portale h24 per ordini immediati
· tramite email: scrivi a *gestione.ordini@fischer.it*
· tramite *Referente Commerciale*: per consulenza dedicata e ordini complessi

Scopri myfischer

Consegna rapida

Per ordini urgenti:
- Ordina **entro le 16:00**
- Peso massimo: **150 Kg**
- Con contributo spese di spedizione

Consegna standard

Per ordini pianificati:
- Ordina **entro le 17:00**
- Nessun limite di peso
- Spedizione gratuita per ordini > **600 € netti**

Prodotti speciali

Per barre e profili ≥ 3 m e imballi speciali:
- Partenza settimanale dedicata







Zone disagiate +1 g lavorativo, isole minori +2 gg lavorativi. I tempi indicati si applicano ai prodotti disponibili a stock.

Servizi su richiesta:

Spedizione dedicata

- Servizio soggetto a condizioni/limitazioni
- Contributo variabile in base alla spedizione
- Richiesta solo tramite il proprio referente commerciale

Ritiro franco fabbrica (Ex Works) *NEW*

- Richiesta solo tramite il proprio referente commerciale almeno 48 h prima del ritiro

Filo diretto gratuito: 800-844078

Condizioni generali di vendita

Introduzione. Le presenti condizioni generali di vendita regolano la modalità di vendita dei prodotti forniti da Fischer Italia e fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali. Le condizioni commerciali possono essere stabilite singolarmente con i nostri clienti. Gli ordini non divengono vincolanti fino alla conferma scritta di Fischer Italia.

Prezzi. I materiali vengono fatturati con riferimento al listino in vigore al momento dell'ordine. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Il listino può subire variazioni senza preavviso. Il listino fischer attualmente in vigore è reperibile per i soli clienti nell'Area Riservata myfischer.

Consegna e Trasporto. Le forniture vengono consegnate sul territorio nazionale secondo CPT INCOTERMS® 2020, al luogo di destinazione indicato nella conferma d'ordine. Le forniture di valore uguale o superiore a euro 600,00 netti (IVA esclusa) si intendono effettuate con spese di trasporto a carico di Fischer Italia. Le spedizioni dirette in cantiere o destinate all'estero sono soggette a contributo, determinato da Fischer Italia in funzione del peso, del volume, della tratta della spedizione e/o dell'utilizzo di particolari mezzi o attrezzature per la fase di consegna e scarico. Imballi gratis (imballi speciali e pallet EPAL a costo o a rendere). La data di consegna indicata nella conferma d'ordine è da ritenersi indicativa e non impegnativa, quindi non tassativa. Nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti ed indiretti causati dal ritardo di consegna verrà accettata. Fischer Italia si riserva il diritto di interrompere le consegne in presenza di scaduti o in generale del mancato rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento pattuiti, senza che ciò determini alcun diritto a risarcimenti per danni diretti ed indiretti conseguenti alla mancata spedizione. Fischer Italia non si assume alcuna responsabilità per l'impossibilità o per i ritardi nella consegna, nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o altri eventi non prevedibili al momento del perfezionamento dell'ordine e non imputabili a Fischer Italia.

Reclami. Al momento della consegna dei materiali da parte del corriere, verificare la qualità, la quantità e lo stato dei colli, accettando con riserva specifica i materiali nel caso si riscontrasse un danneggiamento o collo mancante. I reclami vanno formalizzati entro 8 giorni dal ricevimento della merce al nostro Servizio Clienti – numero verde 800844078 email: servizio.clienti@fischer.it o tramite il form on line nell'Area Riservata myfischer.

Resi. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati dalla sede Fischer Italia. I resi per cause non imputabili a Fischer Italia saranno assoggettati ad un contributo a parziale copertura delle spese di gestione della pratica, determinato da Fischer Italia in funzione dei costi amministrativi e logistici sostenuti e comunicati al Cliente in fase di autorizzazione del reso. In tal caso, il trasporto è a carico del Cliente. I prodotti con data di scadenza, spediti in conformità con l'ordine, non possono comunque essere oggetto di reso. Gli articoli resi devono essere in stato originale e con imballaggio integro.

Servizi. I certificati di conformità secondo normativa ISO 10204 tipo 2.1, 2.2 e 3.1 a corredo delle forniture, sono fornibili su esplicita richiesta, da effettuarsi in fase d'ordine e soggetti a contribuzione specifica a rimborso delle spese di emissione.

Ritardati pagamenti. In caso di ritardato pagamento matureranno gli interessi di mora ai tassi previsti nel D. LGS. 231 del 09/10/2002.

Responsabilità e garanzie. Fischer Italia si impegna a realizzare prodotti esenti da difetti, ben funzionanti e rispondenti alle specifiche. In caso di comprovata difettosità o non conformità, Fischer Italia garantisce i propri prodotti nei termini e per il periodo previsto dalla legge. Fischer Italia declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti.

Codice etico. Fischer Italia, nell'ambito della prevenzione della responsabilità amministrativa di impresa, adotta i principi contenuti nel Codice Etico ai sensi del D. LGS. 231/2001. La versione attuale è scaricabile all'indirizzo: www.fischer.it/it-it/azienda/qualita

Privacy. Conformemente al regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003, Fischer Italia si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti.

Aggiornamento condizioni generali di vendita. Eventuali successivi aggiornamenti delle "Condizioni Generali di vendita" saranno riportati nel nostro sito all'indirizzo: www.fischer.it/it-it/servizi/supporto/assistenza-commerciale/condizioni-generali-di-vendita
Le nuove condizioni si applicheranno agli ordini trasmessi successivamente alla loro pubblicazione. In caso di discordanza tra le condizioni riportate in forma cartacea e quelle presenti sul sito, faranno fede queste ultime.

Foro competente. Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Padova. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

Condizioni generali di vendita valide a partire dal 20 aprile 2026.

© Copyright Fischer Italia S.r.l. Unipersonale. Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova - Zona Industriale Sud. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza autorizzazione di fischer Italia.
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Soggetto a modifiche tecniche.
Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere a realtà.

509377 · 2026/04

www.fischer.it

Fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 · Padova
T +39 800 844078
info@fischer.it

8 001132 019504